BOCAGE, ZONES HUMIDES, BOIS A SAINT-LEGER-SOUS-LA-BUSSIERE (Identifiant national : 260020042)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 09003027)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : S.H.N.A. (BELLENFANT S., BALAY G.), .- 260020042, BOCAGE, ZONES HUMIDES, BOIS A SAINT-LEGER-SOUS-LA-BUSSIERE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 13P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260020042.pdf*

Région en charge de la zone : Bourgogne
Rédacteur(s) :S.H.N.A. (BELLENFANT S., BALAY G.)
Centroïde calculé : 771223°-2148793°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014
Date actuelle d'avis CSRPN : 15/10/2020
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 05/01/2021

1. DESCRIPTION 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE 4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS 5
6. HABITATS 6
7. ESPECES 8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS 13
9. SOURCES 13

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 260014819 - HAUT CLUNYSOIS (Id reg. : 09003000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Saône-et-Loire
- Commune : Matour (INSEE : 71289)
- Commune : Saint-Pierre-le-Vieux (INSEE : 71469)
- Commune : Tramayes (INSEE : 71545)
- Commune : Navour-sur-Grosne (INSEE : 71134)
- Commune : Trambly (INSEE : 71546)
- Commune : Saint-Léger-sous-la-Bussière (INSEE : 71441)

1.2 Superficie

1436,67 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 315
Maximale (mètre): 475

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260014819 - HAUT CLUNYSOIS (Type 2) (Id reg. : 09003000)

1.5 Commentaire général

Au sud du Charolais cristallin, dans le secteur communément appelé "Clunysois", le site est constitué de collines taillées dans des granites et des terrains volcano-sédimentaires. La prairie bocagère domine le paysage en association à quelques boisements.

Ce site est riche d'espèces de faune et de flore peu communes à tendance méridionale.

Les coteaux et les buttes sèches présentent une mosaïque d'habitats d'intérêt régional avec :

- les pelouses peu acides à Brome dressé (Bromopsis erecta) sur sols superficiels enrichis en bases (alliance du Koelerio – Phleion),

- les pelouses pâturées à Agrostide capillaire (Agrostis capillaris) et Fétuque genouillée (Festuca commutata) sur sols acides (alliance du Violion caninae),

- les ourlets herbacés sur sols secs, peu acides mais enrichis en bases,

- les pelouses pionnières à Orpins (Sedum spp.) sur dalles (alliance végétale du Sedo albi-Veronicion dilenii),

- les micro éboulis siliceux (alliance végétale du Galeopsidion segetum).

On y trouve des plantes thermophiles déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF telles que :

- la Jasione lisse (Jasione laevis), rarissime en Bourgogne et protégée réglementairement,

- le Trèfle semeur (Trifolium subterraneum), protégé réglementairement,

- le Persil des montagnes (Peucedanum oreoselinum = Oreoselinum nigrum), protégé réglementairement et proche de la limite nord de son aire de répartition,

- l'Anarrhine à feuilles de pâquerette (Anarrhinum bellidifolium), plante proche de la limite nord de son aire de répartition et protégée réglementairement,

Les prés sur sols siliceux secs constituent le milieu de prédilection de l'Azuré du Genêt (Plebejus idas), un papillon devenu rare suite à la disparition des pelouses sèches.

Diversifiés, les milieux boisés présentent des habitats intéressants à l'image de :

- l'Aulnaie-frênaie des bords de ruisseaux (intérêt européen),

- la Chênaie-charmaie neutrophile à acidicline parfois hydromorphe (intérêt régional).

Les milieux humides quoique ponctuels présentent également un intérêt régional, notamment les habitats suivants:

- sources et suintements,

- étangs et mares avec végétation aquatique et amphibie,

- prés humides à Jonc à fleurs aiguës (Juncus acutiflorus).

Ces milieux sont favorables aux amphibiens avec une population de Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), espèce d'intérêt européen.

Au nord du site, une carrière permet la nidification du Grand-duc d'Europe (Bubo bubo), rapace nocturne nicheur très rare en Bourgogne.

Ce patrimoine naturel dépend :

- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat, topographie, hydrographie),

- d'un élevage extensif respectueux des milieux prairiaux et des petites zones humides associées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive habitat "bocage, forêt et milieux humides du bassin de la grosne et du Clunysois".

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Mare, mardelle
- Colline
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Habitats - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Lépidoptères - Phanérogames		

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre délimité par les habitats vitaux d'amphibiens (sources, ruisseaux), et d'oiseaux (carrière) auxquels s'ajoutent les zones d'intérêt en terme de flore, de papillons et d'habitats (boisements, et pelouses des buttes et des versants).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Plantations de haies et de bosquets	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Taille, élagage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Poissons - Reptiles - Lépidoptères	- Amphibiens - Phanérogames - Ptéridophytes	- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E5.41 Écrans ou rideaux rivulaires de grandes herbacées vivaces	*37.715 Ourlets riverains mixtes*	*6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin*	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2013 - 2013
C1.221 Couvertures de lentilles d'eau	*22.4311 Tapis de Nénuphars*	*3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition*	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2013 - 2013
E5.43 Lisières forestières ombragées	*37.72 Franges des bords boisés ombragés*	*6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin*	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2013 - 2013
E3.42 Prairies à Juncus acutiflorus	*37.22 Prairies à Jonc acutiflore*		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2013 - 2013
C1.221 Couvertures de lentilles d'eau	*22.411 Couvertures de Lemnacées*	*3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition*	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2013 - 2013
E1.92 Pelouses siliceuses ouvertes pérennes	*35.22 Pelouses siliceuses ouvertes pérennes*		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2013 - 2013
G1.2132 Aulnaies-frênaies ouest-européennes à hautes herbes	*44.332 Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes*	*91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2013 - 2013
E1.72 Pelouses à Agrostis et Festuca	*35.12 Pelouses à Agrostis-Festuca*	*6230 Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)*	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2013 - 2013
G1.A13 Frênaies-chênaies subatlantiques à Primula elatior	*41.23 Frênaies-chênaies sub-atlantiques à primevère*		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2013 - 2013

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G1.211 Bois des ruisseaux et sources à Fraxinus et Alnus	*44.31 Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)*				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E1.28 Pelouses calcaréo-siliceuses d'Europe centrale	*34.34 Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale*				
E5.2 Ourlets forestiers thermophiles	*34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles*				
E2.22 Prairies de fauche planitiaires subatlantiques	*38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes*				
G1.A14 Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria	*41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques*				
C3.11 Formations à petits hélophytes des bords des eaux à débit rapide	*53.4 Bordures à Calamagrostis des eaux courantes*				
F3.1 Fourrés tempérés	*31.8 Fourrés*				
H2.32 Éboulis siliceux médio-européens des hautes terres	*61.12 Eboulis siliceux des montagnes nordiques*				
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	*38.11 Pâturages continus*		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2013 - 2013
G1.82 Hêtraies-chênaies acidophiles atlantiques	*41.52 Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres*				
C3.52 Communautés à Bidens (des rives des lacs et des étangs)	*22.33 Groupements à Bidens tripartitus*				
C3.51 Gazons ras eurosibériens à espèces annuelles amphibies	*22.32 Gazons amphibies annuels septentrionaux*				
J3 Sites industriels d'extraction	*86.41 Carrières*				

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	197	*Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)*	*Alyte accoucheur (L'), Crapaud accoucheur*	Reproduction indéterminée	Informateur : Société des Sciences Naturelles de Bourgogne / Bourgogne Base Fauna				1998 - 2007
	212	*Bombina variegata (Linnaeus, 1758)*	*Sonneur à ventre jaune (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)	Moyen			1994 - 2008
	310	*Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838*	*Grenouille agile (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : HAMANT R. / Bourgogne Base Fauna				2000 - 2000
Lépidoptères	219810	*Melitaea parthenoides Keferstein, 1851*	*Mélitée de la Lancéole (La), Mélitée des Scabieuses (La), Damier Parthénie (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : ESSAYAN R. / Bourgogne Base Fauna				2011 - 2017
	54126	*Plebejus idas (Linnaeus, 1760)*	*Azuré du Genêt (L'), Argus sagitté (L'), Bleu-violet (Le), Idas (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : ESSAYAN R.				1992 - 1992
Mammifères	60127	*Neomys fodiens (Pennant, 1771)*	*Crossope aquatique, Musaraigne aquatique, Musaraigne d'eau, Musaraigne porte-rame*	Reproduction indéterminée	Informateur : NOTTEGHEM P. / Bourgogne Base Fauna				1975 - 1976
Oiseaux	3493	*Bubo bubo (Linnaeus, 1758)*	*Grand-duc d'Europe*	Passage, migration	Informateur : DURY B. / Bourgogne Base Fauna				1997 - 2016
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : AOMSL				1997 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3958	*Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)*	*Cincle plongeur*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AOMSL				1992 - 1992
	3807	*Lanius collurio Linnaeus, 1758*	*Pie-grièche écorcheur*	Passage, migration	Informateur : MAHUET B. / Bourgogne Base Fauna				2013 - 2013
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : AOMSL				1999 - 1999
	2832	*Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)*	*Bondrée apivore*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AOMSL				1999 - 1999
Phanérogames	82356	*Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd., 1800*	*Anarrhine à feuilles de pâquerette, Anarrhinante, Muflier à feuilles de Pâquerette*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. (SHNA)				2007 - 2007
	95154	*Dipsacus pilosus L., 1753*	*Cardère poilu, Verge à pasteur*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2005 - 2005
	104018	*Jasione laevis Lam., 1779*	*Jasione pérenne, Jasione vivace, Jasione lisse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. / CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2005 - 2005
	109750	*Nymphaea alba L., 1753*	*Nénuphar blanc, Lys des étangs*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				2007 - 2007
	111250	*Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800*	*Persil des montagnes, Persil de cerf*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT (S.H.N.A.)				2007 - 2007
	112871	*Peucedanum oreoselinum (L.) Moench, 1794*	*Persil des montagnes, Persil de cerf*	Reproduction certaine ou probable					
	127498	*Trifolium subterraneum L., 1753*	*Trèfle semeur, Trèfle souterrain, Trèfle enterreur*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. (SHNA)				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Poissons	69182	*Cottus gobio Linnaeus, 1758*	*Chabot, Chabot commun*	Reproduction indéterminée	Informateur : Agence Française pour la Biodiversité - Délégation régionale Bourgogne - Franche-Comté / Bourgogne Base Fauna				1992 - 2004
	66333	*Lampetra planeri (Bloch, 1784)*	*Lamproie de Planer, Petite lamproie, Lamproie de ruisseau européenne*	Reproduction indéterminée	Informateur : Agence Française pour la Biodiversité - Délégation régionale Bourgogne - Franche-Comté / Bourgogne Base Fauna				1992 - 2003
	67295	*Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)*	*Vandoise*	Reproduction indéterminée	Informateur : Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques - Délégation interrégionale de LYON / Bourgogne Base Fauna				1992 - 1992
	67772	*Salmo trutta Linnaeus, 1758*	*Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe*	Reproduction indéterminée	Informateur : Agence Française pour la Biodiversité - Délégation régionale Bourgogne - Franche-Comté / Bourgogne Base Fauna				1992 - 2004
	67335	*Telestes souffia (Risso, 1827)*	*Blageon*	Reproduction indéterminée	Informateur : Agence Française pour la Biodiversité - Délégation régionale Bourgogne - Franche-Comté / Bourgogne Base Fauna				1992 - 2004
Reptiles	77619	*Lacerta bilineata Daudin, 1802*		Reproduction indéterminée	Informateur : HAMANT R. / Bourgogne Base Fauna				1997 - 2000
	78048	*Natrix maura (Linnaeus, 1758)*	*Couleuvre vipérine (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : GASSER L. / Bourgogne Base Fauna				1998 - 2008
	444446	*Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)*	*Couleuvre d'Esculape (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : SHNA / Société d'histoire naturelle d#Autun				1998 - 1998

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	3511	*Athene noctua (Scopoli, 1769)*	*Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna*	Passage, migration	Informateur : COEUR S. / Bourgogne Base Fauna				2012 - 2012
	2887	*Circus pygargus (Linnaeus, 1758)*	*Busard cendré*	Passage, migration	Informateur : MAHUET B. / Bourgogne Base Fauna				2013 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2938	*Falco peregrinus Tunstall, 1771*	*Faucon pèlerin*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : COEUR S. / Bourgogne Base Fauna				2019 - 2019
				Passage, migration	Informateur : COEUR S. / Bourgogne Base Fauna				2014 - 2014
				Reproduction indéterminée	Informateur : GASSER L. / Bourgogne Base Fauna				2001 - 2001
	2679	*Falco subbuteo Linnaeus, 1758*	*Faucon hobereau*	Passage, migration	Informateur : GASSER L. / Bourgogne Base Fauna				2011 - 2011
	2651	*Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)*	*Aigle botté*	Reproduction indéterminée	Informateur : DURY B. / Bourgogne Base Fauna				2015 - 2015
	3670	*Lullula arborea (Linnaeus, 1758)*	*Alouette lulu*	Reproduction indéterminée	Informateur : GASSER L. / Bourgogne Base Fauna				2011 - 2011
	2844	*Milvus milvus (Linnaeus, 1758)*	*Milan royal*	Reproduction indéterminée	Informateur : MAHUET B. / Bourgogne Base Fauna				2018 - 2018
	2576	*Numenius arquata (Linnaeus, 1758)*	*Courlis cendré*	Passage, migration	Informateur : GAYET P. / Bourgogne Base Fauna				2000 - 2000
	3590	*Upupa epops Linnaeus, 1758*	*Huppe fasciée*	Passage, migration	Informateur : AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire				2013 - 2014
				Reproduction indéterminée	Informateur : MAHUET B. / Bourgogne Base Fauna				2015 - 2018
Phanérogames	86601	*Bromus erectus Huds., 1762*	*Brome érigé*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Amphibiens	197	*Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	212	*Bombina variegata (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	310	*Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
Mammifères	60127	*Neomys fodiens (Pennant, 1771)*	Déterminante	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
Oiseaux	2576	*Numenius arquata (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	2651	*Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2679	*Falco subbuteo Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2832	*Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2844	*Milvus milvus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2887	*Circus pygargus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2938	*Falco peregrinus Tunstall, 1771*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)*
	3493	*Bubo bubo (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	3511	*Athene noctua (Scopoli, 1769)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3590	*Upupa epops Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3670	*Lullula arborea (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3807	*Lanius collurio Linnaeus, 1758*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3958	*Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
Poissons	66333	*Lampetra planeri (Bloch, 1784)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)*
	67295	*Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)*
	67335	*Telestes souffia (Risso, 1827)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
	67772	*Salmo trutta Linnaeus, 1758*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)*
	69182	*Cottus gobio Linnaeus, 1758*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
Reptiles	77619	*Lacerta bilineata Daudin, 1802*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	78048	*Natrix maura (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	444446	*Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	Agence Française pour la Biodiversité - Délégation régionale Bourgogne - Franche-Comté / Bourgogne Base Fauna		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	AOMSL		
	AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire		
	BELLENFANT S. / CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien		
	BELLENFANT S. (SHNA)		
	BELLENFANT (S.H.N.A.)		
	BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)		
	CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien		
	COEUR S. / Bourgogne Base Fauna		
	CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN		
	DURY B. / Bourgogne Base Fauna		
	ESSAYAN R.		
	ESSAYAN R.		
	ESSAYAN R. / Bourgogne Base Fauna		
	GASSER L.		
	GASSER L. / Bourgogne Base Fauna		
	GAYET P. / Bourgogne Base Fauna		
	HAMANT R.		
	HAMANT R. / Bourgogne Base Fauna		
	MAHUET B. / Bourgogne Base Fauna		
	MENARD O. (CBNBP)		
	NOTTEGHEM P. / Bourgogne Base Fauna		
	Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques - Délégation interrégionale de LYON / Bourgogne Base Fauna		
	ONEMA		
	SHNA / Société d'histoire naturelle d#Autun		
	Société des Sciences Naturelles de Bourgogne / Bourgogne Base Fauna		
	SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUTUN		
	Société d'Histoire Naturelle d'Autun		