

# RUISSEAUX DES BARRES ET DU SORNIN DE BEAUDEMONT A CHATEAUNEUF (Identifiant national : 260030213)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 08002014)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : S.H.N.A. (BELLENFANT S., BALAY G.), - 260030213, RUISSEAUX DES BARRES ET DU SORNIN DE BEAUDEMONT A CHATEAUNEUF. - INPN, SPN-MNHN Paris, 15P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030213.pdf>

Région en charge de la zone : Bourgogne  
Rédacteur(s) : S.H.N.A. (BELLENFANT S., BALAY G.)  
Centroïde calculé : 748748°-2140668°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014  
Date actuelle d'avis CSRPN : 03/10/2023  
Date de première diffusion INPN :  
Date de dernière diffusion INPN : 13/11/2023

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 4  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 4  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 4  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 5  |
| 6. HABITATS .....   | 5  |
| 7. ESPECES .....  | 8  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 15 |
| 9. SOURCES .....  | 15 |

## 1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [260014818](#) - BRIONNAIS (Id reg. : 08002000)

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Saône-et-Loire
- Commune : Saint-Martin-de-Lixy (INSEE : 71451)
- Commune : Tancon (INSEE : 71533)
- Commune : Saint-Laurent-en-Brionnais (INSEE : 71437)
- Commune : Saint-Edmond (INSEE : 71408)
- Commune : Chapelle-sous-Dun (INSEE : 71095)
- Commune : Saint-Maurice-lès-Châteauneuf (INSEE : 71463)
- Commune : Châteauneuf (INSEE : 71113)
- Commune : Baudemont (INSEE : 71022)
- Commune : Chassigny-sous-Dun (INSEE : 71110)

### 1.2 Superficie

493,97 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 293

Maximale (mètre): 407

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [260014818](#) - BRIONNAIS (Type 2) (Id reg. : 08002000)

### 1.5 Commentaire général

Au sud du Brionnais, la rivière du Sornin et ses affluents marquent la limite entre les terrains granitiques du Charolais cristallin et les terrains gréseux et argileux du Trias et du Lias. Ces ruisseaux, au cours rapide, sont environnés de prairies bocagères, de boisements et de linéaires de ripisylves.

Ce site est d'intérêt régional pour sa faune et sa flore, notamment celles associées aux cours d'eau.

Le site présente des milieux d'intérêt régional avec :

- ripisylves d'Aulnes et de Frênes,
- prairies à Jonc acutiflore (*Juncus acutiflorus*),
- végétations amphibies du bord des eaux,
- pelouses et prairies maigres sur sols acides.

Les pelouses sèches sur pentes granitiques abritent le Persil des montagnes (*Oreoselinum nigrum*), plante protégée réglementairement, rare en Bourgogne et proche de la limite nord de son aire de répartition.

Dans les boisements de fond de vallon granitique ont été notées d'autres espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF comme :

- Conopode dénudé (*Conopodium majus*), plante rarissime en Bourgogne et connue uniquement du Morvan sud et du Charolais granitique, en limite nord de son aire de répartition,

- Cerisier à grappes (*Prunus padus*), arbuste protégé réglementairement.

Il faut signaler ici la présence au niveau des ripisylves de la Renoncule à feuilles d'aconit (*Ranunculus aconitifolius*), plante très rare en Saône-et-Loire.

Le ruisseau du Sornin constitue une zone de nidification pour le Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*), oiseau chasseur qui se reproduit et se nourrit au niveau des cours d'eau.

L'ensemble des ruisseaux, sources et prés humides, est favorable à des espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF, indicatrices de cours d'eau de bonne qualité avec :

- l'Agrion de mercure (*Coenagrion mercuriale*) et l'Agrion orné (*Coenagrion ornatum*), deux libellules d'intérêt européen,
- le Chabot (*Cottus gobio*), poisson d'intérêt européen.

Ce patrimoine dépend essentiellement d'un élevage extensif respectueux des milieux prairiaux, des ripisylves et des cours d'eau.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Etang
- Vallon

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

*Non renseigné*

#### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

### Patrimoniaux

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Crustacés
- Odonates
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

### Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Fonctions de protection du milieu physique
- Role naturel de protection contre l'érosion des sols
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

### Complémentaires

- Paysager

#### Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

#### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre est délimité par le bassin versant immédiat des cours d'eau, intégrant les populations connues d'espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF (faune et flore) et les pentes connues pour leur intérêt floristique.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution   | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Route   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Dépôts de matériaux, décharges  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Modification des fonds, des courants  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Mises en culture, travaux du sol  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Pâturage  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |

| Facteur d'évolution                      | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Taille, élagage                          | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Pêche                                    | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Atterrissements, envasement, assèchement | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Antagonisme avec une espèce introduite   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |

### Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle  | Faible  | Moyen   | Bon   |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Poissons</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Odonates</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> </ul> |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS  | CORINE biotopes   | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>E3.42<br/>Prairies à Juncus acutiflorus</i>   | <i>37.22<br/>Prairies à Jonc acutiflore</i>                     |                                  |        |             |             |
| <i>C3.11<br/>Formations à petits<br/>hélrophytes des bords<br/>des eaux à débit rapide</i> | <i>53.4<br/>Bordures à Calamagrostis<br/>des eaux courantes</i> |                                  |        |             |             |

| EUNIS  | CORINE biotopes   | Habitats d'intérêt communautaire | Source                             | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| <i>E1.9<br/>Pelouses ouvertes, sèches, acides et neutres non-méditerranéennes, y compris les formations dunaires continentales</i> | <i>35.2<br/>Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes</i>          |                                  |                                    |             |             |
|  | <i>16.25<br/>Dunes avec fourrés, bosquets</i>                           |                                  | Informateur :<br>MENARD O. (CBNBP) | 1           | 2016 - 2016 |
|  | <i>36.345<br/>Pelouses à <i>Oreochloa disticha</i> de l'Allgau</i>      |                                  | Informateur :<br>MENARD O. (CBNBP) | 1           | 2016 - 2016 |
| <i>G1.21<br/>Forêts riveraines à <i>Fraxinus</i> et <i>Alnus</i>, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i>  | <i>44.3<br/>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> |                                  |                                    |             |             |
|  | <i>16.21<br/>Dunes mobiles</i>  |                                  | Informateur :<br>MENARD O. (CBNBP) | 1           | 2016 - 2016 |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS   | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source                             | Surface (%) | Observation |
|---|--|----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| <i>J1.2<br/>Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i>                     | <i>86.2<br/>Villages</i>   |                                  |                                    |             |             |
| <i>X07<br/>Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle</i> | <i>82.2<br/>Cultures avec marges de végétation spontanée</i>           |                                  |                                    |             |             |
| <i>G1.A14<br/>Chênaies-charmaies subatlantiques à <i>Stellaria</i></i>                              | <i>41.24<br/>Chênaies-charmaies à <i>Stellaria</i> sub-atlantiques</i> |                                  |                                    |             |             |
| <i>G1.8<br/>Boisements acidophiles dominés par <i>Quercus</i></i>                                   | <i>41.5<br/>Chênaies acidiphiles</i>                                   |                                  |                                    |             |             |
|   | <i>13.3<br/>Herbiers marins submergés</i>                              |                                  | Informateur :<br>MENARD O. (CBNBP) | 1           | 2016 - 2016 |
| <i>E3<br/>Prairies humides et prairies humides saisonnières</i>                                     | <i>37<br/>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>                       |                                  |                                    |             |             |
| <i>J5.3<br/>Eaux stagnantes très artificielles non salées</i>                                       | <i>89.2<br/>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i>            |                                  |                                    |             |             |
| <i>C1<br/>Eaux dormantes de surface</i>   | <i>22.1<br/>Eaux douces</i>  |                                  |                                    |             |             |
| <i>C2.2<br/>Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide</i>     | <i>24.1<br/>Lits des rivières</i>                                      |                                  |                                    |             |             |
| <i>G5.2<br/>Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés</i>                                   | <i>84.3<br/>Petits bois, bosquets</i>                                  |                                  |                                    |             |             |

| EUNIS   | CORINE biotopes   | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>E2.1<br/>Pâturages permanents<br/>mésotrophes et prairies<br/>de post-pâturage</i> | <i>38.1<br/>Pâtures mésophiles</i>                                  |                                  |        |             |             |
| <i>G1<br/>Forêts de feuillus<br/>caducifoliés</i>                                     | <i>44<br/>Forêts riveraines, forêts<br/>et fourrés très humides</i> |                                  |        |             |             |

### 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce                                      | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens   | 212                  | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)        | Sonneur à ventre jaune (Le)  | Reproduction indéterminée         | Informateur : SHNA / Société d'histoire naturelle d'Autun   |                   |                           |                           | 2017 - 2017                  |
| Mammifères   | 61212                | <i>Castor fiber</i> Linnaeus, 1758               | Castor d'Eurasie, Castor, Castor d'Europe                          | Reproduction indéterminée         | Informateur : MEZANI S. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna   |                   |                           |                           | 2017 - 2019                  |
|              | 60630                | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)              | Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre                            | Reproduction indéterminée         | Informateur : BARBOTTE Q. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna   |                   |                           |                           | 2016 - 2019                  |
|              | 60418                | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)          | Grand Murin  | Reproduction indéterminée         | Informateur : MEZANI S. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna   |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|              | 60537                | <i>Vespertilio murinus</i> Linnaeus, 1758        | Vespertilion bicolore, Sérotine bicolore                           | Passage, migration                | Informateur : MAGNIN D. / Bourgogne Base Fauna  |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
| Odonates     | 65139                | <i>Coenagrion ornatum</i> (Selys, 1850)          | Agrion orné  | Reproduction indéterminée         | Informateur : MAGNIN D. / Bourgogne Base Fauna  |                   |                           |                           | 1991 - 2013                  |
| Phanérogames | 92242                | <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886      | Conopode dénudé, Grand conopode, Conopode élevé, Noisette de terre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Base de données Flora   |                   |                           |                           | 2004 - 2004                  |
| Poissons     | 66832                | <i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)        | Anguille d'Europe, Anguille européenne                             | Reproduction indéterminée         | Informateur : Agence Française pour la Biodiversité - Délégation régionale Bourgogne - Franche-Comté / Bourgogne Base Fauna |                   |                           |                           | 1986 - 2013                  |
|              | 69182                | <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758               | Chabot, Chabot commun  | Reproduction indéterminée         | Informateur : Agence Française pour la Biodiversité - Délégation régionale Bourgogne - Franche-Comté / Bourgogne Base Fauna |                   |                           |                           | 1986 - 2005                  |
|              | 458701               | <i>Parachondrostoma toxostoma</i> (Vallot, 1837) | Toxostome, Sofie, Soiffe   | Reproduction indéterminée         | Informateur : Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques - Délégation interrégionale de LYON / Bourgogne Base Fauna |                   |                           |                           | 1986 - 1986                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)   | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 67772                | <i>Salmo trutta</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>    | <i>Truite de mer,</i><br><i>Truite commune,</i><br><i>Truite d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Agence Française pour la Biodiversité - Délégation régionale Bourgogne - Franche-Comté / Bourgogne Base Fauna |                   |                           |                           | 1986 - 2013                  |
|        | 67335                | <i>Telestes souffia</i><br><i>(Risso, 1827)</i> | <i>Blageon</i>  | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Agence Française pour la Biodiversité - Délégation régionale Bourgogne - Franche-Comté / Bourgogne Base Fauna |                   |                           |                           | 2009 - 2013                  |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                 | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)   | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens   | 444430               | <i>Ichthyosaura alpestris</i><br><i>(Laurenti, 1768)</i>     | <i>Triton alpestre (Le)</i>  | Reproduction indéterminée |   |                   | 0                         | 0                         | 2018 - 2018                  |
|              | 444432               | <i>Lissotriton helveticus</i><br><i>(Razoumowsky, 1789)</i>  | <i>Triton palmé (Le)</i>   | Reproduction indéterminée |   |                   | 0                         | 0                         | 2018 - 2018                  |
|              | 310                  | <i>Rana dalmatina</i><br><i>Fitzinger in Bonaparte, 1838</i> | <i>Grenouille agile (La)</i>   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>VARANGUIN N. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna |                   |                           |                           | 2018 - 2018                  |
|              | 121                  | <i>Triturus alpestris</i><br><i>(Laurenti, 1768)</i>         | <i>Triton alpestre (Le)</i>  | Reproduction indéterminée |   |                   | 0                         | 0                         | 2002 - 2002                  |
|              | 155                  | <i>Triturus helveticus</i><br><i>(Razoumowsky, 1789)</i>     | <i>Triton palmé (Le)</i>   | Reproduction indéterminée |   |                   | 0                         | 0                         | 2002 - 2002                  |
| Lépidoptères | 53979                | <i>Lycaena dispar</i><br><i>(Haworth, 1802)</i>              | <i>Cuivré des marais (Le), Grand Cuivré (Le), Grand Argus satiné (Le), Argus satiné à taches noires (Le), Lycène disparate (Le), Cuivré de la Parelle-d'eau (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>DUMONT G.-A. / Bourgogne Base Fauna        |                   |                           |                           | 2017 - 2017                  |

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM)                         | Nom scientifique de l'espèce                        | Nomm vernaculaire de l'espèce                       | Statut(s) biologique(s)                           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |             |
|------------|--|---|---|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|
| Mammifères | 61153  | <i>Sciurus vulgaris</i><br>(Linnaeus, 1758)         | <i>Écureuil roux</i>                                | Reproduction indéterminée                         |  |                   | 0                         | 0                         | 2000 - 2000                  |             |
| Odonates   | 65133  | <i>Coenagrion mercuriale</i><br>(Charpentier, 1840) | <i>Agrion de Mercure</i>                            | Reproduction indéterminée                         | Informateur :<br>MAGNIN D. / Bourgogne Base Fauna          |                   |                           |                           | 1991 - 2013                  |             |
| Oiseaux    | 4342   | <i>Aegithalos caudatus</i><br>(Linnaeus, 1758)      | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i> | Reproduction indéterminée                         |  |                   | 4                         | 10                        | 2018 - 2018                  |             |
|            | 3571   | <i>Alcedo atthis</i><br>(Linnaeus, 1758)            | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i>                      | Passage, migration                                | Informateur :<br>MEZANI S. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna   |                   |                           |                           | 2017 - 2019                  |             |
|            |  |   |   | Reproduction indéterminée                         | Informateur :<br>MEZANI S. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna   |                   |                           |                           | 2001 - 2019                  |             |
|            | 2623   | <i>Buteo buteo</i><br>(Linnaeus, 1758)              | <i>Buse variable</i>                                | Reproduction indéterminée                         |  |                   | 2                         | 2                         | 2018 - 2018                  |             |
|            | 3958   | <i>Cinclus cinclus</i><br>(Linnaeus, 1758)          | <i>Cincle plongeur</i>                              | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur :<br>GASSER L. / Bourgogne Base Fauna          |                   |                           |                           |                              | 2001 - 2001 |
|            |  |   |   | Passage, migration                                | Informateur :<br>BARBOTTE Q. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna |                   |                           |                           |                              | 2017 - 2018 |
|            |  |   |   | Reproduction certaine ou probable                 | Informateur :<br>AOMSL                                     |                   |                           |                           |                              | 1996 - 2003 |
|            | 4494   | <i>Corvus monedula</i><br>(Linnaeus, 1758)          | <i>Choucas des tours</i>                            | Reproduction indéterminée                         |  |                   | 2                         | 2                         | 2018 - 2018                  |             |
|            | 534742                                       | <i>Cyanistes caeruleus</i><br>(Linnaeus, 1758)      | <i>Mésange bleue</i>                                | Reproduction indéterminée                         |  |                   | 1                         | 1                         | 2018 - 2018                  |             |
|            | 459478                                       | <i>Delichon urbicum</i><br>(Linnaeus, 1758)         | <i>Hirondelle de fenêtre</i>                        | Reproduction indéterminée                         |  |                   | 3                         | 3                         | 2019 - 2019                  |             |
| 3630       | <i>Dendrocopos minor</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeichette</i>                               | Reproduction indéterminée                           | Informateur :<br>GASSER L. / Bourgogne Base Fauna |  |                   |                           |                           | 1997 - 2001                  |             |
| 3595       | <i>Jynx torquilla</i><br>(Linnaeus, 1758)    | <i>Torcol fourmilier</i>                            | Reproduction indéterminée                           | Informateur :<br>GASSER L. / Bourgogne Base Fauna |  |                   |                           |                           | 2001 - 2001                  |             |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce               | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 2840                 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)     | <i>Milan noir</i>  | Reproduction indéterminée         |   |                   | 1                         | 1                         | 2019 - 2019                  |
|              | 2832                 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)    | <i>Bondrée apivore</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : GASSER L. / Bourgogne Base Fauna  |                   |                           |                           | 1997 - 1997                  |
|              | 3603                 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758        | <i>Pic vert, Pivert</i>  | Reproduction indéterminée         |   |                   | 2                         | 2                         | 2018 - 2019                  |
|              | 534753               | <i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758)  | <i>Mésange nonnette</i>  | Reproduction indéterminée         |   |                   | 3                         | 3                         | 2018 - 2018                  |
|              | 3590                 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758          | <i>Huppe fasciée</i>   | Passage, migration                | Informateur : MEZANI S. / Bourgogne Base Fauna  |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
| Phanérogames | 92594                | <i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Corydale solide</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien                 |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|              | 105630               | <i>Lepidium heterophyllum</i> Benth., 1826 | <i>Passerage hétérophylle</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien                 |                   |                           |                           | 2004 - 2004                  |
|              | 111250               | <i>Oreoselinum nigrum</i> Delarbre, 1800   | <i>Oréosélin noir, Persil des montagnes, Persil de cerf, Peucédan persil des montagnes, Sélin des montagnes noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT S. / CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien |                   |                           |                           | 2004 - 2004                  |
|              | 116109               | <i>Prunus padus</i> L., 1753               | <i>Prunier à grappes, Cerisier à grappes, Merisier à grappes, Putier, Bois puant</i>                                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT S. / CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien |                   |                           |                           | 2004 - 2004                  |
|              | 116902               | <i>Ranunculus aconitifolius</i> L., 1753   | <i>Renoncule à feuilles d'aconit, Bouton-d'argent</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien                 |                   |                           |                           | 2004 - 2004                  |
|              | 119003               | <i>Rubus canescens</i> DC., 1813           | <i>Ronce de l'Etna</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien                 |                   |                           |                           | 2004 - 2004                  |

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|          | 122243               | <i>Sedum rubens</i><br>L., 1753                       | <i>Orpin rougi,</i><br><i>Orpin rougeâtre,</i><br><i>Crassule rougeâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien |                   |                           |                           | 2004 - 2004                  |
| Poissons | 67606                | <i>Brochet</i>  | <i>Brochet</i>  | Reproduction indéterminée         |  |                   | 2                         | 2                         | 1997 - 2013                  |
|          | 66333                | <i>Lamproie de planer</i>                             | <i>Lamproie de Planer, Petite lamproie, Lamproie de ruisseau européenne</i> | Reproduction indéterminée         |  |                   | 2                         | 44                        | 1997 - 2017                  |
|          | 67295                | <i>Vandoise</i>                                       | <i>Vandoise</i>   | Reproduction indéterminée         |  |                   | 2                         | 108                       | 1997 - 2017                  |
| Reptiles | 77947                | <i>Coluber viridiflavus</i><br>Lacepède, 1789         | <i>Couleuvre verte et jaune (La)</i>  | Reproduction indéterminée         |  |                   | 0                         | 0                         | 2002 - 2002                  |
|          | 78064                | <i>Natrix natrix</i><br>auct. non<br>(Linnaeus, 1758) | <i>Couleuvre helvétique,</i><br><i>Couleuvre à collier</i>                  | Reproduction indéterminée         |  |                   | 0                         | 0                         | 2019 - 2019                  |

### 7.3 Autres espèces à enjeux

*Non renseigné*

## 7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM)                                 | Espèce (nom scientifique)                             | Statut de détermination   | Réglementation  |
|------------|--|---|---|---|
| Amphibiens | 212  | <i>Bombina variegata</i><br>(Linnaeus, 1758)          | Déterminante  | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|            |  |   |   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|            |  |   |   | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )  |
|            | 310  | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger<br>in Bonaparte, 1838 | Autre   | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
| 444430     | <i>Ichthyosaura alpestris</i><br>(Laurenti, 1768)    | Autre   | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| 444432     | <i>Lissotriton helveticus</i><br>(Razoumowsky, 1789) | Autre   | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| Insectes   | 53979  | <i>Lycaena dispar</i><br>(Haworth, 1802)              | Autre   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|            | 65133  | <i>Coenagrion mercuriale</i><br>(Charpentier, 1840)   | Autre   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|            | 65139  | <i>Coenagrion ornatum</i><br>(Selys, 1850)            | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
| Mammifères | 60418  | <i>Myotis myotis</i><br>(Borkhausen, 1797)            | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|            | 60537  | <i>Vespertilio murinus</i><br>Linnaeus, 1758          | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|            | 60630  | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)                   | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|            | 61153  | <i>Sciurus vulgaris</i><br>Linnaeus, 1758             | Autre   | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|            | 61212  | <i>Castor fiber</i> Linnaeus, 1758                    | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM)                        | Espèce (nom scientifique)                   | Statut de détermination  | Réglementation   |
|--|---|---|--|--|
| Oiseaux  | 2623  | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)         | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 2832  | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)     | Autre  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
|  |   |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 2840  | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)      | Autre  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
|  |   |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  |   |   |  | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )                         |
|  | 3571  | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)       | Autre  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
|  |   |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 3590  | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758           | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 3595  | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758        | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 3603  | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758         | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 3630  | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)   | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 3958  | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)     | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 4342  | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 4494  | <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758       | Autre  | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> ) |
|  |   |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 459478                                      | <i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)    | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> ) |   |   |  |  |
| 534742   | <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre                                       | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |  |
| 534753   | <i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758)   | Autre                                       | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |  |
| Poissons   | 66333                                       | <i>Lamproie de planer</i>                   | Autre  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
|  |   |   |  | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
|  | 67295                                       | <i>Vandoise</i>                             | Autre  | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
| 67335  | <i>Telestes souffia</i> (Risso, 1827)       | Déterminante                                | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )              |  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM)                             | Espèce (nom scientifique)          | Statut de détermination   | Réglementation   |
|--------|--|------------------------------------|---|--|
|        | 67606  | <i>Brochet</i>                     | Autre   | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> ) |
|        |  |                                    |   | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 67772  | <i>Salmo trutta Linnaeus, 1758</i> | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
|        |  |                                    |   | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
| 69182  | <i>Cottus gobio Linnaeus, 1758</i>               | Déterminante                       | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) |  |
| 458701 | <i>Parachondrostoma toxostoma (Vallot, 1837)</i> | Déterminante                       | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) |  |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type                                       | Auteur  | Année de publication | Titre |
|--|---|----------------------|-------|
| Informateur                                | Agence Française pour la Biodiversité<br>- Délégation régionale Bourgogne -<br>Franche-Comté / Bourgogne Base Fauna |                      |       |
|  | AOMSL   |                      |       |
|  | BARBOTTE Q. (SHNA) /<br>Bourgogne Base Fauna  |                      |       |
|  | Base de données Flora   |                      |       |
|  | BELLENFANT S. / CBNBP / Conservatoire<br>botanique national du Bassin parisien                                      |                      |       |
|  | BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)   |                      |       |
|  | CBNBP / Conservatoire botanique<br>national du Bassin parisien  |                      |       |
|  | CONSERVATOIRE BOTANIQUE<br>NATIONAL DU BASSIN PARISIEN  |                      |       |
|  | DUMONT G.-A. / Bourgogne Base Fauna   |                      |       |
|  | GASSER L. / Bourgogne Base Fauna  |                      |       |
|  | GRUPE ECREVISSE BOURGUIGNON   |                      |       |
|  | MAGNIN D. / Bourgogne Base Fauna  |                      |       |
|  | MENARD O. (CBNBP)   |                      |       |
|  | MEZANI S. / Bourgogne Base Fauna  |                      |       |
| MEZANI S. (SHNA) /<br>Bourgogne Base Fauna |   |                      |       |

| Type | Auteur  | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
|      | Office National de l'Eau et des Milieux<br>Aquatiques - Délégation interrégionale<br>de LYON / Bourgogne Base Fauna |                      |       |
|      | ONEMA   |                      |       |
|      | SHNA / Société d'histoire naturelle d'Autun   |                      |       |
|      | SOCIETE D'HISTOIRE<br>NATURELLE D'AUTUN   |                      |       |
|      | VARANGUIN N. (SHNA) /<br>Bourgogne Base Fauna   |                      |       |