

PLATEAU DE MONT-SAINT-JEAN (Identifiant national : 260030336)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 03001016)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : S.H.N.A.
(DETROIT C., BALAY G.), - 260030336, PLATEAU DE MONT-SAINT-JEAN. -
INPN, SPN-MNHN Paris, 28P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030336.pdf>

Région en charge de la zone : Bourgogne
Rédacteur(s) : S.H.N.A. (DETROIT C., BALAY G.)
Centroïde calculé : 758508°-2254658°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014
Date actuelle d'avis CSRPN : 03/10/2023
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 13/11/2023

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 28 |
| 9. SOURCES | 28 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [260015012](#) - AUXOIS (Id reg. : 03001000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Côte-d'Or
- Commune : Mont-Saint-Jean (INSEE : 21441)
- Commune : Chailly-sur-Armançon (INSEE : 21128)
- Commune : Marcilly-Ogny (INSEE : 21382)

1.2 Superficie

778,58 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 293

Maximale (mètre): 553

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [260015012](#) - AUXOIS (Type 2) (Id reg. : 03001000)

1.5 Commentaire général

Le plateau de Mont-Saint-Jean, au sein de l'Auxois méridional, est formé de calcaires durs du Jurassique. Les parcelles cultivées cohabitent avec des secteurs boisés, que l'on retrouve également au niveau des coteaux. La vallée humide de la Dorant, au sud du plateau, est principalement constituée de prairies bocagères. Ses versants entaillent les argiles du Lias.

La diversité de milieux du site lui confère un intérêt pour la faune et la flore. La ZNIEFF regroupe notamment plusieurs sites botaniques remarquables de pelouses et de cultures extensives riches en espèces végétales messicoles.

Au niveau des lisières et des prairies calcicoles très extensives se développe une flore de pelouse et de prairie bien structurée avec :

- Gentiane croisette (*Gentiana cruciata*), plante rarissime en Bourgogne,
- Gentianelle ciliée (*Gentianella ciliata*), très rare dans la région,
- Spiranthe d'automne (*Spiranthes spiralis*), très rare en Bourgogne,
- Limodore avorté (*Limodorum abortivum*), également très rare.

Toutes ces espèces sont protégées réglementairement.

Les pelouses et friches de plateau présentent également un intérêt pour les papillons, avec la présence de l'Hespérie de l'Alchémille (*Pyrgus serratulae*), espèce en limite nord-ouest de son aire de répartition.

L'Ascalaphe soufré (*Libelloides coccajus*), une espèce d'insecte névroptère, y a également été notée.

Le site abrite par ailleurs la Vipère aspic (*Vipera aspis*), dont les populations sont relativement isolées, espèce présente au niveau des friches de plateau, la Couleuvre d'Esculape (*Zamenis longissimus*) et la Couleuvre verte et jaune (*Hierophis viridiflavus*), trois espèces de reptiles déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF, en limite nord de leurs aires de répartition.

Les cultures accueillent de nombreuses espèces végétales dont des plantes déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF :

- Adonis annuelle (Adonis annua), inscrite sur la liste rouge de la flore menacée de France,
- Gagée des champs (Gagea villosa), protégée réglementairement et inscrite sur la liste rouge de la flore menacée de France,
- Passerine annuelle (Thymelaea passerina),
- Jusquiame noire (Hyoscyamus niger).

Des prairies fraîches à humides abritent trois espèces végétales déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF, toutes rarissimes en Bourgogne :

- Millepertuis tacheté (Hypericum maculatum),
- Cumin des prés (Carum carvi),
- Laïche blonde (Carex hostina).

En fond de vallée humide, des secteurs sont favorables à plusieurs espèces d'amphibiens déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec :

- Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), dont les populations sont fragmentées et menacées par la destruction des zones humides,
- Rainette verte (Hyla arborea),
- Grenouille agile (Rana dalmatina).

Ce riche patrimoine naturel dépend notamment de pratiques d'agriculture et d'élevage extensives, appliquées encore aujourd'hui sur de nombreuses parcelles du site. Ces pratiques disparaissent néanmoins rapidement. La préservation de la structure bocagère des prairies et des zones de friche est également très importante.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Habitats - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Reptiles - Lépidoptères - Insectes - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Expansion naturelle des crues - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est conçue comme un échantillon des habitats de cette partie de l'Auxois. Le périmètre englobe les domaines vitaux de la faune et les stations de flore déterminante.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Reptiles - Lépidoptères - Autres ordres d'Hexapodes | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Phanérogames - Ptéridophytes | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|--------------------------|-------------|-------------|
| <i>F3.161 Fourrés des collines calcaires à Genévrier</i> | <i>31.881 Landes à Genévriers</i> | <i>6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i> | Informateur : Biotope | 2 | 2012 - 2012 |
| <i>E1.262 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i> | <i>34.322 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i> | <i>6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i> | Informateur : Biotope | 15 | 2012 - 2012 |
| <i>G1.6311 Hêtraies médio-européennes à Orge des bois</i> | <i>41.1311 Hêtraies calciclinales à Mélisque</i> | <i>9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i> | Informateur : Biotope | 20 | 2012 - 2012 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| <i>C3.11 Formations à petits hélrophytes des bords des eaux à débit rapide</i> | <i>53.4 Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i> | | | | |
| <i>E5.22 Ourlets mésophiles</i> | <i>34.42 Lisières mésophiles</i> | | | | |
| <i>E3.42 Prairies à Juncus acutiflorus</i> | <i>37.22 Prairies à Jonc acutiflore</i> | | | | |
| <i>E2.113 Pâturages collinéens subatlantiques</i> | <i>38.11 Pâturages continus</i> | | Informateur : Biotope | 15 | 2012 - 2012 |
| <i>E3.44 Gazons inondés et communautés apparentées</i> | <i>37.24 Prairies à Agropyre et Rumex</i> | | Informateur : Biotope | 5 | 2012 - 2012 |
| <i>I1.3 Terres arables à monocultures extensives</i> | <i>82.3 Culture extensive</i> | | Informateur : Biotope | 60 | 2012 - 2012 |
| <i>X10 Bocages</i> | <i>84.4 Bocages</i> | | | | |
| <i>J4.3 Réseaux ferroviaires</i> | <i>86.43 Voies de chemins de fer, gares de triage et autres espaces ouverts</i> | | | | |
| <i>F3.111 Fourrés à Prunellier et Ronces</i> | <i>31.811 Fruticées à Prunus spinosa et halliers à Rubus fruticosus</i> | | | | |
| <i>G1.A17 Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques</i> | <i>41.27 Chênaies-charmaies et frênaies- charmaies calciphiles</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Rainette verte (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2000 - 2019 |
| | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | Pélodyte ponctué (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2001 - 2006 |
| Lépidoptères | 784171 | <i>Bomolocha crassalis</i> (Fabricius, 1787) | Noctuelle épaissie (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2012 - 2012 |
| | 53315 | <i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771) | Hespérie du Brome (L'), Échiquier (L'), Palémon (Le), Petit Pan (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2002 - 2014 |
| | 248936 | <i>Epione repandaria</i> (Hufnagel, 1767) | Epione marginée (L'), Epione des Saules (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2008 - 2010 |
| | 159442 | <i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761) | Écaille chinée (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2001 - 2020 |
| | 248873 | <i>Fagivorina arenaria</i> (Hufnagel, 1767) | Boarmie veuve (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2019 - 2019 |
| | 248688 | <i>Hydriomena furcata</i> (Thunberg & Borgström, 1784) | Larentie lavée (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2002 - 2002 |
| | 53765 | <i>Limenitis populi</i> (Linnaeus, 1758) | Grand Sylvain (Le), Nymphale du Peuplier (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2003 - 2003 |
| | 219811 | <i>Melitaea aurelia</i> Nickerl, 1850 | Mélitée des Digitales (La), Damier Aurélie (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : ESSAYAN R. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|---|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 249047 | <i>Ocneria rubea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Bombyx rubicond</i> (Le), <i>Liparis rosâtre</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2019 - 2019 |
| | 248893 | <i>Peribatodes secundaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Boarmie des Résineux</i> (La), <i>Boarmie seconde</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2012 - 2019 |
| | 631133 | <i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Azuré du Serpolet</i> (L'), <i>Azuré d'Arion</i> (L'), <i>Argus à bandes brunes</i> (L'), <i>Arion</i> (L'), <i>Argus Arion</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2011 - 2011 |
| | 54713 | <i>Saturnia pyri</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Grand Paon de nuit</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2020 - 2020 |
| | 54752 | <i>Trichiura crataegi</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bombyx de l'Aubépine</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2000 - 2000 |
| Mammifères | 61281 | <i>Arvicola amphibius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Campagnol fouisseur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2011 - 2016 |
| | 79306 | <i>Felis silvestris</i> Schreber, 1775 | <i>Chat forestier</i> , <i>Chat sauvage</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2008 - 2018 |
| | 61543 | <i>Micromys minutus</i> (Pallas, 1771) | <i>Rat des moissons</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2013 - 2016 |
| | 61636 | <i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Muscardin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2001 - 2016 |
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Putois d'Europe</i> , <i>Putois</i> , <i>Furet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2016 - 2016 |
| | 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | <i>Grand Murin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2015 - 2015 |
| | 60408 | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin de Natterer</i> , <i>Vespertilion de Natterer</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LUTZ S. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2004 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60313 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Borkhausen, 1797) | <i>Petit rhinolophe</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LUTZ S. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2004 - 2004 |
| | | | | Passage, migration | Informateur : Société d'histoire naturelle d'Autun / Bourgogne Base Fauna | | | | 2007 - 2007 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Groupe Chiroptères Bourgogne (SHNA) | | | | 2004 - 2004 |
| Orthoptères | 66085 | <i>Omocestus haemorrhoidalis</i> (Charpentier, 1825) | <i>Criquet rouge-queue</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARDET O. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2005 - 2005 |
| Phanérogames | 87711 | <i>Campanula rapunculoides</i> L., 1753 | <i>Campanule fausse raiponce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VAN LAAR V. / Base de données Flora | | | | 2004 - 2005 |
| | 88477 | <i>Carex distans</i> L., 1759 | <i>Laïche à épis distants, Laïche distante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | | | 2008 - 2008 |
| | 89415 | <i>Caucalis platycarpus</i> L., 1753 | <i>Caucalide à fruits larges, Caucalis à fruits larges, Caucalide à fruits aplatis, Caucalide à feuilles de carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | | | 2003 - 2012 |
| | 94169 | <i>Cytisus supinus</i> L., 1753 | <i>Cytise hirsute, Cytise hérissé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GILLET V. | | | | 1992 - 1992 |
| | 134454 | <i>Euphrasia officinalis</i> subsp. <i>rostkoviana</i> (Hayne) F.Towns., 1884 | <i>Euphrase de Roskov, Euphrase des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VAN LAAR V. / Base de données Flora | | | | 2006 - 2006 |
| | 98681 | <i>Filago germanica</i> L., 1763 | <i>Cotonnière d'Allemagne, Cotonnière commune, Immortelle d'Allemagne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VAN LAAR V. / Base de données Flora | | | | 2004 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 99881 | <i>Gentiana cruciata</i> L., 1753 | <i>Gentiane croisette</i> , <i>Gentiane en croix</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | | | 2001 - 2008 |
| | 103185 | <i>Hyoscyamus niger</i> L., 1753 | <i>Jusquiame noire</i> , <i>Herbe à la teigne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VAN LAAR V. / Base de données Flora | | | | 2003 - 2004 |
| | 103298 | <i>Hypericum maculatum</i> Crantz, 1763 | <i>Millepertuis maculé</i> , <i>Millepertuis à quatre angles</i> , <i>Millepertuis tacheté</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VAN LAAR V. / Base de données Flora | | | | 2004 - 2004 |
| | 109501 | <i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | <i>Néotinée brûlée</i> , <i>Orchis brûlé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | | | 2004 - 2008 |
| | 111454 | <i>Orobanche amethystea</i> Thuill., 1799 | <i>Orobanche améthyste</i> , <i>Orobanche violette</i> , <i>Orobanche du panicaut</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VAN LAAR V. / Base de données Flora | | | | 2004 - 2004 |
| | 114545 | <i>Polygala comosa</i> Schkuhr, 1796 | <i>Polygale chevelu</i> , <i>Polygala chevelu</i> , <i>Polygale à toupet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VAN LAAR V. / Base de données Flora | | | | 2012 - 2012 |
| | 124701 | <i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall., 1827 | <i>Spiranthe d'automne</i> , <i>Spiranthe spiralée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VAN LAAR V. / Base de données Flora | | | | 2001 - 2001 |
| Reptiles | 77955 | <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768 | <i>Coronelle lisse (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2017 - 2017 |
| | 77600 | <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Lézard des souches</i> , <i>Lézard agile</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2012 - 2012 |
| | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vipère aspic (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2005 - 2011 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 444430 | <i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768) | <i>Triton alpestre</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | 0 | 0 | 2012 - 2012 |
| | 444432 | <i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | <i>Triton palmé</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | 0 | 0 | 2012 - 2012 |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | <i>Grenouille agile</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2001 - 2009 |
| | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Salamandre tachetée</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | 0 | 0 | 2004 - 2014 |
| | 121 | <i>Triturus alpestris</i> (Laurenti, 1768) | <i>Triton alpestre</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | 0 | 0 | 2008 - 2008 |
| | 155 | <i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | <i>Triton palmé</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | 0 | 0 | 2008 - 2008 |
| Autres insectes | 52121 | <i>Libelloides coccajus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Ascalaphe soufré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GILLET V. | | | | 1992 - 1992 |
| Lépidoptères | 53783 | <i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Petit Mars changeant</i> (Le), <i>Petit Mars</i> (Le), <i>Miroitant</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2008 - 2019 |
| | 53786 | <i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grand mars changeant</i> (Le), <i>Grand Mars</i> (Le), <i>Chatoyant</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2014 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53979 | <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802) | <i>Cuivré des marais</i> (Le), <i>Grand Cuivré</i> (Le), <i>Grand Argus satiné</i> (Le), <i>Argus satiné à taches noires</i> (Le), <i>Lycène disparate</i> (Le), <i>Cuivré de la Parelle-d'eau</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2001 - 2017 |
| | 54080 | <i>Maculinea alcon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Azuré de la Croisette</i> (L'), <i>Argus bleu marine</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : ESSAYAN R. | | | | 1984 - 1984 |
| | 54737 | <i>Phyllodesma ilicifolia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Feuille-Morte de l'Yeuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GILLET V. | | | | 1992 - 1992 |
| | 219765 | <i>Polyommatus thersites</i> (Cantener, 1835) | <i>Azuré de L'Esparcette</i> (L'), <i>Azuré de Chapman</i> (L'), <i>Argus bleu roi</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : GILLET V. | | | | 1992 - 1992 |
| | 53242 | <i>Pyrgus serratulae</i> (Rambur, 1839) | <i>Hespérie de l'Alchémille</i> (L'), <i>Hespérie de l'Armoise</i> (L'), <i>Olivâtre</i> (L') | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GILLET V. | | | | 1992 - 1992 |
| | 219756 | <i>Satyrium pruni</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Thécla du Prunier</i> (La), <i>Thécla du Coudrier</i> (La), <i>Porte-Queue brun à lignes blanches</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2006 - 2017 |
| | 247047 | <i>Zygaena loti</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Zygène du Lotier</i> (La), <i>la Zygène du Fer-à-Cheval</i> (La), <i>Zygène de la Faucille</i> (La), <i>Zygène de l'Hippocrepis</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : ESSAYAN R. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation | |
|------------|--|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|
| Mammifères | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hérisson d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | 0 | 0 | 1999 - 2015 | |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Écureuil roux</i> | Reproduction indéterminée | | | 0 | 0 | 1999 - 2012 | |
| Odonates | 65133 | <i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840) | <i>Agrion de Mercure</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BALAY G. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna | | | | 2012 - 2012 | |
| | 653307 | <i>Sympetrum vulgatum vulgatum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sympétrum vulgaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2001 - 2001 | |
| Oiseaux | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Autour des palombes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 4 | 2000 - 2016 | |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Épervier d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 3 | 6 | 2000 - 2019 | |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 36 | 2000 - 2015 | |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Alouette des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 1 | 2 | 2009 - 2015 | |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Passage, migration | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux - Côte-d'Or / Bourgogne Base Fauna | | | | | 2011 - 2011 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux - Côte-d'Or / Bourgogne Base Fauna | | | | | 2008 - 2011 |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martinet noir</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 4 | 2005 - 2012 | |
| 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Héron cendré</i> | Reproduction indéterminée | | | 2 | 4 | 2000 - 2015 | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | <i>Chevêche d'Athéna, Chouette chevêche</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2011 - 2015 |
| | | | | Passage, migration | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2009 - 2020 |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 5 | 40 | 2000 - 2017 |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | <i>Grimpereau des jardins</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 4 | 2000 - 2015 |
| | 2514 | <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cigogne noire</i> | Passage, migration | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux - Côte-d'Or / Bourgogne Base Fauna | | | | 2004 - 2008 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2006 - 2016 |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Passage, migration | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2013 - 2013 |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grosbec casse-noyaux</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 4 | 2001 - 2015 |
| | 3420 | <i>Columba livia</i> Gmelin, 1789 | <i>Pigeon biset</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 2 | 2001 - 2001 |
| | 3422 | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon colombin</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2011 - 2011 |
| | | | | Passage, migration | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2010 - 2019 |
| | 4494 | <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Choucas des tours</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 20 | 2001 - 2015 |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Coucou gris</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 1 | 1 | 2001 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------------------|----------------------|--|-------------------------------|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 534742 | <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) | Mésange bleue | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 16 | 2000 - 2015 |
| | 459478 | <i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758) | Hirondelle de fenêtre | Reproduction certaine ou probable | | | 1 | 20 | 2008 - 2015 |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Pic épeiche | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 4 | 2000 - 2015 |
| | 3619 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | Pic mar | Passage, migration | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2012 - 2012 |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Pic épeichette | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2008 - 2011 |
| Passage, migration | | | | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2001 - 2019 | |
| | 4659 | <i>Emberiza cirlus</i> Linnaeus, 1766 | Bruant zizi | Reproduction certaine ou probable | | | 1 | 6 | 2000 - 2015 |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Bruant des roseaux | Passage, migration | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2013 - 2013 |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Rougegorge familier | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 8 | 2000 - 2015 |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | Faucon pèlerin | Passage, migration | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2018 - 2018 |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2013 - 2016 | |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Faucon crécerelle | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 6 | 2001 - 2015 |
| | 2679 | <i>Faucon hobereau</i> | Faucon hobereau | Passage, migration | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2001 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 4 | 2002 - 2015 |
| | 4330 | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764) | <i>Gobemouche noir</i> | Passage, migration | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2003 - 2011 |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 24 | 2000 - 2015 |
| | 4568 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson du nord, Pinson des Ardennes</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 6 | 2010 - 2015 |
| | 3076 | <i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grue cendrée</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2009 - 2009 |
| | | | | Passage, migration | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | <i>Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2012 - 2014 |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | <i>Torcol fourmilier</i> | Passage, migration | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2010 - 2019 |
| | 534750 | <i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange huppée</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 3 | 2000 - 2012 |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Alouette lulu</i> | Passage, migration | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2020 - 2020 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Rossignol philomèle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 1 | 3 | 2001 - 2015 |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | <i>Milan noir</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 4 | 2001 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------------|----------------------|--|------------------------------------|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Milan royal</i> | Passage, migration | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2002 - 2020 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2009 - 2019 |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette grise</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 4 | 2001 - 2015 |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | <i>Bergeronnette des ruisseaux</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2002 - 2009 |
| | 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Traquet motteux</i> | Passage, migration | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2016 - 2016 |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange charbonnière</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 20 | 2000 - 2015 |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Moineau domestique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 3 | 60 | 2000 - 2019 |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bondrée apivore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2016 - 2016 |
| | 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grand Cormoran</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2018 - 2018 |
| Passage, migration | | | | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2012 - 2012 | |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | <i>Rougequeue noir</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 8 | 2000 - 2015 |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougequeue à front blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 8 | 2005 - 2015 |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817) | <i>Pouillot véloce</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 8 | 2000 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3601 | <i>Picus canus</i> <i>Gmelin, 1788</i> | <i>Pic cendré</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2011 - 2013 |
| | | | | Passage, migration | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2011 - 2011 |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Pic vert, Pivert</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 4 | 2000 - 2015 |
| | 534753 | <i>Poecile palustris</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Mésange nonnette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 4 | 2000 - 2015 |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Accenteur mouchet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 6 | 2000 - 2015 |
| | 4621 | <i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | | Reproduction indéterminée | | | 1 | 2 | 2013 - 2013 |
| | 459638 | <i>Regulus ignicapilla</i> <i>(Temminck, 1820)</i> | <i>Roitelet à triple bandeau</i> | Passage, migration | | | 1 | 1 | 2014 - 2014 |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Tarier des prés, Traquet tarier</i> | Passage, migration | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2010 - 2010 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2011 - 2011 |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Bécasse des bois</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2007 - 2012 |
| | | | | Passage, migration | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2012 - 2012 |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Sittelle torchepot</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 8 | 2000 - 2015 |
| | 889056 | <i>Spinus spinus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Tarin des aulnes</i> | Passage, migration | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2002 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------------------|----------------------|--|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3429 | <i>Streptopelia decaocto</i> (Fridvaldszky, 1838) | <i>Tourterelle turque</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 1 | 4 | 2000 - 2015 |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chouette hulotte</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 8 | 2000 - 2015 |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fauvette à tête noire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 4 | 16 | 2001 - 2017 |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | <i>Fauvette grisette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 1 | 2 | 2010 - 2015 |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 6 | 2000 - 2015 |
| | 4137 | <i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766 | <i>Grive mauvis</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 6 | 2007 - 2012 |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Merle noir</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 3 | 18 | 2000 - 2016 |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Grive musicienne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 3 | 6 | 2001 - 2017 |
| | 4127 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grive litorne</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2002 - 2012 |
| Passage, migration | | | | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2002 - 2018 | |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grive draine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 4 | 12 | 2000 - 2016 |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | <i>Huppe fasciée</i> | Passage, migration | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2017 - 2020 |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : LPO Côte d'Or | | | | 2004 - 2008 | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 80212 | <i>Adonis annua</i> L., 1753 | <i>Adonis annuel, Adonis d'automne, Goutte-de-sang</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | | | |
| | 88578 | <i>Carex hostiana</i> DC., 1813 | <i>Laïche de Host, Laïche fauve, Laïche blonde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT S. | | | | 2009 - 2009 |
| | 89250 | <i>Carum carvi</i> L., 1753 | <i>Cumin des prés, Carvi commun, Carvi, Anis des Vosges, Cumin des Vosges</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT S. | | | | 2009 - 2009 |
| | 99211 | <i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826 | <i>Gagée velue, Gagée des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | | | |
| | 99983 | <i>Gentianella ciliata</i> (L.) Borkh., 1796 | <i>Gentianelle ciliée, Gentiane ciliée, Fausse gentiane ciliée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GILLET V. | | | | 2001 - 2004 |
| | 99994 | <i>Gentianopsis ciliata</i> (L.) Ma, 1951 | <i>Gentianelle ciliée, Gentiane ciliée, Fausse gentiane ciliée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VAN LAAR V. / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | | | 2001 - 2004 |
| | 136751 | <i>Hypericum maculatum</i> subsp. <i>obtusiusculum</i> (Tourlet) Hayek, 1912 | <i>Millepertuis plutôt obtus, Millepertuis anguleux, Millepertuis douteux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | | | 2004 - 2004 |
| | 106026 | <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799 | <i>Limodore avorté, Limodore sans feuille, Limodore à feuilles avortées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | | | 2004 - 2004 |
| | 126474 | <i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ., 1861 | <i>Thymélée passerine, Passerine annuelle, Langue-de-moineau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Reptiles | 77949 | <i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789) | <i>Couleuvre verte et jaune (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2002 - 2016 |
| | 78064 | <i>Natrix natrix</i> auct. non (Linnaeus, 1758) | <i>Couleuvre helvétique, Couleuvre à collier</i> | Reproduction indéterminée | | | 0 | 0 | 2001 - 2018 |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | <i>Lézard des murailles (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | 0 | 0 | 2000 - 2016 |
| | 444446 | <i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768) | <i>Couleuvre d'Esculape (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2001 - 2020 |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|---|--|---|---|
| Amphibiens | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 444430 | <i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| 444432 | <i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | |
| Insectes | 53979 | <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 65133 | <i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 159442 | <i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| 631133 | <i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Mammifères | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60313 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Borkhausen, 1797) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60408 | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|---|--|---|--|
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61636 | <i>Muscardinus avellanarius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 79306 | <i>Felis silvestris</i> Schreber, 1775 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | Oiseaux | 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 2506 | | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| 2514 | | <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 2559 | | <i>Scolopax rusticola</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| 2623 | | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) | |
| 2679 | <i>Faucon hobereau</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2832 | <i>Pernis apivorus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|-----------------------------------|---|--|--|
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 3076 | <i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 3420 | <i>Columba livia</i> Gmelin, 1789 | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | |
| | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3422 | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3429 | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3601 | <i>Picus canus</i> Gmelin, 1788 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3619 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 3764 | <i>Parus major Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3941 | <i>Motacilla alba Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) | | | | |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3978 | <i>Prunella modularis (Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4064 | <i>Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4127 | <i>Turdus pilaris Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4137 | <i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4330 | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4494 | <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4568 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4621 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> <i>pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4659 | <i>Emberiza cirulus</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 459478 | <i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 459638 | <i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|---|--|---|---|
| | 534742 | <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534750 | <i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534753 | <i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 889056 | <i>Spinus spinus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Reptiles | 77600 | <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 77949 | <i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 77955 | <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768 | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | |
| 444446 | <i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| Angiospermes | 99211 | <i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|---|----------------------|-------|
| Informateur | BALAY G. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna | | |
| | BARDET O. / Bourgogne Base Fauna | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | BELLENFANT S. | | |
| | BELLENFANT S. | | |
| | Biotope | | |
| | BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | |
| | CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | |
| | CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | |
| | DURLET P. | | |
| | ESSAYAN R. | | |
| | ESSAYAN R. / Bourgogne Base Fauna | | |
| | GILLET V. | | |
| | GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE | | |
| | Groupe Chiroptères Bourgogne (SHNA) | | |
| | Ligue pour la Protection des Oiseaux - Côte-d'Or / Bourgogne Base Fauna | | |
| | LOICHOT G. | | |
| | LPO Côte d'Or | | |
| | LUTZ S. / Bourgogne Base Fauna | | |
| | MENARD O. (CBNBP) | | |
| | SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUTUN | | |
| | Société d'histoire naturelle d'Autun / Bourgogne Base Fauna | | |
| | VAN LAAR V. | | |
| | VAN LAAR V. / Base de données Flora | | |
| | VAN LAAR V. / Bourgogne Base Fauna | | |
| | VAN LAAR V. / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | |