



VALLEES DE L'YONNE ET DE LA BAULCHE ET FORETS AUTOUR D'AUXERRE (Identifiant national : 260030469)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 02001000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : S.H.N.A. (BELLENFANT S., REVEILLON A.), .- 260030469, VALLEES DE L'YONNE ET DE LA BAULCHE ET FORETS AUTOUR D'AUXERRE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 18P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030469.pdf>

Région en charge de la zone : Bourgogne
Rédacteur(s) :S.H.N.A. (BELLENFANT S., REVEILLON A.)
Centroïde calculé : 691219°-2322305°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014
Date actuelle d'avis CSRPN : 11/12/2014
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	6
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	6
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	6
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	8
6. HABITATS	8
7. ESPECES	15
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	18
9. SOURCES	18

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [260008537](#) - (Id reg. : 02001002)
- Id nat. : [260008546](#) - (Id reg. : 02001009)
- Id nat. : [260015447](#) - (Id reg. : 02001007)
- Id nat. : [260008540](#) - (Id reg. : 02001004)
- Id nat. : [260030433](#) - (Id reg. : 02101008)
- Id nat. : [260030424](#) - (Id reg. : 02001003)

1.1 Localisation administrative

- Département : Yonne
- Commune : Appoigny (INSEE : 89013)
- Commune : Chemilly-sur-Yonne (INSEE : 89096)
- Commune : Diges (INSEE : 89139)
- Commune : Pourrain (INSEE : 89311)
- Commune : Saint-Georges-sur-Baulche (INSEE : 89346)
- Commune : Bleigny-le-Carreau (INSEE : 89045)
- Commune : Monéteau (INSEE : 89263)
- Commune : Escamps (INSEE : 89154)
- Commune : Chevannes (INSEE : 89102)
- Commune : Coulangeron (INSEE : 89117)
- Commune : Fleury-la-Vallée (INSEE : 89167)
- Commune : Auxerre (INSEE : 89024)
- Commune : Branches (INSEE : 89053)
- Commune : Merry-Sec (INSEE : 89252)
- Commune : Charbuy (INSEE : 89083)
- Commune : Perrigny (INSEE : 89295)
- Commune : Venoy (INSEE : 89438)
- Commune : Villefargeau (INSEE : 89453)
- Commune : Montigny-la-Resle (INSEE : 89265)
- Commune : Gurgy (INSEE : 89198)
- Commune : Lindry (INSEE : 89228)
- Commune : Villeneuve-Saint-Salves (INSEE : 89463)

1.2 Superficie

8670,97 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 89

Maximale (mètre): 285

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [260008546](#) - THUREAU DE SAINT-DENIS (Type 1) (Id reg. : 02001009)
- Id nat. : [260015447](#) - MEANDRES DE L'YONNE A APPOIGNY ET GURGY (Type 1) (Id reg. : 02001007)
- Id nat. : [260008540](#) - MASSIF FORESTIER, LANDES ET PRAIRIES DU NORD-OUEST AUXERROIS (Type 1) (Id reg. : 02001004)
- Id nat. : [260030424](#) - RUISSEAU DE LA BAULCHE (Type 1) (Id reg. : 02001003)
- Id nat. : [260008537](#) - BOIS DE TREFONTAINE ET DE SAINT-THIBAULT (Type 1) (Id reg. : 02001002)
- Id nat. : [260030433](#) - GRAVIERES DE GURGY (Type 1) (Id reg. : 02101008)

1.5 Commentaire général

Le territoire situé à l'ouest de la Champagne humide, sur les terrains argileux et sableux de l'Albien, comprend :

- la Sinotte et la Baulche, cours d'eau bordés de prairies bocagères et de ripisylves,
- une portion de la vallée de l'Yonne composée de méandres (à Appoigny et Curgy), de boisements alluviaux encore bien structurés, d'anciennes gravières en eau, de peupleraies, de quelques rares prairies et de champs cultivés,
- des collines et plateaux majoritairement boisés qui abritent des milieux naturels remarquables (comme sur le site du Bois de la Biche), composés de landes sèches ou humides, de pelouses sur sables, de tourbières et de prairies marécageuses.

Ce site est d'intérêt régional pour ses habitats humides et secs (forêts, prairies, cours d'eau, pelouses sèches, landes...), avec la faune et la flore typiques de ces milieux.

1) Divers habitats ont été répertoriés dans les vallons bocagers (Baulche, Sinotte) bien alimentés en eau :

- herbiers aquatiques des cours d'eau, d'intérêt européen,
- ripisylves d'aulnes et de frênes, d'intérêt européen,
- prairies de fauche sur sols rapidement ressuyés après inondation, d'intérêt européen,
- prairies humides sur sols riches.

Diverses espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF ont été notées comme le Chabot (*Cottus gobio*) et la Lamproie de Planer (*Lampetra planeri*), deux poissons d'intérêt européen, indicateurs d'une bonne qualité de l'eau.

2) Au niveau de la vallée de l'Yonne divers habitats ont été notés avec :

- herbiers aquatiques des cours d'eau, d'intérêt européen,
- forêts alluviales à base de frênes, d'ormes et de saules, d'intérêt européen,
- saulaies blanches, d'intérêt européen,
- herbiers aquatiques des plans d'eau, d'intérêt régional à européen,
- végétations amphibies à *Bidens* (*Bidens* sp.) des limons exondés, d'intérêt régional,
- des caricaies et des roselières.

Ces milieux accueillent diverses espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec par exemple :

- Phragmite des joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*), passereau aquatique nicheur très rare en Bourgogne,
- Crapaud calamite (*Bufo calamita*), amphibien protégé réglementairement, dont la répartition est très morcelée en Bourgogne, menacé par la disparition des zones humides, et trouvé dans une gravières en activité,
- Hottonie des marais (*Hottonia palustris*), plante aquatique très rare en Bourgogne, protégée réglementairement,
- Remiz penduline (*Remiz pendulinus*), migrateur occasionnel en Bourgogne,
- Vandoise (*Leuciscus leuciscus*), poisson ayant besoin de fonds riches en graviers pour frayer.

3) Au sein des massifs forestiers ou sur des zones de plateaux ouvertes, divers milieux secs (sur sables) ou humides (sur argiles) s'expriment avec :

- landes sèches à bruyères, d'intérêt européen,
- tourbières, d'intérêt européen,
- landes humides, d'intérêt européen,
- prairies humides à Molinie (*Molinia caerulea*), d'intérêt européen,

- pelouses à vivaces ou annuelles sur sols acides, d'intérêt régional.

Diverses espèces végétales déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF y ont été répertoriées avec :

- Corynéphore blanchâtre (*Corynephorus canescens*), plante protégée réglementairement, rare en Bourgogne,
- Spergule de Morison (*Spergula morisonii*), plante annuelle naine des milieux sableux ou rocheux, rare en Bourgogne et protégée réglementairement,
- Ajonc nain (*Ulex minor*), sous-arbrisseau des landes plutôt sèches, protégé réglementairement, très rare en Bourgogne, en limite est de son aire de répartition,
- Bruyère à quatre angles (*Erica tetralix*), sous-arbrisseau de landes humides protégé réglementairement, rarissime en Bourgogne, en limite est de son aire de répartition,
- Rossolis à feuilles rondes (*Drosera rotundifolia*), plante carnivore rare en Bourgogne, inscrite au livre rouge de la flore menacée de France, protégée réglementairement.

4) Compte tenu de la nature des sols (sables, argiles), de l'alimentation en eau et du traitement forestier, divers types d'habitats forestiers coexistent avec :

- chênaie sessiliflore atlantique à Peucedan de France (*Peucedanum gallicum*) sur sols acides à humidité temporaire, d'intérêt européen,
- chênaie pédonculée sur sols humides et acides à Molinie (*Molinia caerulea*), d'intérêt européen,
- chênaie-charmaie sur terrains peu acides et argileux, parfois humides et alors d'intérêt régional,
- chênaie frênaie sur sols riches des fonds de vallons, d'intérêt régional,
- aulnaie marécageuse des petits vallons engorgés, d'intérêt régional.

Des espèces végétales déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF ont été répertoriées avec :

- Myrtille (*Vaccinium myrtillus*), sous-arbrisseau des landes et des bois, très rare en Bourgogne,
- Stellaire des bois (*Stellaria nemorum*), plante des bois humides, très rare en Bourgogne.

Ce patrimoine dépend :

- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat, topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes,
- d'une gestion douce des plans d'eau, respectueuse des herbiers aquatiques et des ceintures de végétation,
- d'un élevage extensif respectueux des milieux prairiaux, des cours d'eau, des mares et des zones humides.

Des pelouses, des landes et des marais en déprise sont susceptibles de se boiser et de perdre leur intérêt pour la faune et la flore des milieux ouverts. Une restauration (débroussaillage) et un entretien (pâturage, fauche) permettraient de contrecarrer cette évolution.

Il convient de maintenir le régime hydraulique des cours d'eau, sans seuils ni enrochement des berges et en respectant les ripisylves.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive habitat : FR2600990 : LANDES ET TOURBIERE DU BOIS DE LA BICHE

Un secteur est classé en arrêté de protection de Biotope : VALLEE TOURBEUSE DE LA BICHE

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Habitat dispersé
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire
- Aérodrome, aéroport, hélicoptère
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Confluence
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Vallée
- Colline
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Poissons - Amphibiens - Oiseaux - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Expansion naturelle des crues - Ralentissement du ruissellement - Soutien naturel d'étiage - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre est délimité par des secteurs riches en habitats, en faune et en flore d'intérêt régional :

- les cours d'eau (Yonne, Sinotte, Baulche) et leurs bassins d'inondation,
- des massifs boisés et des milieux ouverts remarquables sur les collines et les plateaux.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Autoroute	Intérieur	Indéterminé	Réel
Voie ferrée, TGV	Intérieur	Indéterminé	Réel
Aéroport, aérodrome, hélicopt	Intérieur	Indéterminé	Réel
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les sols	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Erosions	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Atterrissements, envasement, assèchement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Submersions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Oiseaux 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Poissons - Ptéridophytes 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.4311 <i>Tapis de Nénuphars</i>				
	44.4 <i>Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves</i>				
	37.31 <i>Prairies à Molinie et communautés associées</i>				
	41.23 <i>Frênaies-chênaies sub-atlantiques à primevère</i>				
	41.241 <i>Chênaies-charmaies du Nord-Ouest</i>				
	41.54 <i>Chênaies aquitano-ligériennes sur podzols</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>				
	44.91 <i>Bois marécageux d'Aulnes</i>				
	31.23 <i>Landes atlantiques à Erica et Ulex</i>				
	35.2 <i>Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes</i>				
	41.241 <i>Chênaies-charmaies du Nord-Ouest</i>				
	41.54 <i>Chênaies aquitano-ligériennes sur podzols</i>				
	44.311 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes à Laïches</i>				
	44.91 <i>Bois marécageux d'Aulnes</i>				
	31.23 <i>Landes atlantiques à Erica et Ulex</i>				
	44.332 <i>Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes</i>				
	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>				
	41.23 <i>Frênaies-chênaies sub-atlantiques à primevère</i>				
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>				
	24.43 <i>Végétation des rivières mésotrophes</i>				
	31.11 <i>Landes humides atlantiques septentrionales</i>			3	
	31.22 <i>Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i>				
	35.2 <i>Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes</i>				
	41.241 <i>Chênaies-charmaies du Nord-Ouest</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.51 <i>Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux</i>			5	
	44.91 <i>Bois marécageux d'Aulnes</i>				
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>			2	
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
	44.31 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i>				
	54.1 <i>Sources</i>				
	22.33 <i>Groupements à Bidens tripartitus</i>				
	22.42 <i>Végétations enracinées immergées</i>				
	22.43 <i>Végétations enracinées flottantes</i>				
	24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i>				
	31.1 <i>Landes humides</i>				
	31.23 <i>Landes atlantiques à Erica et Ulex</i>				
	35.2 <i>Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes</i>				
	37.31 <i>Prairies à Molinie et communautés associées</i>				
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
	41.23 <i>Frênaies-chênaies sub-atlantiques à primevère</i>				
	41.24 <i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i>				
	41.51 <i>Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux</i>				
	41.54 <i>Chênaies aquitano-ligériennes sur podzols</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i>				
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>				
	44.4 <i>Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves</i>				
	44.91 <i>Bois marécageux d'Aulnes</i>				
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>				
	54.1 <i>Sources</i>				
	22.33 <i>Groupements à Bidens tripartitus</i>				
	22.422 <i>Groupements de petits Potamots</i>				
	22.431 <i>Tapis flottant de végétaux à grandes feuilles</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82.3 <i>Culture extensive</i>				
	31.84 <i>Landes à Genêts</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				
	31.84 <i>Landes à Genêts</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>			2	
	82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>			5	
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>			2	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	88 <i>Mines et passages souterrains</i>			5	
	22.1 <i>Eaux douces</i>				
	24.1 <i>Lits des rivières</i>				
	31.8 <i>Fourrés</i>				
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>				
	84.4 <i>Bocages</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>				
	82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>				
	84.2 <i>Bordures de haies</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	86.41 <i>Carrières</i>				
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>				
	89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>				
	24.1 <i>Lits des rivières</i>				
	24.22 <i>Bancs de graviers végétalisés</i>				
	24.31 <i>Bancs de sable des rivières sans végétation</i>				
	31.8 <i>Fourrés</i>				
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	53.1 <i>Roselières</i>				
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				
	84.4 <i>Bocages</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>				
	88 <i>Mines et passages souterrains</i>				
	22.12 <i>Eaux mésotrophes</i>				
	22.13 <i>Eaux eutrophes</i>				
	22.411 <i>Couvertures de Lemnacées</i>				
	24.1 <i>Lits des rivières</i>				
	24.22 <i>Bancs de graviers végétalisés</i>				
	24.31 <i>Bancs de sable des rivières sans végétation</i>				
	31.811 <i>Fruticées à Prunus spinosa et halliers à Rubus fruticosus</i>				
	37.213 <i>Prairies à Canche cespiteuse</i>				
	37.241 <i>Pâtures à grand jonc</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	53.11 <i>Phragmitaies</i>				
	53.14 <i>Roselières basses</i>				
	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.16 <i>Végétation à Phalaris arundinacea</i>				
	53.21 <i>Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaias)</i>				
	83.22 <i>Vergers de basses tiges</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i>				
	82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>				
	81.1 <i>Prairies sèches améliorées</i>				
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>				
	86.1 <i>Villes</i>				
	81.2 <i>Prairies humides améliorées</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	197	<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	<i>Alyte accoucheur, Crapaud accoucheur</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				1998 - 2004
	267	<i>Bufo calamita</i> Laurenti, 1768	<i>Crapaud calamite</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2001
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	<i>Grenouille agile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				1998 - 1999
	139	<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	<i>Triton crêté</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2001
Oiseaux	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Phragmite des joncs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Yonne				1995 - 2008
	3798	<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rémiz penduline, Mésange rémiz</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : LPO Yonne				1995 - 2008
Phanérogames	82916	<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss., 1842	<i>Flouve aristée, Flouve de Puel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN				2002
	92614	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Corynéphore blanchâtre, Canche des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN				1994 - 2003
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	<i>Rosolis à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN				1993 - 2003
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée, Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN				1993 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	<i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN				1993 - 2002
	103027	<i>Hottonia palustris</i> L., 1753	<i>Hottonie des marais, Millefeuille aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : WEIDMANN J.C DIREN Bourgogne				1998
	103553	<i>Impatiens noli-tangere</i> L., 1753	<i>Balsamine des bois, Impatiente ne-me-touchez-pas, Impatiente N'y-touchez-pas</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN				2003
	111250	<i>Oreoselinum nigrum</i> Delarbre, 1800	<i>Persil des montagnes, Persil de cerf</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN				1993 - 2002
	112853	<i>Peucedanum gallicum</i> Latourr., 1785	<i>Peucedan de France, Peucedan de Paris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN				2004
	124517	<i>Spergula morisonii</i> Boreau, 1847	<i>Spargoute printanière, Spergule de Morison, Espargoutte de printemps</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN				2001
	125021	<i>Stellaria nemorum</i> L., 1753	<i>Stellaire des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN				2003
	128123	<i>Ulex minor</i> Roth, 1797	<i>Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN				1993 - 2003
	128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	<i>Myrtille, Maurette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN				2004
Poissons	69182	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	<i>Chabot, Chabot commun</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ONEMA				1990 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66333	<i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784)	<i>Lamproie de Planer, Lamproie de rivière, Petite lamproie, Lamproie de ruisseau européenne</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ONEMA				1990 - 2006
	67295	<i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vandoise</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ONEMA				1990 - 2000
Ptéridophytes	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	<i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN				1993 - 2001

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	139	<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	197	<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	3798	<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Poissons	66333	<i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
	67295	<i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
	69182	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Angiospermes	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptéridophytes	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)		
	CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN		
	LPO Yonne		
	ONEMA		
	WEIDMANN J.C DIREN Bourgogne		