



Vallée de l'Escrebieux, marais de Wagnonville et Bois des Anglais (Identifiant national : 310013317)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000163)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBI, GON, CEN NPDC, - 310013317, Vallée de l'Escrebieux, marais de Wagnonville et Bois des Anglais.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 13P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310013317.pdf>

Région en charge de la zone : Nord-Pas-de-Calais

Rédacteur(s) : CBNBI, GON, CEN NPDC

Centroïde calculé : 650930°-2599515°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 19/06/2009

Date actuelle d'avis CSRPN : 20/06/2018

Date de première diffusion INPN : 21/11/2018

Date de dernière diffusion INPN : 21/11/2018

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 6 |
| 7. ESPECES | 8 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 13 |
| 9. SOURCES | 13 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Nord
- Commune : Douai (INSEE : 59178)
- Commune : Lauwin-Planque (INSEE : 59334)
- Commune : Cuincy (INSEE : 59165)
- Commune : Flers-en-Escrebieux (INSEE : 59234)

1.2 Superficie

137,47 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 19
Maximale (mètre): 28

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Complexe écologique associant boisements naturels à semi-naturels mésophiles à hygrophiles, roselières, cariçaies et mégaphorbiaies liées aux espaces aquatiques et prairies humides ou plus sèches représentant autant d'habitats favorables au maintien d'une certaine diversité écologique, floristique et faunistique, dans un contexte périurbain proche de Douai.

Deux espèces végétales et cinq bryophytes (dont deux sont d'observation antérieure à 2001) sont présents sur cette ZNIEFF, et principalement concentrés au niveau du marais de Wagnonville. La RNR du Marais de Wagnonville abritait ainsi en 2000 l'unique station du nord de la France de *Sphagnum russowii* qui nécessiterait d'être recherchée car c'est une espèce de grande valeur patrimoniale, de même que *Sphagnum squarrosum* revue en 2011. La diversité importante des mousses est également à souligner (avec 36 espèces recensées au total depuis 1986).

Dix végétations déterminantes ont également été répertoriées, témoignant d'une certaine diversité phytocénotique du site, même si plusieurs d'entre-elles sont loin de s'exprimer de manière optimale du fait de la trophie élevée de certains milieux. Les végétations les plus intéressantes sur le plan écologique et patrimonial correspondent à des végétations hygrophiles de hautes herbes de type roselières, cariçaies et mégaphorbiaies (Groupement à *Carex paniculata* et *Carex pseudocyperus* des substrats organiques eutrophes engorgés, *Solano dulcamarae* - *Phragmitetum australis*...) et aux différents types de boisements, même s'ils ne s'expriment pour certains que de manière ponctuelle ou appauvrie du fait du passé du site (Végétation forestière turficole affine du *Sphagno palustris* - *Betuletum pubescentis*, la plus originale de ce site, Aulnaie des sols tourbeux plus basiques du *Cirsio oleracei* - *Alnetum glutinosae*, Groupement forestier alluvial à *Humulus lupulus* et *Fraxinus excelsior* colonisant les vieilles peupleraies, saulaies engorgées de l'*Alno glutinosae* - *Salicetum cinereae* sous une forme appauvrie).

Du point de vue faunistique, cette ZNIEFF abrite seize espèces déterminantes mentionnées après 2001, dont une de Coccinelle, une d'Odonate, une d'Orthoptère, une de Papillon "de jour" et douze d'oiseaux. Située en zone périurbaine tout en étant intégrée à la vallée de l'Escrebieux et rattachée à la vallée de la Scarpe, cette ZNIEFF est un corridor * vert * constitué de vieilles peupleraies, de reliques de zones humides, et depuis 2004, de zones agricoles reboisées au titre de la protection de champs captant d'eau potable.

Plusieurs espèces d'oiseaux liées aux zones humides ou aux habitats aquatiques sont mentionnées, comme la Rousserolle effarvatte, le Bruant des roseaux, le Râle d'eau et la Sarcelle d'été. Les roselières sont également l'habitat du Conocéphale des Roseaux (*Conocephalus dorsalis*). Enfin, la Grande Tortue, papillon forestier peu commun dans le Nord et le Pas-de-Calais, a également été citée sur la ZNIEFF.

Trois espèces de poissons déterminantes ZNIEFF sont également notées dans la ZNIEFF avant 2001. Parmi celles-ci, la loche d'étang est potentiellement présente sur le site. Il est à préciser que cette espèce est peu détectée à travers la méthodologie

de pêche au moyen de l'électricité, notamment en raison de sa capacité d'enfouissement dans le sédiment. Une méthodologie de capture à l'aide de nasses a pu être développée par la fédération de pêche du Nord. Sur le territoire Scarpe Escaut, seule la Mare à Goriaux a pu être prospectée, sans succès au niveau de l'observation. Néanmoins, les milieux aquatiques du territoire, de par leur spécificité (faible pente, courant benthique, présence de sédiment organique et présence de végétation), sont très favorables à cette espèce en matière d'habitat.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Réserve naturelle régionale

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

Complexe marécageux assez fortement anthropisé et largement eutrophisé du fait de la présence d'une ancienne décharge à proximité et de l'intensification des pratiques agricoles ou sylvicoles passées.

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine régional
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Orthoptères
- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Oiseaux
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Bryophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Auto-épuration des eaux
- Expansion naturelle des crues
- Soutien naturel d'étiage
- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges

Complémentaires

- Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation du site correspond aux différents milieux humides (petit bois et marais) de la vallée de l'Escrebieux entre le canal de la Scarpe et la N421. Il n'y a pas eu de modification par rapport au périmètre de 1ère génération.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Oui | Réel |
| Zones industrielles ou commerciales | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Route | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Autoroute | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Dépôts de matériaux, décharges | Intérieur | Oui | Réel |
| Equipements sportifs et de loisirs | Intérieur | Oui | Réel |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Oui | Réel |
| Rejets de substances polluantes dans les sols | Intérieur | Oui | Réel |
| Nuisances sonores | Intérieur | Oui | Réel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement | Intérieur | Oui | Réel |
| Vandalisme | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur | Oui | Réel |
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau | Intérieur | Oui | Réel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Oui | Réel |
| Pâturage | Intérieur | Oui | Réel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Oui | Réel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Oui | Réel |
| Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Atterrissements, envasement, assèchement | Intérieur | Oui | Réel |
| Eutrophisation | Intérieur | Oui | Réel |
| Acidification | Intérieur | Oui | Réel |
| Envahissement d'une espèce ou d'un groupe | Intérieur | Oui | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Oui | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| - Algues | - Amphibiens | - Ptéridophytes | - Oiseaux |
| - Lichens | - Autre Faunes | | - Phanérogames |
| - Mollusques | - Bryophytes | | |
| - Crustacés | - Mammifères | | |
| - Myriapodes | - Poissons | | |
| - Diptères | - Reptiles | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | - Arachnides | | |
| - Ascomycètes | - Odonates | | |
| - Basidiomycètes | - Orthoptères | | |
| - Autres Fonges | - Lépidoptères | | |
| | - Coléoptères | | |
| | - Hyménoptères | | |
| | - Hémiptères | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| <i>E5.4</i> <i>Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères</i> | <i>37.7</i> <i>Lisières humides à grandes herbes</i> | | Informateur : GELEZ W. (CBNBL) | 0 | 2017 - 2017 |
| <i>G1.2132</i> <i>Aulnaies-frênaies ouest-européennes à hautes herbes</i> | <i>44.332</i> <i>Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes</i> | | Informateur : Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais | 0 | 1989 - 2006 |
| <i>D5.218</i> <i>Cariçaias à Laïche faux-souchet</i> | <i>53.218</i> <i>Cariçaias à Carex pseudocyperus</i> | | Informateur : Françoise DUHAMEL (AEREA) | 0 | 1990 - 1990 |
| <i>D5.111</i> <i>Phragmitaies sèches d'eau douce</i> | <i>53.112</i> <i>Phragmitaies sèches</i> | | Informateur : GELEZ W. (CBNBL) | 0 | 1990 - 2017 |
| <i>G1.51</i> <i>Boulaies à Sphaignes</i> | <i>44.A1</i> <i>Bois de Bouleaux à Sphaignes</i> | | Informateur : Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais | 0 | 1990 - 2017 |
| <i>F9.211</i> <i>Saussaies marécageuses occidentales à Saule cendré</i> | <i>44.921</i> <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i> | | Informateur : Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais | 0 | 1990 - 2006 |
| <i>G1.21</i> <i>Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i> | <i>44.3</i> <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | Informateur : ALFA 2000 | 0 | 1990 - 2000 |
| <i>D5.216</i> <i>Cariçaias à Laïche paniculée</i> | <i>53.216</i> <i>Cariçaias à Carex paniculata</i> | | Informateur : Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais | 0 | 1990 - 2006 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | <i>37.2</i> <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | | |
| | <i>41.2</i> <i>Chênaies-charmaies</i> | | | | |
| | <i>89.22</i> <i>Fossés et petits canaux</i> | | | | |
| | <i>83.321</i> <i>Plantations de Peupliers</i> | | | | |
| | <i>82.1</i> <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i> | | | | |
| | <i>81.2</i> <i>Prairies humides améliorées</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Les pourcentages de recouvrement des végétations déterminantes de ZNIEFF ont arbitrairement été portés à zéro.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 267 | <i>Bufo calamita Laurenti, 1768</i> | <i>Crapaud calamite (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GON - Base de données SIRF | | | | 2000 - 2000 |
| Bryophytes | 5328 | <i>Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp., 1876</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECRON, Jean-Michel (Conservatoire botanique national de Bailleul) | | | | 2011 - 2011 |
| | 5962 | <i>Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp., 1851</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECRON, Jean-Michel (Conservatoire botanique national de Bailleul) | | | | 2011 - 2011 |
| | 6746 | <i>Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr., 1880</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECRON, Jean-Michel (Conservatoire botanique national de Bailleul) | | | | 2011 - 2011 |
| | 6785 | <i>Sphagnum russowii Warnst., 1886</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HAUGUEL, Jean-Christophe | | | | 2000 - 2000 |
| | 6789 | <i>Sphagnum squarrosum Crome, 1803</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECRON, Jean-Michel (Conservatoire botanique national de Bailleul) | | | | 2000 - 2011 |
| Coléoptères | 239048 | <i>Henosepilachna argus (Geoffroy in Fourcroy, 1785)</i> | <i>Coccinelle argus</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GON - Base de données SIRF | | | | 2014 - 2014 |
| Lépidoptères | 53727 | <i>Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Grande Tortue (La), Vanesse de l'Orme (La), Grand-Renard (Le), Doré (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GON - Base de données SIRF | | | | 2012 - 2012 |
| Odonates | 65145 | <i>Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)</i> | <i>Agrion joli</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GON - Base de données SIRF | | | | 2014 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | <i>Rousserolle effarvate</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GON - Base de données SIRF | | | | 2009 - 2009 |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'hiver</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GON - Base de données SIRF | | | | 2015 - 2015 |
| | 1975 | <i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'été</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GON | | | | 1990 - 2007 |
| | 1991 | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fuligule milouin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GON - Base de données SIRF | | | | 2009 - 2009 |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard des roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GON - Base de données SIRF | | | | 2013 - 2013 |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GON - Base de données SIRF | | | | 2009 - 2009 |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GON - Base de données SIRF | | | | 1990 - 1990 |
| | 2989 | <i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Perdrix grise</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GON - Base de données SIRF | | | | 2013 - 2013 |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pouillot fitis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GON - Base de données SIRF | | | | 2009 - 2009 |
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Râle d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GON - Base de données SIRF | | | | 2012 - 2012 |
| | 459638 | <i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820) | <i>Roitelet à triple bandeau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GON - Base de données SIRF | | | | 2014 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Tourterelle des bois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GON - Base de données SIRF | | | | 2009 - 2009 |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Fauvette grisette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GON - Base de données SIRF | | | | 2009 - 2009 |
| Orthoptères | 65878 | <i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804) | Conocéphale des Roseaux | Reproduction indéterminée | Informateur : GON - Base de données SIRF | | | | 2010 - 2010 |
| Phanérogames | 96226 | <i>Epilobium palustre</i> L., 1753 | Épilobe des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais | | | | 2006 - 2006 |
| | 112413 | <i>Parietaria officinalis</i> L., 1753 | Pariétaire officinale, Herbe à bouteille | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECRON, Jean-Michel (Conservatoire botanique national de Bailleul) | | | | 2011 - 2011 |
| | 119556 | <i>Rumex palustris</i> Sm., 1800 | Patience des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ALDERWEIRELD, Florence (Conservatoire d'espaces naturels Nord - Pas-de-Calais) | | | | 2012 - 2012 |
| Poissons | 66832 | <i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758) | Anguille d'Europe, Anguille européenne | Reproduction indéterminée | Informateur : FDAAPPMA 59 – Données RHP | | | | 1994 - 2000 |
| | 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | Brochet | Reproduction indéterminée | Informateur : FDAAPPMA 59 – Données RHP | | | | 1994 - 2000 |
| | 67420 | <i>Rhodeus amarus</i> (Bloch, 1782) | Bouvière | Reproduction indéterminée | Informateur : FDAAPPMA 59 – Données RHP | | | | 1994 - 2000 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Odonates | 65327 | <i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1758) | Sympétrum jaune d'or (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : GON - Base de données SIRF | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 88006 | <i>Cardaminopsis halleri</i> (L.) Hayek, 1908 | <i>Arabette de Haller, Cardaminopsis de Haller</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Françoise DUHAMEL (AEREA) | | | | 1989 - 1989 |
| | 93015 | <i>Crepis biennis</i> L., 1753 | <i>Crépide bisannuelle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2012 - 2012 |
| | 104340 | <i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789 | <i>Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs obtuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Françoise DUHAMEL (AEREA) | | | | 1989 - 1989 |
| | 109151 | <i>Myriophyllum verticillatum</i> L., 1753 | <i>Myriophylle verticillé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1989 - 1989 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|----------|--|--|--|--|
| Oiseaux | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1991 | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2989 | <i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 459638 | <i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Poissons | 67420 | <i>Rhodeus amarus</i> (Bloch, 1782) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) | |
| Bryidae | 6746 | <i>Sphagnum fallax</i> (H.Klinggr.) H.Klinggr., 1880 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| 6785 | <i>Sphagnum russowii</i> Warnst., 1886 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|--------|----------------------|---|------------------------|---|
| | 6789 | <i>Sphagnum squarrosum</i> Crome, 1803 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------------------|--|----------------------|---|
| Bibliographie | Bureau d'études ALFA | 2000 | Plan de gestion de la Réserve Naturelle Volontaire du Marais de Wagnonville. Plan de gestion 2001-2005. Doc I - Etat des lieux - Diagnostic et objectifs de gestion. Ville de DOUAI. 114 p. |
| | Conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas-de-Calais | 2007 | Réserve naturelle régionale du Marais de Wagnonville (Douai, Flers-en-Escrebieux, 59). Plan de gestion 2007 - 2011, 224 p. |
| Informateur | ALDERWEIRELD, Florence (Conservatoire d'espaces naturels Nord - Pas-de-Calais) | | |
| | ALDERWEIRELD, Florence (Conservatoire d'espaces naturels Nord - Pas-de-Calais) | | |
| | ALFA 2000 | | |
| | Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL | | |
| | Bureau d'études ALFA | | |
| | Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais | | |
| | Conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas-de-Calais | | |
| | Conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas-de-Calais | | |
| | Conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas-de-Calais | | |
| | Conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas-de-Calais | | |
| | Conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas-de-Calais | | |
| | Conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas-de-Calais | | |
| | Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais | | |
| | Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais | | |
| | FDAAPPMA 59 – Données RHP | | |
| Françoise DUHAMEL (AEREA) | | | |
| Françoise DUHAMEL (AEREA) | | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | Françoise DUHAMEL (AEREA) | | |
| | Françoise DUHAMEL (AEREA) | | |
| | Françoise DUHAMEL (AEREA) | | |
| | Françoise DUHAMEL (AEREA) | | |
| | GELEZ W. (CBNBL) | | |
| | GODON | | |
| | GON | | |
| | GON - Base de données FNAT | | |
| | GON - Base de données SIRF | | |
| | HAUGUEL, Jean-Christophe | | |
| | INPN | | |
| | LECRON, Jean-Michel (Conservatoire botanique national de Bailleul) | | |