



# Vallée de l'Yser de Wylder à la frontière belge (Identifiant national : 310030124)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 02940000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : W. Gelez & C. Camart (CBN de Bailleul), S. Verne, T. Dhellemes & F. Bastianeli (GON), N. Delatre (CEN HdF), V. Raevel (DREAL HdF), - 310030124, Vallée de l'Yser de Wylder à la frontière belge.  
- INPN, SPN-MNHN Paris, 24 P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310030124.pdf>

Région en charge de la zone : Nord-Pas-de-Calais

Rédacteur(s) : W. Gelez & C. Camart (CBN de Bailleul), S. Verne, T. Dhellemes & F. Bastianeli (GON), N. Delatre (CEN HdF), V. Raevel (DREAL HdF)

Centroïde calculé : 615689°-2656529°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 22/09/2022

Date actuelle d'avis CSRPN : 22/09/2022

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 09/11/2022

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	6
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	6
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	7
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	8
6. HABITATS .....	8
7. ESPECES .....	13
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	24
9. SOURCES .....	24

## 1. DESCRIPTION

### ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [310013316](#) - (Id reg. : 00000161)
- Id nat. : [310013311](#) - (Id reg. : 00000156)
- Id nat. : [310013320](#) - (Id reg. : 00000167)

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Nord
- Commune : Wormhout (INSEE : 59663)
- Commune : Houtkerque (INSEE : 59318)
- Commune : Bambecque (INSEE : 59046)
- Commune : West-Cappel (INSEE : 59657)
- Commune : Wylder (INSEE : 59665)
- Commune : Herzeele (INSEE : 59305)

### 1.2 Superficie

228,55 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 10

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [310013311](#) - Prairies humides de Bambecque et la petite Becque (Type 1) (Id reg. : 00000156)
- Id nat. : [310013316](#) - Vallée de l'Yser entre la frontière et le Pont d'Houtkerque (Type 1) (Id reg. : 00000161)
- Id nat. : [310013320](#) - Prairies humides de Wormhout (Type 1) (Id reg. : 00000167)

### 1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF est située au cœur de la Flandre borde l'Yser, ce petit fleuve des collines de Flandre intérieure, dont l'ancien cours méandreux a été rectifié. Elle est bordé d'une végétation arbustive irrégulière et de quelques vieux saules blancs taillés en têtard. L'Yser, s'écoule ici dans une vallée bocagère étroite, de 100 à 200 mètres de large. La vallée s'élargit nettement en même temps qu'elle s'établit sur les dépôts flamandais de la plaine maritime et à mesure que l'on approche la frontière belge. Quelques affluents (la Petite Becque, le ruisseau d'Herzeele et la Becque de Braems) alimentent le fleuve essentiellement en rive droite et donnent à la vallée un élargissement local.

Cette ZNIEFF est occupée par une alternance de prairies, de cultures et de vastes mares de chasse à fond plat, faisant ainsi de ce secteur une sorte d'îlot bocager au milieu de la plaine flamande intensément cultivée et artificialisée. Les mares sont issues du recalibrage de l'Yser et occupent souvent l'ancien cours du fleuve. Quelques haies arbustives et vieux saules disséminés ponctuent ce paysage verdoyant cerné par des champs. Les quelques prairies encore bien conservées représentent un des derniers témoins du système alluvial à vocation herbagère de l'Yser.

Malheureusement, sur une surface importante, les prairies sont fortement banalisées par l'emploi d'herbicides antidiocotylédones et par l'eutrophisation des sols due à la fois à l'emploi d'engrais sur les prairies et à la dégradation généralisée des eaux de l'Yser. On trouve encore une belle diversité végétale au niveau de la réserve naturelle régionale du Vallon de la Petite Becque avec notamment l'Achillée sternutatoire (*Achillea ptarmica* subsp. *ptarmica*)

), le Brome en grappe (

*Bromus racemosus*

), la Cardamine amère (

*Cardamine amara*

subsp.

*amara*

), la Laïche bleuâtre (

*Carex panicea*

), l'Orchis négligé (

*Dactylorhiza praetermissa*

), le Jonc à tépales aigus (

*Juncus acutiflorus*

)... Ailleurs, l'intérêt de cette ZNIEFF réside surtout dans ses végétations aquatiques, réparties entre les mares des prairies et les huttes de chasses. On peut notamment observer la très rare Callitriche occidental (

*Callitriche truncata*

subsp.

*occidentalis*

) ainsi que plusieurs petits potamots : le Potamot fluet (

*Potamogeton pusillus*

) rare dans la région, Potamot capillaire (

*Potamogeton trichoides*

) assez-rare et le Potamot crépu (

*Potamogeton crispus*

) peu commun. Quelques espèces déterminantes de ZNIEFF sont également encore présentes dans certaines prairies : l'Orge faux-seigle (

*Hordeum secalinum*

) assez rare dans la région, l'Oenanthe fistulosa (

*Oenanthe fistulosa*

) peu commune, Renoncule de Sardaigne (

*Ranunculus sardous*

) assez rare.

La grande diversité d'habitats qui caractérise les vallées bocagères (alternance de prairies, de haies et de zones humides) permet la présence d'une très grande diversité d'avifaune, aussi bien en reproduction qu'en migration ou en hivernage. Au total, ce sont 40 espèces déterminantes de ZNIEFF qui ont été contactées sur la zone à différentes périodes de l'année. Pour les espèces nicheuses, la plupart des zones favorables sont comprises au niveau des trois ZNIEFF de type 1 incluses dans le périmètre de cette ZNIEFF de type 2. Ces zones favorables sont :

- les zones humides qui permettent la nidification de limicoles comme l'Avocette élégante (

*Recurvirostra avosetta*

) ou l'Échasse blanche (

*Himantopus himantopus*

) et de passereaux comme le Bruant des roseaux (

*Emberiza schoeniclus*

) et la Gorgebleue à miroir (

*Luscinia svecica*

)

- les zones buissonnantes qui accueillent un cortège caractéristique d'espèces nicheuses de milieux semi-ouverts comme l'Hypolais ictérine (

*Hippolais icterina*

) ou la Linotte mélodieuse (

*Linaria cannabina*

);

- les zones bocagères qui accueillent des espèces comme la Chevêche d'Athéna (

*Athene noctua*  
) ou le Bruant jaune (  
*Emberiza citrinella*  
)

- et mêmes les zones agricoles plus conventionnelles présentes sporadiquement sur la ZNIEFF permettent la reproduction d'espèces comme l'Alouette des champs (  
*Alda arvensis*  
) et la Perdrix grise (  
*Perdix perdix*  
).

Cette mosaïque d'habitats abrite aussi de nombreuses espèces non-reproductrices. Certaines espèces sont présentes toute l'année et trouvent dans les zones humides des habitats favorables et des ressources alimentaires intéressantes, à l'instar du Héron cendré (  
*Ardea cinerea*  
) , de l'Aigrette garzette (  
*Egretta garzetta*  
) ou encore de la Mouette rieuse (  
*Chroicocephalus ridibundus*  
). D'autres espèces sont présentes principalement l'hiver, comme la Bécassine des marais (  
*Gallinago gallinago*  
) qui profite des mares prairiales pour chercher des invertébrés dans les sols humides pénétrables, ou encore des passereaux comme la Grive litorne (  
*Turdus pilaris*  
) ou le Pipit farlouse (  
*Anthus pratensis*  
) qui fréquentent volontiers les milieux herbacés espacés d'arbres. De nombreux anatidés sont également recensés sur les différentes mares et à différentes périodes de l'année, traduisant l'intérêt du site aussi bien comme zone d'hivernage que comme point de halte migratoire printanière ou automnale. Les Sarcelles d'été (  
*Spatula querquedula*  
) et d'hiver (  
*Anas crecca*  
) ainsi que les Canards chipeau (  
*Mareca strepera*  
) et pilel (  
*Anas acuta*  
) ont ainsi été notés sur la ZNIEFF.

Les vasières en bordure de mare sont enfin prisées par plusieurs limicoles de passage sur le site au printemps et à l'automne : les Chevaliers guignette (  
*Actitis hypoleucos*  
) et gambette (  
*Tringa totanus*  
) ont plusieurs fois été recensés, tout comme la Barge à queue noire (  
*Limosa limosa*  
). Cette dernière était d'ailleurs nicheuse sur la zone jusqu'aux années 1990.

La mosaïque d'habitats de la zone est également favorable à de nombreuses espèces d'insectes liés aux haies, aux pâtures et aux prairies humides. On peut observer un cortège important d'Orthoptères typique des prairies mésophiles ou hygrophiles. Parmi les espèces déterminantes, le Criquet marginé (  
*Chorthippus albomarginatus*  
) semble bien présent sur l'ensemble de la zone, tant dans les parties les plus humides que les pâtures mésophiles. D'autres espèces comme le Conocéphale des roseaux (  
*Conocephalus dorsalis*

) sont plus exigeants. Ils nécessitent un milieu humide à très humide et la présence d'hélophytes ou de mégaphorbiaies. Le cortège de Libellules est également relativement important avec 17 espèces typiques des milieux lenticules qui profitent des mares pour se reproduire et des prairies pour chasser. Parmi celles-ci, 3 espèces d'Odonates sont déterminantes : le Symétrum méridional (

*Sympetrum meridionale*

), l'Agrion joli (

*Coenagrion pulchellum*

) et le Leste sauvage (

*Lestes barbarus*

).

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Réserve naturelle régionale

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

Une petite parcelle au niveau de la Petite Becque, classée en Réserve naturelle régionale est gérée par le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France. Par ailleurs, le site des prairies de l'Yser est également géré par le CEN qui en est le propriétaire.

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Gestion conservatoire

#### *Commentaire sur les activités humaines*

La pression humaine est forte sur le site à la fois par la création et l'entretien des étangs de chasse, par la gestion intensive des prairies avec l'emploi d'engrais, d'herbicides antidiocotylédones et par la culture intensive des champs alentours qui eutrophisent les eaux de ruissellement et finalement les eaux de la nappe de l'Yser.

### 1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur
- Vallée

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine communal

## Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orthoptères</li> <li>- Habitats</li> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Odonates</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto-épuration des eaux</li> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Fonctions de régulation hydraulique</li> <li>- Expansion naturelle des crues</li> <li>- Ralentissement du ruissellement</li> <li>- Soutien naturel d'étiage</li> <li>- Fonctions de protection du milieu physique</li> <li>- Role naturel de protection contre l'érosion des sols</li> <li>- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> </ul>

## Commentaire sur les intérêts

Parmi les nombreuses espèces de plantes déterminantes de ZNIEFF présentes sur le site, certaines sont protégées dans le Nord - Pas-de-Calais : l'Achillée sternutatoire (

*Achillea ptarmica*

), l'Orchis négligé (

*Dactylorhiza praetermissa*

) et la Valériane dioïque (

*Valeriana dioica*

subsp.

*dioica*

). On notera également la présence d'autres espèces protégées à cette même échelle administrative, mais non déterminantes de ZNIEFF : le Scirpe des bois (

*Scirpus sylvaticus*

) et l'Orchis de Fuchs (

*Dactylorhiza fuchsii*

).

La ZNIEFF présente un intérêt majeur pour les Oiseaux avec 40 espèces déterminantes de ZNIEFF dont plusieurs sont inscrites en liste rouge. Sur les 9 espèces d'insectes déterminants de ZNIEFF (3 Odonates, 3 Orthoptères, 2 Coccinelles et 1 Rhopalocère), 2 sont classées "quasi-menacées" et 4 sont au moins assez rares dans le Nord et le Pas-de-Calais.

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

## Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette ZNIEFF de type 2, constituée principalement de milieux prairiaux situés dans le lit majeur de l'Yser, longe ce dernier depuis l'autoroute A25 à l'ouest jusqu'à la frontière belge à l'est. Au sud, elle longe les quelques affluents de l'Yser (la Petite Becque, le ruisseau d'Herzeele et la Becque de Braems). Les parcelles cultivées ne font autant que possible pas partie de la ZNIEFF.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Rejets de substances polluantes dans les sols	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

## Commentaire sur les facteurs

La dégradation des prairies de l'Yser est due à plusieurs facteurs. Tout d'abord, la rectification du cours de l'Yser a probablement entraîné un abaissement du niveau de la nappe et, par conséquent un assèchement des prairies alluviales. De plus, l'eutrophisation et l'usage de produits phytosanitaires ont engendré un appauvrissement significatif des prairies de cette vallée et la disparition des espèces les plus sensibles.

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> </ul>

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>C1.341</i> <i>Communautés flottantes des eaux peu profondes</i>	<i>22.432</i> <i>Communautés flottantes des eaux peu profondes</i>		Informateur : CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul)	0	2010 - 2021
<i>C3.21</i> <i>Phragmitaies à Phragmites australis</i>	<i>53.11</i> <i>Phragmitaies</i>		Informateur : Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL	0	1990 - 1990
<i>C3.246</i> <i>Communautés à Oenanthe aquatique et à Rorippe amphibie</i>	<i>53.146</i> <i>Communautés d'Oenanthe aquatica et de Rorippa amphibia</i>		Informateur : Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL	0	1990 - 1990
<i>E3.512</i> <i>Prairies acidoclines à Molinie bleue</i>	<i>37.312</i> <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>		Informateur : Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL	0	2010 - 2010
<i>E2.22</i> <i>Prairies de fauche planitiaires subatlantiques</i>	<i>38.22</i> <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul)	0	2021 - 2021
<i>E3.4</i> <i>Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses</i>	<i>37.2</i> <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : CATTEAU, Emmanuel (Conservatoire botanique national de Bailleul)	0	2010 - 2010
<i>E3.41</i> <i>Prairies atlantiques et subatlantiques humides</i>	<i>37.21</i> <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : MONEIN, Chloé (Conservatoire botanique national de Bailleul)	0	2010 - 2020
<i>E3.41</i> <i>Prairies atlantiques et subatlantiques humides</i>	<i>37.21</i> <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul)	0	2010 - 2020

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E2.22 <i>Prairies de fauche planitiaires subatlantiques</i>	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul)	0	2010 - 2020
E5.412 <i>Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula</i>	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul)	0	2010 - 2020
C1.241 <i>Formations flottantes à larges feuilles</i>	22.431 <i>Tapis flottant de végétaux à grandes feuilles</i>		Informateur : Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL	0	1990 - 1990
C3.246 <i>Communautés à Oenanthe aquatique et à Rorippe amphibie</i>	53.146 <i>Communautés d'Oenanthe aquatica et de Rorippa amphibia</i>		Informateur : CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul)	0	2010 - 2021
C1.12 <i>Végétations immergées enracinées des plans d'eau oligotrophes</i>	22.42 <i>Végétations enracinées immergées</i>		Informateur : CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul)	0	2021 - 2021
E5.412 <i>Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula</i>	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul)	0	2010 - 2022
C1.241 <i>Formations flottantes à larges feuilles</i>	22.431 <i>Tapis flottant de végétaux à grandes feuilles</i>		Informateur : CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul)	0	2010 - 2021
C1.341 <i>Communautés flottantes des eaux peu profondes</i>	22.432 <i>Communautés flottantes des eaux peu profondes</i>		Informateur : CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul)	0	2010 - 2021
C3.246 <i>Communautés à Oenanthe aquatique et à Rorippe amphibie</i>	53.146 <i>Communautés d'Oenanthe aquatica et de Rorippa amphibia</i>		Informateur : CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul)	0	2010 - 2021

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E5.43 <i>Lisières forestières ombragées</i>	37.72 <i>Fringes des bords boisés ombragés</i>				
E3.42 <i>Prairies à Juncus acutiflorus</i>	37.242 <i>Pelouses à Agrostide stolonifère et Fétuque faux roseau</i>				
E5.411 <i>Voiles des cours d'eau (autres que Filipendula)</i>	37.715 <i>Ourlets riverains mixtes</i>				
E5.43 <i>Lisières forestières ombragées</i>	37.72 <i>Fringes des bords boisés ombragés</i>				
C3.11 <i>Formations à petits héliophytes des bords des eaux à débit rapide</i>	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E3.42 <i>Prairies à Juncus acutiflorus</i>	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>				
E3.42 <i>Prairies à Juncus acutiflorus</i>	37.242 <i>Pelouses à Agrostide stolonifère et Fétuque faux roseau</i>				
E5.411 <i>Voiles des cours d'eau (autres que Filipendula)</i>	37.715 <i>Ourlets riverains mixtes</i>				
E2.22 <i>Prairies de fauche planitiaires subatlantiques</i>	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>				
C3.24 <i>Communautés non-graminoïdes de moyenne-haute taille bordant l'eau</i>	53.14 <i>Roselières basses</i>				
C3.251 <i>Glycériales</i>	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>				
J5.41 <i>Canaux d'eau non salée complètement artificiels</i>	89.22 <i>Fossés et petits canaux</i>				
C2.1 <i>Sources, ruisseaux de sources et geysers</i>	24.1 <i>Lits des rivières</i>				
F3.11 <i>Fourrés médio-européens sur sols riches</i>	31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>				
C1.3 <i>Lacs, étangs et mares eutrophes permanents</i>	22.13 <i>Eaux eutrophes</i>				
C1.3 <i>Lacs, étangs et mares eutrophes permanents</i>	22.13 <i>Eaux eutrophes</i>				
E3.41 <i>Prairies atlantiques et subatlantiques humides</i>	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>				
C2.1 <i>Sources, ruisseaux de sources et geysers</i>	24.1 <i>Lits des rivières</i>				
F3.11 <i>Fourrés médio-européens sur sols riches</i>	31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>				
E5.411 <i>Voiles des cours d'eau (autres que Filipendula)</i>	37.715 <i>Ourlets riverains mixtes</i>				
F3.11 <i>Fourrés médio-européens sur sols riches</i>	31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>				
E2.1 <i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
I1.52 Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles	87.1 Terrains en friche				
C3.29 Communautés à grandes Laïches	53.21 Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaias)				
C3.2 Roselières et formations de bordure à grands héliophytes autres que les roseaux	53.1 Roselières				

### 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
I1.1 Monocultures intensives	82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés				
J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines	86.2 Villages				
J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines	86.2 Villages				
J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines	86.2 Villages				
I1.1 Monocultures intensives	82.11 Grandes cultures				

### 6.4 Commentaire sur les habitats

Malgré la dégradation importante d'un grand nombre de prairies, il subsiste ponctuellement, et notamment dans la Réserve naturelle régionale du Vallon de la petite becque, une combinaison tout à fait exceptionnelle de végétations prairiales alluviales acidoclines. Ainsi, on peut observer une prairie à Jonc à fleurs aiguës et Brome en grappe (

*Junco acutiflori* - *Brometum racemosi*

) et une mégaphorbiaie à Jonc à fleurs aiguës et Filipendule ulmaire (

*Junco acutiflori* - *Angelicetum sylvestris*

), ou encore une prairie pâturée à Orge faux-seigle et Ivraie vivace (

*Hordeo secalini* - *Lolietum perennis*

). Les niveaux les plus humides hébergent la prairie à Scirpe des marais et Oenanthe fistuleuse, sous une forme acidiphile à Jonc à fleurs aiguës (

*Eleocharito palustris* - *Oenanthetum fistulosae juncetosum acutiflori*

), communauté particulièrement originale. Ce site reflète ce que devait être les prairies d'antan de la vallée.

Pour finir, les nombreuses mares de cette ZNIEFF hébergent plusieurs herbiers aquatiques déterminants de ZNIEFF :

- Herbier immergé à Potamot capillaire (

*Potametum trichoidis*

);

- Herbier immergé à Potamot de Berchtold (

*Potametum berchtoldii*

);

- Herbier flottant à Renoncule aquatique (

*Ranunculetum aquatilis*

);

- Herbier flottant à Renoncule peltée (

*Ranunculetum peltati*

);

- Herbiers flottants des eaux calmes moyennement profondes mésotrophes à eutrophes (

*Nymphaeion albae*

).

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	5155	<i>Leskea polycarpa</i> Hedw., 1801		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LECRON J-M. (CBNBL)				2018 - 2018
	434234	<i>Syntrichia latifolia</i> (Bruch ex Hartm.) Huebener, 1833		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LECRON J-M. (CBNBL)				2018 - 2018
Lépidoptères	53604	<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Mégère (La), Satyre (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bart BOLLENGIER (GON)				2005 - 2005
	219742	<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	<i>Hespérie de la Houque (L'), Thaumas (Le), Bande noire (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bart BOLLENGIER (GON)				2005 - 2005
Odonates	65199	<i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798)	<i>Leste sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GON-DHELLEMES Théalie (GON)				2021 - 2021
4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	<i>Rousserolle effarvate</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Thierry RYCKELYNCK (GON)				2016 - 2016	
1975	<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758	<i>Sarcelle d'été</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GON				2007 - 2007	
1956	<i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard chipeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bart BOLLENGIER				2007 - 2021	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit farlouse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bart BOLLENGIER (GON)				2011 - 2013	
4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	<i>Bouscarle de Cetti</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GON				2007 - 2007	
2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard des roseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GON				2007 - 2007	
4155	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	<i>Cisticole des joncs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GON				2007 - 2007	
4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bruant des roseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Florent BASTIANELLI (GON), Bart BOLLENGIER (GON), Théalie GON-DHELLEMMES (GON), Bart BOLLENGIER				2013 - 2021	
3112	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Echasse blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bastien PREVOST (GON), Florent BASTIANELLI (GON)				2007 - 2021	
4212	<i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817)	<i>Hypolaïs icterine, Grand contrefaisant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Florent BASTIANELLI (GON)				2021 - 2021	
2563	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Barge à queue noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GON				2007 - 2007	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
889047	<i>Linaria cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Linotte mélodieuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Florent BASTIANELLI (GON), Bart BOLLENGIER (GON)				2011 - 2021	
4023	<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gorgebleue à miroir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Florent BASTIANELLI (GON)				2007 - 2021	
3755	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	<i>Bergeronnette des ruisseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bart BOLLENGIER (GON)				2011 - 2011	
4532	<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Moineau friquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bart BOLLENGIER (GON)				2013 - 2013	
4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pouillot fitis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Florent BASTIANELLI (GON)				2021 - 2021	
3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	<i>Râle d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GON				2007 - 2007	
3116	<i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	<i>Avocette élégante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bart BOLLENGIER, Théalie GON-DHELLEMMES (GON), Cédric GON-BEAUDOIN (GON)				2007 - 2021	
Orthoptères	66158	<i>Chorthippus albomarginatus albomarginatus</i> (De Geer, 1773)	<i>Criquet marginé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Théalie GON-DHELLEMMES (GON)				2021 - 2021

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66030	<i>Tetrix ceperei</i> (Bolivar, 1887)	<i>Tétrix des vasières</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Thierry RYCKELYNCK (GON)				2016 - 2016
Phanérogames	79921	<i>Achillea ptarmica</i> L., 1753	<i>Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul) ; CATTEAU, Emmanuel (Conservatoire botanique national de Bailleul) ; HENDOUX, Frédéric (Conservatoire botanique national de Bailleul)				2010 - 2021
	130749	<i>Achillea ptarmica</i> subsp. <i>ptarmica</i> L., 1753	<i>Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ALDERWEIRELD, Florence (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , ALDERWEIRELD, F. (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France)				2011 - 2016
	81263	<i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796	<i>Plantain-d'eau à feuilles lancéolées, Alisme lancéolé, Plantain-d'eau lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul) , BOLLENGIER, Bart (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Flandre Maritime)				2010 - 2021
	87136	<i>Butomus umbellatus</i> L., 1753	<i>Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul) , LECRON, Jean-Michel (Conservatoire botanique national de Bailleul) , DELANGUE, Benoît (Conservatoire botanique national de Bailleul) , BOLLENGIER, Bart (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Flandre Maritime) , TOUSSAINT, Benoît (Conservatoire botanique national de Bailleul)				1998 - 2021
	132443	<i>Callitriche truncata</i> subsp. <i>occidentalis</i> (Rouy) Braun-Blanq., 1929	<i>Callitriche de l'Ouest, Callitriche d'Occident</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul) , TOUSSAINT, Benoît (Conservatoire botanique national de Bailleul)				1998 - 2021
	132549	<i>Cardamine amara</i> subsp. <i>amara</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROUSSEAU, Lucie (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , ALDERWEIRELD, F. (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France)				2011 - 2016
	88463	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1820 [nom. illeg. hom.]	<i>Laïche modeste, Laïche vert jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ALDERWEIRELD, F. (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , GALLET, B. (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , GALLET, Benoît, GALLET, Benoît (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France)				2007 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	132763	<i>Carex nigra</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Reichard, 1778	Laïche noire, Laïche commune, Laïche vulgaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROUSSEAU, Lucie (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France)				2016 - 2016
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	Laïche panic, Laïche bleuâtre, Laïche millet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul) , ROUSSEAU, Lucie (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , ALDERWEIRELD, F. (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , GALLET, Benoit (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , HENDOUX, Frédéric (Conservatoire botanique national de Bailleul)				1995 - 2020
	89852	<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898	Petite-centaurée délicate, Érythrée élégante, Érythrée jolie, Petite-centaurée jolie, Petite-centaurée élégante	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DELANGUE, Benoît (Conservatoire botanique national de Bailleul)				2017 - 2017
	94267	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965	Dactylorhize de mai, Orchis de mai, Dactylorhize fistuleux, Orchis fistuleux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL				2010 - 2010
	94273	<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962	Dactylorhize négligé, Orchis négligé, Orchis oublié	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul) , VERNE, Sébastien (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , ALDERWEIRELD, Florence (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , ALDERWEIRELD, F. (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , BOLLENGIER, Bart (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Flandre Maritime) , GALLET, B. (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , CATTEAU, Emmanuel (Conservatoire botanique nati				1995 - 2020
	99570	<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	Gaillet des fanges, Gaillet aquatique, Gaillet fangeux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul) , ALDERWEIRELD, F. (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France)				2011 - 2020

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103898	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Isolépide sétacée</i> , <i>Scirpe sétacé</i> , <i>Isolépis sétacé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLET, Benoit (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France)				2007 - 2007
	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Jonc à fleurs aiguës</i> , <i>Jonc à tépales aigus</i> , <i>Jonc acutiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul) , ALDERWEIRELD, Florence (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , ROUSSEAU, Lucie (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , ALDERWEIRELD, F. (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , CATTEAU, Emmanuel (Conservatoire botanique national de Bailleul) , GALLET, Benoit (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , HENDOUX, Frédéric (Conservatoire botanique national de Bailleul)				1995 - 2020
	137914	<i>Myosotis laxa</i> subsp. <i>cespitosa</i> (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940	<i>Myosotis cespiteux</i> , <i>Myosotis gazonnant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul) , MONEIN, Chloé (Conservatoire botanique national de Bailleul) , DELANGUE, Benoît (Conservatoire botanique national de Bailleul)				2017 - 2021
	112783	<i>Petasites hybridus</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	<i>Pétasite hybride</i> , <i>Herbe aux chapeaux</i> , <i>Pétasite officinal</i> , <i>Herbe aux teigneux</i> , <i>Herbe à la peste</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOLLENGIER, Bart (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Flandre Maritime)				2010 - 2010
	115305	<i>Potamogeton pusillus</i> L., 1753	<i>Potamot fluet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul) , TOUSSAINT, Benoît (Conservatoire botanique national de Bailleul)				1998 - 2021
	115326	<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schtdl., 1827	<i>Potamot capillaire</i> , <i>Potamot filiforme</i> , <i>Potamot à feuilles capillaires</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul)				2021 - 2021
	117221	<i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763	<i>Renoncule de Sardaigne</i> , <i>Renoncule sarde</i> , <i>Sardonie</i> , <i>Renoncule des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul) , MONEIN, Chloé (Conservatoire botanique national de Bailleul) , DELANGUE, Benoît (Conservatoire botanique national de Bailleul) , TOUSSAINT, Benoît (Conservatoire botanique national de Bailleul)				1998 - 2021

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128062	<i>Typha angustifolia</i> L., 1753	<i>Massette à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOLLENGIER, Bart (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Flandre Maritime)				2010 - 2010
	142052	<i>Valeriana dioica subsp. dioica</i> L., 1753	<i>Valériane dioïque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ALDERWEIRELD, Florence (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , ALDERWEIRELD, F. (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , GALLET, B. (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , HENDOUX, Frédéric (Conservatoire botanique national de Bailleul)				1995 - 2013
	130119	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm., 1857	<i>Wolffie sans racines, Lentille d'eau sans racines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul)				2020 - 2020

## 7.2 Espèces autres

Non renseigné

## 7.3 Autres espèces à enjeux

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	54052	<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Azuré des Nerpruns</i> (L'), <i>Argus à bande noire</i> (L'), <i>Argus bordé</i> (L'), <i>Argiolus</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bart BOLLENGIER (GON)				2008 - 2008
Odonates	65115	<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	<i>Agrion nain</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Théalie GON-DHELLEMMES (GON)				2021 - 2021
Oiseaux	1973	<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard pilet</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Florent BASTIANELLI (GON), Bart BOLLENGIER				2021 - 2021
	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	<i>Sarcelle d'hiver</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Florent BASTIANELLI (GON)				2007 - 2021

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1950	<i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard siffleur</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Bart BOLLENGIER, Bart BOLLENGIER (GON)				2011 - 2021
	530157	<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Mouette rieuse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Florent BASTIANELLI (GON)				2021 - 2021
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Busard Saint-Martin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Bart BOLLENGIER, Bart BOLLENGIER (GON)				2009 - 2011
	3039	<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Marouette ponctuée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GON				2007 - 2007
	2586	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevalier gambette</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Florent BASTIANELLI (GON)				2007 - 2021
	4127	<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	<i>Grive litorne</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Bart BOLLENGIER (GON)				2013 - 2013
Phanérogames	94257	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962	<i>Dactylorhize de Fuchs, Orchis de Fuchs, Orchis tacheté des bois, Orchis de Meyer, Orchis des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL				2006 - 2006
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Dactylorhize maculé, Orchis tacheté, Orchis maculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENDOUX, Frédéric (Conservatoire botanique national de Bailleul)				1995 - 1995
	139169	<i>Populus nigra</i> subsp. <i>betulifolia</i> (Pursh) W.Wettst., 1952	<i>Peuplier à feuilles de bouleau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HENDOUX, Frédéric (Conservatoire botanique national de Bailleul)				1996 - 1996
	121792	<i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753	<i>Scirpe des forêts, Scirpe des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL				2006 - 2006

## 7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Enjeux	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	1973	<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	Enjeux	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )
	2440	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Enjeux	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2497	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Enjeux	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Enjeux	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Enjeux	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2563	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
2586	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Enjeux	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )	
2767	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
			Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )	
2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	Enjeux	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3039	<i>Porzana porzana</i> <i>(Linnaeus, 1766)</i>	Enjeux	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
	3053	<i>Crex crex</i> ( <i>Linnaeus, 1758</i> )	Enjeux	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
	3112	<i>Himantopus himantopus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3116	<i>Recurvirostra avosetta</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3511	<i>Athene noctua</i> ( <i>Scopoli, 1769</i> )	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3571	<i>Alcedo atthis</i> ( <i>Linnaeus, 1758</i> )	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3696	<i>Hirundo rustica</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3755	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4023	<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4127	<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Enjeux	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4155	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4212	<i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4532	<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	530157	<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766)	Enjeux	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
	889047	<i>Linaria cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Poissons	67506	<i>Cobitis taenia</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	ALDERWEIRELD, F. (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , GALLET, B. (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , GALLET, Benoît , GALLET, Benoit (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France)		
	ALDERWEIRELD, Florence (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , ALDERWEIRELD, F. (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France)		
	ALDERWEIRELD, Florence (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , ALDERWEIRELD, F. (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , GALLET, B. (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , HENDOUX, Frédéric (Conservatoire botanique national de Bailleul)		
	Bart BOLLENGIER		
	Bart BOLLENGIER (GON)		
	Bart BOLLENGIER, Bart BOLLENGIER (GON)		
	Bart BOLLENGIER, Théalie GON-DHELLEMMES (GON), Cédric GON-BEAUDOIN (GON)		
	Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL		
	Bastien PREVOST (GON), Florent BASTIANELLI (GON)		
	BOLLENGIER, Bart (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Flandre Maritime)		
	CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul) , ALDERWEIRELD, F. (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France)		
	CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul) , ALDERWEIRELD, Florence (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , ROUSSEAU, Lucie (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , ALDERWEIRELD, F. (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , CATTEAU, Emmanuel (Conservatoire botanique national de Bailleul) , GALLET, Benoit (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , HENDOUX, Frédéric (Conservatoire botanique national de Bailleul)		
	CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul) , BOLLENGIER, Bart (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Flandre Maritime)		
	CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul) ; CATTEAU, Emmanuel (Conservatoire botanique national de Bailleul) ; HENDOUX, Frédéric (Conservatoire botanique national de Bailleul)		
	CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul) , LECRON, Jean-Michel (Conservatoire botanique national de Bailleul) , DELANGUE, Benoît (Conservatoire botanique national de Bailleul) , BOLLENGIER, Bart (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Flandre Maritime) , TOUSSAINT, Benoît (Conservatoire botanique national de Bailleul)		
	CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul) , MONEIN, Chloé (Conservatoire botanique national de Bailleul) , DELANGUE, Benoît (Conservatoire botanique national de Bailleul)		
	CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul) , MONEIN, Chloé (Conservatoire botanique national de Bailleul) , DELANGUE, Benoît (Conservatoire botanique national de Bailleul) , TOUSSAINT, Benoît (Conservatoire botanique national de Bailleul)		
	CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul) , ROUSSEAU, Lucie (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , ALDERWEIRELD, F. (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , GALLET, Benoit (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , HENDOUX, Frédéric (Conservatoire botanique national de Bailleul)		
	CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul) , TOUSSAINT, Benoît (Conservatoire botanique national de Bailleul)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	CAMART, Charlotte (Conservatoire botanique national de Bailleul) , VERNE, Sébastien (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , ALDERWEIRELD, Florence (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , ALDERWEIRELD, F. (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , BOLLENGIER, Bart (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Flandre Maritime) , GALLET, B. (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , CATTEAU, Emmanuel (Conservatoire botanique nati		
	DELANGUE, Benoît (Conservatoire botanique national de Bailleul)		
	Florent BASTIANELLI (GON)		
	Florent BASTIANELLI (GON),Bart BOLLENGIER		
	Florent BASTIANELLI (GON),Bart BOLLENGIER (GON)		
	Florent BASTIANELLI (GON),Bart BOLLENGIER (GON),Théalie GON-DHELLEMMES (GON),Bart BOLLENGIER		
	GALLET, Benoit (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France)		
	GON		
	GON-DHELLEMMES Théalie (GON)		
	HENDOUX, Frédéric (Conservatoire botanique national de Bailleul)		
	HENDOUX, Frédéric (Conservatoire botanique national de Bailleul)		
	LECRON J-M. (CBNBL)		
	ROUSSEAU, Lucie (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France)		
	ROUSSEAU, Lucie (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France) , ALDERWEIRELD, F. (Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France)		
	Théalie GON-DHELLEMMES (GON)		
	Thierry RYCKELYNCK (GON)		