



Hautes Vosges haut-rhinoises (Identifiant national : 420030275)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 2688045)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : C. ROSSET - Parc
Naturel Régional des Ballons des Vosges, - 420030275, Hautes Vosges haut-rhinoises.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 68P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030275.pdf>

Région en charge de la zone : Alsace

Rédacteur(s) : C. ROSSET - Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges

Centroïde calculé : 960311°-2341582°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 26/06/2014

Date actuelle d'avis CSRPN : 26/06/2014

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	7
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	7
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	8
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	10
6. HABITATS	10
7. ESPECES	67
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	68
9. SOURCES	68

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [420030204](#) - (Id reg. : 1688244)
- Id nat. : [420030190](#) - (Id reg. : 1688289)
- Id nat. : [420030186](#) - (Id reg. : 1688202)
- Id nat. : [420030185](#) - (Id reg. : 1688248)
- Id nat. : [420030181](#) - (Id reg. : 1688268)
- Id nat. : [420030086](#) - (Id reg. : 1688380)
- Id nat. : [420030142](#) - (Id reg. : 1688319)
- Id nat. : [420030146](#) - (Id reg. : 1688195)
- Id nat. : [420030182](#) - (Id reg. : 1688343)
- Id nat. : [420030217](#) - (Id reg. : 1688293)
- Id nat. : [420030126](#) - (Id reg. : 1688344)
- Id nat. : [420030178](#) - (Id reg. : 1688434)
- Id nat. : [420030189](#) - (Id reg. : 1688421)
- Id nat. : [420030183](#) - (Id reg. : 1688290)
- Id nat. : [420030200](#) - (Id reg. : 1688333)
- Id nat. : [420030192](#) - (Id reg. : 1688211)
- Id nat. : [420030201](#) - (Id reg. : 1688340)
- Id nat. : [420030167](#) - (Id reg. : 1688390)
- Id nat. : [420030188](#) - (Id reg. : 1688346)
- Id nat. : [420030199](#) - (Id reg. : 1688216)
- Id nat. : [420007102](#) - (Id reg. : 1688285)
- Id nat. : [420030125](#) - (Id reg. : 1688422)
- Id nat. : [420030124](#) - (Id reg. : 1688362)
- Id nat. : [420030103](#) - (Id reg. : 1688217)
- Id nat. : [420030129](#) - (Id reg. : 1688442)
- Id nat. : [420007104](#) - (Id reg. : 1688337)
- Id nat. : [420030119](#) - (Id reg. : 1688339)
- Id nat. : [420007105](#) - (Id reg. : 1688376)
- Id nat. : [420030132](#) - (Id reg. : 1688219)
- Id nat. : [420030102](#) - (Id reg. : 1688334)
- Id nat. : [420030120](#) - (Id reg. : 1688305)
- Id nat. : [420030112](#) - (Id reg. : 1688286)
- Id nat. : [420030131](#) - (Id reg. : 1688222)
- Id nat. : [420030113](#) - (Id reg. : 1688199)
- Id nat. : [420013002](#) - (Id reg. : 1688246)
- Id nat. : [420030108](#) - (Id reg. : 1688182)
- Id nat. : [420030127](#) - (Id reg. : 1688201)
- Id nat. : [420030107](#) - (Id reg. : 1688183)
- Id nat. : [420030128](#) - (Id reg. : 1688218)
- Id nat. : [420030106](#) - (Id reg. : 1688342)
- Id nat. : [420007099](#) - (Id reg. : 1688288)
- Id nat. : [420030135](#) - (Id reg. : 1688315)
- Id nat. : [420007101](#) - (Id reg. : 1688320)
- Id nat. : [420030109](#) - (Id reg. : 1688220)
- Id nat. : [420030177](#) - (Id reg. : 1688324)
- Id nat. : [420030118](#) - (Id reg. : 1688204)
- Id nat. : [420030187](#) - (Id reg. : 1688196)
- Id nat. : [420030115](#) - (Id reg. : 1688203)
- Id nat. : [420030121](#) - (Id reg. : 1688206)
- Id nat. : [420030123](#) - (Id reg. : 1688205)
- Id nat. : [420030114](#) - (Id reg. : 1688274)
- Id nat. : [420030145](#) - (Id reg. : 1688335)
- Id nat. : [420030130](#) - (Id reg. : 1688197)
- Id nat. : [420030104](#) - (Id reg. : 1688223)
- Id nat. : [420030139](#) - (Id reg. : 1688379)
- Id nat. : [420030136](#) - (Id reg. : 1688200)
- Id nat. : [420030116](#) - (Id reg. : 1688194)

- Id nat. : [420030122](#) - (Id reg. : 1688242)
- Id nat. : [420030140](#) - (Id reg. : 1688314)
- Id nat. : [420030117](#) - (Id reg. : 1688432)
- Id nat. : [420030111](#) - (Id reg. : 1688198)
- Id nat. : [420030137](#) - (Id reg. : 1688378)
- Id nat. : [420030110](#) - (Id reg. : 1688221)
- Id nat. : [420030221](#) - (Id reg. : 1688328)

1.1 Localisation administrative

1.2 Superficie

30253,33 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 450

Maximale (mètre): 1424

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [420030190](#) - Forêts de ravins et éboulis du Steinkopf à Urbès (Type 1) (Id reg. : 1688289)
- Id nat. : [420030204](#) - Crête du Louschbach au Bonhomme (Type 1) (Id reg. : 1688244)
- Id nat. : [420030192](#) - Chênaies et affleurements rocheux du Herrenfluh et environs (Type 1) (Id reg. : 1688211)
- Id nat. : [420030200](#) - Massif de la Bers et lacs de Neuweiher à Rimbach-près-Masevaux et Oberbruck (Type 1) (Id reg. : 1688333)
- Id nat. : [420030188](#) - Massifs forestiers du Col d'Oderen à la Tête de Felling (Type 1) (Id reg. : 1688346)
- Id nat. : [420030199](#) - Cirque du Sternsee ou Lac des Perches (Type 1) (Id reg. : 1688216)
- Id nat. : [420030181](#) - Falaises et cirque glaciaire du Hasenlochkopf à Wildenstein et Kruth (Type 1) (Id reg. : 1688268)
- Id nat. : [420030189](#) - Têtes des Neufs Bois et du Rouge Gazon (Type 1) (Id reg. : 1688421)
- Id nat. : [420030167](#) - Promontoires du Wolfskopf et du vallon de l'Erzenbach à Uffholtz et Steinbach (Type 1) (Id reg. : 1688390)
- Id nat. : [420030201](#) - Massif forestier du Seelwald à Kruth (Type 1) (Id reg. : 1688340)
- Id nat. : [420030182](#) - Massifs du Bockloch à Kruth et du Heidelbeerenloch à Felling (Type 1) (Id reg. : 1688343)
- Id nat. : [420030183](#) - Forêts de Bourbach à Felling (Type 1) (Id reg. : 1688290)
- Id nat. : [420030178](#) - Vallons et promontoires siliceux à Bitschwiller-lès-Thann et Willer-sur-Thur (Type 1) (Id reg. : 1688434)
- Id nat. : [420030186](#) - Chaumes du versant Est du Grand et Petit Ventron (Type 1) (Id reg. : 1688202)
- Id nat. : [420030217](#) - Forêts du ravin du Voizy à Fréland (Type 1) (Id reg. : 1688293)
- Id nat. : [420030185](#) - Éboulis et Hêtraie-sapinière du Frauenfelsen au col d'Oderen (Type 1) (Id reg. : 1688248)
- Id nat. : [420030086](#) - Prairies humides du vallon du Faurupt à Lapoutroie (Type 1) (Id reg. : 1688380)
- Id nat. : [420030126](#) - Massifs du Nonselkopf, Langenfeldkopf et Klintzkopf (Type 1) (Id reg. : 1688344)
- Id nat. : [420030127](#) - Chaumes des Trois Fours, du Hohneck et du Petit Hohneck (Type 1) (Id reg. : 1688201)
- Id nat. : [420030128](#) - Cirque glaciaire du Frankenthal (Type 1) (Id reg. : 1688218)
- Id nat. : [420030135](#) - Habitats tourbeux du Gaschneyried (Type 1) (Id reg. : 1688315)
- Id nat. : [420030142](#) - Lac du Ballon à Lautenbachzell (Type 1) (Id reg. : 1688319)
- Id nat. : [420030146](#) - Chaume du Ebeneck (Type 1) (Id reg. : 1688195)
- Id nat. : [420030106](#) - Massifs de la Tête des Immerlins à la Tête des Faux (Type 1) (Id reg. : 1688342)
- Id nat. : [420030107](#) - Cirque du Missheimle à Soultzeren (Type 1) (Id reg. : 1688183)
- Id nat. : [420030113](#) - Chaume du Schweisel (Type 1) (Id reg. : 1688199)
- Id nat. : [420013002](#) - Crêtes du Taennchel à Ribauvillé (Type 1) (Id reg. : 1688246)
- Id nat. : [420030108](#) - Cirque de l'Altenbach et Côte 1000 à Soultzeren (Type 1) (Id reg. : 1688182)
- Id nat. : [420007099](#) - Forêts de ravins et chaumes de la haute vallée de l'Alfeld à Sewen (Type 1) (Id reg. : 1688288)
- Id nat. : [420007101](#) - Lac tourbière de Sewen (Type 1) (Id reg. : 1688320)
- Id nat. : [420007102](#) - Forêts de l'Hoellenwald à Sewen (Type 1) (Id reg. : 1688285)
- Id nat. : [420007104](#) - Massif du Rossberg (Type 1) (Id reg. : 1688337)
- Id nat. : [420007105](#) - Prairies humides de la Thur à Kruth et Wildenstein (Type 1) (Id reg. : 1688376)
- Id nat. : [420030103](#) - Cirque et vallée glaciaire du Forlet (Type 1) (Id reg. : 1688217)
- Id nat. : [420030112](#) - Forêts de la Haute vallée de la Thur à Wildenstein (Type 1) (Id reg. : 1688286)
- Id nat. : [420030102](#) - Massif du Brézouard à Fréland et Lapoutroie (Type 1) (Id reg. : 1688334)
- Id nat. : [420030131](#) - Cirques glaciaires du Lac Noir et du Lac Blanc (Type 1) (Id reg. : 1688222)
- Id nat. : [420030110](#) - Cirques glaciaires de l'Altenweiher et de Leibelthal (Type 1) (Id reg. : 1688221)

- Id nat. : [420030114](#) - Forêt et chaume sommitale du Schnepfenriedkopf (Type 1) (Id reg. : 1688274)
- Id nat. : [420030115](#) - Chaumes du Hahnenbrunnen - Breitfirst (Type 1) (Id reg. : 1688203)
- Id nat. : [420030119](#) - Massif du Storkenkopf et chaume du Morfeld (Type 1) (Id reg. : 1688339)
- Id nat. : [420030120](#) - Grand Ballon (Type 1) (Id reg. : 1688305)
- Id nat. : [420030111](#) - Chaume du Rothenbach (Type 1) (Id reg. : 1688198)
- Id nat. : [420030122](#) - Crête du Freundstein à Goldbach-Altenbach et Soultz Haut-Rhin (Type 1) (Id reg. : 1688242)
- Id nat. : [420030125](#) - Tourbière d'Ochsenmatt à Linthal (Type 1) (Id reg. : 1688422)
- Id nat. : [420030124](#) - Petit Ballon et cirque glaciaire du Stroberg (Type 1) (Id reg. : 1688362)
- Id nat. : [420030129](#) - Wormspel, Ammelthal et vallée glaciaire de la Wormsa (Type 1) (Id reg. : 1688442)
- Id nat. : [420030132](#) - Cirque glaciaire du lac de la Lauch (Type 1) (Id reg. : 1688219)
- Id nat. : [420030137](#) - Prairies humides des Hautes Huttes d'Orbey (Type 1) (Id reg. : 1688378)
- Id nat. : [420030121](#) - Chaumes et zones humides de la ferme du Grand Ballon à Soultz Haut-Rhin (Type 1) (Id reg. : 1688206)
- Id nat. : [420030116](#) - Chaume d'Oberlauchen et source de la Lauch à Linthal (Type 1) (Id reg. : 1688194)
- Id nat. : [420030117](#) - Vallon humide du Steinlebachrunz au Markstein (Type 1) (Id reg. : 1688432)
- Id nat. : [420030123](#) - Chaumes et landes du Hilsenfirst au Petit Ballon (Type 1) (Id reg. : 1688205)
- Id nat. : [420030109](#) - Cirque glaciaire du Sentier des Roches (Type 1) (Id reg. : 1688220)
- Id nat. : [420030136](#) - Chaumes de Rondjeanfels et Gerstacker à Goldbach (Type 1) (Id reg. : 1688200)
- Id nat. : [420030140](#) - Habitats humides et tourbeux du Wettstein à Orbey (Type 1) (Id reg. : 1688314)
- Id nat. : [420030145](#) - Massif du Judenhut et tourbière du Geismis à Murbach, Soultz-Haut-Rhin et Rimbach-près-Guebwiller (Type 1) (Id reg. : 1688335)
- Id nat. : [420030130](#) - Chaume du Kastelberg (Type 1) (Id reg. : 1688197)
- Id nat. : [420030118](#) - Chaumes du Markstein (Type 1) (Id reg. : 1688204)
- Id nat. : [420030104](#) - Cirques glaciaires du Seestaettle et du Lac Vert (Type 1) (Id reg. : 1688223)
- Id nat. : [420030139](#) - Prairies humides du Rain Marcot et de la Chapelle au Bonhomme (Type 1) (Id reg. : 1688379)
- Id nat. : [420030187](#) - Chaume du Felsachkopf (Type 1) (Id reg. : 1688196)
- Id nat. : [420030177](#) - Landes du col du Hundsruck et du Kolhberg à Bourbach-le-Haut (Type 1) (Id reg. : 1688324)
- Id nat. : [420030221](#) - Landes et tourbière des hauts de Blancrupt à Orbey (Type 1) (Id reg. : 1688328)

1.5 Commentaire général

La zone Haute-Vosges englobe 56 Znieff de type 1.

Elle fait partie de l'espace de nature central du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, inhabitée en permanence.

sur ce site se concentre une succession de milieux rares et de haute naturalité (chaumes, hêtraie subalpine, forêts de ravin, cirques glaciaires). Cette entité accueille une grande quantité d'espèces originales et rares à l'instar du grand tétras entant qu'espèce "parapluie" pour les forêts de montagne.

Ce secteur concentre d'ailleurs le réseau des aires protégées réglementairement et contractuelles (natura 2000 ZSC et ZPS).

Cet espace naturel est aussi le support d'activités plus ou moins anciennes : pastoralisme et accueil (fermes auberges ou auberges), sylviculture avec notamment le traitement en futaie régulière et depuis quelques années le recours à un traitement en futaie irrégulière et enfin les loisirs en tant que "poumon vert" pour une bonne partie des populations de l'est de la France (ski, découverte, randonnée, sports.) Ces dernières activités sont en plein essor depuis les années 1970 mais connaissent également des mutations importantes inhérentes principalement à l'importance économique du tourisme et des loisirs de proximité pour les communautés locales.

l'enjeu principal sur ce secteur est de trouver un juste équilibre entre la préservation et la valorisation des ressources sans porter atteinte aux fonctions écosystémiques des milieux naturels. Il s'agit avant tout d'organiser les usages et de rechercher leur intégration.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone de préemption du département
- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

- Espace Classé Boisé
- Forêt domaniale
- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Réserve naturelle nationale
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales
- Zone de Protection (loi de 1930)
- Réserve naturelle régionale

Commentaire sur les mesures de protection

La znieff 2 est concernée par plusieurs réserves naturelles: deux nationales et deux régionales mais également par deux réserves biologiques domaniales. Huit APB participent à la protection des biotopes du garnd tétras essentiellement ou des hautes chaumes.

Son caractère pittoresque et sa valeur paysagère sont confirmés par la présence deux sites préservés au titre des paysages : site inscrit du Massif de la Schlucht-Honneck) et site classé du Ballon d'Alsace.

Les forêts relèvent du Régime forestier majoritairement à l'exception de celles situées sur la partie sud essentiellement privées.

Une part importante des forêts en raison de forte pente sont faiblement exploitées ou inexploitable et présent des enjeux de naturalité (nécromasse extrêmement forte).

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Activités hydroélectriques, barrages
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Un territoire inhabité mais un territoire en constante évolution: lieux d'enjeux parfois localement contradictoires entre système de gestion traditionnelle, tourisme de masse de part une grande accessibilité et une demande forte d'espaces de loisirs d'une population citadine importante. les hautes chaumes sont également des secteurs agropastoraux soumis à des enjeux parfois contradictoires (abandon et intensification). Les forêts globalement en forte pente sont plus difficilement exploitables. En revanche, leurs compositions ont été localement modifié par un enrésinement (faiblesse des forêts mélangées notamment dans la partie nord).

Les hêtraies subalpines ne sont pas exploitées mais peuvent localement soumises à une pression agricole (augmentation des pâturages).

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Chute d'eau, cascade
- Source, résurgence
- Lac
- Affleurement rocheux

- Falaise continentale
- Eboulis
- Eboulement
- Montagne
- Sommet
- Crête
- Eperon, piton
- Escarpement, versant pentu
- Col
- Gorge, ravin
- Couloir d'avalanche
- Cirque
- Auge

Commentaire sur la géomorphologie

le site se caractérise principalement par une série de cirques glaciaires et niches de nivation soumises à la persistance de névés et de très fortes pentes .

les sommets ont en revanche des pentes plus douces avec une pédologie particulière de type "ranker" notamment pour les sommets soumis aux conditions climatiques les plus rudes.

Globalement un substrat plutôt neutre (granitique ou vulcano-sédimentaire). localement, certaines crêtes présentent des tables de grès relictuelles.

De fortes précipitations atmosphériques, des conditions climatiques froides et la topographie favorise localement l'accumulation d'eau. cela permet la subsistance de petites tourbières.

Les faibles réserves utiles en eau de part la nature du substrat (excepté secteurs de cuvettes) et les fortes précipitations se traduisent par des écoulements importants sous forme de nombreux ruisseaux et la formation de nombreuses zones humides.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Collectivité territoriale
- Domaine privé d'une collectivité territoriale
- Domaine public d'une collectivité territoriale
- Domaine communal
- Domaine privé communal
- Domaine départemental
- Domaine privé départemental
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Autre Faune (préciser) - Insectes - Floristique - Bryophytes - Ptéridophytes - Phanérogames - Champignons 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Géologique - Historique - Scientifique - Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette zone correspond aux parties sommitales du centre et du sud du massif des Vosges y compris les crêtes gréseuses du Taennchel situées au nord de la haute ligne de crête mais également la crête secondaire du Baerenkopf au sud en limite avec le Territoire de Belfort.

Elle correspond à l'élément supérieur du massif vosgien et prend en compte les formations naturelle d'altitude supérieure à savoir les milieux des étages montagnard supérieur à subalpin supérieur à 900 mètres. Elle inclut les espaces :

- de grande sensibilité écologique (adaptation des écosystèmes et des espèces notamment des espèces relictuelles comme le grand tétras ou *Leucorchis albida*;
- se développant dans des conditions climatiques extrêmes;
- de grande vulnérabilité à la pollution;
- présentant une fragilité pédologique et morphologique (podzolisation, érosion)

Ces éléments naturels mais également semi-naturels comme les hautes chaumes composent la matrice de paysages très pittoresque ,très visible et aux caractères encore bien marqués par l'absence d'aménagements lourds. Cette zone n'est pas habitée de manière permanente.

La délimitation de cette entité est réalisée principalement sur la base de données bioclimatiques et de limites physiques lisibles sur le terrain (chemins et parcelles forestières). Elle s'appuie également sur l'aire de présence 1975 des populations de grand tétras (considérée comme l'aire naturelle potentielle de cette espèce).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Zones industrielles ou commerciales	Intérieur	Indéterminé	Réel
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Réel
Infrastructures et équipements agricoles	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances sonores	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Suppression ou entretien de végétation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Réel
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel
Prélèvements organisés sur la faune ou la flore	Intérieur	Indéterminé	Réel
Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public	Intérieur	Indéterminé	Réel
Erosions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mouvements de terrain	Intérieur	Indéterminé	Réel
Catastrophes naturelles	Intérieur	Indéterminé	Réel
Evolutions écologiques	Intérieur	Indéterminé	Réel
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel
Impact d'herbivores	Intérieur	Indéterminé	Réel
Antagonisme avec une espèce introduite	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

Les principales pressions touristiques résultent des activités de pleine nature tant hivernales qu'estivales. La fréquentation est estimée à 1,5 millions de personnes annuelles pour l'ensemble. L'évolution du tourisme de proximité et de séjour est sur une pente de croissance (développement des pratiques de randonnées toutes saisons et sous différentes formes et augmentation de la mobilité). Cette évolution structurelle trouve également une de ses causes dans l'augmentation du nombre et l'amélioration de la santé des personnes de plus de 60 ans. Il s'agit d'un public principalement régional (70 à 80 % selon la saison)

toute la zone constitue un espace naturel sensible majeur mais les degrés de sensibilité varient d'un endroit à l'autre. La sensibilité est de différentes natures et d'importance variée selon les types d'écosystèmes. Les impacts liés aux loisirs peuvent être lourds localement (destruction d'habitats, fragmentation des populations et augmentation des mortalités).

L'augmentation ou même une diminution des volumes de fréquentation n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences notables sur les écosystèmes par contre leur évolution mal maîtrisée des pratiques diffuses ou motorisées en particulier en hiver. Les dérangements de la faune sauvage peuvent provoquer la régression des populations d'espèces les plus vulnérables (grand tétras, chamois, cerfs).

Globalement 60 des hautes chaumes sont en bon état de conservation. Seul 30 % sont exploitées plus intensivement par la fauche ou la pression de pâturage plus élevée. Actuellement, les MAE participent à la protection contractuelle des hautes chaumes.

L'accessibilité des sites naturels et paysagers est favorisée par la route des crêtes et la circulation des véhicules motorisés.

Depuis plusieurs dizaines d'années le déséquilibre faune et flore participe à la lente dégradation de la fonctionnalité de certains écosystèmes.

La sylviculture promue par les orientations régionales forestières, les DRA et SRA et les SRGS et les conditions d'exploitations participent au maintien et à l'amélioration de l'état de conservation des forêts. En revanche, la diminution des diamètres d'exploitabilité est susceptible de réduire la richesse biologique des peuplements.

Les objectifs généraux de conservation sont les suivants :

- préservation des formations primaires et subnaturelles (forêts, tourbières, falaises et torrents)
- adapter les fonctions touristiques et de loisirs aux conditions locales (prise en compte des écosystèmes et de la qualité des paysages)
- favoriser et encourager des pratiques pastorales extensives des hautes chaumes
- améliorer le degré de naturalité des forêts exploitées par une sylviculture proche de la nature
- retrouver un équilibre faune flore
- accompagner la prise en compte du retour des grands prédateurs (loup et lynx)

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Bryophytes - Lichens 	<ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Oiseaux - Ptéridophytes 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		
	37.8 <i>Mégaphorbiaies alpines et subalpines</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	47	
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	2	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	12	
	41.41 <i>Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	2	
	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		
	54.112 <i>Sources à Cardamines</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		
	61.1 <i>Eboulis siliceux alpins et nordiques</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		
	62.21 <i>Falaises siliceuses des montagnes médio-européennes</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		
	22.14 <i>Eaux dystrophes</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		
	31.213 <i>Landes hercyniennes à Vaccinium</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	2	
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.8 <i>Mégaphorbiaies alpines et subalpines</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	6	
	38.3 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	3	
	41.11 <i>Hêtraies acidophiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	14	
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	49	
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	9	
	41.41 <i>Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	13	
	42.13 <i>Sapinières acidiphiles</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		
	44.92 <i>Saussaies marécageuses</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	1	
	51 <i>Tourbières hautes</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		
	54.112 <i>Sources à Cardamines</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		
	54.5 <i>Tourbières de transition</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		
	61.1 <i>Eboulis siliceux alpins et nordiques</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		
	62.21 <i>Falaises siliceuses des montagnes médio-européennes</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	1	
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	35	2000 - 2011
	37.82 <i>Prairies subalpines à Calamagrostis arundinacea</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaies et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	2000 - 2011
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2000 - 2011
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	33	2000 - 2011
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2000 - 2011
	31.213 <i>Landes hercyniennes à Vaccinium</i>	4030 <i>Landes sèches européennes</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	1998 - 2007

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	1998 - 2007
	37.81 <i>Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	1998 - 2007
	37.82 <i>Prairies subalpines à Calamagrostis arundinacea</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	5	1998 - 2007
	38.3 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	6520 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	5	1998 - 2007
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	5	1998 - 2007
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	44	1998 - 2007
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	8	1998 - 2007
	41.41 <i>Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	10	1998 - 2007
	44.912 <i>Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		1998 - 2007
	44.92 <i>Saussaies marécageuses</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		1998 - 2007
	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>		Informateur : STOEHR B.		2011
	62.212 <i>Falaises siliceuses hercyniennes</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	1998 - 2007
	22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>	6410 <i>Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	38.3 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	6520 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	41.41 <i>Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Bibliographie : PNRBV 2008 Document d'objectifs du site natura 2000 ZSC Hautes-Vosges - secteur Schlossberg		
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>	91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	44.91 <i>Bois marécageux d'Aulnes</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.92 <i>Saussaies marécageuses</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	61.1 <i>Eboulis siliceux alpins et nordiques</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	62.212 <i>Falaises siliceuses hercyniennes</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	22.14 <i>Eaux dystrophes</i>	3160 <i>Lacs et mares dystrophes naturels</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		2011
	24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i>	3260 <i>Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		2011
	37.31 <i>Prairies à Molinie et communautés associées</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		2011
	37.81 <i>Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		2011
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		2011
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>	91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		2011
	44.91 <i>Bois marécageux d'Aulnes</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.92 <i>Saussaies marécageuses</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		2011
	44.A1 <i>Bois de Bouleaux à Sphaignes</i>	91D0 <i>Tourbières boisées</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		2011
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>	7110 <i>Tourbières hautes actives</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		2011
	54.5 <i>Tourbières de transition</i>	7140 <i>Tourbières de transition et tremblantes</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		2011
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		2004
	37.8 <i>Mégaphorbiaies alpines et subalpines</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	38.3 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	6520 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		2004
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagetum</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		2004
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de Asperulo-Fagetum</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		2004
	41.41 <i>Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		2004

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>	91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		2004
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>	7110 <i>Tourbières hautes actives</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		2004
	62.21 <i>Falaises siliceuses des montagnes médio-européennes</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	31.21 <i>Landes submontagnardes à Vaccinium</i>	4030 <i>Landes sèches européennes</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Rossberg		2011
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Rossberg		2011
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Rossberg		2011
	37.8 <i>Mégaphorbiaies alpines et subalpines</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Rossberg		2011
	38.3 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	6520 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Rossberg		2011
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Rossberg		2011
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Rossberg		2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Rossberg		2011
	41.41 <i>Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Rossberg		2011
	41.57 <i>Chênaies acidiphiles médio-européennes</i>		Informateur : JACOB J-C.		2011
	44.91 <i>Bois marécageux d'Aulnes</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Rossberg		2011
	44.92 <i>Saussaies marécageuses</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Rossberg		2011
	54.5 <i>Tourbières de transition</i>	7140 <i>Tourbières de transition et tremblantes</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Rossberg		2011
	61.1 <i>Eboulis siliceux alpins et nordiques</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Rossberg		2011
	61.12 <i>Eboulis siliceux des montagnes nordiques</i>		Informateur : JACOB J-C.		2011
	62 <i>Falaises continentales et rochers exposés</i>		Informateur : JACOB J-C.		2011
	62.21 <i>Falaises siliceuses des montagnes médio-européennes</i>		Informateur : JACOB J-C.		2011
	62.212 <i>Falaises siliceuses hercyniennes</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Rossberg		2011
	38.3 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	6520 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	57	2000 - 2012
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	10	2000 - 2012
	62.212 <i>Falaises siliceuses hercyniennes</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	2000 - 2012
	31.812 <i>Fruticées à Prunelliers et Troènes</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	34.341 <i>Pelouses sur rochers calcaréo-siliceux</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	34.41 <i>Lisières xéro-thermophiles</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	41.111 <i>Hêtraies collinéennes à Luzule</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	41.572 <i>Chênaies acidiphiles xéro-thermophiles</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	42.132 <i>Sapinières acidiphiles de la zone du Hêtre</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	62.212 <i>Falaises siliceuses hercyniennes</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	42.13 <i>Sapinières acidiphiles</i>	9410 <i>Forêts acidiphiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	2	
	31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	1999 - 2009
	34.341 <i>Pelouses sur rochers calcaréo-siliceux</i>	6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	1999 - 2009

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	4	1999 - 2011
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de I&#39;Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	65	1999 - 2009
	41.41 <i>Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	4	1999 - 2009
	62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	1999 - 2009
	62.42 <i>Falaises continentales siliceuses nues</i>	8230 <i>Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	1999 - 2009
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>	6410 <i>Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	35	2004
	41.111 <i>Hêtraies collinéennes à Luzule</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	10	2004
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de I&#39;Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	10	2004
	51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i>	7120 <i>Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	20	2004
	31.213 <i>Landes hercyniennes à Vaccinium</i>	4030 <i>Landes sèches européennes</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	5	2001 - 2011
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	33	2001 - 2011
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>	6410 <i>Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2001 - 2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.8 <i>Mégaphorbiaies alpines et subalpines</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	8	2001 - 2011
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	22	2001 - 2011
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	3	2001 - 2011
	42.23 <i>Forêts subalpines hercyniennes</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2001 - 2011
	42.253 <i>Pessières montagnardes à déterminisme édaphique</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2001 - 2011
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>	7110 <i>Tourbières hautes actives</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	3	2001 - 2011
	62.212 <i>Falaises siliceuses hercyniennes</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	7	2001 - 2011
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>	6410 <i>Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2000 - 2011
	37.8 <i>Mégaphorbiaies alpines et subalpines</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2000 - 2012
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	48	2000 - 2012
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	16	2000 - 2012
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	4	2000 - 2012
	41.41 <i>Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	24	2000 - 2012

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i>	7120 <i>Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2000 - 2012
	62.212 <i>Falaises siliceuses hercyniennes</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2000 - 2012
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (ROSSET C.)		2011
	31.213 <i>Landes hercyniennes à Vaccinium</i>	4030 <i>Landes sèches européennes</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	4	2000 - 2012
	37.8 <i>Mégaphorbiaies alpines et subalpines</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	4	2000 - 2012
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	36	2000 - 2012
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Informateur : Office National des Forêts	15	2000 - 2012
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	3	2000 - 2012
	42.23 <i>Forêts subalpines hercyniennes</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Office National des Forêts	1	2000 - 2012
	44.A2 <i>Bois tourbeux de Pins sylvestres</i>	91D0 <i>Tourbières boisées</i>	Informateur : Office National des Forêts	1	2000 - 2012
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>	7110 <i>Tourbières hautes actives</i>	Informateur : Office National des Forêts	1	2000 - 2012
	62.21 <i>Falaises siliceuses des montagnes médio-européennes</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	4	2000 - 2012
	31.213 <i>Landes hercyniennes à Vaccinium</i>	4030 <i>Landes sèches européennes</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2000 - 2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2000 - 2011
	37.8 <i>Mégaphorbiaies alpines et subalpines</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	5	2000 - 2011
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	7	2000 - 2011
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	45	2000 - 2011
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	11	2000 - 2011
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	14	2000 - 2011
	62.212 <i>Falaises siliceuses hercyniennes</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	2000 - 2012
	31.213 <i>Landes hercyniennes à Vaccinium</i>	4030 <i>Landes sèches européennes</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	9	2001 - 2011
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	27	2001 - 2011
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	29	2001 - 2011
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	33	2001 - 2011
	41.41 <i>Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2001 - 2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	61.1 <i>Eboulis siliceux alpins et nordiques</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2001 - 2011
	31.213 <i>Landes hercyniennes à Vaccinium</i>	4030 <i>Landes sèches européennes</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	25	2000 - 2012
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	37	2000 - 2012
	38.3 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	6520 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	2000 - 2012
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2000 - 2011
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	16	2000 - 2011
	31.213 <i>Landes hercyniennes à Vaccinium</i>	4030 <i>Landes sèches européennes</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2001 - 2011
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	19	2001 - 2011
	37.81 <i>Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2001 - 2011
	38.3 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	6520 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	11	2001 - 2011
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	2001 - 2011
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	35	2001 - 2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	25	2001 - 2011
	41.41 <i>Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	5	2001 - 2011
	31.213 <i>Landes hercyniennes à Vaccinium</i>	4030 <i>Landes sèches européennes</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	42	1999 - 2011
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	5	1999 - 2011
	37.82 <i>Prairies subalpines à Calamagrostis arundinacea</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	6	1999 - 2011
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	13	1999 - 2011
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	26	1999 - 2011
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	3	1999 - 2011
	61.1 <i>Éboulis siliceux alpins et nordiques</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	5	1999 - 2011
	31.213 <i>Landes hercyniennes à Vaccinium</i>	4030 <i>Landes sèches européennes</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	43	2011 - 2011
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	15	2001 - 2011
	37.8 <i>Mégaphorbiaies alpines et subalpines</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2001 - 2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.82 <i>Prairies subalpines à Calamagrostis arundinacea</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	3	2001 - 2011
	38.3 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	6520 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	4	2001 - 2011
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	3	2001 - 2011
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	22	2001 - 2011
	62.212 <i>Falaises siliceuses hercyniennes</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2001 - 2011
	31.2 <i>Landes sèches</i>	4030 <i>Landes sèches européennes</i>	Bibliographie : Cabinet DENNY Consultant 1994 Inventaire des milieux remarquables des espaces agricoles des vallées haut-rhinoises, 233 p.		1994 - 2011
	38.3 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	6520 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (ROSSET C.)		2011
	24.11 <i>Ruisselets</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	38.3 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	6520 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	44.31 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	20	2000 - 2011
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	3	2000 - 2012

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.81 <i>Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2000 - 2012
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagetum</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	22	2000 - 2012
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	40	2000 - 2012
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	12	2000 - 2012
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	2000 - 2012
	31.213 <i>Landes hercyniennes à Vaccinium</i>	4030 <i>Landes sèches européennes</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	26	
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	41	
	38.3 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	6520 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	11	
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagetum</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Bibliographie : PNRBV 2008 Document d'objectifs du site Natura 2000 ZSC Hautes-Vosges - secteur Hohneck	4	
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	12	
	51 <i>Tourbières hautes</i>	7120 <i>Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	1	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>		Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		
	54.112 <i>Sources à Cardamines</i>		Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		
	42.23 <i>Forêts subalpines hercyniennes</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	9	2011
	37.81 <i>Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2011 - 2011
	41.1122 <i>Hêtraies montagnardes semi-naturelles à Luzule françaises</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	31	2011
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	5	2011
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	10	2011
	44.912 <i>Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2011
	51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i>	7120 <i>Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2011
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	30	2000 - 2011
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	55	2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de &#39;Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	15	2011
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	2	2011
	41.41 <i>Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	8	2011
	42.13 <i>Sapinières acidiphiles</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	5	2011
	44.A1 <i>Bois de Bouleaux à Sphaignes</i>	91D0 <i>Tourbières boisées</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		2011
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>	7110 <i>Tourbières hautes actives</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		2011
	61.1 <i>Éboulis siliceux alpins et nordiques</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	4	2011
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>	6410 <i>Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		2011
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	35	2011
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de &#39;Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	30	2011
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	7	2011
	41.41 <i>Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	20	2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>	91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	1	2011
	44.911 <i>Bois d'Aulnes marécageux méso-eutrophes</i>		Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	1	2011
	61.1 <i>Eboulis siliceux alpins et nordiques</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	5	2011
	31.2 <i>Landes sèches</i>	4030 <i>Landes sèches européennes</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	37.8 <i>Mégaphorbiaies alpines et subalpines</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagetum</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	41.41 <i>Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>	7110 <i>Tourbières hautes actives</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	54.5 <i>Tourbières de transition</i>	7140 <i>Tourbières de transition et tremblantes</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	54.6 <i>Communautés à Rhynchospora alba</i>	7150 <i>Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	61.1 <i>Éboulis siliceux alpins et nordiques</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	62.212 <i>Falaises siliceuses hercyniennes</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	31.2 <i>Landes sèches</i>	4030 <i>Landes sèches européennes</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbues à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	37.8 <i>Mégaphorbiaies alpines et subalpines</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	38.3 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	6520 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	62.212 <i>Falaises siliceuses hercyniennes</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	68	2011
	41.41 <i>Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	20	2011
	61.1 <i>Éboulis siliceux alpins et nordiques</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	12	2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.8123 <i>Fruticées de stations rocailleuses à Cotoneaster et Amélanchier</i>		Informateur : JACOB J-C.		2011
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de I&#39;Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : JACOB J-C.		2011
	41.41 <i>Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>		Informateur : JACOB J-C.		2011
	41.57 <i>Chênaies acidiphiles médio-européennes</i>		Informateur : JACOB J-C.		2011
	61.12 <i>Éboulis siliceux des montagnes nordiques</i>	8150 <i>Éboulis médio-européens siliceux des régions hautes</i>	Informateur : JACOB J-C.		2011
	62 <i>Falaises continentales et rochers exposés</i>		Informateur : JACOB J-C.		2011
	61.1 <i>Éboulis siliceux alpins et nordiques</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	62.212 <i>Falaises siliceuses hercyniennes</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>	6410 <i>Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		2011
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	57	2011
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de I&#39;Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	20	2011
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	2	2011
	41.41 <i>Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	15	2011
	42.13 <i>Sapinières acidiphiles</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	1	2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.A1 <i>Bois de Bouleaux à Sphaignes</i>	91D0 <i>Tourbières boisées</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	1	2011
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>	7110 <i>Tourbières hautes actives</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		2011
	61.1 <i>Éboulis siliceux alpins et nordiques</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	4	2011
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	5	2000 - 2011
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	16	2000 - 2010
	38.3 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	6520 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	28	2000 - 2010
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	3	2000 - 2010
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de Luzulo-Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	10	2000 - 2010
	62.21 <i>Falaises siliceuses des montagnes médio-européennes</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : JACOB J-C.		2011
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles à Juncus planitiaire et des étages montagnard à alpin</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.8 <i>Mégaphorbiaies alpines et subalpines</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	38.3 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	6520 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	41.41 <i>Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	44.91 <i>Bois marécageux d'Aulnes</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	44.92 <i>Saussaies marécageuses</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>	7110 <i>Tourbières hautes actives</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	54.5 <i>Tourbières de transition</i>	7140 <i>Tourbières de transition et tremblantes</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	54.6 <i>Communautés à Rhynchospora alba</i>	7150 <i>Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	61.1 <i>Éboulis siliceux alpins et nordiques</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	62.212 <i>Falaises siliceuses hercyniennes</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	31.2 <i>Landes sèches</i>	4030 <i>Landes sèches européennes</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	38	2011
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	30	2011
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>	6410 <i>Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	5	2011
	31.8123 <i>Fruticées de stations rocailleuses à Cotoneaster et Amélanchier</i>		Informateur : JACOB J-C.		2011
	34.114 <i>Communautés thérophytiques médio-européennes sur débris rocheux</i>	8230 <i>Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii</i>	Informateur : JACOB J-C.		2011
	34.34 <i>Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale</i>	6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embaumement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : JACOB J-C.		2011
	34.41 <i>Lisières xéro-thermophiles</i>		Informateur : JACOB J-C.		2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : JACOB J-C.		2011
	41.24 <i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i>	9160 <i>Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli</i>	Informateur : JACOB J-C.		2011
	41.41 <i>Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Informateur : JACOB J-C.		2011
	41.57 <i>Chênaies acidiphiles médio-européennes</i>		Informateur : JACOB J-C.		2011
	41.71 <i>Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées</i>		Informateur : JACOB J-C.		2011
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>	91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	Informateur : JACOB J-C.		2011
	61.1 <i>Éboulis siliceux alpins et nordiques</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Bibliographie : BOUQUOT Eco - Paysagement 1999 Constitution du réseau européen NATURA 2000 - Site des promontoires siliceux - Secteur du massif forestier et siliceux du Molkenrain, 160 p.		1999
	61.12 <i>Éboulis siliceux des montagnes nordiques</i>	8150 <i>Éboulis médio-européens siliceux des régions hautes</i>	Informateur : JACOB J-C.		2011
	62.21 <i>Falaises siliceuses des montagnes médio-européennes</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : JACOB J-C.		2011
	62.42 <i>Falaises continentales siliceuses nues</i>	8230 <i>Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii</i>	Informateur : JACOB J-C.		2011
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	20	2011
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	7	2011
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>	6410 <i>Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	2	2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	41.41 <i>Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	61.12 <i>Éboulis siliceux des montagnes nordiques</i>	8150 <i>Éboulis médio-européens siliceux des régions hautes</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	38.3 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	6520 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>			2011
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	41.41 <i>Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	41.57 <i>Chênaies acidiphiles médio-européennes</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>	91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	61.12 <i>Éboulis siliceux des montagnes nordiques</i>	8150 <i>Éboulis médio-européens siliceux des régions hautes</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	62.1 <i>Végétation des falaises continentales calcaires</i>	8210 <i>Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : JACOB J-C.		2011
	62.21 <i>Falaises siliceuses des montagnes médio-européennes</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	88 <i>Mines et passages souterrains</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	42.132 <i>Sapinières acidiphiles de la zone du Hêtre</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		
	31.8123 <i>Fruticées de stations rocailleuses à Cotoneaster et Amélanchier</i>		Informateur : JACOB J-C.		2011
	34.114 <i>Communautés thérophytiques médio-européennes sur débris rocheux</i>	8230 <i>Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii</i>	Informateur : JACOB J-C.		2011
	41.57 <i>Chênaies acidiphiles médio-européennes</i>		Informateur : JACOB J-C.		2011
	41.71 <i>Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées</i>		Informateur : JACOB J-C.		2011
	62.21 <i>Falaises siliceuses des montagnes médio-européennes</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : JACOB J-C.		2011
	62.212 <i>Falaises siliceuses hercyniennes</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : JACOB J-C.		2011
	22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	31.2 <i>Landes sèches</i>	4030 <i>Landes sèches européennes</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	37.8 <i>Mégaphorbiaies alpines et subalpines</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.3 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	6520 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de &#39;Asperulo-Fagetum</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	6	
	41.41 <i>Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	27	
	51 <i>Tourbières hautes</i>	7120 <i>Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	1	
	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>		Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		
	54.112 <i>Sources à Cardamines</i>		Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		
	61.1 <i>Éboulis siliceux alpins et nordiques</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	1	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	62.21 <i>Falaises siliceuses des montagnes médio-européennes</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		
	31.213 <i>Landes hercyniennes à Vaccinium</i>	4030 <i>Landes sèches européennes</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	27	2001 - 2005
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	20	2001 - 2005
	37.81 <i>Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2001 - 2005
	38.3 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	6520 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2001 - 2005
	41.112 <i>Hêtraies montagnardes à Luzule</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	11	2001 - 2005
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	3	2001 - 2005
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	33	2001 - 2005
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	2001 - 2005
	41.41 <i>Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>	91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	61.1 <i>Éboulis siliceux alpins et nordiques</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	62.212 <i>Falaises siliceuses hercyniennes</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	12	2002 - 2011
	37.81 <i>Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2002 - 2011
	38.3 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	6520 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2002 - 2011
	41.112 <i>Hêtraies montagnardes à Luzule</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	46	2002 - 2011
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	2002 - 2011
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2002 - 2011
	44.A <i>Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères</i>	91D0 <i>Tourbières boisées</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2002 - 2011
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>	7110 <i>Tourbières hautes actives</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2002 - 2011
	51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i>	7120 <i>Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2002 - 2011
	54.5 <i>Tourbières de transition</i>	7140 <i>Tourbières de transition et tremblantes</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2002 - 2011
	22.14 <i>Eaux dystrophes</i>	3160 <i>Lacs et mares dystrophes naturels</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.213 <i>Landes hercyniennes à Vaccinium</i>	4030 <i>Landes sèches européennes</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	2	
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		
	37.8 <i>Mégaphorbiaies alpines et subalpines</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	10	
	38.3 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	6520 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	31	
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	5	
	37.8 <i>Mégaphorbiaies alpines et subalpines</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	92	1999 - 2011
	37.8 <i>Mégaphorbiaies alpines et subalpines</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	1999 - 2011
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	5	2000 - 2011
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (ROSSET C.)		2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.A1 Bois de Bouleaux à Sphaignes	91D0 Tourbières boisées	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2011
	51 Tourbières hautes	7120 Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2011
	35.1 Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés	6230 Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2003 - 2011
	37.81 Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes	6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2003 - 2011
	41.112 Hêtraies montagnardes à Luzule	9110 Hêtraies du Luzulo-Fagetum	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	28	2003 - 2011
	41.13 Hêtraies neutrophiles	9130 Hêtraies de Asperulo-Fagetum	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	40	2003 - 2011
	41.15 Hêtraies subalpines	9140 Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	30	2003 - 2011
	41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins	9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2003 - 2011
	31.213 Landes hercyniennes à Vaccinium	4030 Landes sèches européennes	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	40	1998 - 2009
	35.1 Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés	6230 Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	33	1998 - 2009
	37.82 Prairies subalpines à Calamagrostis arundinacea	6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	1998 - 2009
	38.3 Prairies de fauche de montagne		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	3	1998 - 2009

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de &#39;Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	3	1998 - 2009
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	17	
	31.2 <i>Landes sèches</i>	4030 <i>Landes sèches européennes</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	15	2011
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	79	2011
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de &#39;Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	6	2011
	31.213 <i>Landes hercyniennes à Vaccinium</i>	4030 <i>Landes sèches européennes</i>	Bibliographie : SCHANOWSKI A. 2011 "Contribution à l'actualisation de l'inventaire des ZNIEFF en Alsace- Inventaires Insectes 2011". 23p		2011
	31.8123 <i>Fruticées de stations rocailleuses à Cotoneaster et Amélanchier</i>		Informateur : JACOB J-C.		2011
	34.114 <i>Communautés thérophytiques médio-européennes sur débris rocheux</i>	8230 <i>Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii</i>	Informateur : JACOB J-C.		2011
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : JACOB J-C.		2011
	41.57 <i>Chênaies acidiphiles médio-européennes</i>		Informateur : JACOB J-C.		2011
	61.12 <i>Éboulis siliceux des montagnes nordiques</i>	8150 <i>Éboulis médio-européens siliceux des régions hautes</i>	Informateur : JACOB J-C.		2011
	62.21 <i>Falaises siliceuses des montagnes médio-européennes</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : JACOB J-C.		2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.2 <i>Landes sèches</i>	4030 <i>Landes sèches européennes</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2011
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2011
	51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i>	7120 <i>Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2011
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	100	1999 - 2011
	31.213 <i>Landes hercyniennes à Vaccinium</i>	4030 <i>Landes sèches européennes</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	2001 - 2008
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	12	2001 - 2008
	37.8 <i>Mégaphorbiaies alpines et subalpines</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	4	2001 - 2008
	41.112 <i>Hêtraies montagnardes à Luzule</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	42	2001 - 2008
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	10	2001 - 2008
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	7	2001 - 2008
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	3	2001 - 2008
	62.212 <i>Falaises siliceuses hercyniennes</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	4	2001 - 2008

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (ROSSET C.)		2011
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (ROSSET C.)		2011
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	65	2001 - 2011
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>	6410 <i>Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	5	2001 - 2011
	37.32 <i>Prairies à Junc raide et pelouses humides à Nard</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2001 - 2001
	37.81 <i>Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2001 - 2011
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2001 - 2011
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	10	2001 - 2011
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	2001 - 2011
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	54	2003 - 2006
	37.8 <i>Mégaphorbiaies alpines et subalpines</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	5	2003 - 2006
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2003 - 2006

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	8	2003 - 2006
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	7	2003 - 2006
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	40	2003 - 2011
	37.81 <i>Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2003 - 2011
	38.3 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	6520 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	8	2003 - 2011
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	6	2003 - 2011
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	3	2003 - 2011
	61.12 <i>Éboulis siliceux des montagnes nordiques</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2003 - 2011
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		
	37.8 <i>Mégaphorbiaies alpines et subalpines</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	49	
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	25	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.15 <i>Hêtraies subalpines</i>	9140 <i>Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	5	
	41.41 <i>Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	7	
	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>		Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		
	54.112 <i>Sources à Cardamines</i>		Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		
	61.1 <i>Eboulis siliceux alpins et nordiques</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	4	
	62.21 <i>Falaises siliceuses des montagnes médio-européennes</i>	8220 <i>Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	45	2000 - 2011
	38.3 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	6520 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	20	2000 - 2011

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2001 - 2005
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.84 <i>Landes à Genêts</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	3	2002 - 2011
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2002 - 2011
	44.922 <i>Saussaies à sphaigne</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2002 - 2011
	61.12 <i>Éboulis siliceux des montagnes nordiques</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	2002 - 2011
	83.3121 <i>Plantations d'Épicéas, de Sapins exotiques, de Sapin de Douglas et de Cèdres</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	28	2002 - 2011
	24.12 <i>Zone à Truites</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	1999 - 2011
	44.92 <i>Saussaies marécageuses</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	3	1999 - 2011
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2003 - 2011
	44.92 <i>Saussaies marécageuses</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2003 - 2011
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2003 - 2011
	38.23 <i>Prairies de fauche submontagnardes médio-européennes</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	3	1998 - 2009
	31.8 <i>Fourrés</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (ROSSET C.)		2011
	36.3 <i>Pelouses acidiphiles alpines et subalpines</i>		Bibliographie : SCHANOWSKI A. 2011 "Contribution à l'actualisation de l'inventaire des ZNIEFF en Alsace- Inventaires Insectes 2011". 23p		2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	6	2001 - 2008
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	2001 - 2008
	44.92 <i>Saussaies marécageuses</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2001 - 2008
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	2001 - 2008
	61.12 <i>Eboulis siliceux des montagnes nordiques</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	4	2001 - 2008
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Bibliographie : Cabinet DENNY Consultant 1994 Inventaire des milieux remarquables des espaces agricoles des vallées haut- rhinoises, 233 p.		1994 - 2011
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (ROSSET C.)		1994 - 2011
	38 <i>Prairies mésophiles</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (ROSSET C.)		2011
	44 <i>Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (ROSSET C.)		2011
	53.5 <i>Jonchaies hautes</i>		Bibliographie : Cabinet DENNY Consultant 1994 Inventaire des milieux remarquables des espaces agricoles des vallées haut- rhinoises, 233 p.		1994 - 2011
	54.1 <i>Sources</i>		Bibliographie : Cabinet DENNY Consultant 1994 Inventaire des milieux remarquables des espaces agricoles des vallées haut- rhinoises, 233 p.		1994 - 2011
	84.3 <i>Petits bois, bosquets</i>		Bibliographie : Cabinet DENNY Consultant 1994 Inventaire des milieux remarquables des espaces agricoles des vallées haut- rhinoises, 233 p.		1994 - 2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.86 <i>Landes à Fougères</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	4	2001 - 2001
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	5	2001 - 2011
	44.922 <i>Saussaies à sphaigne</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	2001 - 2011
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	4	2001 - 2011
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2003 - 2006
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	14	2003 - 2006
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	11	2003 - 2006
	31.8 <i>Fourrés</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	5	2003 - 2011
	31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	20	2003 - 2011
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2003 - 2011
	44.31 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i>	91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2003 - 2011
	44.92 <i>Saussaies marécageuses</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2003 - 2011
	83.3121 <i>Plantations d'Épicéas, de Sapins exotiques, de Sapin de Douglas et de Cèdres</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	5	2003 - 2011
	83.3121 <i>Plantations d'Épicéas, de Sapins exotiques, de Sapin de Douglas et de Cèdres</i>		Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal- Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	9	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.8 <i>Fourrés</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	5	2000 - 2011
	31.84 <i>Landes à Genêts</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	10	2000 - 2011
	31.86 <i>Landes à Fougères</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	5	2000 - 2011
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	10	2000 - 2011
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>	91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	2000 - 2011
	44.922 <i>Saussaies à sphaigne</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2000 - 2011
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2000 - 2011
	61.11 <i>Eboulis siliceux alpins</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	3	2000 - 2011
	83.3121 <i>Plantations d'Epicéas, de Sapins exotiques, de Sapin de Douglas et de Cèdres</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	5	2000 - 2011
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	17	2000 - 2012
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	2001 - 2011
	61.11 <i>Eboulis siliceux alpins</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2001 - 2011
	44.922 <i>Saussaies à sphaigne</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		1999 - 2011
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2001 - 2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	61.12 <i>Eboulis siliceux des montagnes nordiques</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2001 - 2011
	81 <i>Prairies améliorées</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	5	2001 - 2011
	83.3121 <i>Plantations d'Épicéas, de Sapins exotiques, de Sapin de Douglas et de Cèdres</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	20	2000 - 2011
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Bibliographie : Cabinet DENNY Consultant 1994 Inventaire des milieux remarquables des espaces agricoles des vallées haut-rhinoises, 233 p.		1994 - 2011
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Bibliographie : Cabinet DENNY Consultant 1994 Inventaire des milieux remarquables des espaces agricoles des vallées haut-rhinoises, 233 p.		1994 - 2011
	44.91 <i>Bois marécageux d'Aulnes</i>		Bibliographie : Cabinet DENNY Consultant 1994 Inventaire des milieux remarquables des espaces agricoles des vallées haut-rhinoises, 233 p.		1994 - 2011
	84.1 <i>Alignements d'arbres</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (ROSSET C.)		2011
	84.3 <i>Petits bois, bosquets</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (ROSSET C.)		2011
	86 <i>Villes, villages et sites industriels</i>				2011
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	40	2000 - 2012
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2000 - 2012
	44.92 <i>Saussaies marécageuses</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2000 - 2012
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2000 - 2012

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	61.12 <i>Éboulis siliceux des montagnes nordiques</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DESPERT Y.)	1	2000 - 2012
	83.3121 <i>Plantations d'Epicéas, de Sapins exotiques, de Sapin de Douglas et de Cèdres</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	20	2000 - 2012
	44.92 <i>Saussaies marécageuses</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	5	2011
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	3	2011
	83.3121 <i>Plantations d'Epicéas, de Sapins exotiques, de Sapin de Douglas et de Cèdres</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	2011
	44.922 <i>Saussaies à sphaigne</i>		Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	1	2011
	44.922 <i>Saussaies à sphaigne</i>		Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	1	2011
	36.31 <i>Gazons à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>			
	37.31 <i>Prairies à Molinia et communautés associées</i>	6410 <i>Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	36.31 <i>Gazons à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	41.111 <i>Hêtraies collinéennes à Luzule</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	41.41 <i>Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	44.922 <i>Saussaies à sphaigne</i>		Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Grand Ventron - Parc naturel régional des Ballons des Vosges		2011
	83.3121 <i>Plantations d'Epicéas, de Sapins exotiques, de Sapin de Douglas et de Cèdres</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	5	2000 - 2011
	31.84 <i>Landes à Genêts</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2000 - 2010
	31.8C <i>Fourrés de Noisetiers</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	2000 - 2010
	41.261 <i>Chênaies-charmaies à Gaillet des bois</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	5	2000 - 2010
	83.3121 <i>Plantations d'Epicéas, de Sapins exotiques, de Sapin de Douglas et de Cèdres</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	5	2000 - 2010
	36.31 <i>Gazons à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.31 <i>Prairies à Molinie et communautés associées</i>	6410 <i>Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Neufs-Bois/ Col d'Oderen		
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>		Bibliographie : BOUQUOT Eco - Paysagement 1999 Constitution du réseau européen NATURA 2000 - Site des promontoires siliceux - Secteur du massif forestier et siliceux du Molkenrain, 160 p.		1999 - 2011
	83.324 <i>Plantations de Robiniers</i>		Bibliographie : BOUQUOT Eco - Paysagement 1999 Constitution du réseau européen NATURA 2000 - Site des promontoires siliceux - Secteur du massif forestier et siliceux du Molkenrain, 160 p.		1999 - 2011
	41.1 <i>Hêtraies</i>		Informateur : SCHLUSSEL A.		2011
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>		Informateur : SCHLUSSEL A.		2011
	61 <i>Eboulis</i>		Informateur : SCHLUSSEL A.		
	42.52 <i>Forêts de Pins sylvestres médio-européennes</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	41.1312 <i>Hêtraies neutroclines à Mélique</i>	9130 <i>Hêtraies de &#39;Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				2011
	86.413 <i>Carrières de pierres</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.311 <i>Plantations de conifères indigènes</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		
	36.31 <i>Gazons à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	41.111 <i>Hêtraies collinéennes à Luzule</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>			
	83.3121 <i>Plantations d'Epicéas, de Sapins exotiques, de Sapin de Douglas et de Cèdres</i>		Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	13	
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2001 - 2005
	44.92 <i>Saussaies marécageuses</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2001 - 2005
	83.3121 <i>Plantations d'Epicéas, de Sapins exotiques, de Sapin de Douglas et de Cèdres</i>	9410 <i>Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)</i>	Informateur : Réserve Naturelle Nationale du Frankenthal-Missenheimle - Parc naturel régional des Ballons des Vosges	28	
	24.1 <i>Lits des rivières</i>		Bibliographie : Cabinet DENNY Consultant 1994 Inventaire des milieux remarquables des espaces agricoles des vallées haut-rhinoises, 233 p.		1994 - 2011
	31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	2000 - 2011
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	3	2000 - 2011
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>				1999

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	61.12 <i>Eboulis siliceux des montagnes nordiques</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		
	83.3121 <i>Plantations d'Épicéas, de Sapins exotiques, de Sapin de Douglas et de Cèdres</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	2000 - 2011
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	1998 - 2007
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		1998 - 2007
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>	91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	5	1997 - 2007
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	1998 - 2007
	61.12 <i>Eboulis siliceux des montagnes nordiques</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	4	1998 - 2007
	36.31 <i>Gazons à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	37.81 <i>Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>	6510 <i>Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	54 <i>Bas-marais, tourbières de transition et sources</i>	7140 <i>Tourbières de transition et tremblantes</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	22.3 <i>Communautés amphibies</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		2011
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		2011
	38 <i>Prairies mésophiles</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		2011
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		2011
	53.1 <i>Roselières</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		2011
	53.21 <i>Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaias)</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		2011
	53.5 <i>Jonchaies hautes</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud-secteur Ballon d'Alsace		2011
	24.12 <i>Zone à Truites</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>	6520 <i>Prairies de fauche de montagne</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	83.3 <i>Plantations</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	36.31 <i>Gazons à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Rossberg		2011
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>	9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Rossberg		2011
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>		Bibliographie : PNRBV 2004 Document d'objectifs du site Natura 2000 des Vosges du Sud - secteur Rossberg		2011
	24.12 <i>Zone à Truites</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>	6510 <i>Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	6	2000 - 2012
	44.31 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i>	91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2000 - 2011
	61.12 <i>Eboulis siliceux des montagnes nordiques</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2000 - 2012
	83.311 <i>Plantations de conifères indigènes</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	83.312 <i>Plantations de conifères exotiques</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	86 <i>Villes, villages et sites industriels</i>		Bibliographie : Région Alsace 2008 BdOCS2008-CIGAL		2008
	31.8C <i>Fourrés de Noisetiers</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	15	1999 - 2009
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	6	1999 - 2011
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	5	2004
	83.3121 <i>Plantations d'Epicéas, de Sapins exotiques, de Sapin de Douglas et de Cèdres</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	20	2007
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	2001 - 2012
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	1	2001 - 2011
	44.922 <i>Saussaies à sphaigne</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2001 - 2011
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	2001 - 2011

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	61.12 <i>Éboulis siliceux des montagnes nordiques</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	12	2001 - 2011
	83.3121 <i>Plantations d'Épicéas, de Sapins exotiques, de Sapin de Douglas et de Cèdres</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2001 - 2011
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2000 - 2012
	61.12 <i>Éboulis siliceux des montagnes nordiques</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	2000 - 2012
	83.3121 <i>Plantations d'Épicéas, de Sapins exotiques, de Sapin de Douglas et de Cèdres</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	3	2000 - 2012
	31 <i>Landes et fruticées</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (ROSSET C.)		
	42 <i>Forêts de conifères</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (ROSSET C.)		
	43 <i>Forêts mixtes</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (ROSSET C.)		
	61.1 <i>Éboulis siliceux alpins et nordiques</i>	8110 <i>Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	16	2000 - 2012
	83.312 <i>Plantations de conifères exotiques</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	15	2000 - 2012
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)	2	2000 - 2012
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (DUPONT F.)		2000 - 2011

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.11 <i>Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion</i>	9110 <i>Hêtraies du Luzulo-Fagetum</i>	Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011
	36.31 <i>Gazons à Nard raide et groupements apparentés</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>			2011
	35.11 <i>Gazons à Nard raide</i>	6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>			2011
	83.312 <i>Plantations de conifères exotiques</i>		Informateur : Parc naturel régional des Ballons des Vosges (MICHEL C.)		2011

6.4 Commentaire sur les habitats

Cette entité se compose des types de forêts suivants aux différentes altitudes (végétation zonale) :

- Les Hêtraies -chênaies à l'étage collinéen,
- les Hêtraies sapinières à l'étage montagnard
- Les Hêtraies subalpines sur les parties les plus hautes du territoire

Ces types principaux sont encore différenciés selon leur station (substrat, topographie, pente et exposition) avec des sols acides, des sols chauds et secs ainsi que sur des sols frais riches en substances nutritives.

Il se distingue également des particularités avec un climat particulièrement chaud et sec (effet d'abri) localement avec des types de forêts situés en dehors de leur aire normale de développement (végétation extrazonale), comme les chênaies sessiliflores

Il existe en outre des types de forêts originales qui doivent leur existence à des conditions de stations particulières (végétation azonale) et peu fréquentes comme :

- Les Pessières très localisées (vallons froids sur chaos rocheux ou vallons tourbeux des hautes Vosges),
- les Erablaies et les tillaies sur éboulis,
- les forêts de pins sylvestres sur les promontoires gréseux aux sols très pauvres
- les ripisylves à aulnes et frênes remontant au sein des forêts à la faveur du réseau hydrographique

Les parties sommitales soumises sont occupées par les hautes chaumes (landes-pelouses, mégaphorbiaies dans les ravins et les cirques glaciaires) mais plus localement en fond de vallon ou cuvettes, des micro-tourbières.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Non renseigné

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Non renseigné