



# Ried de la Schernetz et massifs forestiers à Epfig et Dambach-la-Ville (Identifiant national : 420030431)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 1674131)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : F. Schaller, Office de Génie Écologique - O.G.E., - 420030431, Ried de la Schernetz et massifs forestiers à Epfig et Dambach-la-Ville. - INPN, SPN-MNHN Paris, 13P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/420030431.pdf>

Région en charge de la zone : Alsace  
Rédacteur(s) : F. Schaller, Office de Génie Écologique - O.G.E.  
Centroïde calculé : 978248°-2385824°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 26/06/2014  
Date actuelle d'avis CSRPN : 26/06/2014  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 12/05/2015

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 3  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 4  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 4  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 5  |
| 6. HABITATS .....   | 5  |
| 7. ESPECES .....  | 7  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 12 |
| 9. SOURCES .....  | 13 |

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Bas-Rhin
- Commune : Nothalten (INSEE : 67337)
- Commune : Epfig (INSEE : 67125)
- Commune : Blienschwiller (INSEE : 67051)
- Commune : Dambach-la-Ville (INSEE : 67084)
- Commune : Kogenheim (INSEE : 67246)

### 1.2 Superficie

853,9 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 156

Maximale (mètre): 234

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

Cette entité est étroitement liée au ruisseau principal "la Schernetz" et à son lit majeur. Ainsi, il s'agit d'un vaste ensemble prairial entrecoupé par les vignes qui occupent les buttes du piémont vosgien. Les prairies bénéficient dans l'ensemble d'une gestion extensive, certaines parmi les plus remarquables appartenant au CSA. Il s'agit notamment d'un site important pour certains papillons patrimoniaux comme le Damier de la succise (*Euphydryas aurinia*) ou les *Maculinea* des prairies hygrophiles à grande pimprenelle, l'Azuré de la sanguisorbe (*Maculinea teleius*) et l'azuré des paluds (*Maculinea nausithous*). Les prairies les plus remarquables sont des prairies oligotrophes mésohygrophiles à hygrophiles avec un cortège floristique diversifié relevant pour partie des *Bromion racemosi* et pour partie des *Molinion caeruleae*.

Citons notamment pour la flore le Cirse tubéreux (*Cirsium tuberosum*), le Gaillet boréal (*Galium boreale*), la Filipendule vulgaire (*Filipendula vulgaris*) ou la Violette à feuilles de pêcher (*Viola persicifolia*), espèces typiques des prairies riediennes extensives. Certaines espèces tolérant mieux l'enrichissement sont également remarquables, en compagnie des espèces précédentes, comme la Laïche des renards (*Carex vulpina*), l'oënanthe à feuilles de peucedan (*Oenanthe peucedanifolia*) ou l'Oënanthe fistuleuse (*Oenanthe fistulosa*).

Enfin, le secteur sud de la zone est occupé par un massif boisé abritant quelques clairières avec les espèces pré-citées. Ce boisement ne présente pas d'intérêt floristique particulier mais abrite une population importante de Sonneur à ventre jaune (*Bombina variegata*) en lien avec le boisement du Rischwald à l'est de l'A35.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

*Commentaire sur les mesures de protection*

Une partie de la ZNIEFF fait partie de la ZSC "Val de Villé et ried de la Schernetz" (FR4201803).

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

#### *Commentaire sur les activités humaines*

La qualité des espaces prairiaux présents est corrélée avec la gestion en place, celle-ci étant optimale avec des dates de fauche tardives et en l'absence d'amendement.

### 1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Plaine, bassin
- Vallée

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

Correspond pour partie au lit majeur de la Schernetz.

### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

#### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux  | Fonctionnels   | Complémentaires  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Insectes</li> <li>- Floristique</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto-épuration des eaux</li> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Fonctions de régulation hydraulique</li> <li>- Expansion naturelle des crues</li> <li>- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges</li> <li>- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs</li> <li>- Zone particulière d'alimentation</li> <li>- Zone particulière liée à la reproduction</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> <li>- Géomorphologique</li> </ul> |

#### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

### 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

#### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Cette zone englobe l'ensemble prairial associé à la Schernetz. Les limites correspondent à des limites naturelles, correspondant principalement aux zones inondables au pied des buttes occupées par la vigne. Les limites reprennent en partie la zone Natura 2000. Au sud, elles suivent le boisement au lieu-dit "Verbotener Wald". A l'est de l'A35, seules les prairies remarquables ont été incluses à la ZNIEFF.

### 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution  | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Rejets de substances polluantes dans les eaux                      | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Rejets de substances polluantes dans les sols                      | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau                | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Modification du fonctionnement hydraulique                         | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Mises en culture, travaux du sol                                   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Traitements de fertilisation et pesticides                         | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Sports et loisirs de plein-air                                     | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Evolutions écologiques   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Eutrophisation   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Envahissement d'une espèce ou d'un groupe                          | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |

#### *Commentaire sur les facteurs*

L'évolution des habitats présents dépend directement de la gestion, à savoir que les prairies bénéficiant d'une gestion conservatoire présentent une grande diversité floristique et entomologique notamment. Cet ensemble est aussi remarquable par la surface importante maintenue en prairie. Celui-ci nécessiterait la mise en place de manière étendue de mesures agri-environnementales.

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle   | Faible  | Moyen  | Bon   |
|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Poissons</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul> |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 37.2<br><i>Prairies humides eutrophes</i>                        |                                  |        | 10          |             |
|       | 24.1<br><i>Lits des rivières</i>                                 |                                  |        | 3           |             |
|       | 37.311<br><i>Prairies à Molinie sur calcaires</i>                |                                  |        | 10          |             |
|       | 38.22<br><i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i> |                                  |        | 10          |             |
|       | 37.7<br><i>Lisières humides à grandes herbes</i>                 |                                  |        | 2           |             |

### 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes                   | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 83.3<br><i>Plantations</i>        |                                  |        |             |             |
|       | 41.2<br><i>Chênaies-charmaies</i> |                                  |        |             |             |

### 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes    | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 83.21<br>Vignobles |                                  |        |             |             |
|       | 86.2<br>Villages   |                                  |        |             |             |

### 6.4 Commentaire sur les habitats

L'habitat principal qui caractérise l'entité du ried de la Schernetz correspond à la prairie présentant une composition floristique variant en fonction de la gestion (plus ou moins extensive) et des caractéristiques hydromorphologiques. Ainsi, on rencontre :

- des prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*) ;
- des prairies à *Molinia* sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (*Molinion caeruleae*) ;
- des mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin.

La Schernetz correspond à une rivière des étages planitiaire à montagnard avec végétation du *Ranunculion fluitantis* et du *Callitriche-Batrachio*.

La forêt correspond pour partie à des Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du *Carpinion betuli* et pour partie à des forêts mixtes à *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* ou *Fraxinus angustifolia*, riveraines des grands fleuves (*Ulmion minoris*).

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)   | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens   | 212                  | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)         | <i>Sonneur à ventre jaune</i>   | Reproduction indéterminée | Informateur : Conservatoire des Sites Alsaciens                |                   |                           |                           | 2000 - 2012                  |
|              | 444430               | <i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768)    | <i>Triton alpestre</i>  | Reproduction indéterminée | Informateur : Conservatoire des Sites Alsaciens                |                   |                           |                           | 2000 - 2012                  |
|              | 444432               | <i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | <i>Triton palmé</i>   | Reproduction indéterminée | Informateur : Office des données naturalistes 2011 (Michel V.) |                   |                           |                           | 2000 - 2011                  |
|              | 444431               | <i>Lissotriton vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)      | <i>Triton ponctué</i>   | Reproduction indéterminée | Informateur : Office des données naturalistes 2011 (Michel V.) |                   |                           |                           | 2005 - 2011                  |
| Lépidoptères | 53915                | <i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)            | <i>Nacré de la Sanguisorbe (Le), Nacré des marais (Le), Nacré de la Reine-des-prés (Le), Ino (L'), Nacré mauve (Le), Grande Violette (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Conservatoire des Sites Alsaciens                |                   |                           |                           | 2005 - 2007                  |
|              | 53315                | <i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)    | <i>Hespérie du Brome (L'), Échiquier (L'), Palémon (Le), Petit Pan (Le)</i>   | Reproduction indéterminée | Informateur : Conservatoire des Sites Alsaciens                |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)   | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|            | 53865                | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)     | <i>Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)</i>                | Reproduction indéterminée | Informateur : Conservatoire des Sites Alsaciens                     |                   |                           |                           | 2005 - 2012                  |
|            | 53979                | <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)            | <i>Cuivré des marais (Le), Grand Cuivré (Le), Grand Argus satiné (Le), Argus satiné à taches noires (Le), Lycène disparate (Le), Cuivré de la Parelle-d'eau (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Office des données naturalistes 2011 ( David Marlien) |                   |                           |                           | 2006 - 2011                  |
|            | 219751               | <i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)              | <i>Cuivré fuligineux (Le), Argus myope (L'), Polyommate Xanthé (Le)</i>  | Reproduction indéterminée | Informateur : Conservatoire des Sites Alsaciens                     |                   |                           |                           | 2005 - 2010                  |
|            | 54089                | <i>Maculinea nausithous</i> (Bergsträsser, 1779) | <i>Azuré des paluds (L')</i>   | Reproduction indéterminée | Informateur : Conservatoire des Sites Alsaciens                     |                   |                           |                           | 2006 - 2007                  |
|            | 54087                | <i>Maculinea teleius</i> (Bergsträsser, 1779)    | <i>Azuré de la Sanguisorbe (L'), Argus strié (L'), Télégone (Le)</i>   | Reproduction indéterminée | Informateur : Conservatoire des Sites Alsaciens                     |                   |                           |                           | 2004 - 2012                  |
|            | 53727                | <i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)    | <i>Grande Tortue (La), Vanesse de l'Orme (La), Grand-Renard (Le), Doré (Le)</i>  | Reproduction indéterminée | Informateur : Conservatoire des Sites Alsaciens                     |                   |                           |                           | 2006 - 2006                  |
|            | 247060               | <i>Zygaena trifolii</i> (Esper, 1783)            | <i>Zygène des prés (La), Zygène des Cornettes (La)</i>   | Reproduction indéterminée | Informateur : Conservatoire des Sites Alsaciens                     |                   |                           |                           | 2010 - 2011                  |
| Mammifères | 61678                | <i>Lepus europaeus Pallas, 1778</i>              | <i>Lièvre d'Europe</i>   | Reproduction indéterminée | Informateur : Office des Données Naturalistes 2011 (Hoffmann N.)    |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |



| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce                        | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 60636                | <i>Meles meles</i><br>(Linnaeus, 1758)                                 | <i>Blaireau européen</i>                             | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Office des Données Naturalistes 2011 (D'agostino R., Dronneau C.) |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
| Odonates     | 65131                | <i>Coenagrion scitulum</i><br>(Rambur, 1842)                           | <i>Agrion mignon (L')</i>                            | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Conservatoire des Sites Alsaciens                                 |                   |                           |                           | 2011 - 2012                  |
|              | 65199                | <i>Lestes barbarus</i><br>(Fabricius, 1798)                            | <i>Leste sauvage</i>                                 | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Conservatoire des Sites Alsaciens                                 |                   |                           |                           | 2006 - 2006                  |
| Oiseaux      | 2996                 | <i>Coturnix coturnix</i><br>(Linnaeus, 1758)                           | <i>Caille des blés</i>                               | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Conservatoire des Sites Alsaciens                                 |                   |                           |                           | 2005 - 2006                  |
|              | 4686                 | <i>Emberiza calandra</i><br>Linnaeus, 1758                             | <i>Bruant proyer</i>                                 | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Office des données naturalistes 2011 (Willer A.)                  |                   |                           |                           | 2007 - 2011                  |
|              | 2832                 | <i>Pernis apivorus</i><br>(Linnaeus, 1758)                             | <i>Bondrée apivore</i>                               | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Office des données naturalistes 2011 (Willer A.)                  |                   |                           |                           | 2006 - 2011                  |
| Orthoptères  | 240286               | <i>Mecostethus parapleurus</i><br>(Hagenbach, 1822)                    | <i>Criquet des Roseaux,<br/>Parapleure alliacé</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Office de Génie Ecologique O.G.E (Schaller F.)                    |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
|              | 65487                | <i>Stethophyma grossum</i><br>(Linnaeus, 1758)                         | <i>Criquet ensanglanté,<br/>Œdipode ensanglantée</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Office de Génie Ecologique O.G.E (Schaller F.)                    |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
| Phanérogames | 81637                | <i>Alopecurus geniculatus</i><br>L., 1753                              | <i>Vulpin genouillé</i>                              | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>TINGUY H.   |                   |                           |                           | 2003 - 2011                  |
|              | 88404                | <i>Carex buxbaumii</i><br>Wahlenb., 1803                               | <i>Laïche de Buxbaum</i>                             | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire des Sites Alsaciens                                 |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
|              | 88448                | <i>Carex cuprina</i><br>(Sandor ex Heuff.) Nendtv.<br>ex A.Kern., 1863 | <i>Laïche cuivrée</i>                                | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Office de Génie Ecologique O.G.E (Schaller F.)                    |                   |                           |                           | 2003 - 2012                  |
|              | 88470                | <i>Carex digitata</i><br>L., 1753                                      | <i>Laïche digitée</i>                                | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>TINGUY H.   |                   |                           |                           | 2006 - 2006                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 88952                | <i>Carex vulpina</i> L., 1753  | Laîche des renards,<br><i>Carex des renards</i>                                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Office de Génie Ecologique O.G.E (Schaller F.)    |                   |                           |                           | 2000 - 2012                  |
|        | 91422                | <i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785                                 | <i>Cirse bulbeux</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Office de Génie Ecologique O.G.E (Schaller F.)    |                   |                           |                           | 2003 - 2012                  |
|        | 94289                | <i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | <i>Orchis vert</i> ,<br><i>Orchis grenouille</i> ,<br><i>Satyrium vert</i>       | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire des Sites Alsaciens                 |                   |                           |                           | 2005 - 2010                  |
|        | 95933                | <i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824                         | <i>Scirpe à une écaille</i> , <i>Héléocharis à une écaille</i>                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>TINGUY H.   |                   |                           |                           | 2001 - 2001                  |
|        | 97601                | <i>Euphorbia palustris</i> L., 1753                                      | <i>Euphorbe des marais</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique d'Alsace Ried 2011 (Holveck P.) |                   |                           |                           | 2006 - 2006                  |
|        | 98718                | <i>Filipendula vulgaris</i> Moench, 1794                                 | <i>Filipendule vulgaire</i> ,<br><i>Spirée filipendule</i>                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Office de Génie Ecologique O.G.E (Schaller F.)    |                   |                           |                           | 2003 - 2012                  |
|        | 99390                | <i>Galium boreale</i> L., 1753   | <i>Gaillet boréal</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>TINGUY H.   |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 100576               | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753                                     | <i>Gratiolle officinale</i> ,<br><i>Herbe au pauvre homme</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire des Sites Alsaciens                 |                   |                           |                           | 2006 - 2006                  |
|        | 105201               | <i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753  | <i>Gesse hérissée</i> ,<br><i>Gesse hirsute</i>                                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Office de Génie Ecologique O.G.E (Schaller F.)    |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
|        | 106653               | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753                                       | <i>Lotier corniculé</i> ,<br><i>Pied de poule</i> ,<br><i>Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>TINGUY H.   |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|        | 109501               | <i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997    | <i>Orchis brûlé</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire des Sites Alsaciens                 |                   |                           |                           | 2006 - 2012                  |

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|          | 109869               | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753           | <i>Oenanthe fistuleuse</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique d'Alsace Ried 2011 (Holveck P.) |                   |                           |                           | 2003 - 2006                  |
|          | 109890               | <i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich, 1776 | <i>Oenanthe à feuilles de peucedan</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Office de Génie Ecologique O.G.E (Schaller F.)    |                   |                           |                           | 2001 - 2012                  |
|          | 120758               | <i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753      | <i>Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, Pimprenelle officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Office de Génie Ecologique O.G.E (Schaller F.)    |                   |                           |                           | 2000 - 2012                  |
|          | 122329               | <i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762      | <i>Sélin à feuilles de carvi</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire des Sites Alsaciens                 |                   |                           |                           | 2003 - 2003                  |
|          | 127395               | <i>Trifolium montanum</i> L., 1753           | <i>Trèfle des montagnes</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique d'Alsace Ried 2011 (Holveck P.) |                   |                           |                           | 2006 - 2006                  |
|          | 128062               | <i>Typha angustifolia</i> L., 1753           | <i>Massette à feuilles étroites</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire des Sites Alsaciens                 |                   |                           |                           | 2006 - 2006                  |
|          | 129643               | <i>Viola persicifolia</i> Schreb., 1771      | <i>Violette à feuilles de pêcher, Petit muguet à deux feuilles</i>                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Conservatoire des Sites Alsaciens                 |                   |                           |                           | 2006 - 2012                  |
| Reptiles | 77756                | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)     | <i>Lézard des murailles</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Office de Génie Ecologique O.G.E (Schaller F.)    |                   |                           |                           | 2011 - 2012                  |
|          | 79278                | <i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823) | <i>Lézard vivipare</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Office des données naturalistes 2011 (Michel V.)  |                   |                           |                           | 2003 - 2011                  |

## 7.2 Espèces autres

Non renseigné

### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                         | Statut de détermination | Réglementation   |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| Amphibiens   | 212                  | <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)         | Déterminante            | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|              | 444430               | <i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768)    | Déterminante            | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 444431               | <i>Lissotriton vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)      | Déterminante            | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 444432               | <i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | Déterminante            | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
| Insectes     | 53865                | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)      | Déterminante            | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                             |
|              | 53979                | <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)             | Déterminante            | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                             |
| Mammifères   | 60636                | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)               | Déterminante            | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 61678                | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778               | Déterminante            | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
| Oiseaux      | 2832                 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)           | Déterminante            | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 2996                 | <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)         | Déterminante            | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 4686                 | <i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758           | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
| Reptiles     | 77756                | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)          | Déterminante            | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|              | 79278                | <i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823)      | Déterminante            | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
| Angiospermes | 88404                | <i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb., 1803             | Déterminante            | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 100576               | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753              | Déterminante            | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )   |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type          | Auteur   | Année de publication | Titre   |
|---------------|--|----------------------|---|
| Bibliographie | BERNARD A., CARBIENER R.   | 1980                 | Les prairies du Ried, un patrimoine floristique en perte. In : « Zones humides, le Ried Centre – Alsace ». Ministère de la qualité de la vie. Affaires scientifiques, Convention de Recherche 70 – 26 : 96 - 148                        |
|               | BERNARD A., CARBIENER R., KEMPF C.   | 1980                 | Zones humides : le Ried Centre Alsace. Convention de Recherche 1977/1980. Ministère de l'Environnement.   |
|               | CARBIENER R., HERRSCHER P.   | 1989                 | Les Rieds, riches et fragiles espaces convoités. In : « Nos Rieds, demain ». Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse , 813 : 23 - 60.   |
|               | CLIMAX   | 2012                 | DOCUMENT d'OBJECTIFS du site Natura 2000 du Val de Villé – Ried de la Schernetz (ZSC) (67) COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE VILLE.CLIMAX (J-CH. DOR), EN COURS   |
|               | Communauté de communes du Val de Villé   | 1995                 | Reflexions sur la gestion et la valorisation paysagère et patrimoniale.   |
|               | ECOLOR   | 1995                 | Inventaires des zones humides remarquables du département du Bas-Rhin. Conseil général du Bas-Rhin. Agence de l'eau Rhin-Meuse. Le ried de la Schernetz et du Viehgraben.   |
|               | HOFF M.  | 1980                 | Carte phytoécologique simplifiée du Grand Ried d'Alsace. In : R. Carbiener « Zones Humides : Le Ried Centre-Alsace. Descriptif des richesses naturelles ». Convention de recherche 70 - 26. Ministère de la Qualité de la Vie, : 75-81. |
|               | MULLER S.  | 2006                 | Quel avenir pour les prairies des Rieds alsaciens. Bulletin de l'Association Philomathique d'Alsace et de Lorraine 2005, 40 : 119-120.  |
|               | OCHSENBEIN G   | 1969                 | Particularités botaniques des prairies naturelles du Ried. In : « Le Ried Centre Alsace ». Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse, 734 : 44-50.  |
|               | OCHSENBEIN G.  | 1969                 | Le Ried Centre-Alsace. Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse, 734 : 44-50.  |
|               | Ouvrage collectif  | 2004                 | Le Val de Villé, à la découverte des milieux naturels, 343 p.   |
|               | Schnitzler, A., Carbiener, R., Sicard, B., Madesclaire, A.                         | 1990                 | Catalogue des stations forestières du Ried ello-rhénan. C.R.P.F. Alsace-Lorraine, : 1-199.  |
| Informateur   | BUFO Association pour l'Etude et la Protection des Amphibiens et Reptiles d'Alsace |                      |   |
|               | Conservatoire des Sites Alsaciens  |                      |   |
|               | F. SCHALLER, OFFICE DE GÉNIE ÉCOLOGIQUE -O.G.E                                     |                      |   |
|               | HOLVECK P.   |                      |   |

| Type | Auteur   | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|-------|
|      | Office de Génie Ecologique<br>O.G.E (Schaller F.)                    |                      |       |
|      | Office des Données Naturalistes d'Alsace                             |                      |       |
|      | Office des données naturalistes<br>2011 ( David Marlien)             |                      |       |
|      | Office des Données Naturalistes<br>2011 (D'agostino R., Dronneau C.) |                      |       |
|      | Office des Données<br>Naturalistes 2011 (Hoffmann N.)                |                      |       |
|      | Office des données<br>naturalistes 2011 (Michel V.)                  |                      |       |
|      | Office des données<br>naturalistes 2011 (Willer A.)                  |                      |       |
|      | SCHWAB D.  |                      |       |
|      | Société Botanique d'Alsace<br>Ried 2011 (Holveck P.)                 |                      |       |
|      | TINGUY H.  |                      |       |