



LAC DE L'ABBAYE

(Identifiant national : 430002223)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 41047001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Franche-Comté, . - 430002223, LAC DE L'ABBAYE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 33P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/430002223.pdf>

Région en charge de la zone : Franche-Comté
Rédacteur(s) : DREAL Franche-Comté
Centroïde calculé : 873929°-2176252°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 25/06/2020
Date de première diffusion INPN : 23/10/2020
Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	33
9. SOURCES	33

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [430010501](#) - PATURAGES ET ZONES HUMIDES DU GRANDVAUX (Id reg. : 41047000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura
- Commune : Grande-Rivière Château (INSEE : 39258)

1.2 Superficie

177,85 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 875

Maximale (mètre): 899

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [430010501](#) - PATURAGES ET ZONES HUMIDES DU GRANDVAUX (Type 2) (Id reg. : 41047000)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Comme de nombreux plans d'eau de cette région du Jura, le lac de l'Abbaye, appartenant à l'entité géographique du Grandvaux, est un témoin vivant de l'histoire géologique du massif jurassien. Tout d'abord, le plan d'eau du lac de l'Abbaye voit son émissaire disparaître dans une perte, élément du karst, avant de rejoindre la Bienne presque vingt kilomètres au sud à la Source de l'Enragé. Ensuite, il doit sa formation aux phénomènes du début du Quaternaire où l'ensemble de la région est envahi par les glaciers. Lors de leur retrait, ces derniers ont abandonné des matériaux fins arrachés au substrat en place, à la faveur d'un relief constitué de chaînons abrupts alternant avec des combes plus ou moins allongées, le tout selon un axe nord-est/sud-ouest. Ces dépôts imperméables, la configuration du site, les conditions climatiques particulièrement rudes de cette région et l'omniprésence de l'eau sont à l'origine de l'installation de milieux naturels originaux : tourbières et autres habitats humides.

La surface du lac présente une végétation aquatique assez intéressante, marquée par le nénuphar nain et le nénuphar du Jura, protégés en Franche-Comté. Les abords, à l'est, sont fortement dégradés suite aux activités anthropiques (urbanisation, tourisme, enrochement des rives). La bordure occidentale, moins perturbée, est plus intéressante, montrant une succession de milieux marécageux : bas marais à laïche des bourbiers, communauté végétale en nette régression en France, et tourbière bombée lorsque les conditions sont plus acides, les sphagnes ayant isolé la végétation des eaux alcalines. Ces milieux accueillent des espèces remarquables et parmi elles trois espèces protégées au niveau national : rossolis à feuilles rondes, andromède à feuilles de polium et laïche des bourbiers.

En retrait des secteurs les plus humides s'établissent des roselières et des mégaphorbiaies qui assurent la transition avec des prairies humides et des fourrés de saules. Ces milieux ne sont pas dénués d'intérêt puisqu'ils hébergent également plusieurs espèces protégées au niveau national et régional : grande douve, grassette commune, cigu* aquatique, troscart des marais…

La faune est également assez remarquable. De nombreux oiseaux d'eau s'ébrouent sur la pièce d'eau ou utilisent les milieux annexes comme site de reproduction, comme c'est le cas pour le râle des genêts ou le fuligule morillon. Les batraciens, parmi lesquels trois espèces sont inscrites dans le livre rouge des espèces menacées en France, utilisent tout à tour le plan d'eau et les milieux humides. Enfin, le nacré de la canneberge, espèce menacée protégée en France, est également un hôte du lac de l'Abbaye.

STATUT DE PROTECTION

Retenu par la Directive Habitats, ce site héberge de nombreuses espèces végétales et animales protégées, tant au niveau national que régional, qui, par leur présence, assurent indirectement la protection de ce site puisque tout acte de destruction à l'encontre de ces espèces et de leur biotope est interdit (arrêtés ministériels des 20.01.1982, 22.06.1992, 19.11.2007, 29.10.2009 et 23.04.2007).

OBJECTIFS DE PRESERVATION

Ces milieux humides et tourbeux sont fragiles et extrêmement sensibles à de nombreuses contraintes, notamment l'assèchement, l'abandon de certaines pratiques agropastorales, l'apport d'effluents et la fréquentation. Certaines mesures doivent donc être adoptées afin de les préserver.

L'équilibre de ces zones humides ne peut être maintenu, tant d'un point de vue hydrodynamique que trophique, qu'à la condition que les activités de drainage ou d'assainissement et les apports organiques soient évités aussi bien dans la tourbière que dans les prairies alentour. Des pratiques agricoles extensives, tels que la fauche tardive ou le pâturage raisonné, couplés à un débroussaillage occasionnel, permettront de limiter la dynamique végétale vers la fermeture des milieux. Enfin, la fréquentation du public doit être limitée aux secteurs les moins sensibles.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lac
- Montagne
- Cuvette

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Odonates - Lépidoptères - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Ralentissement du ruissellement - Zone particulière liée à la reproduction 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissements, envasement, assèchement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Reptiles - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Diptères - Hyménoptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Mollusques - Crustacés 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Autre Faunes 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Poissons - Ptéridophytes - Odonates - Lépidoptères - Coléoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E5.412 Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula</i>	<i>37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
<i>D4.1 Bas-marais riches en bases, y compris les bas-marais eutrophes à hautes herbes, suintements et ruissellements calcaires</i>	<i>54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i>				
<i>E3.5 Prairies oligotrophes humides ou mouilleuses</i>	<i>37.3 Prairies humides oligotrophes</i>				
<i>G1.11 Saulaies riveraines</i>	<i>44.1 Formations riveraines de Saules</i>				
<i>D2.2 Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources d'eau douce</i>	<i>54.4 Bas-marais acides</i>				
<i>E3.4 Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses</i>	<i>37.2 Prairies humides eutrophes</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>C1.2 Lacs, étangs et mares méso-trophes permanents</i>	<i>22.4 Végétations aquatiques</i>				
<i>E2.3 Prairies de fauche montagnardes</i>	<i>38.3 Prairies de fauche de montagne</i>				
<i>D1.11 Tourbières hautes actives, relativement peu dégradées</i>	<i>51.1 Tourbières hautes à peu près naturelles</i>				
<i>D5.1 Roselières normalement sans eau libre</i>	<i>53.1 Roselières</i>				
<i>D5.2 Formations à grandes Cypéracées normalement sans eau libre</i>	<i>53.2 Communautés à grandes Laïches</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E2 Prairies mésiques</i>	<i>38 Prairies mésophiles</i>				
<i>J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i>	<i>86.2 Villages</i>				
<i>E2.6 Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales</i>	<i>81 Prairies améliorées</i>				
<i>E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques</i>	<i>34.32 Pelouses calcaires sub- atlantiques semi-arides</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	53926	<i>Boloria aquilonaris</i> (Stichel, 1908)	<i>Nacré de la Canneberge (Le), Nacré des tourbières (Le), Vanesse aquilon (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				2008 - 2008
Odonates	65446	<i>Aeshna grandis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grande Aeschne (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				2008 - 2008
	65145	<i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Agrion joli</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				2008 - 2008
	65395	<i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Cordulie à taches jaunes (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				2008 - 2008
	65393	<i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Cordulie métallique (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				2008 - 2008
	65312	<i>Sympetrum danae</i> (Sulzer, 1776)	<i>Sympétrum noir (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				2008 - 2008
Oiseaux	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	<i>Héron cendré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO FC	Moyen	6	15	
	1998	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fuligule morillon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO FC	Faible	1		2005 - 2005
	3053	<i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Râle des genêts</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO FC	Faible			2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	79970	<i>Achnatherum calamagrostis</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Calamagrostide argentée, Stipe Calamagrostide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				2009 - 2009
	82420	<i>Andromeda polifolia</i> L., 1753	<i>Andromède</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Schäfer-Guignier O.				2007 - 2008
	82985	<i>Anthyllis montana</i> L., 1753	<i>Anthyllide des montagnes, Vulnéraire des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				2009 - 2009
	86778	<i>Bromus tectorum</i> L., 1753	<i>Brome des toits</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				2009 - 2009
	87218	<i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth, 1789	<i>Calamagrostide blanchâtre, Calamagrostide lancéolée, Calamagrostis lancéolé, Calamagrostis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y., André M.				2005 - 2005
	87245	<i>Calamagrostis lanceolata</i> Roth, 1788	<i>Calamagrostide blanchâtre, Calamagrostide lancéolée, Calamagrostis lancéolé, Calamagrostis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88614	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh., 1784	<i>Laïche à fruit barbu, Laïche à fruit velu, Laïche filiforme</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88632	<i>Carex limosa</i> L., 1753	<i>Laïche des tourbières, Laïche des vases, Laïche des bourniers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Schäfer-Guignier O.				2008 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88774	<i>Carex pilosa</i> Scop., 1772	<i>Laïche pileux,</i> <i>Laïche poilue,</i> <i>Laïche pileuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				2008 - 2009
	91199	<i>Cicuta virosa</i> L., 1753	<i>Cigüe aquatique,</i> <i>Cigüe vénéneuse,</i> <i>Cigüe vireuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y., André M.				2005 - 2005
	94411	<i>Daphne alpina</i> L., 1753	<i>Daphné des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				2009 - 2009
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	<i>Rosolis à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Schäfer-Guignier O.				1990 - 2008
	95927	<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O.Schwarz, 1949	<i>Scirpe pauciflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Schaefer - Guignier O				2008 - 2008
	98582	<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina, 1930	<i>Fétuque durette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y., Vuilleminot M.				2008 - 2009
	99878	<i>Gentiana clusii</i> Perrier & Sondeon, 1855	<i>Gentiane de l'écluse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				2009 - 2009
	102519	<i>Hieracium scorzonerifolium</i> Vill., 1779	<i>Épervière à feuilles de scorzonère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				2009 - 2009
	103598	<i>Inula britannica</i> L., 1753	<i>Inule des fleuves,</i> <i>Inule d'Angleterre,</i> <i>Inule britannique,</i> <i>Inule de Grande-Bretagne</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105768	<i>Leucanthemum adustum</i> (W.D.J.Koch) Gremli, 1898	<i>Leucanthème brûlé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109731	<i>Nuphar jurana</i> Magnin, 1894	<i>Nénuphar intermédiaire</i> , <i>Nénuphar de Spenner</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109735	<i>Nuphar pumila</i> (Timm) DC., 1821	<i>Nénuphar nain</i> , <i>Petit nénuphar</i> , <i>Nénufar nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y., André M.				1894 - 2005
	109744	<i>Nuphar x spenneriana</i> Gaudin, 1828	<i>Nénuphar intermédiaire</i> , <i>Nénuphar de Spenner</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Schäfer-Guignier O.				2008 - 2008
	111012	<i>Orchis ustulata</i> L., 1753	<i>Orchis brûlé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Schaefer - Guignier O				2008 - 2008
	115258	<i>Potamogeton gramineus</i> L., 1753	<i>Potamot à feuilles de graminée</i> , <i>Potamot graminée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Schäfer-Guignier O.				2008 - 2008
	115384	<i>Potamogeton x zizii</i> W.D.J.Koch ex Roth, 1827	<i>Potamot de Ziz</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Schäfer-Guignier O.				2008 - 2008
	139253	<i>Potentilla caulescens</i> subsp. <i>caulescens</i> L., 1756	<i>Potentille à tiges courtes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				2009 - 2009
	115891	<i>Primula lutea</i> Vill., 1787	<i>Oreille-d'ours</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				2009 - 2009
	117096	<i>Ranunculus lingua</i> L., 1753	<i>Grande douve</i> , <i>Renoncule Langue</i>	Reproduction certaine ou probable					
	141475	<i>Stipa eriocalis</i> subsp. <i>eriocalis</i> Borbás, 1878	<i>Stipe de France</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				2009 - 2009
	127191	<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers., 1805	<i>Scirpe de Hudson</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Schäfer-Guignier O.				1984 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127547	<i>Triglochin palustris</i> L., 1753	<i>Troscart des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	128315	<i>Utricularia minor</i> L., 1753	<i>Petite utriculaire, Utrriculaire mineure</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Schäfer-Guignier O.				2008 - 2008
	129032	<i>Veronica triphyllos</i> L., 1753	<i>Véronique à feuilles trilobées, Véronique à trois lobes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Schaefer - Guignier O				
Ptéridophytes	100640	<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman, 1851	<i>Polypode du calcaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				2009 - 2009
	115082	<i>Polystichum thelypteris</i> (L.) Roth, 1799	<i>Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Thélyptéris des marécages</i>	Reproduction certaine ou probable					

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Algues	74710	<i>Asterionella formosa</i> Hassall, 1850		Reproduction certaine ou probable					
	77098	<i>Ceratium cornutum</i> Clap. & Lachm.		Reproduction indéterminée					
	77101	<i>Ceratium hirundinella</i> (O.F. Müller) Dujardin, 1841		Reproduction indéterminée					
	77119	<i>Cryptomonas ovata</i> Ehrenberg, 1832		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	75600	<i>Fragilaria crotonensis</i> Kitton, 1869		Reproduction certaine ou probable					
	654707	<i>Mallomonas caudata</i> Ivanov, 1899		Reproduction indéterminée					
	75429	<i>Melosira ambigua</i> (Grunow) O.F.Müller, 1903		Reproduction certaine ou probable					
	75447	<i>Melosira italica</i> (Ehrenberg) Kütz., 1844		Reproduction certaine ou probable					
	77203	<i>Peridinium willei</i> Huitfeldt-Kaas, 1900		Reproduction indéterminée					
	76654	<i>Synedra acus</i> Kütz., 1844		Reproduction certaine ou probable					
	76688	<i>Synedra ulna</i> (Nitzsch) Ehrenberg, 1832		Reproduction certaine ou probable					
	76724	<i>Tabellaria fenestrata</i> (Lyngbye) Kütz., 1844		Reproduction certaine ou probable					
	76726	<i>Tabellaria fenestrata</i> var. <i>asterionelloides</i> Grunow, 1881		Reproduction indéterminée					
	76727	<i>Tabellaria flocculosa</i> (Roth) Kützing, 1844		Reproduction certaine ou probable					
	73745	<i>Coelastrum microporum</i> Nageli, 1849		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	670297	<i>Pediastrum boryanum</i> (Turpin) Menegh., 1840		Reproduction indéterminée					
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Crapaud commun</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable					
	351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Grenouille rousse</i> (La)	Reproduction certaine ou probable					
	121	<i>Triturus alpestris</i> (Laurenti, 1768)	<i>Triton alpestre</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable					
	155	<i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	<i>Triton palmé</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable					
Annélides	741	<i>Aulodrilus plurisetus</i> (Piguet, 1906)		Reproduction certaine ou probable					
	734	<i>Chaetogaster diastrophus</i> (Gruithuisen, 1828)		Reproduction certaine ou probable					
	725	<i>Dero digitata</i> (Müller, 1774)		Reproduction certaine ou probable					
	240216	<i>Dero obtusa</i> Udekem, 1855		Reproduction certaine ou probable					
	750	<i>Ilyodrilus templetoni</i> (Southern, 1909)		Reproduction certaine ou probable					
	745	<i>Limnodrilus undekemianus</i> Claparede		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	719	<i>Nais communis</i> <i>Piguet, 1906</i>		Reproduction certaine ou probable					
	723	<i>Nais simplex</i> <i>Piguet, 1906</i>		Reproduction certaine ou probable					
	716	<i>Pristina longiseta</i> <i>Ehrenberg, 1828</i>		Reproduction certaine ou probable					
	240236	<i>Specaria josinae</i> <i>(Vejdovský, 1884)</i>		Reproduction certaine ou probable					
	731	<i>Stylaria lacustris</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>		Reproduction certaine ou probable					
Autres	28973	<i>Chleon dipterum</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Ephémère,</i> <i>Mouche de mai</i>	Reproduction indéterminée					
	72089	<i>Chroococcus limneticus</i> <i>Lemmermann, 1898</i>		Reproduction certaine ou probable					
	78388	<i>Filinia longiseta</i> <i>(Ehrenberg, 1834)</i>		Reproduction certaine ou probable					
	78425	<i>Kellicottia longispina</i> <i>(Kellicott, 1879)</i>		Reproduction certaine ou probable					
	78427	<i>Keratella cochlearis</i> <i>(Gosse, 1851)</i>		Reproduction certaine ou probable					
	78433	<i>Keratella quadrata</i> <i>(Müller, 1786)</i>		Reproduction indéterminée					
	78538	<i>Notholca squamula</i> <i>(Müller, 1786)</i>		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	78596	<i>Polyarthra vulgaris</i> Carlin, 1943		Reproduction certaine ou probable					
	532	<i>Potamothrix hammoniensis</i> (Michaelsen, 1901)		Reproduction indéterminée					
	74958	<i>Staurastrum furcigerum</i> (Bréb.) W.Archer, 1861		Reproduction indéterminée					
	75001	<i>Staurastrum sebaldi</i> Reinsch, 1866		Reproduction indéterminée					
Autres insectes	79024	<i>Agrypnia pagetana</i> Curtis, 1835		Reproduction indéterminée					
	232631	<i>Agrypnia varia</i> (Fabricius, 1793)		Reproduction indéterminée					
	79072	<i>Anabolia nervosa</i> (Curtis, 1834)		Reproduction indéterminée					
	79077	<i>Athripsodes aterrimus</i> (Stephens, 1836)		Reproduction indéterminée					
	28960	<i>Caenis horaria</i> (Linnaeus, 1758)	Éphémère à deux filets & ailes marginées	Reproduction indéterminée					
	78963	<i>Cymus trimaculatus</i> (Curtis, 1834)		Reproduction indéterminée					
	78987	<i>Ecnomus tenellus</i> (Rambur, 1842)		Reproduction indéterminée					
	78966	<i>Holocentropus dubius</i> (Rambur, 1842)		Reproduction indéterminée					
	78968	<i>Holocentropus stagnalis</i> (Albarda, 1874)		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	29046	<i>Leptophlebia marginata</i> (Linnaeus, 1767)		Reproduction indéterminée					
	29047	<i>Leptophlebia vespertina</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée					
	79116	<i>Limnephilus borealis</i> (Zetterstedt, 1840)		Reproduction indéterminée					
	79124	<i>Limnephilus centralis</i> Curtis, 1834		Reproduction indéterminée					
	79130	<i>Limnephilus flavicornis</i> (Fabricius, 1787)		Reproduction indéterminée					
	194140	<i>Limnephilus Leach in Brewster</i> , 1815		Reproduction indéterminée					
	79119	<i>Limnephilus rhombicus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée					
	79138	<i>Limnephilus stigma</i> Curtis, 1834		Reproduction indéterminée					
	79120	<i>Limnephilus subcentralis</i> Brauer, 1857		Reproduction indéterminée					
	79045	<i>Mystacides longicornis</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée					
	79046	<i>Mystacides nigra</i> Pictet, 1834		Reproduction indéterminée					
	65573	<i>Nemura cinerea</i> (Retzius, 1783)		Reproduction indéterminée					
	195374	<i>Oecetis McLachlan</i> , 1877		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	232635	<i>Phryganea bipunctata</i> Retzius, 1783		Reproduction indéterminée					
	79033	<i>Phryganea obsuleta</i>		Reproduction indéterminée					
	52138	<i>Sialis lutaria</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée					
	29109	<i>Siphonurus aestivalis</i> (Eaton, 1903)		Reproduction indéterminée					
Coléoptères	194144	<i>Limnius Illiger, 1802</i>		Reproduction indéterminée					
Crustacés	17697	<i>Bosmina longirostris</i> (O.F. Müller, 1785)		Reproduction indéterminée					
	17690	<i>Ceriodaphnia pulchella</i> Sars, 1862		Reproduction indéterminée					
	17685	<i>Daphnia longispina</i> (O.F. Müller, 1776)	<i>Daphnie longue-épine</i> (La)	Reproduction indéterminée					
Hémiptères	207332	<i>Micronecta Kirkaldy, 1897</i>		Reproduction indéterminée					
	195277	<i>Notonecta Linnaeus, 1758</i>		Reproduction indéterminée					
Mollusques	64094	<i>Anisus spirorbis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Planorbe de Linné</i>	Reproduction certaine ou probable					
	64456	<i>Anodonta cygnea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Anodonte des étangs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	64111	<i>Armiger crista</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	62188	<i>Bithynia tentaculata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bithynie commune</i>	Reproduction certaine ou probable					
	64104	<i>Gyraulus albus</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Planorbine poilue</i>	Reproduction certaine ou probable					
	64114	<i>Hippeutis complanatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Planorbine des fontaines</i>	Reproduction certaine ou probable					
	64048	<i>Lymnaea palustris</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Limnée des étangs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	64057	<i>Lymnaea peregra</i> (O.F. Müller, 1774)		Reproduction certaine ou probable					
	64044	<i>Lymnaea truncatula</i> Lamarck, 1801	<i>Limnée épaulée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	64656	<i>Pisidium casertanum</i> (Poli, 1791)	<i>Pisidie robuste</i>	Reproduction certaine ou probable					
	64659	<i>Pisidium hibernicum</i> Westerlund, 1894	<i>Pisidie septentrionale</i>	Reproduction certaine ou probable					
	64660	<i>Pisidium liljeborgii</i> Clessin, 1886	<i>Pisidie des lacs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	64661	<i>Pisidium milium</i> Held, 1836	<i>Pisidie des rives</i>	Reproduction certaine ou probable					
	64664	<i>Pisidium nitidum</i> Jenyns, 1832	<i>Pisidie ubiquie</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	64665	<i>Pisidium obtusale</i> (Lamarck, 1818)	<i>Pisidie de Lamarck</i>	Reproduction certaine ou probable					
	64669	<i>Pisidium subtruncatum</i> Malm, 1855	<i>Pisidie chiendent</i>	Reproduction certaine ou probable					
	64079	<i>Planorbis carinatus</i> O.F. Müller, 1774	<i>Planorbe carénée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	64646	<i>Sphaerium comeum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cyclade commune</i>	Reproduction certaine ou probable					
	62002	<i>Valvata cristata</i> O.F. Müller, 1774	<i>Valvée plane</i>	Reproduction certaine ou probable					
	62004	<i>Valvata piscinalis</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Valvée porte-plumet</i>	Reproduction certaine ou probable					
Odonates	188857	<i>Aeshna Fabricius</i> , 1775		Reproduction indéterminée					
	65126	<i>Coenagrion lindenii</i> (Selys, 1840)	<i>Agrion de Vander Linden, Naïade de Vander Linden</i>	Reproduction indéterminée					
	65376	<i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cordulie bronzée (La)</i>	Reproduction indéterminée					
	65109	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Agrion élégant</i>	Reproduction indéterminée					
	65271	<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)</i>	Reproduction indéterminée					
	65327	<i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sympétrum jaune d'or (Le)</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	3070	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Foulque macroule	Reproduction certaine ou probable					
	2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Milan noir	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO FC				
	2844	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Milan royal	Passage, migration	Informateur : LPO FC				
	4308	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Roitelet huppé	Reproduction certaine ou probable					
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet tarier, Tarier des prés	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Legay P et Paul J.P.	Moyen			
Phanérogames	79908	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus	Reproduction certaine ou probable					
	80557	<i>Agrostis alba</i> auct. non L.	Agrostide stolonifère	Reproduction certaine ou probable					
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	Aulne glutineux, Verne	Reproduction certaine ou probable					
	82103	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793	Amélanchier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				2009 - 2009
	82738	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage	Reproduction certaine ou probable					
	83332	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop., 1772	Arabette poilue, Arabette hérissée	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	84203	<i>Arundo phragmites</i> L., 1753	<i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	85557	<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br., 1812	<i>Barbarée commune, Herbe de sainte Barbe</i>	Reproduction certaine ou probable					
	85904	<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	<i>Bouleau blanc, Bouleau pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable					
	85986	<i>Bidens tripartita</i> L., 1753	<i>Bident trifolié, Eupatoire aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune, Béruee</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87540	<i>Caltha palustris</i> L., 1753	<i>Populage des marais, Sarbouillotte</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88318	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789	<i>Laïche des marais, Laïche fausse, Laïche aiguë, Laïche fausse Laïche aiguë</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88342	<i>Carex ampullacea</i> Gooden., 1794	<i>Laïche à bec, Laïche en ampoules</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88491	<i>Carex elata</i> All., 1785	<i>Laïche raide, Laïche élevée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88511	<i>Carex flava</i> L., 1753	<i>Laïche jaunâtre, Laïche jaune</i>	Reproduction certaine ou probable					
	159979	<i>Carex fulva</i> Schkuhr.	<i>Laïche blonde, Laïche fauve</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	619014	<i>Carex goodenoughii</i> Asch. & Graebn., 1901	Laïche vulgaire, Laïche noire	Reproduction indéterminée					
	88545	<i>Carex gracilis</i> Curtis, 1786	Laïche aiguë, Laïche grêle	Reproduction certaine ou probable					
	88626	<i>Carex leporina</i> L., 1753	Laïche Patte-de-lièvre, Laïche des lièvres	Reproduction certaine ou probable					
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	Laïche millet, Faux Fenouil	Reproduction certaine ou probable					
	88753	<i>Carex paniculata</i> L., 1755	Laïche paniculée	Reproduction certaine ou probable					
	88755	<i>Carex paradoxa</i> Willd., 1794	Laïche paradoxale	Reproduction certaine ou probable					
	88802	<i>Carex pulicaris</i> L., 1753	Laïche puce, Carex pucier	Reproduction certaine ou probable					
	88913	<i>Carex teretiuscula</i> Gooden., 1794	Laïche arrondie, Laïche à tige arrondie, Laïche à deux étamines	Reproduction certaine ou probable					
	88942	<i>Carex vesicaria</i> L., 1753	Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés	Reproduction certaine ou probable					
	90208	<i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753	Cornifle nageant, Cornifle immergé	Reproduction certaine ou probable					
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des marais, Bâton du Diable	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91398	<i>Cirsium rivulare</i> (Jacq.) All., 1789	<i>Cirse des ruisseaux, Cirse de Salzbourg</i>	Reproduction certaine ou probable					
	92217	<i>Comarum palustre</i> L., 1753	<i>Potentille des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	92543	<i>Coronilla vaginalis</i> Lam., 1786	<i>Coronille engainée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				2009 - 2009
	93101	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench, 1794	<i>Crépide des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	94259	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Schäfer-Guignier O.				2008 - 2008
	94626	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Canche cespiteuse, Canche des champs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	95980	<i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803	<i>Élodée du Canada</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96226	<i>Epilobium palustre</i> L., 1753	<i>Épilobe des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96229	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771	<i>Épilobe à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96465	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769	<i>Épipactis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96844	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	<i>Linaigrette à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96852	<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe, 1800	<i>Linaigrette à feuilles larges</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96861	<i>Eriophorum vaginatum</i> L., 1753	<i>Linaigrette vaginée, Linaigrette engainée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	98717	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	<i>Reine des prés, Spirée Ulmaire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99390	<i>Galium boreale</i> L., 1753	<i>Gaillet boréal</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99494	<i>Galium palustre</i> L., 1753	<i>Gaillet des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99570	<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	<i>Gaillet aquatique, Gaillet fangeux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100215	<i>Geum rivale</i> L., 1753	<i>Benoîte des ruisseaux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100387	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104160	<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	<i>Jonc aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	<i>Jonc épars, Jonc diffus</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104200	<i>Juncus glaucus</i> Ehrh. ex Sibth., 1794	<i>Jonc glauque</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104228	<i>Juncus lamprocarpus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106918	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	<i>Oeil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable					
	107090	<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	<i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	107117	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	<i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	108029	<i>Mentha arvensis</i> L., 1753	<i>Menthe des champs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	108345	<i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753	<i>Trèfle d'eau, Ményanthe</i>	Reproduction certaine ou probable					
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109091	<i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753	<i>Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109151	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L., 1753	<i>Myriophylle verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109732	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809	<i>Nénuphar jaune, Nénufar jaune</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109750	<i>Nymphaea alba</i> L., 1753	<i>Nénuphar blanc, Lys des étangs</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	111954	<i>Oxycoccus quadripetalus</i> Schinz & Thell., 1907	Canneberge, Canneberge à gros fruits, Myrtille des marais	Reproduction certaine ou probable					
	112426	<i>Parnassia palustris</i> L., 1753	Parnassie des marais, Hépatique blanche	Reproduction certaine ou probable					
	112590	<i>Pedicularis palustris</i> L., 1753	Pédiculaire des marais, Tartarie rouge	Reproduction certaine ou probable					
	112873	<i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench, 1794	Peucédan des marais, Persil des marais	Reproduction certaine ou probable					
	112975	<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	Baldingère faux-roseau, Fromenteau	Reproduction certaine ou probable					
	113639	<i>Pinguicula vulgaris</i> L., 1753	Grassette commune, Grassette vulgaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Gaden J.-L.				1990 - 2007
	114011	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817	Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches	Reproduction certaine ou probable					
	114524	<i>Polygala amara</i>		Reproduction indéterminée					
	114641	<i>Polygonum amphibium</i> L., 1753	Persicaire flottante	Reproduction certaine ou probable					
	114664	<i>Polygonum bistorta</i> L.	Langue de Bœuf	Reproduction certaine ou probable					
	115252	<i>Potamogeton filiformis</i> Pers., 1805	Potamot filiforme	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115270	<i>Potamogeton lucens</i> L., 1753	<i>Potamot luisant, Potamot brillant</i>	Reproduction certaine ou probable					
	115280	<i>Potamogeton natans</i> L., 1753	<i>Potamot nageant</i>	Reproduction certaine ou probable					
	115296	<i>Potamogeton perfoliatus</i> L., 1753	<i>Potamot à feuilles perforliées</i>	Reproduction certaine ou probable					
	115680	<i>Potentilla tormentilla</i> Neck., 1770	<i>Potentille tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable					
	115868	<i>Primula farinosa</i> L., 1753	<i>Primevère farineuse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	116547	<i>Pyrola rotundifolia</i> L., 1753	<i>Pyrole à feuilles rondes, Pirole à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117533	<i>Rhamnus frangula</i> L., 1753	<i>Bourgène</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117731	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805	<i>Rhynchospora blanc, Rhynchospora blanche</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117940	<i>Rorippa islandica</i> (Oeder ex Gunnerus) Borbás, 1900	<i>Rorippe d'Islande</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	<i>Oseille des prés, Rumex oseille</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119812	<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl, 1833	<i>Sagine noueuse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119818	<i>Sagina procumbens</i> L., 1753	<i>Sagine couchée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119977	<i>Salix caprea</i> L., 1753	<i>Saule marsault, Saule des chèvres</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119991	<i>Salix cinerea</i> L., 1753	<i>Saule cendré</i>	Reproduction certaine ou probable					
	120163	<i>Salix pentandra</i> L., 1753	<i>Saule à cinq étamines, Saule odorant</i>	Reproduction certaine ou probable					
	120189	<i>Salix purpurea</i> L., 1753	<i>Osier rouge, Osier pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	120192	<i>Salix repens</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable					
	121699	<i>Scirpus cespitosus</i> L., 1753	<i>Scirpe en touffe, Souchet gazonnant</i>	Reproduction certaine ou probable					
	121735	<i>Scirpus lacustris</i> L., 1753	<i>Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers</i>	Reproduction certaine ou probable					
	121759	<i>Scirpus palustris</i> L., 1753	<i>Scirpe des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121792	<i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753	<i>Scirpe des bois, Scirpe des forêts</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122069	<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	<i>Scutellaire casquée, Scutellaire à casque</i>	Reproduction certaine ou probable					
	124034	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	<i>Douce amère, Bronde</i>	Reproduction certaine ou probable					
	124417	<i>Sparganium ramosum</i> Huds., 1778	<i>Rubanier dressé, Ruban-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable					
	125294	<i>Succisa praemorsa</i> Asch., 1864	<i>Succise des prés, Herbe du Diable</i>	Reproduction certaine ou probable					
	125319	<i>Swertia perennis</i> L., 1753	<i>Swertie pérenne, Swertie vivace</i>	Reproduction certaine ou probable					
	126400	<i>Thlaspi sylvestri</i> Jord., 1846	<i>Tabouret bleuâtre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	126615	<i>Thysselinum palustre</i> (L.) Hoffm., 1814	<i>Peucédan des marais, Persil des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Schäfer-Guignier O.				2008 - 2008
	128322	<i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753	<i>Utriculaire vulgaire, Utriculaire commune</i>	Reproduction certaine ou probable					
	128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	<i>Myrtille, Maurette</i>	Reproduction certaine ou probable					
	128354	<i>Vaccinium uliginosum</i> L., 1753	<i>Airelle des marais, Orcette</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128394	<i>Valeriana dioica</i> L., 1753	<i>Valériane dioïque</i>	Reproduction certaine ou probable					
	128419	<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753	<i>Valériane officinale, Valériane des collines</i>	Reproduction certaine ou probable					
	128793	<i>Veronica anagalloides</i> Guss., 1826	<i>Véronique faux-mourron-d'eau, Véronique faux Mouron</i>	Reproduction indéterminée					
	128808	<i>Veronica beccabunga</i> L., 1753	<i>Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	129639	<i>Viola palustris</i> L., 1753	<i>Violette des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
Poissons	67862	<i>Coregonus lavaretus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée					
	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	<i>Brochet</i>	Reproduction indéterminée					
	67425	<i>Leuciscus rutilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gardon</i>	Reproduction indéterminée					
	69350	<i>Perca fluviatilis</i> Linnaeus, 1758	<i>Perche</i>	Reproduction indéterminée					
	67778	<i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758	<i>Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe</i>	Reproduction indéterminée					
	67466	<i>Scardinius erythrophthalmus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rotengle</i>	Reproduction indéterminée					
	67478	<i>Tinca tinca</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tanche</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Ptéridophytes	96526	<i>Equisetum limosum</i> L., 1753	<i>Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96534	<i>Equisetum palustre</i> L., 1753	<i>Prêle des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	159792	<i>Polystichum spinulosum</i>		Reproduction indéterminée					

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
				Production des spécimens de grenouille rousse (lien)
Insectes	53926	<i>Boloria aquilonaris</i> (Stichel, 1908)	Déterminante	Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	1998	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
	2844	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3053	<i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3070	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)				
4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4308	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Poissons	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
	67862	<i>Coregonus lavaretus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
Angiospermes	82420	Andromeda polifolia L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	88632	Carex limosa L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	95442	Drosera rotundifolia L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	104173	Juncus effusus L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	115891	Primula lutea Vill., 1787	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	117096	Ranunculus lingua L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	128345	Vaccinium myrtillus L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	128354	Vaccinium uliginosum L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	C.R.E.N. Franche-Comté	1998	Etude des tourbières de Franche-Comté (programme Life), vol. 2 : Doubs et Jura
	DEBIEVE P		Intérêt scientifique des différentes tourbières de Franche-Comté. CPIE Franche-Comté
	Ferrez Y., Prost J.-F., André M., Carteron M., Millet P., Pigué A. et Vadam J.-C.	2001	Atlas des plantes rares ou protégées de Franche-Comté, Besançon, Société d'horticulture du Doubs et des amis du jardin botanique, Turriers, Naturalia Publications. 310 p.
	FERREZ Y B.E.	1998	Atlas des zones humides du sud du Jura. DIREN Franche-Comté
	Legay P et Paul J.P.	2007	Oiseaux d'intérêt patrimonial dans le Parc Naturel Régional du Haut-Jura. GNFC/LPO Franche-Comté, PNR du Haut-Jura, DIREN Franche-Comté et Union européenne : 34p. + annexes.
	Magnin A. et Hétié F.	1894	Observations sur la flore du Jura et du Lyonnais. Imp. Dodivers. 159 p.
	Mikolajczak A. et Ferrez Y.	2005	Connaissance de la flore rare ou menacée de Franche-Comté, Nuphar pumila (Timm) DC., Conservatoire Botanique de Franche-Comté. Dire de Franche-Comté et Conseil régional de Franche-Comté. 14 p

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	Mora F., Karas F.	2008	Désignation des enjeux entomologiques et mise en évidence de zones d'intérêt. Grandvaux jurassien (39) (Rhopalocères et odonates). T. II : fiches synthétiques de résultats sites prioritaires
Informateur	Ferrez Y.		
	Ferrez Y., André M.		
	Ferrez Y., Vuilleminot M.		
	Gaden J.-L.		
	Lacroix M	1997	
	Lambert J.-C.	1996	
	Lambert J.-C.		
	LPO FC	2007	
	LPO FC		
	Mora F.		
	Prost J.-F.		
	Schaefer - Guignier O	0	
	Schäfer-Guignier O.		