# LAC DES ROUGES TRUITES
# (Identifiant national : 430002231)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

*(Identifiant régional : 41047007)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Franche-Comté, .- 430002231, LAC DES ROUGES TRUITES. - INPN, SPN-MNHN Paris, 33P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002231.pdf*

Région en charge de la zone : Franche-Comté
Rédacteur(s) :DREAL Franche-Comté
Centroïde calculé : 881500°-2185315°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 17/10/2019
Date de première diffusion INPN : 16/01/2020
Date de dernière diffusion INPN : 16/01/2020

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 5
6. HABITATS ..... 5
7. ESPECES ..... 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 33
9. SOURCES ..... 33

# 1. DESCRIPTION

## Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 430010501 - PATURAGES ET ZONES HUMIDES DU GRANDVAUX (Id reg. : 41047000)

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Jura
- Commune : Lac-des-Rouges-Truites (INSEE : 39271)

## 1.2 Superficie

79,07 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 917
Maximale (mètre): 945

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430010501 - PATURAGES ET ZONES HUMIDES DU GRANDVAUX (Type 2) (Id reg. : 41047000)

## 1.5 Commentaire général

COMMENTAIRE GENERAL

Vaste dépression marquée par les glaciations du début du Quaternaire, au pied du Mont Noir, le Grandvaux est remarquable par ses complexes de milieux humides et de lacs. Les conditions, dans cette région, aussi bien au niveau climatique que topographique ou géologique, en font un site exceptionnel à plus d'un titre. Dans cette région du Jura et à cette altitude, les conditions climatiques sont particulièrement rudes : précipitations abondantes et fréquentes, température moyenne basse, absence de périodes sèches de longue durée, gelées fréquentes et durables. En outre, la situation de dépression, encadrée par des escarpements plus ou moins marqués de calcaires et de marnes du Crétacé, renforce encore les conditions propices à la présence quasi permanente de l'eau. En effet, le fond est rendu imperméable par le substrat sur lequel se sont entassées des alluvions glaciaires. L'ensemble de ces conditions favorise l'installation de milieux originaux : les tourbières.

C'est le cas dans plusieurs localités du Grandvaux et plus particulièrement ici, sur la commune de Lac des Rouges Truites. Le petit lac est entouré d'un bas marais alcalin où l'on observe un cortège végétal typique avec par exemple l'airelle des marais, la canneberge…, qui représente la première phase de la formation d'une tourbière. Un radeau flottant, ponctué de gouilles, assure la transition avec une tourbière bombée, phase ultime de l'évolution de ces milieux. Cet ensemble tourbeux accueille des communautés végétales exceptionnelles, en nette régression actuellement en France : groupement à scheuchzérie des marais, à laîche des bourbiers ou encore à linaigrettes et laîches à utricules velus. Les abords du lac, vers le sud-est, comptent de belles prairies paratourbeuses à molinie et à linaigrettes. Lorsque l'hydromorphie diminue dans les sols, s'établissent alors des prairies humides, qui ajoutent encore à cet éventail de milieux naturels. Entre les deux, magnocariçaies, roselières et mégaphorbiaies attestent de l'abandon de certaines pratiques.

L'intérêt patrimonial de ce site est encore renforcé par la présence de plus de douze espèces végétales menacées et/ou protégées, parmi lesquelles l'œillet superbe, l'andromède à feuilles de polium, le choin ferrugineux, la scheuchzérie des marais, le rossolis à feuilles rondes, la laîche étoile des marais, la laîche des bourbiers, le troscart des marais, la canche aquatique, l'héléocharis à cinq fleurs, la méesie des marais (bryophyte)… ainsi que le nénuphar nain et le rubanier nain présents dans les eaux du lac.

Cette belle mosa*que d'habitats voit son intérêt renforcé par la présence de nombreuses espèces d'odonates et de papillons, dont certaines sont plus ou moins menacées (leucorrhine douteuse, agrion hasté, cordulie arctique, nacré de la canneberge,

fadet des tourbières, azuré de la croisette, solitaire, cuivré de la bistorte, fadet de la mélique, cuivré écarlate…). Le ruisseau du lac, qui sert d'exutoire au lac des Rouges Truites, constitue un biotope favorable à l'écrevisse à pieds blancs, protégée par arrêté préfectoral.

STATUT DE PROTECTION

La présence de plusieurs espèces végétales et animales, citées dans les arrêtés ministériels du 31.08.1995 (articles 1 et 2) et du 22.06.1992 pour les plantes, du 23.04.2007 pour les insectes ainsi que l'arrêté préfectoral de protection de biotope (01.07.2009) concernant l'écrevisse à pattes blanches, assure directement la protection de ce site puisque tout acte de destruction à l'encontre de ces espèces et de leur biotope est interdit.

OBJECTIFS DE PRESERVATION

Le site du Lac des Rouges Truites a connu, par le passé, des activités d'exploitation de la tourbe dont il subsiste quelques traces. Aujourd'hui, ce sont les captages d'eau, les drainages ainsi que certaines activités sportives qui sont à l'origine de nuisances. Afin de conserver au site tout son intérêt patrimonial, il conviendra de prendre quelques mesures comme le contrôle de la qualité physico-chimique et biologique des eaux et de préserver la qualité des habitats naturels.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique

*Commentaire sur les mesures de protection*

Arrêté Préfectoral de Biotope en cours.

### 1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Lac
- Plateau

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

# 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Critères d'intérêts patrimoniaux<br>- Ecologique<br>- Faunistique<br>- Amphibiens<br>- Reptiles<br>- Odonates<br>- Lépidoptères<br>- Insectes<br>- Floristique<br>- Bryophytes<br>- Phanérogames | - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales<br>- Ralentissement du ruissellement<br>- Zone particulière liée à la reproduction | - Paysager |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

# 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

*aucun commentaire*

# 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pratiques liées aux loisirs | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Atterrissements, envasement, assèchement | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Lichens<br>- Mammifères<br>- Poissons<br>- Mollusques<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Coléoptères<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Hémiptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Algues<br>- Autre Faunes<br>- Phanérogames<br>- Ptéridophytes<br>- Reptiles<br>- Crustacés<br>- Odonates<br>- Orthoptères<br>- Lépidoptères | - Amphibiens<br>- Bryophytes | - Oiseaux |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

*Non renseigné*

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| *C1.4 Lacs, étangs et mares permanents dystrophes* | *22.14 Eaux dystrophes* | | | | |
| *D2.3 Tourbières de transition et tourbières tremblantes* | *54.5 Tourbières de transition* | | | | |
| *D2.2 Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources d'eau douce* | *54.4 Bas-marais acides* | | | | |
| *E5.412 Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula* | *37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées* | | | | |
| *D4.1 Bas-marais riches en bases, y compris les bas-marais eutrophes à hautes herbes, suintements et ruissellements calcaires* | *54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)* | | | | |
| *C2 Eaux courantes de surface* | *24 Eaux courantes* | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| *E3.5 Prairies oligotrophes humides ou mouilleuses* | *37.3 Prairies humides oligotrophes* | | | | |
| *D1.11 Tourbières hautes actives, relativement peu dégradées* | *51.1 Tourbières hautes à peu près naturelles* | | | | |
| *D5.1 Roselières normalement sans eau libre* | *53.1 Roselières* | | | | |
| *D5.2 Formations à grandes Cypéracées normalement sans eau libre* | *53.2 Communautés à grandes Laîches* | | | | |
| *E3.4 Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses* | *37.2 Prairies humides eutrophes* | | | | |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| *G3 Forêts de conifères* | *42 Forêts de conifères* | | | | |
| *E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage* | *38.1 Pâtures mésophiles* | | | | |
| *E2.3 Prairies de fauche montagnardes* | *38.3 Prairies de fauche de montagne* | | | | |
| *E3 Prairies humides et prairies humides saisonnières* | *37 Prairies humides et mégaphorbiaies* | | | | |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryophytes | 5755 | *Bryum neodamense Itzigs.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4913 | *Cinclidium stygium Sw.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4966 | *Meesia uliginosa Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Crustacés | 18437 | *Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)* | *Écrevisse à pieds blancs (L'), Écrevisse à pattes blanches (L'), Écrevisse pallipède (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Vilquin E. et Durand G. | | | | 2008 - 2008 |
| Lépidoptères | 53926 | *Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)* | *Nacré de la Canneberge (Le), Nacré des tourbières (Le), Vanesse aquilon (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bettinelli L., Moreau C., Delafollye L., Moncorgé S., Mazuy M.et Goubet P. | | | | 2002 - 2008 |
| | 219817 | *Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Petit Collier argenté (Le), Nacré fléché (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Weidmann J.-C. | | | | 2002 - 2005 |
| | 53663 | *Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)* | *Fadet de la Mélique (Le), Iphis (L'), Semi-Procris (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bettinelli L., Moreau C., Delafollye L., Moncorgé S., Mazuy M.et Goubet P. | | | | 2002 - 2006 |
| | 53631 | *Coenonympha tullia (O.F. Müller, 1764)* | *Fadet des tourbières (Le), Daphnis (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Dehondt F. | | | | 1998 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 54400 | *Colias palaeno (Linnaeus, 1760)* | *Solitaire (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bettinelli L., Moreau C., Delafollye L., Moncorgé S., Mazuy M.et Goubet P. | | | | 2002 - 2008 |
| | 53487 | *Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Moiré franconien (Le), Franconien (Le), Nègre à bandes fauves (Le), Moyen Nègre à bandes fauves (Le), Moiré brun (Le), Méduse (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Bettinelli L. et Moncorgé S. | | | | 2002 - 2006 |
| | 219792 | *Glaucopsyche rebeli (Hirschke, 1904)* | *Azuré de la Croisette (L'), Argus bleu marine (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Tissot B. et Lambert J.-L. | | | | 2002 - 2002 |
| | 53979 | *Lycaena dispar (Haworth, 1802)* | *Cuivré des marais (Le), Grand Cuivré (Le), Grand Argus satiné (Le), Argus satiné à taches noires (Le), Lycène disparate (Le), Cuivré de la Parelle-d'eau (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Guinchard M. | | | | 2006 - 2006 |
| | 53976 | *Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Cuivré de la Bistorte (Le), Cuivre violacé (Le), Lycène hellé (Le), Argus Violet (Le), Argus myope violet (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Tissot B. et Lambert J.-L. | | | | 2002 - 2002 |
| | 219753 | *Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1760)* | *Cuivré écarlate (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bettinelli L., Moreau C., Delafollye L., Moncorgé S., Mazuy M.et Goubet P. | | | | 2002 - 2008 |
| Odonates | 65446 | *Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)* | *Grande Aeschne (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mora F. | | | | |
| | 65425 | *Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)* | *Aeschne des joncs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Tissot B. et Lambert J.-L. | | | | 2002 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65151 | *Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)* | *Agrion à fer de lance, Agrion hasté (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Tissot B. et Lambert J.-L. | | | | 2002 - 2002 |
| | 65133 | *Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)* | *Agrion de Mercure* | Reproduction indéterminée | Informateur : Lambert J.-L. | | | | 2002 - 2002 |
| | 65145 | *Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)* | *Agrion joli* | Reproduction indéterminée | Informateur : Lambert J.-L. | | | | 2002 - 2002 |
| | 199694 | *Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)* | *Cordulégastre annelé (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Bettinelli L., Moreau C., Delafollye L., Moncorgé S., Mazuy M.et Goubet P. | | | | 2006 - 2008 |
| | 65115 | *Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)* | *Agrion nain (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Lambert J.-L. | | | | 2002 - 2002 |
| | 65352 | *Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825)* | *Leucorrhine douteuse (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bettinelli L., Moreau C., Delafollye L., Moncorgé S., Mazuy M.et Goubet P. | | | | 2002 - 2008 |
| | 65397 | *Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)* | *Cordulie arctique (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bettinelli L., Moreau C., Delafollye L., Moncorgé S., Mazuy M.et Goubet P. | | | | 2002 - 2008 |
| | 65393 | *Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)* | *Cordulie métallique (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mora F. | | | | |
| | 65312 | *Sympetrum danae (Sulzer, 1776)* | *Sympétrum noir (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Tissot B. et Lambert J.-L. | | | | 2002 - 2002 |
| Phanérogames | 82420 | *Andromeda polifolia L., 1753* | *Andromède* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. | | | | 2004 - 2008 |
| | 88562 | *Carex heleonastes Ehrh. ex L.f., 1782* | *Étoile des marais, Laîche des marais, Laîche des tourbières* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. | | | | 1989 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88632 | *Carex limosa L., 1753* | *Laîche des tourbières, Laîche des vases, Laîche des bourbiers* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89316 | *Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv., 1812* | *Catabrose aquatique, Canche aquatique* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94833 | *Dianthus superbus L., 1755* | *Oeillet magnifique, Oeillet à plumet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. | | | | 1995 |
| | 95442 | *Drosera rotundifolia L., 1753* | *Rossolis à feuilles rondes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. | | | | 1995 |
| | 95927 | *Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz, 1949* | *Scirpe pauciflore* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99881 | *Gentiana cruciata L., 1753* | *Gentiane croisette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Malécot D. et Dams V. | | | | 2007 - 2010 |
| | 109735 | *Nuphar pumila (Timm) DC., 1821* | *Nénuphar nain, Petit nénuphar, Nénufar nain* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111008 | *Orchis traunsteineri Saut., 1837* | *Orchis de Traunsteiner* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121500 | *Scheuchzeria palustris L., 1753* | *Scheuchzérie des tourbières, Scheuchzérie des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. | | | | 1995 - 1995 |
| | 121570 | *Schoenus ferrugineus L., 1753* | *Choin ferrugineux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Moncorgé S., Bettinelli L. et Moreau C. | | | | 1995 - 2007 |
| | 124410 | *Sparganium minimum Wallr., 1840* | *Rubanier nain* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 124412 | *Sparganium natans L., 1753* | *Rubanier nain* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127191 | *Trichophorum alpinum (L.) Pers., 1805* | *Scirpe de Hudson* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. | | | | 2004 - 2004 |
| | 127547 | *Triglochin palustris L., 1753* | *Troscart des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Moncorgé S., Bettinelli L. et Moreau C. | | | | 1995 - 2007 |
| | 128347 | *Vaccinium oxycoccos L., 1753* | *Canneberge, Canneberge à gros fruits, Myrtille des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. | | | | 2004 - 2008 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 197 | *Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)* | *Alyte accoucheur (L'), Crapaud accoucheur* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | | | 1988 |
| | 351 | *Rana temporaria Linnaeus, 1758* | *Grenouille rousse (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : ALCEDO - AHPAM | | | | 2018 - 2018 |
| | 121 | *Triturus alpestris (Laurenti, 1768)* | *Triton alpestre (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Autres | 73533 | *Chara aspera Willd., 1809* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 73560 | *Chara hispida L., 1753* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Bryophytes | 5469 | *Calliergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Kindb.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5516 | *Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4965 | *Meesia triquetra (L. ex Jolycl.) Ångstr.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6736 | *Sphagnum contortum Schultz* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6795 | *Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex Brid.* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 6802 | *Sphagnum warnstorfii Russow* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Lépidoptères | 53754 | *Aglais urticae (Linnaeus, 1758)* | *Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Weidmann J.-C. | | | | 2002 - 2005 |
| | 53688 | *Aphantopus hyperanthus (Linnaeus, 1758)* | *Tristan (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Bettinelli L., Moreau C., Delafollye L., Moncorgé S., Mazuy M.et Goubet P. | | | | 1998 - 2008 |
| | 54339 | *Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)* | *Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Guinchard M. | | | | 2002 - 2006 |
| | 53913 | *Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780)* | *Nacré de la Ronce (Le), Nacré lilacé (Le), Nacré lilas (Le), Daphné (Le), Grande Violette (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Guinchard M. | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53915 | *Brenthis ino (Rottemburg, 1775)* | *Nacré de la Sanguisorbe (Le), Nacré des marais (Le), Nacré de la Reine-des-prés (Le), Ino (L'), Nacré mauve (Le), Grande Violette (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Bettinelli L., Moreau C., Delafollye L., Moncorgé S., Mazuy M.et Goubet P. | | | | 1998 - 2006 |
| | 53315 | *Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)* | *Hespérie du Brome (L'), Échiquier (L'), Palémon (Le), Petit Pan (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Tissot B. et Lambert J.-L. | | | | 2002 - 2002 |
| | 53623 | *Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)* | *Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Bettinelli L., Moreau C., Delafollye L., Moncorgé S., Mazuy M.et Goubet P. | | | | 2002 - 2006 |
| | 219826 | *Colias alfacariensis Ribbe, 1905* | *Fluoré (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Tissot B. et Lambert J.-L. | | | | 2002 - 2002 |
| | 54029 | *Cupido minimus (Fuessly, 1775)* | *Argus frêle (L'), Argus minime (L'), Lycène naine (La), Pygmée (Le), Azuré murcian (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Tissot B. et Lambert J.-L. | | | | 2002 - 2002 |
| | 53449 | *Erebia ligea (Linnaeus, 1758)* | *Moiré blanc-fascié (Le), Grand nègre hongrois (Le), Nègre (Le), Nègre hongrois (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Bettinelli L., Moreau C., Delafollye L., Moncorgé S., Mazuy M.et Goubet P. | | | | 2008 - 2008 |
| | 53307 | *Erynnis tages (Linnaeus, 1758)* | *Point de Hongrie (Le), Grisette (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Tissot B. et Lambert J.-L. | | | | 2002 - 2002 |
| | 54417 | *Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)* | *Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Tissot B. et Lambert J.-L. | | | | 2002 - 2002 |
| | 53973 | *Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760)* | *Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Guinchard M. | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53700 | *Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)* | *Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Tissot B. et Lambert J.-L. | | | | 2002 - 2002 |
| | 219812 | *Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)* | *Mélitée du Mélampyre (La), Damier Athalie (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Weidmann J.-C. | | | | 2005 - 2005 |
| | 53821 | *Melitaea diamina (Lang, 1789)* | *Mélitée noirâtre (La), Damier noir (Le), Argynne dictynne (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Bettinelli L., Moreau C., Delafollye L., Moncorgé S., Mazuy M.et Goubet P. | | | | 1998 - 2008 |
| | 54468 | *Papilio machaon Linnaeus, 1758* | *Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Tissot B. et Lambert J.-L. | | | | 2002 - 2002 |
| | 54342 | *Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)* | *Piéride du Chou (La), Grande Piéride du Chou (La), Papillon du Chou (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Guinchard M. | | | | 2002 - 2006 |
| | 219833 | *Pieris napi (Linnaeus, 1758)* | *Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Tissot B. et Lambert J.-L. | | | | 2002 - 2002 |
| | 219831 | *Pieris rapae (Linnaeus, 1758)* | *Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piéride du Chou (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Tissot B. et Lambert J.-L. | | | | 2002 - 2002 |
| | 54105 | *Plebejus argus (Linnaeus, 1758)* | *Azuré de l'Ajonc (L'), Argus bleu-violet (L'), Argus satiné (L'), Argus (L'), Argus bleu (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Bettinelli L., Moreau C., Delafollye L., Moncorgé S., Mazuy M.et Goubet P. | | | | 2002 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 219767 | *Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)* | *Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Tissot B. et Lambert J.-L. | | | | 2002 - 2002 |
| | 54279 | *Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)* | *Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Tissot B. et Lambert J.-L. | | | | 2002 - 2002 |
| | 219741 | *Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)* | *Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie européenne (au Canada) (L'), Ligné (Le), Hespérie orangée (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Weidmann J.-C. | | | | 2002 - 2005 |
| | 53326 | *Thymelicus lineolus (Ochsenheimer, 1808)* | *Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie européenne (au Canada) (L'), Ligné (Le), Hespérie orangée (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53741 | *Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)* | *Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Bettinelli L. et Moncorgé S. | | | | 2002 - 2006 |
| Odonates | 65088 | *Calopteryx splendens (Harris, 1782)* | *Caloptéryx éclatant* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65080 | *Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)* | *Caloptéryx vierge* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65141 | *Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)* | *Agrion jouvencelle* | Reproduction indéterminée | Informateur : Lambert J.-L. | | | | 2002 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65155 | *Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)* | *Agrion porte-coupe* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65109 | *Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)* | *Agrion élégant* | Reproduction indéterminée | Informateur : Lambert J.-L. | | | | 2002 - 2002 |
| | 65271 | *Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758* | *Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Lambert J.-L. | | | | 2002 - 2002 |
| | 65284 | *Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)* | *Orthétrum bleuissant (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Lambert J.-L. | | | | 2002 - 2002 |
| | 65101 | *Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)* | *Petite nymphe au corps de feu (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Bettinelli L., Moreau C., Delafollye L., Moncorgé S., Mazuy M.et Goubet P. | | | | 2002 - 2008 |
| | 65322 | *Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)* | *Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 2895 | *Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)* | *Épervier d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |
| | 1966 | *Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758* | *Canard colvert* | Reproduction indéterminée | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |
| | 3726 | *Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)* | *Pipit farlouse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |
| | 3723 | *Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)* | *Pipit des arbres* | Reproduction indéterminée | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |
| | 2506 | *Ardea cinerea Linnaeus, 1758* | *Héron cendré* | Reproduction indéterminée | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |
| | 4588 | *Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)* | *Linotte mélodieuse* | Reproduction indéterminée | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |
| | 4583 | *Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)* | *Chardonneret élégant* | Reproduction indéterminée | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4580 | *Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)* | *Verdier d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |
| | 4625 | *Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)* | *Grosbec casse-noyaux* | Reproduction indéterminée | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |
| | 4503 | *Corvus corone Linnaeus, 1758* | *Corneille noire* | Reproduction indéterminée | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |
| | 3053 | *Crex crex (Linnaeus, 1758)* | *Râle des genêts* | Passage, migration | Informateur : LPO FC | | | | 2000 - 2000 |
| | 4657 | *Emberiza citrinella Linnaeus, 1758* | *Bruant jaune* | Reproduction indéterminée | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |
| | 2669 | *Falco tinnunculus Linnaeus, 1758* | *Faucon crécerelle* | Reproduction indéterminée | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |
| | 4564 | *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758* | *Pinson des arbres* | Reproduction indéterminée | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |
| | 3696 | *Hirundo rustica Linnaeus, 1758* | *Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée* | Reproduction indéterminée | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |
| | 3807 | *Lanius collurio Linnaeus, 1758* | *Pie-grièche écorcheur* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |
| | 3670 | *Lullula arborea (Linnaeus, 1758)* | *Alouette lulu* | Reproduction indéterminée | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |
| | 2840 | *Milvus migrans (Boddaert, 1783)* | *Milan noir* | Reproduction indéterminée | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |
| | 3941 | *Motacilla alba Linnaeus, 1758* | *Bergeronnette grise* | Reproduction indéterminée | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |
| | 4367 | *Parus ater Linnaeus, 1758* | *Mésange noire* | Reproduction indéterminée | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |
| | 3764 | *Parus major Linnaeus, 1758* | *Mésange charbonnière* | Reproduction indéterminée | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4355 | *Parus montanus Conrad von Baldenstein, 1827* | *Mésange boréale* | Reproduction indéterminée | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |
| | 4289 | *Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)* | *Pouillot fitis* | Reproduction indéterminée | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |
| | 3978 | *Prunella modularis (Linnaeus, 1758)* | *Accenteur mouchet* | Reproduction indéterminée | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |
| | 4619 | *Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)* | *Bouvreuil pivoine* | Reproduction indéterminée | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |
| | 4049 | *Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)* | *Traquet tarier, Tarier des prés* | Reproduction certaine ou probable | | Fort | | | 2006 - 2007 |
| | 4053 | *Saxicola torquata (Linnaeus, 1766)* | *Tarier pâtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |
| | 4571 | *Serinus serinus (Linnaeus, 1766)* | *Serin cini* | Reproduction indéterminée | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |
| | 4257 | *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)* | *Fauvette à tête noire* | Reproduction indéterminée | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |
| | 4254 | *Sylvia borin (Boddaert, 1783)* | *Fauvette des jardins* | Reproduction indéterminée | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |
| | 3967 | *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)* | *Troglodyte mignon* | Reproduction indéterminée | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |
| | 4117 | *Turdus merula Linnaeus, 1758* | *Merle noir* | Reproduction indéterminée | Informateur : Legay P. | | | | 2007 - 2007 |
| Orthoptères | 66165 | *Chorthippus montanus (Charpentier, 1825)* | *Criquet palustre* | Reproduction indéterminée | Informateur : Bettinelli L., Moreau C., Delafollye L., Moncorgé S., Mazuy M.et Goubet P. | | | | 2008 - 2008 |
| | 66128 | *Chorthippus scalaris (Fischer von Waldheim, 1846)* | *Criquet jacasseur, Staurodère scalaire* | Reproduction indéterminée | Informateur : Bettinelli L., Moreau C., Delafollye L., Moncorgé S., Mazuy M.et Goubet P. | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 66077 | *Chrysochraon dispar (Germar, 1834)* | *Criquet des clairières* | Reproduction indéterminée | Informateur : Bettinelli L., Moreau C., Delafollye L., Moncorgé S., Mazuy M.et Goubet P. | | | | 2008 - 2008 |
| | 65718 | *Metrioptera brachyptera (Linnaeus, 1761)* | *Decticelle des bruyères* | Reproduction indéterminée | Informateur : Weidmann J.-C. | | | | 2005 - 2005 |
| | 66088 | *Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)* | *Criquet noir-ébène* | Reproduction indéterminée | Informateur : Weidmann J.-C. | | | | 2005 - 2005 |
| | 66090 | *Omocestus viridulus (Linnaeus, 1758)* | *Criquet verdelet, Criquet smaragdin* | Reproduction indéterminée | Informateur : Weidmann J.-C. | | | | 2005 - 2005 |
| | 65869 | *Tettigonia cantans (Fuessly, 1775)* | *Sauterelle cymbalière, Sauterelle chanteuse* | Reproduction indéterminée | Informateur : Bettinelli L., Moreau C., Delafollye L., Moncorgé S., Mazuy M.et Goubet P. | | | | 2008 - 2008 |
| Phanérogames | 79921 | *Achillea ptarmica L., 1753* | *Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81508 | *Allium schoenoprasum L., 1753* | *Civette, Ciboulette, Ciboule* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82738 | *Angelica sylvestris L., 1753* | *Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84203 | *Arundo phragmites L., 1753* | *Roseau, Roseau commun, Roseau à balais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85904 | *Betula pubescens Ehrh., 1791* | *Bouleau blanc, Bouleau pubescent* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87501 | *Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808* | *Callune, Béruée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87540 | *Caltha palustris L., 1753* | *Populage des marais, Sarbouillotte* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88342 | *Carex ampullacea Gooden., 1794* | *Laîche à bec, Laîche en ampoules* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88407 | *Carex canescens L., 1753* | *Laîche tronquée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88459 | *Carex davalliana Sm., 1800* | *Laîche de Davall, Carex de Davall* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88472 | *Carex dioica L., 1753* | *Laîche dioïque* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88491 | *Carex elata All., 1785* | *Laîche raide, Laîche élevée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88511 | *Carex flava L., 1753* | *Laîche jaunâtre, Laîche jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 159979 | *Carex fulva Schkuhr.* | *Laîche blonde, Laîche fauve* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88538 | *Carex glauca Scop., 1772* | *Laîche glauque, Langue-de-pic* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 619014 | *Carex goodenoughii Asch. & Graebn., 1901* | *Laîche vulgaire, Laîche noire* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 88545 | *Carex gracilis Curtis, 1786* | *Laîche aiguë, Laîche grêle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88614 | *Carex lasiocarpa Ehrh., 1784* | *Laîche à fruit barbu, Laîche à fruit velu, Laîche filiforme* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. | | | | 2004 |
| | 88752 | *Carex panicea L., 1753* | *Laîche millet, Faux Fenouil* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88753 | *Carex paniculata L., 1755* | *Laîche paniculée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88755 | *Carex paradoxa Willd., 1794* | *Laîche paradoxale* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88802 | *Carex pulicaris L., 1753* | *Laîche puce, Carex pucier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88889 | *Carex stellulata Gooden., 1794* | *Laîche étoilée, Laîche-hérisson* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88913 | *Carex teretiuscula Gooden., 1794* | *Laîche arrondie, Laîche à tige arrondie, Laîche à deux étamines* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88942 | *Carex vesicaria L., 1753* | *Laîche vésiculeuse, Laîche à utricules renflés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91382 | *Cirsium palustre (L.) Scop., 1772* | *Cirse des marais, Bâton du Diable* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91398 | *Cirsium rivulare (Jacq.) All., 1789* | *Cirse des ruisseaux, Cirse de Salzbourg* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92217 | *Comarum palustre L., 1753* | *Potentille des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93088 | *Crepis mollis (Jacq.) Asch., 1864* | *Crépide molle, Crépis mou* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 93101 | *Crepis paludosa (L.) Moench, 1794* | *Crépide des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94626 | *Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812* | *Canche cespiteuse, Canche des champs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96136 | *Epilobium angustifolium L., 1753* | *Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96226 | *Epilobium palustre L., 1753* | *Épilobe des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96465 | *Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769* | *Épipactis des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96844 | *Eriophorum angustifolium Honck., 1782* | *Linaigrette à feuilles étroites* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96852 | *Eriophorum latifolium Hoppe, 1800* | *Linaigrette à feuilles larges* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96861 | *Eriophorum vaginatum L., 1753* | *Linaigrette vaginée, Linaigrette engainée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97801 | *Euphrasia rostkoviana Hayne, 1825* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98717 | *Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879* | *Reine des prés, Spirée Ulmaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99390 | *Galium boreale L., 1753* | *Gaillet boréal* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99494 | *Galium palustre L., 1753* | *Gaillet des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99570 | *Galium uliginosum L., 1753* | *Gaillet aquatique, Gaillet fangeux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99903 | *Gentiana lutea L., 1753* | *Gentiane jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100215 | *Geum rivale L., 1753* | *Benoîte des ruisseaux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100387 | *Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810* | *Glycérie flottante, Manne de Pologne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | *Jonc épars, Jonc diffus* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104200 | *Juncus glaucus Ehrh. ex Sibth., 1794* | *Jonc glauque* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104228 | *Juncus lampocarpus Ehrh. ex Hoffm., 1791* | *Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104397 | *Juniperus communis L., 1753* | *Genévrier commun, Peteron* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106918 | *Lychnis flos-cuculi L., 1753* | *Oeil-de-perdrix* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 108029 | *Mentha arvensis L., 1753* | *Menthe des champs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108345 | *Menyanthes trifoliata L., 1753* | *Trèfle d'eau, Ményanthe* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108718 | *Molinia caerulea (L.) Moench, 1794* | *Molinie bleue* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109091 | *Myosotis scorpioides L., 1753* | *Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109150 | *Myriophyllum spicatum L., 1753* | *Myriophylle à épis* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109732 | *Nuphar lutea (L.) Sm., 1809* | *Nénuphar jaune, Nénufar jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109750 | *Nymphaea alba L., 1753* | *Nénuphar blanc, Lys des étangs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110885 | *Orchis incarnata L., 1755* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110898 | *Orchis latifolia Haller ex Scop., 1772* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110910 | *Orchis maculata L., 1753* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112426 | *Parnassia palustris L., 1753* | *Parnassie des marais, Hépatique blanche* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 112590 | *Pedicularis palustris L., 1753* | *Pédiculaire des marais, Tartarie rouge* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112786 | *Petasites officinalis Moench, 1794* | *Pétasite hybride, Herbe aux chapeaux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112873 | *Peucedanum palustre (L.) Moench, 1794* | *Peucédan des marais, Persil des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112975 | *Phalaris arundinacea L., 1753* | *Baldingère faux-roseau, Fromenteau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113435 | *Picea excelsa Link, 1841* | *Épicéa commun, Sérente* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113639 | *Pinguicula vulgaris L., 1753* | *Grassette commune, Grassette vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Moncorgé S., Bettinelli L. et Moreau C. | | | | 1995 - 2007 |
| | 113708 | *Pinus uncinata Ramond ex DC., 1805* | *Pin à crochets* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114524 | *Polygala amara* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 114664 | *Polygonum bistorta L.* | *Langue de Bœuf* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115156 | *Populus tremula L., 1753* | *Peuplier Tremble* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115280 | *Potamogeton natans L., 1753* | *Potamot nageant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115680 | *Potentilla tormentilla Neck., 1770* | *Potentille tormentille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 115868 | *Primula farinosa L., 1753* | *Primevère farineuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116547 | *Pyrola rotundifolia L., 1753* | *Pyrole à feuilles rondes, Pirole à feuilles rondes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117025 | *Ranunculus flammula L., 1753* | *Renoncule flammette, Petite douve, Flammule* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117530 | *Rhamnus cathartica L., 1753* | *Nerprun purgatif* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117533 | *Rhamnus frangula L., 1753* | *Bourgène* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117731 | *Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805* | *Rhynchospore blanc, Rhynchospore blanche* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119812 | *Sagina nodosa (L.) Fenzl, 1833* | *Sagine noueuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119952 | *Salix aurita L., 1753* | *Saule à oreillettes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119977 | *Salix caprea L., 1753* | *Saule marsault, Saule des chèvres* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119991 | *Salix cinerea L., 1753* | *Saule cendré* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120163 | *Salix pentandra L., 1753* | *Saule à cinq étamines, Saule odorant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 120189 | *Salix purpurea L., 1753* | *Osier rouge, Osier pourpre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120192 | *Salix repens L., 1753* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120758 | *Sanguisorba officinalis L., 1753* | *Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, Pimprenelle officinale* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121699 | *Scirpus cespitosus L., 1753* | *Scirpe en touffe, Souchet gazonnant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121704 | *Scirpus compressus Pers.* | *Scirpe comprimé, Souchet comprimé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121735 | *Scirpus lacustris L., 1753* | *Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122069 | *Scutellaria galericulata L., 1753* | *Scutellaire casquée, Scutellaire à casque* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124308 | *Sorbus aucuparia L., 1753* | *Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125294 | *Succisa praemorsa Asch., 1864* | *Succise des prés, Herbe du Diable* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125319 | *Swertia perennis L., 1753* | *Swertie pérenne, Swertie vivace* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. | | | | 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 126615 | *Thysselinum palustre (L.) Hoffm., 1814* | *Peucédan des marais, Persil des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. | | | | 2004 - 2004 |
| | 127872 | *Trollius europaeus L., 1753* | *Trolle d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128077 | *Typha latifolia L., 1753* | *Massette à larges feuilles* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128314 | *Utricularia major sensu P.Fourn., 1937* | *Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128315 | *Utricularia minor L., 1753* | *Petite utriculaire, Utriculaire mineure* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128345 | *Vaccinium myrtillus L., 1753* | *Myrtille, Maurette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128354 | *Vaccinium uliginosum L., 1753* | *Airelle des marais, Orcette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128355 | *Vaccinium vitis-idaea L., 1753* | *Airelle rouge, vigne du mont Ida* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128394 | *Valeriana dioica L., 1753* | *Valériane dioïque* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128419 | *Valeriana officinalis L., 1753* | *Valériane officinale, Valériane des collines* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128808 | *Veronica beccabunga L., 1753* | *Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 129000 | *Veronica scutellata L., 1753* | *Véronique à écus, Véronique à écusson* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129147 | *Vicia cracca L., 1753* | *Vesce cracca, Jarosse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129639 | *Viola palustris L., 1753* | *Violette des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 96526 | *Equisetum limosum L., 1753* | *Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96534 | *Equisetum palustre L., 1753* | *Prêle des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Reptiles | 77490 | *Anguis fragilis Linnaeus, 1758* | *Orvet fragile (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : ALCEDO - AHPAM | | | | 2018 - 2018 |
| | 77955 | *Coronella austriaca Laurenti, 1768* | *Coronelle lisse (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : ALCEDO - AHPAM | | | | 2018 - 2018 |
| | 77692 | *Lacerta vivipara Jacquin, 1787* | *Lézard vivipare (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 851674 | *Natrix helvetica (Lacepède, 1789)* | *Couleuvre helvétique (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : ALCEDO - AHPAM | | | | 2018 - 2018 |
| | 78064 | *Natrix natrix (Linnaeus, 1758)* | *Couleuvre helvétique (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 78130 | *Vipera aspis (Linnaeus, 1758)* | *Vipère aspic (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 79278 | *Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)* | *Lézard vivipare (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : ALCEDO - AHPAM | | | | 2018 - 2018 |

## 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 197 | *Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 351 | *Rana temporaria Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Production des spécimens de grenouille rousse *(lien)* |
| Crustacés | 18437 | *Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français métropolitain *(lien)* |
| Insectes | 53631 | *Coenonympha tullia (O.F. Müller, 1764)* | Déterminante | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 53926 | *Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)* | Déterminante | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 53976 | *Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 53979 | *Lycaena dispar (Haworth, 1802)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 54400 | *Colias palaeno (Linnaeus, 1760)* | Déterminante | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 65133 | *Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Oiseaux | 1966 | *Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | 2506 | *Ardea cinerea Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 2669 | *Falco tinnunculus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2840 | *Milvus migrans (Boddaert, 1783)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 2895 | *Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3053 | *Crex crex (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | 3670 | *Lullula arborea (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3696 | *Hirundo rustica Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3723 | *Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3726 | *Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3764 | *Parus major Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3807 | *Lanius collurio Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3941 | *Motacilla alba Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 3967 | *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3978 | *Prunella modularis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4049 | *Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4117 | *Turdus merula Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4254 | *Sylvia borin (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 4257 | *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4289 | *Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4564 | *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4571 | *Serinus serinus (Linnaeus, 1766)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4583 | *Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4619 | *Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4625 | *Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4657 | *Emberiza citrinella Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Reptiles | 77490 | *Anguis fragilis Linnaeus, 1758* | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 77955 | *Coronella austriaca Laurenti, 1768* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 78130 | *Vipera aspis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 79278 | *Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)* | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 851674 | *Natrix helvetica (Lacepède, 1789)* | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Angiospermes | 82420 | *Andromeda polifolia L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 88562 | *Carex heleonastes Ehrh. ex L.f., 1782* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 88632 | *Carex limosa L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 94833 | *Dianthus superbus L., 1755* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 95442 | *Drosera rotundifolia L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 99903 | *Gentiana lutea L., 1753* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 121500 | *Scheuchzeria palustris L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 121570 | *Schoenus ferrugineus L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 128345 | *Vaccinium myrtillus L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 128347 | *Vaccinium oxycoccos L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 128354 | *Vaccinium uliginosum L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 128355 | *Vaccinium vitis-idaea L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| Mousses | 6736 | *Sphagnum contortum Schultz* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 6795 | *Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex Brid.* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 6802 | *Sphagnum warnstorfii Russow* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | C.R.E.N. Franche-Comté | 1998 | Etude des tourbières de Franche-Comté (programme Life), vol. 2 : Doubs et Jura |
| | DEBIEVE P | | Intérêt scientifique des différentes tourbières de Franche-Comté. CPIE Franche-Comté |
| | Ferrez Y. | 2004 | Connaissance de la flore rare et menacée de Franche-Comté, Carex heleonastes L. fil. Conservatoire Botanique de Franche-Comté, DIREN de Franche-Comté et Conseil Régional de Franche-Comté, 22p. |
| | FERREZ Y & MICHAUD H | 1995 | Projet d'Arrêté de protection de biotope. Lac et tourbière de LAc des Rouges-Truites. SOc. Natu. Grandvaux. |
| | Ferrez Y., Prost J.-F., André M., Carteron M., Millet P., Piguet A. et Vadam J.-C. | 2001 | Atlas des plantes rares ou protégées de Franche-Comté, Besançon, Société d'horticulture du Doubs et des amis du jardin botanique, Turriers, Naturalia Publications. 310 p. |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | Gillet F., Royer J.-M. et Vadam J.-C. | 1980 | Rapport concernant une étude monographique des tourbières du département du Doubs et du nord du département du Jura. in Etude pluridisciplinaire des zones humides formant le complexe étangs, marais et tourbières de Frasne (Doubs). Univ. Franche-Comté. p.125-273. |
| | Lambert J.-L. et Tissot B. | 2001 | Suivi entomologique (odonates et rhopalocères diurnes) des zones humides du Doubs. Réserve naturelle du Lac de Remoray, PNR du Haut-Jura et Région Franche-Comté. 31 p. |
| | Legay P et Paul J.P. | 2007 | Oiseaux d'intérêt patrimonial dans le Parc Naturel Régional du Haut-Jura. GNFC/LPO Franche-Comté, PNR du Haut-Jura, DIREN Franche-Comté et Union européenne : 34p. + annexes. |
| | Michaud H. | 1990 | Carex heleonastes L. fil. dans le Jura, le Monde des plantes, n°439, p.19. |
| | Moncorgé S et al. | 2007 | Plan d'action en faveur de l'Azuré de la croisette en Franche-Comté. ENC, OPIE, CBFC, RN Remoray, PNR Haut-Jura, CC Frasne-Drugeon, ADAPEMONT, CPIE Haut-Doubs, DIREN, CR Franche-Comté, CG Doubs et Haute-Saône, Fondation nature et découvertes. 22p. + annexes |
| | Vilquin E. et Durand G. | 2008 | Bilan des opérations Ecrevisse 2008, ONEMA-Service départemental du Jura, 5p. |
| Informateur | ALCEDO - AHPAM | | |
| | Bardet O. | | |
| | Bettinelli L. et Moncorgé S. | | |
| | Bettinelli L., Moreau C., Delafollye L., Moncorgé S., Mazuy M.et Goubet P. | | |
| | Dehondt F. | | |
| | Ferrez Y. | | |
| | Guinchard M. | | |
| | Lambert J.-L. | | |
| | Legay P. | | |
| | LPO FC | 2007 | |
| | Malécot D. et Dams V. | | |
| | Michaud H. | 0 | |
| | Moncorgé S., Bettinelli L. et Moreau C. | | |
| | Mora F. | | |
| | Tissot B. et Lambert J.-L. | | |
| | Vilquin E. et Durand G. | | |
| | Weidmann J.-C. | | |