



# TOURBIERES DE LA SEIGNE DES BARBOUILLONS ET DES PALUS (Identifiant national : 430002243)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 46106012)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Franche-Comté, .- 430002243, TOURBIERES DE LA SEIGNE DES BARBOUILLONS ET DES PALUS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 53P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002243.pdf>

Région en charge de la zone : Franche-Comté  
Rédacteur(s) :DREAL Franche-Comté  
Centroïde calculé : 889804°-2207469°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 15/10/2009  
Date actuelle d'avis CSRPN : 25/06/2020  
Date de première diffusion INPN : 23/10/2020  
Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 4  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 4  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 4  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 5  |
| 6. HABITATS .....   | 5  |
| 7. ESPECES .....  | 10 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 53 |
| 9. SOURCES .....  | 53 |

## 1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [430002282](#) - BASSIN DU DRUGEON (Id reg. : 46106000)

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Jura
- Commune : Mignovillard (INSEE : 39331)
- Commune : Bief-du-Fourg (INSEE : 39053)

### 1.2 Superficie

94,06 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 856

Maximale (mètre): 877

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [430002282](#) - BASSIN DU DRUGEON (Type 2) (Id reg. : 46106000)

### 1.5 Commentaire général

#### DESCRIPTION

Au sud de Pontarlier, la vallée du Drugeon occupe une large cuvette qui repose sur des dépôts glaciaires où alternent des couches plus ou moins imperméables. Celles-ci sont à l'origine de la formation de vastes zones humides, notamment des tourbières. Dans son ensemble, ce bassin, où les milieux juxtaposés en mosaïque se complètent, constitue une unité écologique d'une valeur exceptionnelle, unique dans toute la chaîne jurassienne et en France.

A l'extrême sud du bassin du Drugeon, la zone de la Seigne des Barbouillons et des Palus comprend une remarquable gamme d'habitats tourbeux : bas-marais alcalins, tourbières de transition, hauts-marais actifs à différents stades d'évolution, tourbières boisées (comprenant notamment des formations à pins à crochets). Bien qu'elle ait subi des dégradations (creusement récent d'un étang et intenses boisements résineux, surtout aux Palus), cette zone présente encore une qualité écologique remarquable. En périphérie des tourbières, selon la topographie, on trouve différents types de prairies, dont des prairies humides très intéressantes. L'étang de Fontaine Carrée est bordé de ceintures végétales diversifiées (roselières, cariçaies, groupements à trèfle d'eau). Au sein du riche cortège floristique associé, on trouve de nombreuses plantes rares ou menacées, strictement inféodées à ces milieux originaux et contraignants, dont plusieurs sont déterminantes znieff (laïche des bourbiers, laïche pauciflore, andromède à feuilles de polium, rossolis à feuilles rondes, polémoine bleue...). Par ailleurs, le site accueille la seule station jurassienne du jonc raide. Le cortège bryophytique est également particulièrement riche avec notamment la présence de plusieurs espèces protégées (*Cinclidium stygium*, *Hamatocaulis vernicosus*...).

En outre, la Seigne des Barbouillons se démarque par son intérêt entomologique exceptionnel. Parmi les papillons de jour recensés, cinq taxons sont protégés en France ; si les populations de solitaire des tourbières, de cuivré des marais et de damier de la succise semblent assez stables et dynamiques, le nacré de la canneberge et le fadet des tourbières, quant à eux, apparaissent plus menacés. Le cortège de libellules est également bien diversifié et riche en espèces inféodées aux zones tourbeuses. Enfin, des oiseaux peu communs, tels que le vanneau huppé, et même très menacés, comme la pie-grièche grise, nichent sur cette zone.

#### STATUT DE PROTECTION

Cette zone est incluse dans le site Natura 2000 \* Bassin du Drugeon \* au titre des Directives \* Oiseaux \* et \* Habitats \* et englobe le périmètre de la Réserve Naturelle Régionale de la Seigne des Barbouillons. De plus, les arrêtés ministériels des 20/01/82, 23/04/07 et 29/10/09 relatifs aux espèces protégées confèrent indirectement un statut de protection au milieu : il est interdit de

porter atteinte aux espèces et aux milieux qui les supportent. Enfin, le bassin du Dugeon dans sa globalité est désigné comme \* Zone humide d'importance internationale \* au titre de la Convention de Ramsar.

## OBJECTIFS DE PRESERVATION

Les zones humides (tourbières et prairies humides notamment) sont des réservoirs de biodiversité et jouent également un rôle régulateur important dans la circulation des eaux superficielles et souterraines de la région. Dans le cas du bassin du Dugeon, cet intérêt est rehaussé par la qualité exceptionnelle de cet immense secteur. Toutefois, ces habitats sont particulièrement fragiles et sensibles aux perturbations. Au cours du temps, diverses activités humaines ont profondément marqué leur nature et leur fonctionnement ; de plus, des tentatives d'aménagement ont fortement porté atteinte à ces milieux originaux. Des opérations de restauration et de sauvegarde ont été initiées à partir de 1993 dans l'ensemble du bassin, avec la mise en oeuvre de différents programmes (Life Dugeon, Natura 2000). Ainsi, comme de nombreux autres secteurs, certaines parties de la Seigne des Barbouillons et des Palus ont fait l'objet de travaux de restauration au cours de ces dernières années. En effet, la préservation de la fonctionnalité hydrologique et de la qualité des eaux apparaît comme un enjeu majeur pour la conservation des habitats humides et des espèces.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Plateau

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

#### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

### Patrimoniaux

### Fonctionnels

### Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Odonates
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

*Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

*aucun commentaire*

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution  | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Pâturage   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Fauchage, fenaison   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Chasse   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Pêche  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Envahissement d'une espèce ou d'un groupe                          | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Fermeture du milieu  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle   | Faible   | Moyen  | Bon  |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Poissons</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bryophytes</li> <li>- Mammifères</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Reptiles</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> </ul> |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS  | CORINE biotopes   | Habitats d'intérêt communautaire | Source                  | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| <i>D4.13<br/>Bas-marais subcontinentaux<br/>à Carex davalliana</i>   | <i>54.23<br/>Tourbières basses<br/>à Carex davalliana</i>                 |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2007 - 2009 |
| <i>D2.331<br/>Tourbières tremblantes<br/>acidoclines à Laïche à bec</i>  | <i>54.531<br/>Tourbières tremblantes<br/>acidoclines à Carex rostrata</i> |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2009 - 2009 |
| <i>E3.412<br/>Prairies à Trolle d'Europe<br/>et à Cirse des ruisseaux</i>  | <i>37.212<br/>Prairies humides à Trolle<br/>et Cirse des ruisseaux</i>    |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2007 - 2009 |
| <i>E3.511<br/>Prairies calciclines<br/>à Molinie bleue</i>   | <i>37.311<br/>Prairies à Molinie<br/>sur calcaires</i>                    |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2007 - 2009 |
| <i>D2.3<br/>Tourbières de transition<br/>et tourbières tremblantes</i>   | <i>54.5<br/>Tourbières de transition</i>                                  |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2009 - 2009 |
| <i>D1.11134<br/>Buttes arbustives<br/>à Vaccinium</i>  | <i>51.1134<br/>Buttes à buissons<br/>de Vaccinium</i>                     |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2009 - 2009 |
| <i>D2.3H<br/>Communautés des<br/>tourbes et des sables<br/>humides, ouverts et acides,<br/>avec Rhynchospora<br/>alba et Drosera</i> | <i>54.6<br/>Communautés à<br/>Rhynchospora alba</i>                       |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2009 - 2009 |
| <i>E1.262B<br/>Mesobromion du<br/>Jura occidental</i>  | <i>34.322B<br/>Mesobromion<br/>du Jura français</i>                       |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2009 - 2009 |

| EUNIS   | CORINE biotopes   | Habitats d'intérêt communautaire | Source                  | Surface (%) | Observation |
|---|---|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| <i>E5.412</i><br><i>Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula</i> | <i>37.1</i><br><i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>         |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2007 - 2009 |
| <i>E3.41</i><br><i>Prairies atlantiques et subatlantiques humides</i>                             | <i>37.21</i><br><i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>               |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2007 - 2007 |
| <i>C1.224</i><br><i>Colonies flottantes d'Utricularia australis et d'Utricularia vulgaris</i>     | <i>22.414</i><br><i>Colonies d'Utriculaires</i>                                     |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2009 - 2009 |
| <i>D1.111</i><br><i>Buttes, bourrelets et pelouses des tourbières hautes</i>                      | <i>51.11</i><br><i>Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses</i>                    |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2009 - 2009 |
| <i>D1.1114</i><br><i>Communautés à Scirpe en touffe</i>   | <i>51.114</i><br><i>Communautés de tourbières bombées à Trichophorum cespitosum</i> |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2009 - 2009 |
| <i>D2.32</i><br><i>Tourbières tremblantes à Carex diandra</i>                                     | <i>54.52</i><br><i>Tourbières tremblantes à Carex diandra</i>                       |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2009 - 2009 |
| <i>G3.E1</i><br><i>Pinèdes tourbeuses à Pinus mugo</i>  | <i>44.A3</i><br><i>Bois tourbeux de Pins de montagne</i>                            |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2009 - 2009 |
| <i>G1.51</i><br><i>Boulaies à Sphaignes</i>   | <i>44.A1</i><br><i>Bois de Bouleaux à Sphaignes</i>                                 |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2009 - 2009 |
| <i>C3.24</i><br><i>Communautés non-graminoïdes de moyenne-haute taille bordant l'eau</i>          | <i>53.14</i><br><i>Roselières basses</i>  |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2007 - 2009 |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS  | CORINE biotopes                                       | Habitats d'intérêt communautaire | Source                  | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| <i>G1.631</i><br><i>Hêtraies neutrophiles médio-européennes collinéennes</i> | <i>41.131</i><br><i>Hêtraies à Mélique</i>            |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2009 - 2009 |
| <i>C1</i><br><i>Eaux dormantes de surface</i>                                | <i>22.1</i><br><i>Eaux douces</i>                     |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2007 - 2009 |
| <i>D5.13</i><br><i>Typhaies normalement sans eau libre</i>                   | <i>53.13</i><br><i>Typhaies</i>                       |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2009 - 2009 |
| <i>G3.E5</i><br><i>Pessières à Sphaignes némorales</i>                       | <i>44.A4</i><br><i>Bois d'Épicéas à Sphaignes</i>     |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2009 - 2009 |
| <i>D5.2141</i><br><i>Cariçaias à Laïche à bec</i>                            | <i>53.2141</i><br><i>Cariçaias à Carex rostrata</i>   |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2007 - 2009 |
| <i>C3.243</i><br><i>Communautés à Rubanier dressé</i>                        | <i>53.143</i><br><i>Communautés à Rubanier rameux</i> |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2007 - 2009 |

| EUNIS  | CORINE biotopes   | Habitats d'intérêt communautaire | Source                  | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| D5.1<br><i>Roselières normalement sans eau libre</i>                         | 53.1<br><i>Roselières</i>   |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2009 - 2009 |
| E3.44<br><i>Gazons inondés et communautés apparentées</i>                    | 37.24<br><i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>                            |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2007 - 2009 |
| E2.3<br><i>Prairies de fauche montagnardes</i>                               | 38.3<br><i>Prairies de fauche de montagne</i>                           |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2007 - 2009 |
| E2.1<br><i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i> | 38.1<br><i>Pâtures mésophiles</i>                                       |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2007 - 2009 |
| G5.85<br><i>Clairières à couvert arbustif</i>                                | 31.872<br><i>Clairières à couvert arbustif</i>                          |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2009 - 2009 |
| D5.2121<br><i>Cariçages à Laïche pointue</i>                                 | 53.2121<br><i>Cariçages à laïche aiguë</i>                              |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2009 - 2009 |
| C3.247<br><i>Communautés à Prêle des eaux</i>                                | 53.147<br><i>Communautés de Prêles d'eau</i>                            |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2009 - 2009 |
| D2.39<br><i>Radeaux de Menyanthes trifoliata et de Potentilla palustris</i>  | 54.59<br><i>Radeaux à Menyanthes trifoliata et Potentilla palustris</i> |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2009 - 2009 |
| F9.23<br><i>Saussaies marécageuses à Saule à cinq étamines</i>               | 44.923<br><i>Saussaies marécageuses à Saule laurier</i>                 |                                  | Informateur :<br>CBN-FC |             | 2009 - 2009 |
| E2.61<br><i>Prairies améliorées sèches ou humides</i>                        | 81.1<br><i>Prairies sèches améliorées</i>                               |                                  |                         |             |             |
| G3.3<br><i>Pinèdes à Pinus uncinata</i>                                      | 42.4<br><i>Forêts de Pins de montagne</i>                               |                                  |                         |             |             |
| G3.1<br><i>Boisements à Picea et à Abies</i>                                 | 42.1<br><i>Sapinières</i>   |                                  |                         |             |             |

### 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS  | CORINE biotopes                  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| D<br><i>Tourbières hautes et bas-marais</i>  | 5<br><i>Tourbières et marais</i> |                                  |        |             |             |
| E2<br><i>Prairies mésiques</i>   | 38<br><i>Prairies mésophiles</i> |                                  |        |             |             |
| E2.6<br><i>Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales</i> | 81<br><i>Prairies améliorées</i> |                                  |        |             |             |
| G3<br><i>Forêts de conifères</i>   | 42<br><i>Forêts de conifères</i> |                                  |        |             |             |

| EUNIS  | CORINE biotopes         | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|-------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| J1.2<br><i>Bâtiments résidentiels<br/>des villages et des<br/>périphéries urbaines</i> | 86.2<br><i>Villages</i> |                                  |        |             |             |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

22.414 (d) = Utricularietum neglectae

31.872 = Senecio fuschii-Sambucetum racemosea

34.322B (d) = Gentiano verna - Brometum erecti

37.1 (d) = Aconito napelli - Filipenduletum ulmariae (typicum, succisetosum pratensis, polemonietosum cearuleae)

37.21 (d) =

37.212 (d) = Trollio europaei - Cirsietum rivularis (typicum, potentilletosum erecti, carisetosum paniculatae, fritillarietosum meleagris et colchicetosum automnalis)

37.24 = Junco inflexi - Menthetum longifoliae

37.311 (d) = Trollio europaei - Molinietum caeruleae (swertietosum perennis et holcetosum lanati)

38.1 = Alchemillo monticolae - Cynosuretum cristati

38.3 = Alchemillo monticolae - Brometum mollis

41.131 = Hordelymo europae - Fagetum sylvaticae (typicum et facies de régénération)

44.923 = Salicetum pentandro - cinereae

44.A1 (d) = Association à Betula pubescens et Picea abies, Gpt ) Molinia caerulea et Betula alba

44.A3 (d) = Vaccinio uliginosi - Pinetum rotundatae

44.A4 = Sphagno - Piceetum abietis betuletosum pubescentis

51.11 (d) = Sphagnetum magellanici

51.1134 (d) = Eriophoro vaginati - Trichophoretum uliginosi

51.114 (d) = Eriophoro vaginati - Trichophoretum cespitosi (typicum et facies dégradé)

53.13 = Typhetum latifoliae

53.14 (noté 53.1) = Gpt à Iris pseudacorus

53.14 (d) = Nasturtietum officinalis

53.143 Sparganietum erecti

53.147 = Equisetetum fluviatilis

53.2121 = Caricetum gracilis

53.2141 = Caricetum rostratae

54.23 (d) = Caricetum davallianae typicum



54.5 (d) = Sphagno warnstorffii - Caricetum dioicae

54.52 (d) = Caricetum diandrae

54.531 (d) = Sphagno fallacis - Caricetum rostratae

54.59 = Menyanthetum trifoliatae

54.6 (d) = Sphagno cuspidati - Schuchzerietum palustris

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens   | 699564               | <i>Lissotriton vulgaris vulgaris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Triton ponctué (Le)</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base   |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|              | 139                  | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)            | <i>Triton crêté (Le)</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base   |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
| Lépidoptères | 53926                | <i>Boloria aquilonaris</i> (Stichel, 1908)            | <i>Nacré de la Canneberge (Le), Nacré des tourbières (Le), Vanesse aquilon (La)</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Claude J., Aubertel P.M., Chabot A., Genin C. et Tissot B. |                   |                           | 27                        | 1999 - 2013                  |
|              | 53631                | <i>Coenonympha tullia</i> (O.F. Müller, 1764)         | <i>Fadet des tourbières (Le), Daphnis (Le)</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Claude J., Aubertel P.M., Chabot A., Genin C. et Tissot B. |                   | 7                         | 12                        | 1999 - 2013                  |
|              | 54400                | <i>Colias palaeno</i> (Linnaeus, 1760)                | <i>Solitaire (Le)</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Claude J., Aubertel P.M., Chabot A., Genin C. et Tissot B. |                   | 12                        | 32                        | 1999 - 2013                  |
|              | 53487                | <i>Erebia medusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)   | <i>Moiré franconien (Le), Franconien (Le), Nègre à bandes fauves (Le), Moyen Nègre à bandes fauves (Le), Moiré brun (Le), Méduse (Le)</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Franzoni A.  |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                        | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|          | 53865                | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)        | <i>Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RN Lac de Remoray, OPIE, Fédération des chasseurs du Jura  |                   |                           |                           | 1999 - 2012                  |
|          | 53976                | <i>Lycaena helle</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Cuivré de la Bistorte (Le), Cuivre violacé (Le), Lycène hellé (Le), Argus Violet (Le), Argus myope violet (Le)</i>                                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RN Lac de Remoray, OPIE, Fédération des chasseurs du Jura  |                   |                           |                           | 1999 - 2012                  |
| Odonates | 65446                | <i>Aeshna grandis</i> (Linnaeus, 1758)              | <i>Grande Aeschne (La)</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur : Lambert J.-L.  |                   |                           |                           | 1985 - 1999                  |
|          | 65425                | <i>Aeshna juncea</i> (Linnaeus, 1758)               | <i>Aeschne des joncs</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RN Lac de Remoray, OPIE, Fédération des chasseurs du Jura  |                   | 1                         |                           | 1985 - 2012                  |
|          | 65434                | <i>Aeshna subarctica elisabethae</i> Djakonov, 1922 | <i>Aeschne subarctique (L')</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : RN Lac de Remoray, OPIE, Fédération des chasseurs du Jura  |                   |                           |                           | 1985 - 2012                  |
|          | 65432                | <i>Aeshna subarctica</i> Walker, 1908               |   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Claude J., Aubertel P.M., Chabot A., Genin C. et Tissot B. |                   | 1                         |                           | 2013                         |
|          | 199694               | <i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)       | <i>Cordulégastre annelé (Le)</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur : Lambert J.-L.  |                   |                           |                           | 1999 - 2004                  |
|          | 65225                | <i>Gomphus vulgatissimus</i> (Linnaeus, 1758)       | <i>Gomphe vulgaire (Le)</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : Franzoni A.  |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|          | 65115                | <i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)         | <i>Agrion nain (L')</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : Dommanget J.-L.  |                   |                           |                           | 1985 - 1985                  |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                           | Nomm vernaculaire de l'espèce                                      | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 65352                | <i>Leucorrhinia dubia</i> (Vander Linden, 1825)        | <i>Leucorrhine douteuse</i> (La)                                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RN Lac de Remoray, OPIE, Fédération des chasseurs du Jura |                   |                           |                           | 1971 - 2012                  |
|              | 65290                | <i>Orthetrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837) | <i>Orthétrum brun</i> (L')   | Reproduction indéterminée         | Informateur : Lambert J.-L.   |                   |                           |                           | 2001 - 2001                  |
|              | 65284                | <i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)        | <i>Orthétrum bleuissant</i> (L')                                   | Reproduction indéterminée         | Informateur : Lambert J.-L.   |                   |                           |                           | 1985 - 1999                  |
|              | 65397                | <i>Somatochlora arctica</i> (Zetterstedt, 1840)        | <i>Cordulie arctique</i> (La)                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RN Lac de Remoray, OPIE, Fédération des chasseurs du Jura |                   |                           |                           | 1985 - 2012                  |
|              | 65393                | <i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825)    | <i>Cordulie métallique</i> (La)                                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Franzoni A.   |                   |                           |                           | 2010                         |
|              | 65327                | <i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1758)            | <i>Sympétrum jaune d'or</i> (Le)                                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Boillot F.  |                   |                           |                           | 1972 - 1972                  |
| Oiseaux      | 3814                 | <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758                 | <i>Pie-grièche grise</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Obs Natu la Base  |                   |                           |                           | 1994 - 2010                  |
|              | 3187                 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)              | <i>Vanneau huppé</i>   | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
| Phanérogames | 82420                | <i>Andromeda polifolia</i> L., 1753                    | <i>Andromède</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC)                 |                   |                           |                           | 1994 - 2019                  |
|              | 88472                | <i>Carex dioica</i> L., 1753                           | <i>Laïche dioïque</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC)                 |                   |                           |                           | 2008 - 2019                  |
|              | 88562                | <i>Carex heleonastes</i> Ehrh. ex L.f., 1782           | <i>Étoile des marais, Laïche des marais, Laïche des tourbières</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBFC et SBFC  |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                              | Nomm vernaculaire de l'espèce                                 | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 88632                | <i>Carex limosa</i> L., 1753                              | Laïche des tourbières, Laïche des vases, Laïche des bourniers | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 1994 - 2019                  |
|        | 88762                | <i>Carex pauciflora</i> Lightf., 1777                     | Laïche pauciflore   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |
|        | 133886               | <i>Dianthus superbus</i> subsp. <i>superbus</i> L., 1755  | Oeillet à plumet  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fernez T.                                 |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 95442                | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753                      | Rosolis à feuilles rondes                                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 1994 - 2019                  |
|        | 95927                | <i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O.Schwarz, 1949 | Scirpe pauciflore   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 96851                | <i>Eriophorum gracile</i> Koch ex Roth, 1806              | Linaigrette grêle   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2006 - 2019                  |
|        | 111954               | <i>Oxycoccus quadripetalus</i> Schinz & Thell., 1907      | Canneberge, Canneberge à gros fruits, Myrtille des marais     | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 112601               | <i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753                     | Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 114480               | <i>Polemonium caeruleum</i> L., 1753                      | Valériane grecque, Polemoine bleue, Polémoine                 | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 121500               | <i>Scheuchzeria palustris</i> L., 1753                    | Scheuchzérie des tourbières, Scheuchzérie des marais          | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2007 - 2019                  |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 125894               | <i>Tephroseria helenitis</i> (L.) B.Nord., 1978 | <i>Séneçon à feuilles en spatule, Séneçon spatulé, Séneçon à feuilles spatulées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC)                 |                   |                           |                           | 2006 - 2019                  |
|               | 128347               | <i>Vaccinium oxycoccos</i> L., 1753             | <i>Canneberge, Canneberge à gros fruits, Myrtille des marais</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC)                 |                   |                           |                           | 2007 - 2019                  |
| Ptéridophytes | 107000               | <i>Lycopodium annotinum</i> L., 1753            | <i>Lycopode à feuilles de genévrier, Lycopode à rameaux d'un an</i>                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Fernez T.   |                   |                           |                           | 2009 - 2009                  |
| Reptiles      | 78141                | <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)            | <i>Vipère péliade (La)</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur : RN Lac de Remoray, OPIE, Fédération des chasseurs du Jura |                   |                           |                           | 2010 - 2012                  |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce                    | Statut(s) biologique(s)   | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|            | 259                  | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)                 | <i>Crapaud commun (Le)</i>                       | Reproduction indéterminée | Informateur : RN Lac de Remoray, OPIE, Fédération des chasseurs du Jura |                   |                           |                           | 2012                         |
|            | 444430               | <i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768)    | <i>Triton alpestre (Le)</i>                      | Reproduction indéterminée | Informateur : Obs Natu la Base  |                   |                           |                           | 2012 - 2014                  |
| Amphibiens | 444432               | <i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | <i>Triton palmé (Le)</i>                         | Reproduction indéterminée | Informateur : Obs Natu la Base  |                   |                           |                           | 2011 - 2012                  |
|            | 444440               | <i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grenouille verte (La), Grenouille commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Obs Natu la Base  |                   |                           |                           | 2014 - 2014                  |

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                       | Nomm vernaculaire de l'espèce     | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|            | 444441               | <i>Pelophylax lessonae</i> (Camerano, 1882)                        | <i>Grenouille de Lessona (La)</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur : RN Lac de Remoray, OPIE, Fédération des chasseurs du Jura |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
|            | 351                  | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758                              | <i>Grenouille rousse (La)</i>     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Obs Natu la Base  |                   |                           |                           | 2014                         |
|            | 121                  | <i>Triturus alpestris</i> (Laurenti, 1768)                         | <i>Triton alpestre (Le)</i>       | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |
|            | 155                  | <i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)                     | <i>Triton palmé (Le)</i>          | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |
| Bryophytes | 6640                 | <i>Calyptogeia sphagnicola</i> (Arnell & J.Perss.) Wamst. & Loeske |                                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBFC et SBFC  |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|            | 5491                 | <i>Campylium protensum</i> (Brid.) Kindb., 1894                    |                                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC)                 |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|            | 4419                 | <i>Campylopus introflexus</i> (Hedw.) Brid.                        |                                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Guyonneau J.  |                   |                           |                           | 2007 - 2007                  |
|            | 4913                 | <i>Cinclidium stygium</i> Sw., 1803                                |                                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC)                 |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|            | 159445               | <i>Hamatocaulis vernicosus</i> (Mitt.) Hedenäs, 1989               | <i>Hypne brillante</i>            | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC)                 |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|            | 434405               | <i>Scorpidium cossonii</i> (Schimp.) Hedenäs, 1989                 |                                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC)                 |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|            | 6736                 | <i>Sphagnum contortum</i> Schultz, 1819                            |                                   | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 6802                 | <i>Sphagnum warnstorffii</i><br><i>Russow, 1888</i>         |  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
| Coléoptères  | 527207               | <i>Carilia virginea</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>          |  | Reproduction indéterminée         |  |                   |                           |                           |                              |
|              | 12216                | <i>Pachyta quadrimaculata</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>    |  | Reproduction indéterminée         |  |                   |                           |                           |                              |
|              | 12206                | <i>Rhagium inquisitor</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>        |  | Reproduction indéterminée         |  |                   |                           |                           |                              |
| Lépidoptères | 54451                | <i>Anthocharis cardamines</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>    | <i>Aurore (L')</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Franzoni A.                               |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|              | 840947               | <i>Arctia plantaginis</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>        | <i>Ecaille du Plantain (L')</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|              | 53315                | <i>Carterocephalus palaemon</i><br><i>(Pallas, 1771)</i>    | <i>Hespérie du Brome (L'), Échiquier (L'), Palémon (Le), Petit Pan (Le)</i>                    | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Franzoni A.                               |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|              | 53623                | <i>Coenonympha pamphilus</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>     | <i>Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)</i>           | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Franzoni A.                               |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|              | 641941               | <i>Colias crocea</i><br><i>(Geoffroy in Fourcroy, 1785)</i> | <i>Souci (Le)</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Franzoni A.                               |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|              | 54029                | <i>Cupido minimus</i><br><i>(Fuessly, 1775)</i>             | <i>Argus frêle (L'), Argus minime (L'), Lycène naine (La), Pygmée (Le), Azuré murcian (L')</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Franzoni A.                               |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)   | Sources                                 | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 54213                | <i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775) | Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le), Argus violet (L')   | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A.               |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|        | 53483                | <i>Erebia aethiops</i> (Esper, 1777)         | Moiré sylvicole (Le), Nègre à bandes fauves (Le), Grand Nègre à bandes fauves (Le), Grand Nègre (Le), Éthiopien (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. et Jacquot P. |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|        | 647125               | <i>Erebia meolans</i> (Prunner, 1798)        | Moiré des Fétuques (Le)  | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. et Jacquot P. |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|        | 53668                | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)      | Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La)  | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. et Jacquot P. |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|        | 219833               | <i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)          | Piérade du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)   | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A.               |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|        | 219831               | <i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)         | Piérade de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piérade du Chou (La)                                       | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. et Jacquot P. |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|        | 54105                | <i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)       | Azuré de l'Ajonc (L'), Argus bleu-violet (L'), Argus satiné (L'), Argus (L'), Argus bleu (L')                        | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. et Jacquot P. |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|        | 54279                | <i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775) | Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')       | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A.               |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|            | 219742               | <i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)   | <i>Hespérie de la Houque (L'),<br/>Thaumas (Le),<br/>Bande noire (La)</i>               | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Franzoni A. et Jacquot P.      |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
| Mammifères | 61057                | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevreuril européen,<br/>Chevreuril,<br/>Brocard (mâle),<br/>Chevrette (femelle)</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base               |                   |                           |                           | 2010 - 2012                  |
|            | 79306                | <i>Felis silvestris</i> Schreber, 1775      |   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base               |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
|            | 61678                | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778         | <i>Lièvre d'Europe</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base               |                   |                           |                           | 2011 - 2012                  |
|            | 60658                | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)       |   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base               |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
|            | 60636                | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)         |   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base               |                   |                           |                           | 2008 - 2009                  |
|            | 60686                | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758       |   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base               |                   |                           |                           | 2010 - 2012                  |
|            | 60716                | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766       |   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base               |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
|            | 61153                | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758      | <i>Écureuil roux</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base               |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
|            | 60585                | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)       |   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base               |                   |                           |                           | 2008 - 2014                  |
| Odonates   | 65440                | <i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764)    | <i>Aeschne bleue (L')</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Genin C., Riou G. et Tissot B. |                   | 1                         |                           | 1985 - 2009                  |
|            | 65473                | <i>Anax imperator</i> Leach, 1815           | <i>Anax empereur (L')</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Franzoni A. et Jacquot P.      |                   |                           |                           | 1987 - 2010                  |
|            | 65088                | <i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782)  | <i>Caloptéryx éclatant</i>  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                            | Nomm vernaculaire de l'espèce                                       | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 65151                | <i>Coenagrion hastulatum</i> (Charpentier, 1825)        | <i>Agrion à fer de lance, Agrion hasté (L')</i>                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RN Lac de Remoray, OPIE, Fédération des chasseurs du Jura |                   |                           |                           | 1987 - 2012                  |
|        | 65141                | <i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)               | <i>Agrion jouvencelle</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : Franzoni A. et Jacquot P.                                 |                   |                           |                           | 1985 - 2010                  |
|        | 65145                | <i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825)      | <i>Agrion joli</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Franzoni A.   |                   |                           |                           | 1987 - 2010                  |
|        | 65155                | <i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)        | <i>Agrion porte-coupe</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : Franzoni A. et Jacquot P.                                 |                   |                           |                           | 1985 - 2010                  |
|        | 65161                | <i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823)               | <i>Naiade aux yeux rouges (La)</i>                                  | Reproduction indéterminée         | Informateur : Franzoni A. et Jacquot P.                                 |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|        | 65109                | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)           | <i>Agrion élégant</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : Franzoni A. et Jacquot P.                                 |                   |                           |                           | 2010                         |
|        | 65208                | <i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823)                  | <i>Leste fiancé</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : Franzoni A. et Jacquot P.                                 |                   |                           |                           | 1985 - 2010                  |
|        | 65262                | <i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758                | <i>Libellule déprimée (La)</i>                                      | Reproduction indéterminée         | Informateur : Franzoni A.   |                   |                           |                           | 1985 - 2010                  |
|        | 65271                | <i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758          | <i>Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur : Franzoni A.   |                   |                           |                           | 1987 - 2010                  |
|        | 65278                | <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)           | <i>Orthétrum réticulé (L')</i>                                      | Reproduction indéterminée         | Informateur : Franzoni A. et Jacquot P.                                 |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|        | 65101                | <i>Pyrrosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)                | <i>Petite nymphe au corps de feu (La)</i>                           | Reproduction indéterminée         | Informateur : Franzoni A.   |                   |                           |                           | 1971 - 2010                  |
|        | 65395                | <i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Cordulie à taches jaunes (La)</i>                                | Reproduction indéterminée         | Informateur : Tissot B.   |                   |                           |                           | 1973 - 1999                  |

| Groupe  | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce                                   | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|         | 65192                | <i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)     | <i>Leste brun</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : Dommanget J.-L.   |                   |                           |                           | 1985 - 1985                  |
|         | 65312                | <i>Sympetrum danae</i> (Sulzer, 1776)           | <i>Sympétrum noir</i> (Le)                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RN Lac de Remoray, OPIE, Fédération des chasseurs du Jura |                   |                           |                           | 1972 - 2012                  |
|         | 65322                | <i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764) | <i>Sympétrum sanguin</i> (Le), <i>Sympétrum rouge sang</i> (Le) | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |
|         | 65344                | <i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Sympétrum fascié</i> (Le)                                    | Reproduction indéterminée         | Informateur : Lambert J.-L.   |                   |                           |                           | 1999 - 1999                  |
|         | 65348                | <i>Sympetrum vulgatum</i> (Linnaeus, 1758)      | <i>Sympétrum vulgaire</i> (Le)                                  | Reproduction indéterminée         | Informateur : Franzoni A. et Jacquot P.                                 |                   |                           |                           | 1999 - 2010                  |
| Oiseaux | 2891                 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)      | <i>Autour des palombes</i>                                      | Reproduction indéterminée         | Informateur : Obs Natu la Base  |                   |                           |                           | 2011 - 2012                  |
|         | 2895                 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)         | <i>Épervier d'Europe</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur : Obs Natu la Base  |                   |                           |                           | 2010 - 2015                  |
|         | 4342                 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)     | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i>             | Reproduction indéterminée         | Informateur : Obs Natu la Base  |                   |                           |                           | 2009 - 2012                  |
|         | 3676                 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758           | <i>Alouette des champs</i>                                      | Reproduction indéterminée         | Informateur : Obs Natu la Base  |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
|         | 3571                 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)           | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i>                                  | Reproduction indéterminée         | Informateur : Obs Natu la Base  |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|         | 1958                 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758               | <i>Sarcelle d'hiver</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : Obs Natu la Base  |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
|         | 1966                 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758        | <i>Canard colvert</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : Obs Natu la Base  |                   |                           |                           | 2010 - 2015                  |
|         | 3726                 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)        | <i>Pipit farlouse</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : Obs Natu la Base  |                   |                           |                           | 2009 - 2014                  |
|         | 3733                 | <i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)       | <i>Pipit spioncelle</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : Obs Natu la Base  |                   |                           |                           | 2010 - 2011                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources                           | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 3723                 | <i>Anthus trivialis</i><br>(Linnaeus, 1758)    | <i>Pipit des arbres</i>       | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2009 - 2013                  |
|        | 3551                 | <i>Apus apus</i><br>(Linnaeus, 1758)           | <i>Martinet noir</i>          | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2010 - 2012                  |
|        | 2506                 | <i>Ardea cinerea</i><br>Linnaeus, 1758         | <i>Héron cendré</i>           | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2009 - 2015                  |
|        | 2508                 | <i>Ardea purpurea</i><br>Linnaeus, 1766        | <i>Héron pourpré</i>          | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
|        | 3522                 | <i>Asio otus</i><br>(Linnaeus, 1758)           | <i>Hibou moyen-duc</i>        | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
|        | 1991                 | <i>Aythya ferina</i><br>(Linnaeus, 1758)       | <i>Fuligule milouin</i>       | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2009 - 2015                  |
|        | 1998                 | <i>Aythya fuligula</i><br>(Linnaeus, 1758)     | <i>Fuligule morillon</i>      | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2011 - 2012                  |
|        | 2473                 | <i>Botaurus stellaris</i><br>(Linnaeus, 1758)  | <i>Butor étoilé</i>           | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 2623                 | <i>Buteo buteo</i><br>(Linnaeus, 1758)         | <i>Buse variable</i>          | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2009 - 2015                  |
|        | 4588                 | <i>Carduelis cannabina</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Linotte mélodieuse</i>     | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2011 - 2012                  |
|        | 4583                 | <i>Carduelis carduelis</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Chardonneret élégant</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2010 - 2014                  |
|        | 4580                 | <i>Carduelis chloris</i><br>(Linnaeus, 1758)   | <i>Verdier d'Europe</i>       | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 4586                 | <i>Carduelis spinus</i><br>(Linnaeus, 1758)    | <i>Tarin des aulnes</i>       | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2010 - 2011                  |
|        | 2502                 | <i>Casmerodius albus</i><br>(Linnaeus, 1758)   | <i>Grande Aigrette</i>        | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
|        | 2878                 | <i>Circus aeruginosus</i><br>(Linnaeus, 1758)  | <i>Busard des roseaux</i>     | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2010 - 2012                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources                           | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 2881                 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)                | <i>Busard Saint-Martin</i>    | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2010 - 2011                  |
|        | 4625                 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grosbec casse-noyaux</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2011 - 2014                  |
|        | 3424                 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758                | <i>Pigeon ramier</i>          | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2009 - 2014                  |
|        | 4510                 | <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758                    | <i>Grand corbeau</i>          | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2011 - 2014                  |
|        | 4503                 | <i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758                   | <i>Corneille noire</i>        | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2009 - 2014                  |
|        | 3465                 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758                 | <i>Coucou gris</i>            | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 534742               | <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)           | <i>Mésange bleue</i>          | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2010 - 2014                  |
|        | 2706                 | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)                     | <i>Cygne tuberculé</i>        | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2009 - 2013                  |
|        | 459478               | <i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)              | <i>Hirondelle de fenêtre</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2009 - 2013                  |
|        | 3611                 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)             | <i>Pic épeiche</i>            | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2009 - 2014                  |
|        | 4657                 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758             | <i>Bruant jaune</i>           | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2013 - 2014                  |
|        | 4669                 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)          | <i>Bruant des roseaux</i>     | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2010 - 2012                  |
|        | 4001                 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)            | <i>Rougegorge familier</i>    | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2009 - 2014                  |
|        | 2938                 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771                | <i>Faucon pèlerin</i>         | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2010 - 2012                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce                      | Statut(s) biologique(s)           | Sources                           | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 2679                 | <i>Falco subbuteo</i><br>Linnaeus, 1758           | <i>Faucon hobereau</i>                             | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2011 - 2012                  |
|        | 2669                 | <i>Falco tinnunculus</i><br>Linnaeus, 1758        | <i>Faucon crécerelle</i>                           | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2009 - 2015                  |
|        | 4330                 | <i>Ficedula hypoleuca</i><br>(Pallas, 1764)       | <i>Gobemouche noir</i>                             | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
|        | 4564                 | <i>Fringilla coelebs</i><br>Linnaeus, 1758        | <i>Pinson des arbres</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2012 - 2014                  |
|        | 4568                 | <i>Fringilla montifringilla</i><br>Linnaeus, 1758 | <i>Pinson du nord, Pinson des Ardennes</i>         | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2010 - 2012                  |
|        | 3070                 | <i>Fulica atra</i><br>Linnaeus, 1758              | <i>Foulque macroule</i>                            | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2009 - 2014                  |
|        | 2543                 | <i>Gallinago gallinago</i><br>(Linnaeus, 1758)    | <i>Bécassine des marais</i>                        | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2011 - 2014                  |
|        | 3059                 | <i>Gallinula chloropus</i><br>(Linnaeus, 1758)    | <i>Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau</i>          | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2011 - 2012                  |
|        | 4466                 | <i>Garrulus glandarius</i><br>(Linnaeus, 1758)    | <i>Geai des chênes</i>                             | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2010 - 2014                  |
|        | 2860                 | <i>Gyps fulvus</i><br>(Hablizl, 1783)             | <i>Vautour fauve</i>                               | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 4212                 | <i>Hippolais icterina</i><br>(Vieillot, 1817)     | <i>Hypolais icterine, Grand contrefaisant</i>      | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
|        | 3696                 | <i>Hirundo rustica</i><br>Linnaeus, 1758          | <i>Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2009 - 2014                  |
|        | 3807                 | <i>Lanius collurio</i><br>Linnaeus, 1758          | <i>Pie-grièche écorcheur</i>                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2010 - 2014                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce     | Statut(s) biologique(s)           | Sources                           | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 199374               | <i>Larus michahellis</i><br>Naumann, 1840          | Goéland leucophée                 | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2010 - 2012                  |
|        | 4603                 | <i>Loxia curvirostra</i><br>Linnaeus, 1758         | Bec-croisé des sapins             | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2010 - 2014                  |
|        | 4023                 | <i>Luscinia svecica</i><br>(Linnaeus, 1758)        | Gorgebleue à miroir               | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 2840                 | <i>Milvus migrans</i><br>(Boddaert, 1783)          | Milan noir                        | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2011 - 2012                  |
|        | 2844                 | <i>Milvus milvus</i><br>(Linnaeus, 1758)           | Milan royal                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2011 - 2012                  |
|        | 3941                 | <i>Motacilla alba</i><br>Linnaeus, 1758            | Bergeronnette grise               | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2009 - 2014                  |
|        | 3755                 | <i>Motacilla cinerea</i><br>Tunstall, 1771         | Bergeronnette des ruisseaux       | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
|        | 4319                 | <i>Muscicapa striata</i><br>(Pallas, 1764)         | Gobemouche gris                   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
|        | 4480                 | <i>Nucifraga caryocatactes</i><br>(Linnaeus, 1758) | Cassenoix moucheté,<br>Casse-noix | Reproduction indéterminée         |                                   |                   |                           |                           | 2008 - 2014                  |
|        | 4064                 | <i>Oenanthe oenanthe</i><br>(Linnaeus, 1758)       | Traquet motteux                   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2011 - 2012                  |
|        | 2660                 | <i>Pandion haliaetus</i><br>(Linnaeus, 1758)       | Balbuzard pêcheur                 | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2011 - 2012                  |
|        | 3764                 | <i>Parus major</i><br>Linnaeus, 1758               | Mésange charbonnière              | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2009 - 2014                  |
|        | 4525                 | <i>Passer domesticus</i><br>(Linnaeus, 1758)       | Moineau domestique                | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2014 - 2014                  |
|        | 534751               | <i>Periparus ater</i><br>(Linnaeus, 1758)          | Mésange noire                     | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2011 - 2014                  |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                           | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                           | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 2832                 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)                | <i>Bondrée apivore</i>          | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2011 - 2014                  |
|        | 2440                 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)            | <i>Grand Cormoran</i>           | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2010 - 2014                  |
|        | 3003                 | <i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758              | <i>Faisan de Colchide</i>       | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2011 - 2012                  |
|        | 4035                 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)       | <i>Rougequeue noir</i>          | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2012 - 2014                  |
|        | 4040                 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)        | <i>Rougequeue à front blanc</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
|        | 4280                 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)         | <i>Pouillot véloce</i>          | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2012 - 2014                  |
|        | 4289                 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)         | <i>Pouillot fitis</i>           | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2011 - 2012                  |
|        | 4474                 | <i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)                      | <i>Pie bavarde</i>              | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2009 - 2014                  |
|        | 3603                 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758                    | <i>Pic vert, Pivert</i>         | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2011 - 2014                  |
|        | 974                  | <i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831                | <i>Grèbe à cou noir</i>         | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
|        | 534752               | <i>Poecile montanus</i> (Conrad von Baldenstein, 1827) | <i>Mésange boréale</i>          | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2009 - 2014                  |
|        | 534753               | <i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758)              | <i>Mésange nonnette</i>         | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2010 - 2013                  |
|        | 3978                 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)             | <i>Accenteur mouchet</i>        | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2010 - 2012                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                | Nomm vernaculaire de l'espèce          | Statut(s) biologique(s)           | Sources                           | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 4619                 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)   | <i>Bouvreuil pivoine</i>               | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2010 - 2015                  |
|        | 3036                 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758      | <i>Râle d'eau</i>                      | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2010 - 2014                  |
|        | 459638               | <i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820) | <i>Roitelet à triple bandeau</i>       | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2011 - 2014                  |
|        | 4308                 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)     | <i>Roitelet huppé</i>                  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
|        | 3798                 | <i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)    | <i>Rémiz penduline, Mésange rémiz</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2009 - 2012                  |
|        | 3688                 | <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)     | <i>Hirondelle de rivage</i>            | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
|        | 4049                 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)    | <i>Traquet tarier, Tarier des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2007 - 2012                  |
|        | 199425               | <i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766)   | <i>Tarier pâtre</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2009 - 2014                  |
|        | 4571                 | <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)     | <i>Serin cini</i>                      | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2014 - 2014                  |
|        | 3774                 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758        | <i>Sittelle torchepot</i>              | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2012 - 2012                  |
|        | 4516                 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758      | <i>Étourneau sansonnet</i>             | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2009 - 2014                  |
|        | 4257                 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)  | <i>Fauvette à tête noire</i>           | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2012 - 2014                  |
|        | 4254                 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)        | <i>Fauvette des jardins</i>            | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2011 - 2014                  |
|        | 4252                 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787         | <i>Fauvette grisette</i>               | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2010 - 2014                  |
|        | 4247                 | <i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)      | <i>Fauvette babillarde</i>             | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base |                   |                           |                           | 2009 - 2009                  |

| Groupe      | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                         | Nomm vernaculaire de l'espèce                  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                    | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|             | 2603                 | <i>Tringa ochropus</i><br>Linnaeus, 1758             | <i>Chevalier culblanc</i>                      | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base          |                   |                           |                           | 2014 - 2014                  |
|             | 3967                 | <i>Troglodytes troglodytes</i><br>(Linnaeus, 1758)   | <i>Troglodyte mignon</i>                       | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base          |                   |                           |                           | 2011 - 2014                  |
|             | 4117                 | <i>Turdus merula</i><br>Linnaeus, 1758               | <i>Merle noir</i>                              | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Obs Natu la Base          |                   |                           |                           | 2010 - 2014                  |
|             | 4129                 | <i>Turdus philomelos</i><br>C. L. Brehm, 1831        | <i>Grive musicienne</i>                        | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base          |                   |                           |                           | 2009 - 2014                  |
|             | 4127                 | <i>Turdus pilaris</i><br>Linnaeus, 1758              | <i>Grive litorne</i>                           | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base          |                   |                           |                           | 2010 - 2014                  |
|             | 4142                 | <i>Turdus viscivorus</i><br>Linnaeus, 1758           | <i>Grive draine</i>                            | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Obs Natu la Base          |                   |                           |                           | 2009 - 2014                  |
| Orthoptères | 66138                | <i>Chorthippus brunneus</i><br>(Thunberg, 1815)      | <i>Criquet duettiste, Sauteriot</i>            | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Franzoni A. et Jacquot P. |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|             | 66159                | <i>Chorthippus dorsatus</i><br>(Zetterstedt, 1821)   | <i>Criquet verte-échine</i>                    | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Franzoni A. et Jacquot P. |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|             | 66165                | <i>Chorthippus montanus</i><br>(Charpentier, 1825)   | <i>Criquet palustre</i>                        | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Franzoni A. et Jacquot P. |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|             | 66161                | <i>Chorthippus parallelus</i><br>(Zetterstedt, 1821) | <i>Criquet des pâtures, Oedipode parallèle</i> | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Franzoni A. et Jacquot P. |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|             | 66077                | <i>Chrysochraon dispar</i><br>(Germar, 1834)         | <i>Criquet des clairières</i>                  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Franzoni A. et Jacquot P. |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|             | 65496                | <i>Euthystira brachyptera</i><br>(Ocskay, 1826)      | <i>Criquet des Génévriers</i>                  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Franzoni A. et Jacquot P. |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                             | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)                 | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 65910                | <i>Gryllus campestris</i><br>(Linnaeus, 1758)            | Grillon champêtre,<br>Grillon des champs,<br>Gril, Riquet,<br>Cricri, Grésillon,<br>Grillon sauvage,<br>Petit Cheval du<br>Bon Dieu, Grill | Reproduction<br>indéterminée            | Informateur :<br>Franzoni A.                               |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|              | 66250                | <i>Miramella alpina</i><br>(Kollar, 1833)                | Miramelle alpestre   | Reproduction<br>indéterminée            | Informateur :<br>Franzoni A. et Jacquot P.                 |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|              | 66090                | <i>Omocestus viridulus</i><br>(Linnaeus, 1758)           | Criquet verdelet,<br>Criquet smaragdin   | Reproduction<br>indéterminée            | Informateur :<br>Franzoni A. et Jacquot P.                 |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|              | 593264               | <i>Roeseliana roeselii roeselii</i><br>(Hagenbach, 1822) | Decticelle<br>bariolée, Dectique<br>brévipenne   | Reproduction<br>indéterminée            | Informateur :<br>Franzoni A. et Jacquot P.                 |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|              | 66100                | <i>Stenobothrus lineatus</i><br>(Panzer, 1796)           | Criquet de<br>la Palène,<br>Sténobothre<br>ligné, Criquet<br>du Brachypode   | Reproduction<br>indéterminée            | Informateur :<br>Franzoni A. et Jacquot P.                 |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|              | 65487                | <i>Stethophyma grossum</i><br>(Linnaeus, 1758)           | Criquet<br>ensanglanté,<br>Œdipode<br>ensanglantée   | Reproduction<br>indéterminée            | Informateur :<br>Franzoni A. et Jacquot P.                 |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
|              | 66032                | <i>Tetrix subulata</i><br>(Linnaeus, 1758)               | Tétrix riverain,<br>Tétrix subulé, Tétrix<br>subulée, Criquet<br>à corselet allongé  | Reproduction<br>indéterminée            | Informateur :<br>Franzoni A. et Jacquot P.                 |                   |                           |                           | 2010 - 2010                  |
| Phanérogames | 79908                | <i>Achillea millefolium</i><br>L., 1753                  | Achillée millefeuille,<br>Herbe au<br>charpentier,<br>Sourcils-de-Vénus  | Reproduction<br>certaine ou<br>probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|              | 80591                | <i>Agrostis capillaris</i><br>L., 1753                   | Agrostide capillaire   | Reproduction<br>certaine ou<br>probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 80759                | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753            | <i>Agrostide stolonifère</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 82637                | <i>Anemone nemorosa</i> L., 1753                | <i>Anémone des bois,</i><br><i>Anémone sylvie</i>                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 82738                | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753             | <i>Angélique sauvage,</i><br><i>Angélique sylvestre,</i><br><i>Impératoire sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |
|        | 82922                | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753           | <i>Flouve odorante</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 84203                | <i>Arundo phragmites</i> L., 1753               | <i>Roseau, Roseau commun,</i><br><i>Roseau à balais</i>                                | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 85904                | <i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791             | <i>Bouleau blanc,</i><br><i>Bouleau pubescent</i>                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |
|        | 86081                | <i>Bistorta officinalis</i> Delarbre, 1800      | <i>Langue de Bœuf</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 132229               | <i>Briza media</i> subsp. <i>media</i> L., 1753 | <i>Amourette commune</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 87501                | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808         | <i>Callune, Béruee</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |
|        | 87540                | <i>Caltha palustris</i> L., 1753                | <i>Populage des marais,</i><br><i>Sarbouillotte</i>                                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |
|        | 87930                | <i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753               | <i>Cardamine hérissée, Cresson de muraille</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 87964                | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753               | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i>                            | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 88342                | <i>Carex ampullacea</i> Gooden., 1794             | <i>Laïche à bec, Laïche en ampoules</i>                                | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 88344                | <i>Carex appropinquata</i> Schumach., 1801        | <i>Laïche paradoxale</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 88415                | <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785          | <i>Laïche printanière, Laïche du printemps</i>                         | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 88459                | <i>Carex davalliana</i> Sm., 1800                 | <i>Laïche de Davall, Carex de Davall</i>                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |
|        | 88468                | <i>Carex diandra</i> Schrank, 1781                | <i>Laïche arrondie, Laïche à tige arrondie, Laïche à deux étamines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 88489                | <i>Carex echinata</i> Murray, 1770                | <i>Laïche étoilée, Laïche-hérisson</i>                                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 132695               | <i>Carex elata</i> subsp. <i>elata</i> All., 1785 |  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 88511                | <i>Carex flava</i> L., 1753                       | <i>Laïche jaunâtre, Laïche jaune</i>                                   | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 159979               | <i>Carex fulva</i> Schkuhr.                       | <i>Laïche blonde, Laïche fauve</i>                                     | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 88538                | <i>Carex glauca</i> Scop., 1772                   | <i>Laïche glauque, Langue-de-pic</i>                                   | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce                                      | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 619014               | <i>Carex goodenoughii</i> Asch. & Graebn., 1901 | Laïche vulgaire,<br>Laïche noire                                   | Reproduction indéterminée         |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 88578                | <i>Carex hostiana</i> DC., 1813                 | Laïche blonde  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Roveretto P.                              |                   |                           |                           | 2006 - 2006                  |
|        | 88624                | <i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834           | Laïche écailleuse  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 88720                | <i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778          | Laïche vulgaire,<br>Laïche noire                                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 88752                | <i>Carex panicea</i> L., 1753                   | Laïche millet,<br>Faux Fenouil                                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |
|        | 88802                | <i>Carex pulicaris</i> L., 1753                 | Laïche puce,<br>Carex pucier                                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 88840                | <i>Carex rostrata</i> Stokes, 1787              | Laïche à bec,<br>Laïche en ampoules                                | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 88889                | <i>Carex stellulata</i> Gooden., 1794           | Laïche étoilée,<br>Laïche-hérisson                                 | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 88913                | <i>Carex teretiuscula</i> Gooden., 1794         | Laïche arrondie,<br>Laïche à tige arrondie, Laïche à deux étamines | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 90008                | <i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816          | Céraiste commune   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 91289                | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772         | Cirse des champs, Chardon des champs                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce                  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 91382                | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772                             | <i>Cirse des marais, Bâton du Diable</i>       | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 91398                | <i>Cirsium rivulare</i> (Jacq.) All., 1789                           | <i>Cirse des ruisseaux, Cirse de Salzbourg</i> | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 92217                | <i>Comarum palustre</i> L., 1753                                     | <i>Potentille des marais</i>                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |
|        | 92606                | <i>Corylus avellana</i> L., 1753                                     | <i>Noisetier, Avelinier</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 93088                | <i>Crepis mollis</i> (Jacq.) Asch., 1864                             | <i>Crépide molle, Crépide mou</i>              | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 93101                | <i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench, 1794                             | <i>Crépide des marais</i>                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |
|        | 93860                | <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753                                  | <i>Crételle</i>                                | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 94259                | <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962                         |  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Donnet R.                                 |                   |                           |                           | 1992 - 1994                  |
|        | 133675               | <i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>incarnata</i> (L.) Soó, 1962 |  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 94266                | <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962                          |  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 94267                | <i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965        | <i>Dactylorhize de mai</i>                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce                   | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 94402                | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805                                | <i>Danthonie, Sieglingie retombante</i>         | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 94626                | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812                         | <i>Canche cespiteuse, Canche des champs</i>     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |
|        | 95372                | <i>Draba verna</i> L., 1753  | <i>Drave de printemps</i>                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 96136                | <i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753                                  | <i>Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine</i> | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 134108               | <i>Epilobium angustifolium</i> subsp. <i>angustifolium</i> L., 1753      |   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 96226                | <i>Epilobium palustre</i> L., 1753                                       | <i>Épilobe des marais</i>                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |
|        | 96465                | <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769                             | <i>Épipactis des marais</i>                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2006 - 2019                  |
|        | 96843                | <i>Eriophorum alpinum</i> L., 1753                                       | <i>Scirpe de Hudson</i>                         | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 96844                | <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782                             | <i>Linaigrette à feuilles étroites</i>          | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 718348               | <i>Eriophorum angustifolium</i> subsp. <i>angustifolium</i> Honck., 1782 |   | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                        | Nomm vernaculaire de l'espèce                           | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 96852                | <i>Eriophorum latifolium</i><br>Hoppe, 1800         | <i>Linaigrette à feuilles larges</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Roveretto P.                              |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 96861                | <i>Eriophorum vaginatum</i> L., 1753                | <i>Linaigrette vaginée, Linaigrette engainée</i>        | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |
|        | 609982               | <i>Euonymus europaeus</i> L., 1753                  | <i>Bonnet-d'évêque</i>                                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 98228                | <i>Festuca filiformis</i><br>Purr., 1788            | <i>Fétuque capillaire</i>                               | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 98404                | <i>Festuca nigrescens</i><br>Lam., 1788             | <i>Fétuque noirâtre</i>                                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 98717                | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879        | <i>Reine des prés, Spirée Ulmaire</i>                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |
|        | 99390                | <i>Galium boreale</i><br>L., 1753                   | <i>Gaillet boréal</i>                                   | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 99488                | <i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771             | <i>Aspérule odorante, Belle-étoile, Gaillet odorant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 99494                | <i>Galium palustre</i><br>L., 1753                  | <i>Gaillet des marais</i>                               | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 99570                | <i>Galium uliginosum</i><br>L., 1753                | <i>Gaillet aquatique, Gaillet fangeux</i>               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 134957               | <i>Galium verum</i> subsp. <i>verum</i><br>L., 1753 | <i>Caille-lait jaune</i>                                | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                 | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 135048               | <i>Gentiana verna</i> subsp. <i>verna</i> L., 1753           | <i>Gentiane printanière</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 100215               | <i>Geum rivale</i> L., 1753                                  | <i>Benoîte des ruisseaux</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |
|        | 100607               | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813                  | <i>Gymnadénie moucheron</i> ,<br><i>Orchis moucheron</i> ,<br><i>Orchis moustique</i> | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 101300               | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753                        | <i>Patte d'ours</i> ,<br><i>Berce commune</i> ,<br><i>Grande Berce</i>                | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 102115               | <i>Hieracium laevigatum</i> Willd., 1803                     | <i>Épervière lisse</i>  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 102352               | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753                          |   | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 103298               | <i>Hypericum maculatum</i> Crantz, 1763                      | <i>Millepertuis maculé</i> ,<br><i>Millepertuis taché</i>                             | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 136913               | <i>Juncus articulatus</i> subsp. <i>articulatus</i> L., 1753 |   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 104173               | <i>Juncus effusus</i> L., 1753                               | <i>Jonc épars</i> ,<br><i>Jonc diffus</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 104200               | <i>Juncus glaucus</i> Ehrh. ex Sibth., 1794                  | <i>Jonc glauque</i>   | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 104228               | <i>Juncus lampocarpus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791              | <i>Jonc à fruits luisants</i> , <i>Jonc à fruits brillants</i>                        | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 104334               | <i>Juncus squarrosus</i> L., 1753           | <i>Jonc rude, Jonc raide, Brossière</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 104397               | <i>Juniperus communis</i> L., 1753          | <i>Genévrier commun, Peteron</i>   | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 104903               | <i>Lamium purpureum</i> L., 1753            | <i>Lamier pourpre, Ortie rouge</i>   | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 105247               | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753          | <i>Gesse des prés</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 106234               | <i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768         | <i>Linaire commune</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 106653               | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753          | <i>Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 106842               | <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811 | <i>Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 106918               | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753         | <i>Oeil-de-perdrix</i>   | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 108027               | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753             | <i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 108029               | <i>Mentha arvensis</i> L., 1753             | <i>Menthe des champs</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                  | Nomm vernaculaire de l'espèce              | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 108345               | <i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753                         | Trèfle d'eau,<br>Méyanthe                  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |
|        | 108718               | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794                     | Molinie bleue                              | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |
|        | 109507               | <i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh., 1837              | Grande Listère                             | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 110885               | <i>Orchis incarnata</i> L., 1755                              |  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 110898               | <i>Orchis latifolia</i> Haller ex Scop., 1772                 |  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 110910               | <i>Orchis maculata</i> L., 1753                               |  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 112426               | <i>Parnassia palustris</i> L., 1753                           | Parnassie des marais,<br>Hépatique blanche | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |
|        | 112590               | <i>Pedicularis palustris</i> L., 1753                         | Pédiculaire des marais,<br>Tartarie rouge  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 138634               | <i>Pedicularis palustris</i> subsp. <i>palustris</i> L., 1753 | Pédiculaire des marais,<br>Tartarie rouge  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 113432               | <i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881                        | Épicéa commun,<br>Sérente                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 113435               | <i>Picea excelsa</i> Link, 1841                               | Épicéa commun,<br>Sérente                  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce                 | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 113639               | <i>Pinguicula vulgaris</i> L., 1753                                  | <i>Grassette commune, Grassette vulgaire</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBFC et SBFC                              |                   |                           |                           | 1984 - 2011                  |
|        | 718748               | <i>Pinguicula vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i> L., 1753             |   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 161959               | <i>Pinus montana</i> sensu Coste                                     | <i>Pin à crochets</i>                         | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 138840               | <i>Pinus mugo</i> subsp. <i>uncinata</i> (Ramond ex DC.) Domin, 1936 | <i>Pin à crochets</i>                         | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 113702               | <i>Pinus strobus</i> L., 1753  | <i>Pin Weymouth, Pin du Lord, Pin blanc</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 113703               | <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753                                     | <i>Pin sylvestre</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |
|        | 113709               | <i>Pinus uncinata</i> Mill. ex Mirb., 1805                           | <i>Pin à crochets</i>                         | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBFC et SBFC                              |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 114524               | <i>Polygala amara</i>  |   | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 114526               | <i>Polygala amarella</i> Crantz, 1769                                | <i>Polygala amer</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 114658               | <i>Polygonum aviculare</i> L., 1753                                  | <i>Renouée des oiseaux, Renouée Trainasse</i> | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 114664               | <i>Polygonum bistorta</i> L.   | <i>Langue de Bœuf</i>                         | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                 | Nomm vernaculaire de l'espèce                      | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 115156               | <i>Populus tremula</i> L., 1753                              | <i>Peuplier Tremble</i>                            | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |
|        | 115470               | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch., 1797                 | <i>Potentille tormentille</i>                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 115680               | <i>Potentilla tormentilla</i> Neck., 1770                    | <i>Potentille tormentille</i>                      | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 115789               | <i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753                         | <i>Pimprenelle à fruits réticulés</i>              | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 139364               | <i>Primula elatior</i> subsp. <i>elatior</i> (L.) Hill, 1765 | <i>Coucou des bois</i>                             | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 115868               | <i>Primula farinosa</i> L., 1753                             | <i>Primevère farineuse</i>                         | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 116012               | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753                            | <i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i>      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 116967               | <i>Ranunculus carinthiacus</i> Hoppe, 1826                   | <i>Renoncule de Carinthie</i>                      | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 117025               | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753                          | <i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |
|        | 117201               | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753                            | <i>Renoncule rampante</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 117530               | <i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753                           | <i>Nerprun purgatif</i>                            | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                        | Nomm vernaculaire de l'espèce                             | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 117533               | <i>Rhamnus frangula</i> L., 1753                    | <i>Bourgène</i>   | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 117731               | <i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805            | <i>Rhynchospora blanc,</i><br><i>Rhynchospora blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2007 - 2019                  |
|        | 119149               | <i>Rubus idaeus</i> L., 1753                        | <i>Framboisier</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 119318               | <i>Rubus saxatilis</i> L., 1753                     | <i>Ronce des rochers</i>                                  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 119418               | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753                       | <i>Oseille des prés,</i><br><i>Rumex oseille</i>          | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 140321               | <i>Rumex acetosa</i> subsp. <i>acetosa</i> L., 1753 | <i>Rumex oseille</i>                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 119812               | <i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl, 1833               | <i>Sagine noueuse</i>                                     | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 119952               | <i>Salix aurita</i> L., 1753                        | <i>Saule à oreillettes</i>                                | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 119977               | <i>Salix caprea</i> L., 1753                        | <i>Saule marsault,</i><br><i>Saule des chèvres</i>        | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |
|        | 120163               | <i>Salix pentandra</i> L., 1753                     | <i>Saule à cinq étamines,</i><br><i>Saule odorant</i>     | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 120192               | <i>Salix repens</i> L., 1753                        |   | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                             | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 140478               | <i>Salix repens</i> subsp. <i>repens</i> L., 1753        | <i>Saule rampant</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 120758               | <i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753                  | <i>Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, Pimprenelle officinale</i> | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 121699               | <i>Scirpus cespitosus</i> L., 1753                       | <i>Scirpe en touffe, Souchet gazonnant</i>   | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 121960               | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753                       | <i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorzonère humble</i>                        | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Roveretto P.                              |                   |                           |                           | 2006 - 2006                  |
|        | 122028               | <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753                      | <i>Scrophulaire noueuse</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 124168               | <i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789                     | <i>Solidage géant, Solidage glabre, Solidage tardif, Verge d'or géante</i>             | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Guyonneau J.                              |                   |                           |                           | 2008 - 2009                  |
|        | 124306               | <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763                     |  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |
|        | 124308               | <i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753                         | <i>Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage</i>  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 141317               | <i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>aucuparia</i> L., 1753 | <i>Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 124412               | <i>Sparganium natans</i> L., 1753                        | <i>Rubanier nain</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Fernez T.                                 |                   |                           |                           | 2005 - 2009                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 125000               | <i>Stellaria graminea</i> L., 1753                                       | <i>Stellaire graminée</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 125044               | <i>Stellaria uliginosa</i> Murray, 1770                                  | <i>Stellaire des sources</i>  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 125294               | <i>Succisa praemorsa</i> Asch., 1864                                     | <i>Succise des prés, Herbe du Diable</i>                                | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 125295               | <i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794                                    | <i>Succise des prés, Herbe du Diable</i>                                | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 125319               | <i>Swertia perennis</i> L., 1753   | <i>Swertie pérenne, Swertie vivace</i>                                  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 141543               | <i>Tephrosieris helenitis</i> subsp. <i>helenitis</i> (L.) B.Nord., 1978 | <i>Seneçon à feuilles spatulées, Seneçon helenitis, Seneçon spatulé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 126566               | <i>Thymus pulegioides</i> L., 1753                                       |   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 126615               | <i>Thysselinum palustre</i> (L.) Hoffm., 1814                            | <i>Peucedan des marais, Persil des marais</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 127029               | <i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753                                     | <i>Salsifis des prés</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 127193               | <i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm., 1849                         | <i>Scirpe en touffe, Souchet gazonnant</i>                              | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 127439               | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753                                       | <i>Trèfle des prés, Trèfle violet</i>                                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce                                      | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 127454               | <i>Trifolium repens</i> L., 1753  | <i>Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande</i>            | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 141949               | <i>Trisetum flavescens</i> subsp. <i>flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Avoine dorée</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 127872               | <i>Trollius europaeus</i> L., 1753                                      | <i>Trolle d'Europe</i>   | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 128042               | <i>Tussilago farfara</i> L., 1753                                       | <i>Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de saint Quirin</i>                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 128268               | <i>Urtica dioica</i> L., 1753   | <i>Ortie dioïque, Grande ortie</i>                                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 128307               | <i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810                                | <i>Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 128314               | <i>Utricularia major</i> sensu P.Fourn., 1937                           | <i>Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire</i> | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 128345               | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753                                     | <i>Myrtille, Maurette</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |
|        | 128354               | <i>Vaccinium uliginosum</i> L., 1753                                    | <i>Airelle des marais, Orcette</i>                                 | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 142048               | <i>Vaccinium uliginosum</i> subsp. <i>uliginosum</i> L., 1753           | <i>Orcette</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|        | 128355               | <i>Vaccinium vitis-idaea</i> L., 1753                                   | <i>Airelle rouge, vigne du mont Ida</i>                            | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 128394               | <i>Valeriana dioica</i> L., 1753                      | <i>Valériane dioïque</i>   | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|               | 142052               | <i>Valeriana dioica</i> subsp. <i>dioica</i> L., 1753 | <i>Valériane dioïque</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|               | 128522               | <i>Veratrum nigrum</i> L., 1753                       | <i>Vérâtre noir</i> ,<br><i>Vératre noir</i>   | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|               | 128793               | <i>Veronica anagalloides</i> Guss., 1826              | <i>Véronique faux-mourron-d'eau</i> ,<br><i>Véronique faux Mouron</i>                  | Reproduction indéterminée         |  |                   |                           |                           |                              |
|               | 129000               | <i>Veronica scutellata</i> L., 1753                   | <i>Véronique à écus</i> , <i>Véronique à écusson</i>                                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|               | 129147               | <i>Vicia cracca</i> L., 1753                          | <i>Vesce cracca</i> ,<br><i>Jarosse</i>  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|               | 129586               | <i>Viola hirta</i> L., 1753                           | <i>Violette hérissée</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|               | 129639               | <i>Viola palustris</i> L., 1753                       | <i>Violette des marais</i>   | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |
| Ptéridophytes | 96519                | <i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753                  | <i>Prêle des eaux</i> ,<br><i>Prêle des cours d'eau</i> ,<br><i>Prêle des rivières</i> | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 2019 - 2019                  |
|               | 96534                | <i>Equisetum palustre</i> L., 1753                    | <i>Prêle des marais</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société Botanique de Franche-Comté (SBFC) |                   |                           |                           | 1999 - 2019                  |
|               | 159792               | <i>Polystichum spinulosum</i>                         |  | Reproduction indéterminée         |  |                   |                           |                           |                              |

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                           | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)   | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Reptiles | 77692                | <i>Lacerta vivipara</i><br><i>Jacquin, 1787</i>        | <i>Lézard vivipare (Le)</i>   | Reproduction indéterminée |  |                   |                           |                           |                              |
|          | 79278                | <i>Zootoca vivipara</i><br><i>(Lichtenstein, 1823)</i> | <i>Lézard vivipare (Le)</i>   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>RN Lac de Remoray, OPIE, Fédération des chasseurs du Jura |                   |                           |                           | 2011 - 2012                  |

### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe  | Code Espèce (CD_NOM)                                  | Espèce (nom scientifique)                           | Statut de détermination   | Réglementation   |
|---|---|---|---|--|
| Amphibiens  | 139   | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)          | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   | 259   | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)                   | Autre   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 351   | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758               | Autre   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |   |   |   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |   |   |   | Production des spécimens de grenouille rousse ( <a href="#">lien</a> )   |
|   | 444430  | <i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768)      | Autre   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 444432  | <i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)   | Autre   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 444440  | <i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758)   | Autre   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |   |   |   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
| 444441  | <i>Pelophylax lessonae</i> (Camerano, 1882)           | Autre   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |  |
|   |   |   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |  |
| 699564  | <i>Lissotriton vulgaris vulgaris</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante  | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |  |
| Insectes  | 53631   | <i>Coenonympha tullia</i> (O.F. Müller, 1764)       | Déterminante  | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 53865   | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottensburg, 1775)       | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |   |   |   | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 53926   | <i>Boloria aquilonaris</i> (Stichel, 1908)          | Déterminante  | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 53976   | <i>Lycaena helle</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Déterminante  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
| Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |   |   |  |
| 54400   | <i>Colias palaeno</i> (Linnaeus, 1760)                | Déterminante  | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                             |  |
| Mammifères  | 60585   | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)               | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 60636   | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)                 | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 60658   | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)               | Autre   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |   |   |   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
| 60686   | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758                 | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |  |

| Groupe  | Code Espèce (CD_NOM)                        | Espèce (nom scientifique)                   | Statut de détermination   | Réglementation   |
|---|---|---|---|--|
|   | 60716                                       | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766       | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 61057                                       | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 61153                                       | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758      | Autre   | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 61678                                       | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778         | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 79306                                       | <i>Felis silvestris</i> Schreber, 1775      | Autre   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
| Oiseaux   | 974   | <i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831     | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|   | 1958  | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758           | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |   |   |   | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 1966  | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758    | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |   |   |   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |   |   |   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )   |
|   | 1991  | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)       | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |   |   |   | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 1998  | <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)     | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |   |   |   | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 2440  | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|   | 2473  | <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)  | Autre   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |   |   |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|   | 2506  | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758         | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> ) |   |   |   |  |
| 2508  | <i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766        | Autre                                       | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )                                 |  |
|   |   |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )        |  |
| 2543  | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | Autre                                       | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |  |
|   |   |   | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> ) |  |
| 2603  | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758       | Autre                                       | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )        |  |
| 2623  | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)         | Autre                                       | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )        |  |

| Groupe  | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                  | Statut de détermination | Réglementation   |
|---|----------------------|--|-------------------------|--|
|   | 2660                 | <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)  | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |                      |  |                         |  |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |                      |  |                         |  |
|   | 2669                 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758    | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                       |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |                      |  |                         |  |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )        |                      |  |                         |  |
|   | 2679                 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758       | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|   | 2706                 | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)          | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|   | 2832                 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)    | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |                      |  |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|   | 2840                 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)     | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |                      |  |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|   |                      |  |                         | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> ) |
|   |                      |  |                         | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )    |
|   | 2844                 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)      | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |                      |  |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|   | 2860                 | <i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783)         | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |                      |  |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|   | 2878                 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |                      |  |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|   |                      |  |                         | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> ) |
|   | 2881                 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)     | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |                      |  |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|   | 2891                 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|   | 2895                 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)    | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|   | 2938                 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771     | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |                      |  |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                                       |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                             | Statut de détermination | Réglementation  |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
|        |                      |   |                         | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|        |                      |   |                         | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )        |
|        |                      |   |                         | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )        |
|        | 3036                 | <i>Rallus aquaticus</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>      | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                      |   |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|        | 3059                 | <i>Gallinula chloropus</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                      |   |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|        | 3070                 | <i>Fulica atra</i> <i>Linnaeus, 1758</i>              | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                      |   |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|        | 3187                 | <i>Vanellus vanellus</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>   | Déterminante            | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                      |   |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|        | 3424                 | <i>Columba palumbus</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>      | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3465                 | <i>Cuculus canorus</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>       | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3522                 | <i>Asio otus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>              | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3551                 | <i>Apus apus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>              | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3571                 | <i>Alcedo atthis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>          | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                      |   |                         | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3603                 | <i>Picus viridis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>            | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3611                 | <i>Dendrocopos major</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>   | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3676                 | <i>Alauda arvensis</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>       | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |                      |   |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                       |
|        | 3688                 | <i>Riparia riparia</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>        | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        |                      |   |                         | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|        |                      |   |                         | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )        |
|        |                      |   |                         | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )        |
|        | 3696                 | <i>Hirundo rustica</i> <i>Linnaeus, 1758</i>          | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |

| Groupe  | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                        | Statut de détermination | Réglementation  |
|---|----------------------|--|-------------------------|---|
|   |                      |  |                         | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   | 3723                 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)         | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 3726                 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)         | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 3733                 | <i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)        | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 3755                 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771          | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 3764                 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758                | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 3774                 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758             | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 3798                 | <i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)         | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 3807                 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758            | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |                      |  |                         |   |
|   | 3814                 | <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758           | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 3941                 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758             | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |                      |  |                         |   |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )           |                      |  |                         |   |
|   | 3967                 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)  | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 3978                 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)       | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 4001                 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)       | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 4023                 | <i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)         | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |                      |  |                         |   |
|   | 4035                 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 4040                 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)  | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 4049                 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)         | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   | 4064                 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)        | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |                      |  |                         |   |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )        |                      |  |                         |   |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                          | Statut de détermination | Réglementation   |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
|        | 4117                 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758                | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 4127                 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758               | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 4129                 | <i>Turdus philomelos</i><br>C. L. Brehm, 1831      | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 4142                 | <i>Turdus viscivorus</i><br>Linnaeus, 1758         | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 4212                 | <i>Hippolais icterina</i><br>(Vieillot, 1817)      | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 4247                 | <i>Sylvia curruca</i><br>(Linnaeus, 1758)          | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 4252                 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787                | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 4254                 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)               | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 4257                 | <i>Sylvia atricapilla</i><br>(Linnaeus, 1758)      | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 4280                 | <i>Phylloscopus collybita</i><br>(Vieillot, 1887)  | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 4289                 | <i>Phylloscopus trochilus</i><br>(Linnaeus, 1758)  | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 4308                 | <i>Regulus regulus</i><br>(Linnaeus, 1758)         | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 4319                 | <i>Muscicapa striata</i><br>(Pallas, 1764)         | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 4330                 | <i>Ficedula hypoleuca</i><br>(Pallas, 1764)        | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 4342                 | <i>Aegithalos caudatus</i><br>(Linnaeus, 1758)     | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 4480                 | <i>Nucifraga caryocatactes</i><br>(Linnaeus, 1758) | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 4510                 | <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758                 | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 4525                 | <i>Passer domesticus</i><br>(Linnaeus, 1758)       | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 4564                 | <i>Fringilla coelebs</i><br>Linnaeus, 1758         | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 4568                 | <i>Fringilla montifringilla</i><br>Linnaeus, 1758  | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 4571                 | <i>Serinus serinus</i><br>(Linnaeus, 1766)         | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 4583                 | <i>Carduelis carduelis</i><br>(Linnaeus, 1758)     | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                                | Statut de détermination | Réglementation   |
|--------------|----------------------|--|-------------------------|--|
|              | 4603                 | <i>Loxia curvirostra</i><br>Linnaeus, 1758               | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 4619                 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i><br>(Linnaeus, 1758)             | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 4625                 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i><br>(Linnaeus, 1758) | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 4657                 | <i>Emberiza citrinella</i><br>Linnaeus, 1758             | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 4669                 | <i>Emberiza schoeniclus</i><br>(Linnaeus, 1758)          | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 199374               | <i>Larus michahellis</i><br>Naumann, 1840                | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 199425               | <i>Saxicola rubicola</i><br>(Linnaeus, 1766)             | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 459478               | <i>Delichon urbicum</i><br>(Linnaeus, 1758)              | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> ) |
|              | 459638               | <i>Regulus ignicapilla</i><br>(Temminck, 1820)           | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 534742               | <i>Cyanistes caeruleus</i><br>(Linnaeus, 1758)           | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 534751               | <i>Periparus ater</i><br>(Linnaeus, 1758)                | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 534752               | <i>Poecile montanus</i> (Conrad von Baldenstein, 1827)   | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 534753               | <i>Poecile palustris</i><br>(Linnaeus, 1758)             | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
| Reptiles     | 78141                | <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)                     | Déterminante            | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 79278                | <i>Zootoca vivipara</i><br>(Lichtenstein, 1823)          | Autre                   | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
| Angiospermes | 82420                | <i>Andromeda polifolia</i> L., 1753                      | Déterminante            | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 88562                | <i>Carex heleonastes</i><br>Ehrh. ex L.f., 1782          | Déterminante            | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 88632                | <i>Carex limosa</i> L., 1753                             | Déterminante            | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 95442                | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753                     | Déterminante            | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 96851                | <i>Eriophorum gracile</i><br>Koch ex Roth, 1806          | Déterminante            | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 104173               | <i>Juncus effusus</i> L., 1753                           | Autre                   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 114480               | <i>Polemonium caeruleum</i> L., 1753                     | Déterminante            | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 121500               | <i>Scheuchzeria palustris</i> L., 1753                   | Déterminante            | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )   |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM)   | Espèce (nom scientifique)                                   | Statut de détermination  | Réglementation   |
|---------------|--|---|--|--|
|               | 128345   | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753                         | Autre  | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |
|               | 128347   | <i>Vaccinium oxycoccus</i> L., 1753                         | Déterminante   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |
|               | 128354   | <i>Vaccinium uliginosum</i> L., 1753                        | Autre  | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |
|               | 128355   | <i>Vaccinium vitis-idaea</i> L., 1753                       | Autre  | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |
|               | 128522   | <i>Veratrum nigrum</i> L., 1753                             | Autre  | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )                             |
|               | 133886   | <i>Dianthus superbus</i><br><i>subsp. superbus</i> L., 1755 | Déterminante   | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )                             |
|               |  |   |  | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |
| 142048        | <i>Vaccinium uliginosum</i><br><i>subsp. uliginosum</i> L., 1753 | Autre   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |  |
| Mousses       | 6736   | <i>Sphagnum contortum</i><br>Schultz, 1819                  | Autre  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
|               |  |   |  | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |
|               | 6802   | <i>Sphagnum warnstorffii</i><br>Russow, 1888                | Autre  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
|               |  |   |  | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |
|               | 159445   | <i>Hamatocaulis vernicosus</i><br>(Mitt.) Hedenäs, 1989     | Autre  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
|               |  |   |  | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )                             |
| Ptéridophytes | 107000   | <i>Lycopodium annotinum</i> L., 1753                        | Déterminante   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
|               |  |   |  | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type          | Auteur                             | Année de publication | Titre   |
|---------------|------------------------------------|----------------------|---|
| Bibliographie | André M., Ferrez Y et Morcrette P. | 2002                 | Suivi botanique et cartographie floristique de la zone Natura 2000 "Bassin du Drugeon". Soc. bot. de Fr-Comté, Synd. mixte de la vallée du Drugeon et du plateau de Frasne, DIREN F-C et Conseil général du Doubs. 81p. + annexes |

| Type | Auteur  | Année de publication | Titre   |
|------|---|----------------------|---|
|      | Bastien P.-E., Beschet L., Dassonneville C., Genin C., Genin P., Maniez F., Michelat D., Pepin D., Piotte C., Reymond D., Roveretto P., Sauret M., Serrette D., Vionnet G. et Tissot B. | 2011                 | Suivi ornithologique - Site Natura 2000 du Bassin du Drugeon 2011. - Communauté de communes Frasne-Drugeon, Réserve Naturelle de Remoray, LPO de Franche-Comté, Uniopn Européenne, Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Franche-Comté. 14p.                         |
|      | Béraud C., Michelat D., Montadert M., Pepin D., Piotte C. et Tissot B.  | 1999                 | Suivi ornithologique dans le Bassin du Drugeon. Syndicat mixte de la vallée du Drugeon et du plateau de Frasne et DIREN Franche-Comté. 15p  |
|      | Beschet L., Cheveau P., Dassonneville C., Genin C., Genin P., Michelat D., Pepin D., Piotte C., Reymond D., Roveretto P., Sauret M., Vionnet G. et Tissot B.                            | 2010                 | Suivi ornithologique - Site Natura 2000 du Bassin du Drugeon 2010. - Communauté de communes Frasne-Drugeon, LPO de Franche-Comté, Réserve Naturelle de Remoray, Union Européenne, Conseil Général du DOubs, Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Franche-Comté. 6p. |
|      | Beschet L., Dassonneville C., Genin C., Genin P., Michelat D., Pepin D., Piotte C., Reymond D., Roveretto P., Sauret M., Vionnet G. et Tissot B.  | 2008                 | Bassin du Drugeon - Suivi ornithologique 2008; - Communauté de communes Frasne-Drugeon, Réserve Naturelle de Remoray, LPO de Franche-Comté, Union Européenne, Direction Régionale de l'Environnement de Franche-Comté, agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Conseil Général du Doubs. 9p.  |
|      | Beschet L., Dassonneville C., Genin C., Genin P., Michelat D., Pepin D., Piotte C., Reymond D., Roveretto P., Sauret M., Vionnet G. et Tissot B.  | 2009                 | Suivi ornithologique - Site Natura 2000 du Bassin du Drugeon 2009. - Communauté de communes Frasne-Drugeon, Réserve Naturelle de Remoray, LPO de Franche-Comté, Union Européenne, Direction Régionale de l'Environnement de Franche-Comté, Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Conseil Général du Doubs. 26p.                                 |
|      | Beschet L., Dassonneville C., Genin C., Genin P., Michelat D., Pepin D., Piotte C., Roveretto P., Sauret M., Vionnet G. et Tissot B.  | 2007                 | Suivi ornithologique - Bassin du Drugeon 2007. Communauté de communes Frasne-Drugeon, Réserve Naturelle de Remoray, LPO Franceh-Comté, DIREN Franche-Comté, Conseil Général du Doubs, Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse. 13p +cartes   |
|      | Beschet L., Genin C., Genin P., Michelat D., Pepin D., Piotte C., Roveretto P., Sauret M., Vionnet G. et Tissot B.  | 2005                 | Suivi ornithologique - Bassin du Drugeon 2005. Communauté de communes Frasne-Drugeon, Réserve Naturelle de Remoray, DIREN Franche-Comté, Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Conseil Général du Doubs. 9p   |
|      | Beschet L., Genin C., Genin P., Michelat D., Pepin D., Piotte C., Roveretto P., Sauret M., Vionnet G. et Tissot B.  | 2006                 | Suivi ornithologique - Bassin du Drugeon 2006. Communauté de communes Frasne-Drugeon, Réserve Naturelle de Remoray, DIREN Franche-Comté, Conseil Général du Doubs, Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse. 11p.   |
|      | BOILLLOT F et al.   | 1978                 | Etude des oiseaux et des mammifères de la région de Bonnevaux-Frasne. CUER, 2, 207-286  |
|      | CENFC   | 1995                 | Programme LIFE sauvegarde de la richesse biologique du bassin du Drugeon. Inventaire écologique initial opération de gestion, 113 p. + annexes  |



| Type | Auteur   | Année de publication | Titre   |
|------|--|----------------------|---|
|      | Claude J., Aubertel P.M.,<br>Chabot A., Genin C. et Tissot B.      | 2013                 | Suivi entomologique du Bassin du Dugeon (Odonates et Rhopalocères) 2013, Rapport d'étude pour le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs, Les amis de la réserve naturelle du lac de Remoray, Labergement-Sainte-Marie, 22 P., annexe et cartes.              |
|      | Communauté de communes<br>Frasne-Dugeon, CBN-FC                    | 2011                 | Rapport de suivis flore et habitats 2010. Union Européenne, DREAL Franche-Comté, Conseil Général du Doubs, Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse. 35p.   |
|      | Communauté de communes<br>Frasne-Dugeon, CBN-FC                    | 2011                 | Rapport de suivis flore et habitats 2011. Union Européenne, DREAL Franche-Comté, Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse. 39p.   |
|      | Communauté de communes<br>Frasne-Dugeon, CBN-FC                    | 2012                 | Actualisation de la base de données flore rare et protégée 2011. Union Européenne, DREAL Franche-Comté, Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse. 5p.   |
|      | Courtot Y et Moreau P  |                      | Contribution à l'étude des tourbières et haut-marais jurassiens. Remarques sur quelques plantes rares ou critiques/. Bull. soc. bot France, pp. 530-533.  |
|      | C.R.E.N. Franche-Comté   | 1998                 | Etude des tourbières de Franche-Comté (programme Life), vol. 2 : Doubs et Jura  |
|      | Cuche C., Lamarche S., Montardert<br>M., Roveretto P. et Tissot B. | 2003                 | Suivi entomologique (odonate et rhopalocères) du Bassin du Dugeon 2003. - RN Lac de Remoray, Syndicat mixte de la vallée du Dugeon et du plateau de Frasne et DIREN Franche-Comté. 12p+annexes  |
|      | DEBIEVE P  |                      | Intérêt scientifique des différentes tourbières de Franche-Comté. CPIE Franche-Comté  |
|      | Duflo-Minet C.   | 2009                 | Bilan de la richesse faunistique du bassin du Dugeon sur la base des groupes d'espèces de papillons, libellules et oiseaux. Communauté de communes du plateau de Frasne et du Val du Dugeon, Union Européenne, DIREN Franche-Comté et Agence de l'eau RMC. 98p. + annexes |
|      | Genin C., Belle S. et Tissot B.                                    | 2011                 | Bassin du Dugeon - Suivi entomologique (odonates et rhopalocères) 2010, CC Frasne-Dugeon, RN Remoray, DREAL-FC, UE,, AE-RMC, CG25. 28p.   |
|      | Genin C., Duchatel A.,<br>Montadert M. et Tissot B.                | 2005                 | Suivi entomologique (odonates et rhopalocères) du Bassin du Dugeon 2005. - RN Lac de Remoray, Syndicat mixte de la vallée du Dugeon et du plateau de Frasne, DIREN Franche-Comté, Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Conseil Général du Doubs. 17p                 |
|      | Genin C., Genin P.,<br>Lambert J.-L. et Patry N.                   | 2007                 | Suivi entomologique (odonates et rhopalocères) du Bassin du Dugeon 2007. - RN Lac de Remoray, Syndicat mixte de la vallée du Dugeon et du plateau de Frasne, DIREN Franche-Comté, Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse et COnseil Général du Doubs. 18p+annexes       |

| Type | Auteur  | Année de publication | Titre   |
|------|---|----------------------|---|
|      | Genin C., Genin P., Roveretto P. et Tissot B.                                 | 2008                 | Suivi entomologique (odonates et rhopalocères) du Bassin du Drugeon 2008. - RN Lac de Remoray, Syndicat mixte de la vallée du Drugeon et du plateau de Frasne, DIREN Franche-Comté, Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse et Conseil Général du Doubs. 20p+annexes |
|      | Genin C., Genin P., Tissot B. et Gerber J.                                    | 2006                 | Suivi entomologique (odonates et rhopalocères) du Bassin du Drugeon 2006. - RN Lac de Remoray, Syndicat mixte de la vallée du Drugeon et du plateau de Frasne, DIREN Franche-Comté, Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse et Conseil Général du Doubs. 19p+annexes |
|      | Genin C., Riou G. et Tissot B.  | 2009                 | Bassin du Drugeon - Suivi entomologique (Odonates et Rhopalocères) 2009, CC Frasne-Drugeon, RN Remoray, DREAL-FC, UE, AE-RMC, CG25. 20p.  |
|      | Genin C., Serrette D. et Tissot B.  | 2012                 | Bassin du Drugeon - Suivi entomologique (odonates et rhopalocères) 2011, CC Frasne-Drugeon, RN Remoray, DREAL-FC, UE,, AE-RMC. 22p.   |
|      | Guyonneau J.  | 2009                 | Suivis botaniques et de végétation du site Natura 2000 Bassin du Drugeon, bilan des suivis 2002-2008 et perspectives. Conservatoire botanique de Franche-Comté, Communauté de communes du plateau de Frasne et du val du Drugeon, 94 p.                               |
|      | Guyonneau J. et Mady M.   | 2008                 | Typologie, cartographie et évaluation de l'état de conservation des habitats naturels et semi-naturels du site Natura 2000 « Bassin du Drugeon », première tranche : prairies. DIREN de Franche-Comté. Conservatoire Botanique de Franche-Comté. 58 p + annexes       |
|      | Lambert J.-L. et Tissot B.  | 2001                 | Suivi entomologique (odonates et rhopalocères diurnes) des zones humides du Doubs. Réserve naturelle du Lac de Remoray, PNR du Haut-Jura et Région Franche-Comté. 31 p.   |
|      | Lambert J.-L., Michelat D., Montadert M., Pepin D., Roveretto P. et Tissot B. | 2000                 | Suivi ornithologique dans le Bassin du Drugeon. Syndicat mixte de la vallée du Drugeon et du plateau de Frasne, DIREN Franche-Comté et Conseil général du Doubs. 15p  |
|      | Lambert J.-L., Michelat D., Montadert M., Pepin D., Sauret M. et Tissot B.    | 2001                 | Suivi ornithologique dans le Bassin du Drugeon. Syndicat mixte de la vallée du Drugeon et du plateau de Frasne, DIREN Franche-Comté et Conseil général du Doubs. 7p + cartes.   |
|      | Lambert J.-L., Michelat D., Montadert M., Pepin D., Sauret M. et Tissot B.    | 2002                 | Suivi ornithologique dans le Bassin du Drugeon. Syndicat mixte de la vallée du Drugeon et du plateau de Frasne, DIREN Franche-Comté et Conseil général du Doubs. 8p + cartes  |
|      | Lambert J.-L., Montadert M. et Tissot B.                                      | 2000                 | Suivi entomologique (odonate et rhopalocères) du Bassin du Drugeon. - RN Lac de Remoray, Syndicat mixte de la vallée du Drugeon et du plateau de Frasne et DIREN Franche-Comté. 21p+annexes   |



| Type        | Auteur   | Année de publication | Titre  |
|-------------|--|----------------------|--|
|             | Lambert J.-L., Montadert M. et Tissot B.                   | 2002                 | Suivi entomologique dans le Bassin du Dugeon (odonates et rhopalocères). Syndicat mixte de la vallée du Dugeon et du plateau de Frasne, DIREN Franche-Comté et Conseil général du Doubs. 15p +cartes                     |
|             | Lambert J.-L., Montardert M. et Tissot B.                  | 2001                 | Suivi entomologique (odonate et rhopalocères) du Bassin du Dugeon. - RN Lac de Remoray, Syndicat mixte de la vallée du Dugeon et du plateau de Frasne et DIREN Franche-Comté. 12p+annexes                                |
|             | Magnon G., Calvar E.                                       | 2012                 | Eléments constitutifs en vue d'une demande de classement d'un site en Réserve Naturelle Régionale - Site de la "Seigne des Barbouillons". Communauté de communes Frasne-Dugeon   |
|             | Maya I. et Tissot B.                                       | 2004                 | Suivi entomologique (odonates et rhopalocères) du Bassin du Dugeon 2004. - RN Lac de Remoray, Syndicat mixte de la vallée du Dugeon et du plateau de Frasne et DIREN Franche-Comté. 17p+annexes                          |
|             | Perrinet M. et Moncorgé S.                                 | 1998                 | Suivi ornithologique dans la vallée du Dugeon (25). Rallidés et bécassine des marais. Conservatoire des espaces naturels de F.-Comté, Syndicat mixte de la vallée du Dugeon et du plateau de Frasne, DIREN F.-Comté, 20p |
|             | Réal P et Robert JC  |                      | La faune des lépidoptères du moyen Dugeon (Bonnevaux et environs, Doubs). Les éléments écologiques remarquables. Publication de la section de biologie et d'écologie animale de la station de Bonnevaux.                 |
|             | Tissot B. & Lambert J.-C.                                  | 1999                 | Suivi odonatologique du Bassin du Dugeon - RN de Remoray   |
|             | Tissot B. et Montadert M.                                  | 1999                 | Bassin du Dugeon - Suivi des Rhopalocères diurnes (papillons de jour)- RN Lac de Remoray, Syndicat mixte de la vallée du Dugeon et du plateau de Frasne et DIREN Franche-Comté. 18p+annexes                              |
| Informateur | André M.   |                      |  |
|             | Boillot F.   |                      |  |
|             | Boudot J.  |                      |  |
|             | CBFC et SBFC   | 2011                 |  |
|             | CBN-FC   |                      |  |
|             | Claude J., Aubertel P.M., Chabot A., Genin C. et Tissot B. | 2013                 |  |
|             | Dehondt F.   |                      |  |
|             | Dommanget J.-L.  |                      |  |
|             | Donnet R.  |                      |  |
|             | Duflo C.   |                      |  |
|             | Fernez T.  | 2008                 |  |
|             | Fernez T.  |                      |  |
| Franzoni A. |  |                      |  |

| Type | Auteur   | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|-------|
|      | Franzoni A. et Jacquot P.                                    |                      |       |
|      | Genin C.   |                      |       |
|      | Genin C., Riou G. et Tissot B.                               | 2009                 |       |
|      | Guyonneau J.   |                      |       |
|      | Lamarche S.  |                      |       |
|      | Lambert J.-L.  |                      |       |
|      | LPO FC   | 2007                 |       |
|      | Obs Natu la Base   |                      |       |
|      | OPIE Franche-Comté   |                      |       |
|      | Perrinet M.  |                      |       |
|      | RN Lac de Remoray, OPIE,<br>Fédération des chasseurs du Jura | 2012                 |       |
|      | Robert J.-Y.   |                      |       |
|      | Roveretto P.   |                      |       |
|      | Société Botanique de<br>Franche-Comté (SBFC)                 |                      |       |
|      | Tissot B.  |                      |       |
|      | Tissot B. (rapporteur)                                       |                      |       |