







CÔTE DE GRACHAUX, PLANCHE DE VERMOT ET DES CHANOTS

(Identifiant national: 430004255)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 44158005)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Franche-Comté, .- 430004255, CÔTE DE GRACHAUX, PLANCHE DE VERMOT ET DES CHANOTS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 15P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430004255.pdf

Région en charge de la zone : Franche-Comté

Rédacteur(s) :DREAL Franche-Comté Centroïde calculé : 870668°-2278217°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN: 17/03/2009
Date actuelle d'avis CSRPN: 22/09/2017
Date de première diffusion INPN: 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN: 31/10/2017

| 1. DESCRIPTION 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS 6. HABITATS | . 4 4 4 . 5 |
|--|----------------------|
| | |
| | |
| | _ |
| 7. ESPECES | _ |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | |
| 9. SOURCES | - |
| 5. GOOKGEG | 10 |



1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat.: 430009439 - LES MONTS DE GY (Id reg.: 44158000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Saône

- Commune: Oiselay-et-Grachaux (INSEE: 70393)

1.2 Superficie

119,27 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 305 Maximale (mètre): 432

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat.: 430004251 - PATIS DE LA FOLLE, LA FRESSE, GRANDS TOURNEAUX, FÉLOT ET GRANDCHAMP (Type 1)

(ld reg. : 44158001)

- Id nat.: 430007895 - GROTTE DE LA BAUME NOIRE (Type 1) (Id reg.: 44158008)

- Id nat.: 430009439 - LES MONTS DE GY (Type 2) (Id reg.: 44158000)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Entre les vallées de la Saône et de l'Ognon, les Monts de Gy constituent la partie méridionale des plateaux centraux de Haute-Saône. Ces formations géologiques calcaires et marno-calcaires sont datées du Jurassique moyen à supérieur. Bien que la forêt de feuillus prédomine, les paysages sont néanmoins très diversifiés avec une mosa*que de pelouses sèches, friches, pâturages, cultures, vignes et vergers. La zone englobe plusieurs entités de pelouses sèches. Les contours se limitent aux milieux les plus intéressants sur le plan écologique, en excluant au maximum les cultures intensives. La Côte de Grachaux, la plus vaste du secteur, s'étend sur une grande partie d'un coteau orienté au sud-est. Les Chanots, la Planche de Vermot (Au Grillot) et les Combes (au sud de la RD 5) se révèlent plus enfrichés. Une carrière en activité est présente au sud de la zone.

Les pelouses sont des formations herbacées assez basses qui s'installent à la faveur de sols superficiels, voire squelettiques, à forte perméabilité, donc dépourvus de réserve en eau, dans des sites bénéficiant d'un fort ensoleillement. Les pelouses sont caractérisées par une association mésoxérophile à brome dressé et fétuque de Léman. Les dalles affleurantes accueillent des formations écorchées à orpins. L'ensemble est complété par des pâturages mésophiles. Sur ce site, tous les faciès d'évolution des pelouses sèches sont représentés, allant des pelouses ouvertes à la chênaie-charmaie calcicole, en passant par les ourlets et fruticées, ce qui témoigne d'une dynamique de recolonisation de la forêt. Ces milieux imbriqués constituent des écosystèmes d'une remarquable diversité.

Malgré une fermeture importante du milieu, les pelouses de Grachaux recèlent quelques plantes remarquables, dont l'orpin élégant (l'une des deux stations haut-saônoises) et le trèfle strié (protégé dans la région). La présence de ces deux espèces plutôt acidiclines témoigne de l'existence de plaques de décalcification.

La faune est typique de ces milieux structurés en mosa*que : alouette lulu, torcol fourmilier, engoulement d'Europe, lézard vert. Le cortège de papillons de jour est le plus riche des Monts de Gy, avec 37 espèces ; il inclut l'azuré du serpolet (protégé en France), l'azuré des cytises, ainsi que les hespéries de la mauve et de l'alchémille. Toutes ces espèces sont strictement liées aux pelouses rases. Le grand nègre, quant à lui, fréquente préférentiellement les boisements clairs, lisières et ourlets secs.



Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place. En revanche, la présence d'espèces protégées confère indirectement un statut de protection au milieu : la législation interdit en effet de porter atteinte aux espèces et aux milieux qui les supportent (arrêtés ministériels des 29/09/09, 22/06/92, 23/04/07 et 19/11/07).

OBJECTIFS DE PRESERVATION

L'évolution de ces milieux semi-naturels en l'absence d'intervention conduit à l'enfrichement. Face à une forte colonisation par la fruticée (prunelliers, genévriers), la mise en œuvre d'un programme de débroussaillage sélectif serait à envisager, afin de retrouver un recouvrement arbustif modéré (de l'ordre de 25 %), cette hétérogénéité de structure étant la plus favorable à une biodiversité élevée. Par la suite, un pâturage extensif permettrait de conserver cette ouverture du milieu. A cet effet, une contractualisation serait souhaitable, afin d'assurer la poursuite des pratiques extensives (absence de fertilisation, faible pression de pâturage et entretien minimum). La mise en culture des pelouses les plus productives est une autre menace active affectant ce site.

Un suivi plus approfondi des populations d'azuré du serpolet et une étude des possibilités de connexion avec des stations favorables apparaît indispensable à une meilleure évaluation du statut de l'espèce à l'échelle des Monts de Gy. En effet, la régression de ce papillon résulte non seulement de la réduction de ses habitats, mais également de l'isolement croissant des populations.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline
- Coteau, cuesta
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine privé communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

- Paysager



2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Extraction de matériaux | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Dépots de matériaux, décharges | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Infrastructures et équipements agricoles | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pratiques et travaux forestiers | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire



5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|--------------------------------------|-------|---|
| Algues Autre Faunes Bryophytes Lichens Poissons Ptéridophytes Mollusques Crustacés Arachnides Myriapodes Odonates Orthoptères Coléoptères Diptères Hyménoptères Autres ordres d'Hexapodes Hémiptères Ascomycètes Basidiomycètes Autres Fonges | - Amphibiens - Mammifères - Reptiles | | - Oiseaux - Phanérogames - Lépidoptères |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 34.32 Pelouses calcaires sub- atlantiques semi-arides | | | | |
| | 38.1 Pâtures mésophiles | | | | |
| | 31.8 Fourrés | | | | |
| | 41.13 Hêtraies neutrophiles | | | | |
| | 41.2 Chênaies-charmaies | | | | |
| | 34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles | | | | |



6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 81 Prairies améliorées | | | | |
| | 82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

34322 (d)

3442 (d)

41133 (d)

41271



7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|--|---|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 54075 | Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) | Azuré des Cytises (L') | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2005 - 2005 |
| | 53332 | Hesperia comma (Linnaeus, 1758) | Virgule (La), Comma (Le) | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2005 - 2005 |
| | 54085 | Maculinea arion (Linnaeus, 1758) | Azuré du Serpolet (L'), Azuré d'Arion (L'), Argus à bandes brunes (L'), Arion (L'), Argus Arion (L') | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Lépidoptères | 53364 | Minois dryas (Scopoli, 1763) | Grand Nègre des bois (Le), Dryade (La) | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2005 - 2005 |
| Lepidopteres | 53221 | Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) | Hespérie de l'Ormière (L'), Hespérie de la Mauve (L'), Hespérie du Chardon (L'), Tacheté (Le), Plain-Chant (Le), Hespérie Plain-Chant (L') | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2005 - 2005 |
| | 53242 | Pyrgus serratulae (Rambur, 1839) | Hespérie de l'Alchémille (L'), Hespérie de l'Armoise (L'), Olivâtre (L') | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2005 - 2005 |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 219760 | Satyrium acaciae (Fabricius, 1787) | Thécla de l'Amarel (La), Thécla de l'Acacia (La) | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2005 - 2005 |
| | 53320 | Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) | Hespérie du Chiendent (L'), Hespérie Actéon (L'), Actéon (L') | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2005 - 2005 |
| Oiseaux | 3540 | Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 | Engoulevent d'Europe | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3595 | Jynx torquilla Linnaeus, 1758 | Torcol fourmilier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3670 | Lullula arborea (Linnaeus, 1758) | Alouette lulu | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106026 | Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799 | Limodore avorté, Limodore sans feuille | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Phanérogames | 110335 | Ophrys apifera Huds., 1762 | Ophrys abeille | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Filanelogames | 122162 | Sedum forsterianum Sm., 1808 | Orpin de Forster | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| _ | 127495 | Trifolium striatum L., 1753 | Trèfle strié | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Hennequin C. | | | | 2008 - 2008 |
| Reptiles | 77686 | Lacerta viridis auct. non (Laurenti, 1768) | Lézard à deux raies | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

7.2 Espèces autres



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------------|---|---|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Amphibiens | 318 | Rana kl. esculenta Linnaeus, 1758 | Grenouille commune | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 219821 | Argynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775) | Moyen Nacré (Le), Grand Nacré (Le) | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Mora F. & Duflo C. | | | | 2005 - 2005 |
| | 53661 | Coenonympha arcania (Linnaeus, 1760) | Céphale (Le), Arcanie (L') | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2005 - 2005 |
| | 219826 | Colias alfacariensis Ribbe, 1905 | Fluoré (Le) | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Mora F. & Duflo C. | | | | 2005 - 2005 |
| | 54384 | Colias hyale (Linnaeus, 1758) | Soufré (Le), Piéride soufrée (La), Soufre (Le), Faux Soufré (Le) | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2005 - 2005 |
| Lépidoptères | 54039 | Everes argiades (Pallas, 1771) | Azuré du Trèfle (L'), Petit Porte- Queue (Le), Argus mini-queue (L'), Myrmidon (Le) | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2005 - 2005 |
| | 54265 | Lysandra coridon (Poda, 1761) | Argus bleu- nacré (L') | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2005 - 2005 |
| | 53817 | Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) | Mélitée du Plantain (La), Déesse à ceinturons (La), Damier du Plantain (Le), Damier pointillé (Le), Damier (Le), Mélitée de la Piloselle (La) | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2005 - 2005 |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------------|---|--|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 53747 | Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) | Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphe des Chardons (La) | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Mora F. & Duflo C. | | | | 2005 - 2005 |
| Mammifères | 60596 | Felis sylvestris Schreber, 1775 | Chat forestier, Chat sauvage | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3676 | Alauda arvensis Linnaeus, 1758 | Alouette des champs | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3422 | Columba oenas Linnaeus, 1758 | Pigeon colombin | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4510 | Corvus corax Linnaeus, 1758 | Grand corbeau | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 3807 | Lanius collurio Linnaeus, 1758 | Pie-grièche écorcheur | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4684 | Miliaria calandra (Linnaeus, 1758) | Bruant proyer | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4049 | Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) | Traquet tarier, Tarier des prés | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3439 | Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) | Tourterelle des bois | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 79734 | Acer campestre L., 1753 | Érable champêtre, Acéraille | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Phanérogames | 84318 | Asperula odorata L., 1753 | Aspérule odorante, Belle-étoile, Gaillet odorant | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86539 | Bromus asper Murray, 1770 | Brome âpre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|---|---|---|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 87501 | Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 | Callune, Béruée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 89200 | Carpinus betulus L., 1753 | Charme, Charmille | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92097 | Coeloglossum viride (L.) Hartm., 1820 | Orchis vert, Orchis grenouille, Satyrion vert | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92497 | Cornus mas L., 1753 | Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92501 | Cornus sanguinea L., 1753 | Cornouiller sanguin, Sanguine | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92606 | Corylus avellana L., 1753 | Noisetier, Avelinier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92876 | Crataegus monogyna Jacq., 1775 | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92880 | Crataegus oxyacantha L., 1754 | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 93680 | Cyanus segetum Hill, 1762 | Barbeau | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Hennequin C. | | | | 2008 - 2008 |
| | 94432 | Daphne laureola L., 1753 | Daphné lauréole, Laurier des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97903 | Euonymus vulgaris Mill., 1768 | Bonnet-d'évêque | Reproduction certaine ou probable | | | | | |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|--|--|---|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 98921 | Fraxinus excelsior L., 1753 | Frêne élevé, Frêne commun | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99028 | Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 1847 | Fumana à tiges retombantes, Fumana vulgaire, Hélianthème nain | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99373 | Galium aparine L., 1753 | Gaillet gratteron, Herbe collante | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100142 | Geranium robertianum L., 1753 | Herbe à Robert | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100310 | Glechoma hederacea L., 1753 | Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100787 | Hedera helix L., 1753 | Lierre grimpant, Herbe de saint Jean | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104876 | Lamium galeobdolon (L.) L., 1759 | Lamier jaune, Lamier Galéobdolon | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105966 | Ligustrum vulgare L., 1753 | Troëne, Raisin de chien | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107880 | Melica uniflora Retz., 1779 | Mélique uniflore | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108361 | Mercurialis perennis L., 1753 | Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110416 | Ophrys jurana Neuberger, 1925 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|---|---|---|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 111369 | Omithogalum pyrenaicum L., 1753 | Ornithogale des Pyrénées | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114611 | Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785 | Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116043 | Prunus avium (L.) L., 1755 | Merisier vrai, Cerisier des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116142 | Prunus spinosa L., 1753 | Épine noire, Prunellier, Pelossier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116751 | Quercus pubescens Willd., 1805 | Chêne pubescent | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116768 | Quercus sessiliflora Salisb., 1796 | Chêne à trochets | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116847 | Quercus x streimeri Heuff. ex Freyn, 1878 | Chêne | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 118016 | Rosa arvensis Huds., 1762 | Rosier des champs, Rosier rampant | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124306 | Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 | Alouchier, Alisier blanc | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125447 | Tamus communis L., 1753 | Sceau de Notre Dame | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126035 | Teucrium scorodonia L., 1753 | Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine | Reproduction certaine ou probable | | | | | |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------------|--|---|-----------------------------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 126650 | Tilia platyphyllos Scop., 1771 | Tilleul à grandes feuilles | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127216 | Trifolium alpestre L., 1763 | Trèfle alpestre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127230 | Trifolium arvense L., 1753 | Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 159879 | Ulmus campestris sensu 1 | Petit orme, Orme cilié | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129083 | Viburnum lantana L., 1753 | Viorne mancienne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Reptiles | 77947 | Coluber viridiflavus Lacepède, 1789 | Couleuvre verte et jaune | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 77756 | Podarcis muralis (Laurenti, 1768) | Lézard des murailles | Reproduction indéterminée | | | | | |



7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|----------|----------------------------|---|---------------------------|---|
| | | Oaksanka aasaa | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3422 | Columba oenas Linnaeus, 1758 | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | | Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3439 | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (<i>lien</i>) |
| | | Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | 3540 | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (<i>lien</i>) |
| | 3595 | Jynx torquilla Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (<i>lien</i>) |
| Oiseaux | 3670 | Lullula arborea (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (<i>lien</i>) |
| | | Alauda arvensis Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3676 | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (<i>lien</i>) |
| | | | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | 3807 | Lanius collurio Linnaeus, 1758 | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4049 | Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (<i>lien</i>) |
| | 4510 | Corvus corax Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (<i>lien</i>) |
| Reptiles | 77756 | Podarcis muralis | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 11130 | (Laurenti, 1768) | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Туре | Auteur | Année de publication | Titre | |
|---------------|-----------------|----------------------|---|--|
| | Dumond J. et al | 1999 | Pelouses sèches des Monts de Gy (70).ENC/ HSNE/CPIE.V.Ogeron | |
| Bibliographie | ENCEN | 1998 | Poursuite d'exploration de carrière sur les Monts de Gy. ENCEN/ MEAC | |



| Туре | Type Auteur | | Titre |
|-------------|---------------------------------------|------|--|
| | Ferrez Y. et Hennequin Ch. | 2008 | Contribution à la mise à jour des ZNIEFF en Franche-Comté (départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort). Conservatoire Botanique National de Franche-Comté/ Diren de Franche-Comté. 62p |
| | Hennequin C. | 2008 | |
| | Mora F. & Duflo C. | 2005 | |
| | Mora F., Duflo-Minet C. | 2007 | Désignation des enjeux entomologiques et mise en évidence des zones d'intérêt sur les plateaux centraux et occidentaux de Haute-Saône (Rhopalocères et odonates) - Mts Gy, secteur de Champlitte. OPIE et DIREN FC, T1 26p, T2 94p + ann |
| | Conseil Scientifique de Franche-Comté | 1984 | |
| | Dumond J. et Al. | 1999 | |
| Informateur | Ferrez Y. | | |
| iniormateur | Hennequin C / CBFC | 0 | |
| | Pinston H. | | |
| | Weidman J.Ch | 1997 | |