



PLATEAU DU MONT FIER, COMBES BERTHOD ET DU MONT FIER, ROCHERS DE PELLAS ET THIAVY (Identifiant national : 430007723)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 40300000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Franche-Comté, .- 430007723, PLATEAU DU MONT FIER, COMBES BERTHOD ET DU MONT FIER, ROCHERS DE PELLAS ET THIAVY. - INPN, SPN-MNHN Paris, 28P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007723.pdf>

Région en charge de la zone : Franche-Comté
Rédacteur(s) : DREAL Franche-Comté
Centroïde calculé : 883102°-2168120°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 15/12/2016
Date actuelle d'avis CSRPN : 18/09/2017
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 31/10/2017

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 28 |
| 9. SOURCES | 28 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura
- Commune : Longchaumois (INSEE : 39297)
- Commune : Prémamanon (INSEE : 39441)
- Commune : Rousses (INSEE : 39470)

1.2 Superficie

2140,91 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 790

Maximale (mètre): 1316

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [430020524](#) - FORETS DU MONT NOIR ET DE LA JOUX DEVANT (Type 2) (Id reg. : 40025000)
- Id nat. : [430009472](#) - ROCHER DE TIAVY (Type 1) (Id reg. : 40000025)

1.5 Commentaire général

Il s'agit d'un écosystème dominé par des massifs forestiers où les falaises et les combes tiennent une place importante.

L'intérêt phytosociologique se manifeste par les hêtraies thermophiles, les hêtraies froides d'altitude et divers groupements forestiers stationnels, ainsi que des zones humides de fond de combe.

Quant à l'intérêt faunistique, il est surtout présent par l'avifaune forestière : gelinotte des bois, grand tétras, chouette de Tengmalm, chouette chevêchette...et l'avifaune rupestre (faucon pèlerin, tichodrome, grand corbeau,...). L'ensemble est de haut intérêt patrimonial au plan régional.

Habitats représentés :

- Forêts de versants (Tilio-Acerion)
- Hêtraies-sapinières (Abieti-Fagetum ss. ass. melicetosum, festucetosum et adenostylosum)
- Hêtraies à dentaire (Dentario-Fagetum)
- Hêtraies thermophiles (Seslerio-Fagetum)
- Hêtraies à adénostyle (Adenostylo-Fagetum)
- Mégaphorbiaies montagnardes (Aconito-Filipenduletum)
- Prairies montagnardes (Polygono-Trisetion)
- Groupements calcicoles de parois rocheuses (Potentilletalia caulescentis)
- Eboulis calcaires
- Pelouses du Mesobromion (Gentiano vernaie-Brometum, Onobrychido-Brometum)
- Magnocariçaies (Magnocaricion) en fond de combes

- Fruticées (Coronillo-Prunetum mahaleb, Ligustro-Prunetum)
- Prairies pâturées oligo- mésotrophes (Gentiano-Cynosuretum)

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

APB faucon pèlerin sur la falaise du Mont Fier et le Rocher de Thiavy

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Habitat dispersé
- Activités militaires

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plateau
- Falaise continentale
- Montagne
- Combe

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

Complémentaires

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pratiques et travaux forestiers | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Reptiles - Lépidoptères | <ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Phanérogames - Ptéridophytes | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | 62 <i>Falaises continentales et rochers exposés</i> | | | | |
| | 51.1111 <i>Buttes de Sphagnum magellanicum</i> | | Informateur : Gaden J.-L. | | 2007 - 2007 |
| | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | Informateur : Gaden J.-L. | | 2007 - 2007 |
| | 37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i> | | Informateur : Gaden J.-L. | | 2007 - 2007 |
| | 34.322B <i>Mesobromion du Jura français</i> | | Informateur : Gaden J.-L. | | 2007 - 2007 |
| | 61 <i>Eboulis</i> | | | | |
| | 37.311 <i>Prairies à Molinie sur calcaires</i> | | Informateur : Gaden J.-L. | | 2007 - 2007 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | 54.23 <i>Tourbières basses à Carex davalliana</i> | | Informateur : Gaden J.-L. | | 2007 - 2007 |
| | 54.52 <i>Tourbières tremblantes à Carex diandra</i> | | Informateur : Gaden J.-L. | | 2007 - 2007 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | 37.72 <i>Franges des bords boisés ombragés</i> | | Informateur : Gaden J.-L. | | 2007 - 2007 |
| | 31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i> | | Informateur : Gaden J.-L. | | 2007 - 2007 |
| | 43.1 <i>Hêtraies mixtes</i> | | | | |
| | 53.147 <i>Communautés de Prêles d'eau</i> | | Informateur : Gaden J.-L. | | 2007 - 2007 |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 38.3 <i>Prairies de fauche de montagne</i> | | | | |
| | 4 <i>Forêts</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

34.322B (d) = Gentiano verna - Brometum erecti + Ranunculo montani - Agrostietum capillaris

37.1 (d) = Aconito napelli - Filipenduletum ulmariae

37.311 (d) = Trollio europaei - Molinietum caeruleae

37.72 = Chaerophylletum aurei

38.1 (d) = Gentiano monticolae - Cynosuretum cristati + (non d) Alchemillo monticolae - Cynosuretum cristati

51.1111 (d) = Sphagnetum magellanicum

53.147 = Equisetetum fluviatilis

54.23 (d) = Caricetum davallianae

54.52 (d) = Caricetum diandrae

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 53926 | <i>Boloria aquilonaris</i> (Stichel, 1908) | <i>Nacré de la Canneberge</i> (Le), <i>Nacré des tourbières</i> (Le), <i>Vanesse aquilon</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | 1990 - 1990 |
| | 219817 | <i>Boloria selene</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Petit Collier argenté</i> (Le), <i>Nacré fléché</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. | | | | 2010 - 2010 |
| | 54400 | <i>Colias palaeno</i> (Linnaeus, 1760) | <i>Solitaire</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. | | | | 1995 - 2010 |
| | 53976 | <i>Lycaena helle</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Cuivré de la Bistorte</i> (Le), <i>Cuivre violacé</i> (Le), <i>Lycène hellé</i> (Le), <i>Argus Violet</i> (Le), <i>Argus myope violet</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Joseph C. | | | | 1995 - 1995 |
| | 54496 | <i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Apollon</i> (L'), <i>Parnassien apollon</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Ferrez Y. | | | | 1990 - 2012 |
| Mammifères | 60596 | <i>Felis sylvestris</i> Schreber, 1775 | <i>Chat forestier</i> , <i>Chat sauvage</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60612 | <i>Lynx lynx</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Lynx boréal</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 3533 | <i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Nyctale de Tengmalm</i> , <i>Chouette de Tengmalm</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2943 | <i>Bonasia bonasia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gélinotte des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | | | 2011 |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | <i>Faucon pèlerin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | | | 2009 - 2013 |
| | 3507 | <i>Glaucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chouette chevêchette, Chevêchette d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2964 | <i>Tetrao urogallus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grand Tétras</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | | | 2010 |
| | 3780 | <i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tichodrome échelette</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 106555 | <i>Lonicera caerulea</i> L., 1753 | <i>Camérisier bleu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Simeray J. | | | | 1976 - 1976 |
| Reptiles | 78048 | <i>Natrix maura</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Couleuvre vipérine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2012 - 2012 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crapaud commun (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2010 - 2010 |
| Amphibiens | 444430 | <i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768) | <i>Triton alpestre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2010 - 2011 |
| | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille rousse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2010 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Salamandre tachetée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 1996 - 1996 |
| Lépidoptères | 53754 | <i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. | | | | 2002 - 2002 |
| | 219799 | <i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tristan (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. | | | | 2002 - 2002 |
| | 219821 | <i>Argynnis adippe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Moyen Nacré (Le), Grand Nacré (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. | | | | 2002 - 2002 |
| | 219820 | <i>Argynnis aglaja</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grand Nacré (Le), Aglaé (L'), Moyen-Nacré (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. | | | | 2002 - 2002 |
| | 53915 | <i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775) | <i>Nacré de la Sanguisorbe (Le), Nacré des marais (Le), Nacré de la Reine-des-prés (Le), Ino (L'), Nacré mauve (Le), Grande Violette (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. | | | | 2010 - 2010 |
| | 53663 | <i>Coenonympha glycerion</i> (Borkhausen, 1788) | <i>Fadet de la Mélisque (Le), Iphis (L'), Semi-Procris (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. | | | | 2010 - 2010 |
| | 53449 | <i>Erebia ligea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Moiré blanc-fascié (Le), Grand nègre hongrois (Le), Nègre (Le), Nègre hongrois (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. | | | | 2002 - 2002 |
| | 53564 | <i>Erebia oeme</i> (Hübner, 1804) | <i>Moiré des Luzules (Le), Moiré (Le), Moiré châtain (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. | | | | 2010 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53668 | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758) | Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. | | | | 2002 - 2002 |
| | 219812 | <i>Melitaea athalia</i> (Rottemburg, 1775) | Mélitée du Mélampyre (La), Damier Athalie (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. | | | | 2002 - 2002 |
| | 219740 | <i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, 1777) | Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. | | | | 2002 - 2002 |
| | 219784 | <i>Plebeius agestis</i> (Denis & Schiffmüller, 1775) | Collier-de-corail (Le), Argus brun (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. | | | | 2002 - 2002 |
| | 219767 | <i>Polyommatus bellargus</i> (Rottemburg, 1775) | Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. | | | | 2002 - 2002 |
| | 54279 | <i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775) | Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. | | | | 2002 - 2002 |
| | 219742 | <i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761) | Hespérie de la Houque (L'), Thauvas (Le), Bande noire (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. | | | | 2002 - 2002 |
| | 53747 | <i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758) | Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphé des Chardons (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Mora F. | | | | 2002 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|---|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2011 - 2012 |
| | 61675 | <i>Lepus capensis auct.</i> | <i>Lièvre d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61678 | <i>Lepus europaeus Pallas, 1778</i> | <i>Lièvre d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2011 - 2013 |
| | 60658 | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martre des pins, Martre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Blaireau européen</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2011 - 2011 |
| | 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hermine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2011 - 2011 |
| | 61119 | <i>Rupicapra rupicapra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chamois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2003 - 2013 |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Écureuil roux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2011 |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sanglier</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Renard roux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2011 |
| Oiseaux | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Épervier d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2011 - 2012 |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit des arbres</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2011 - 2011 |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martinet noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2009 - 2009 |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2009 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Chardonneret élégant | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2009 - 2012 |
| | 4586 | <i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758) | Tarin des aulnes | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2012 - 2012 |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Grimpereau des jardins | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2011 - 2011 |
| | 3784 | <i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758 | Grimpereau des bois | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2011 |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | Grosbec casse-noyaux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | | | 2013 - 2013 |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Pigeon ramier | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2009 - 2012 |
| | 4510 | <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758 | Grand corbeau | Reproduction indéterminée | Informateur : Groupe Pèlerin Jura | | | | 2009 - 2012 |
| | 4503 | <i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758 | Corneille noire | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 534742 | <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) | Mésange bleue | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2010 - 2010 |
| | 459478 | <i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758) | Hirondelle de fenêtre | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2012 - 2012 |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Pic épeiche | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2010 - 2010 |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Pic noir | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2007 - 2013 |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Bruant jaune | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Rougegorge familier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2009 - 2009 |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | | | 2013 |
| | 4568 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson du nord, Pinson des Ardennes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2009 - 2009 |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Geai des chênes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2009 - 2012 |
| | 2411 | <i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan, 1763) | <i>Plongeon catmarin</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2012 - 2012 |
| | 534750 | <i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange huppée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2009 - 2009 |
| | 4603 | <i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bec-croisé des sapins</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2011 - 2013 |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | <i>Milan noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2009 - 2011 |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Milan royal</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2009 - 2013 |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette grise</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | | | 2009 |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | <i>Bergeronnette des ruisseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | <i>Gobemouche gris</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2011 - 2011 |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2012 - 2012 |
| | 4367 | <i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange noire</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4361 | <i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange huppée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange charbonnière</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2009 - 2011 |
| | 4355 | <i>Parus montanus</i> Conrad von Baldenstein, 1827 | <i>Mésange boréale</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 534751 | <i>Periparus ater</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange noire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2011 - 2011 |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bondrée apivore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2009 - 2009 |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | <i>Rougequeue noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | | | 2009 - 2010 |
| | 4269 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | <i>Pouillot de Bonelli</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2013 - 2013 |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | <i>Pouillot véloce</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2011 |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | <i>Pouillot siffleur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2011 - 2011 |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pic vert, Pivert</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2012 - 2012 |
| | 534752 | <i>Poecile montanus</i> (Conrad von Baldenstein, 1827) | <i>Mésange boréale</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2009 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 534753 | <i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758) | Mésange nonnette | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2009 - 2011 |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Accenteur mouchet | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3692 | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769) | Hirondelle de rochers | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2009 - 2012 |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Bouvreuil pivoine | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2012 |
| | 4314 | <i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820) | Roitelet à triple bandeau | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | Roitelet huppé | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2012 |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | Traquet tarier, Tarier des prés | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | Bécasse des bois | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Sittelle torchepot | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Fauvette à tête noire | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2009 - 2009 |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Troglodyte mignon | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2011 - 2012 |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Merle noir | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Grive musicienne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | | | 2011 - 2011 |
| | 4127 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758 | Grive litorne | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2007 - 2012 |
| | 4112 | <i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758 | Merle à plastron | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Grive draine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | | | 2011 |
| Phanérogames | 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | Érable sycomore, Grand Érable | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80990 | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | Bugle rampante, Consyre moyenne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82103 | <i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793 | Amélanchier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y., Bailly G. | | | | 2012 - 2012 |
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impéatoire sauvage | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84318 | <i>Asperula odorata</i> L., 1753 | Aspérule odorante, Belle-étoile, Gaillet odorant | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85904 | <i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791 | Bouleau blanc, Bouleau pubescent | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87540 | <i>Caltha palustris</i> L., 1753 | Populage des marais, Sarbouillotte | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87716 | <i>Campanula rhomboidalis</i> L., 1753 | Campanule rhomboïdale, Campanule à feuilles en losange | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88342 | <i>Carex ampullacea</i> Gooden., 1794 | Laïche à bec, Laïche en ampoules | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88470 | <i>Carex digitata</i> L., 1753 | Laïche digitée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88538 | <i>Carex glauca</i> Scop., 1772 | <i>Laïche glauque,</i> <i>Langue-de-pic</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88578 | <i>Carex hostiana</i> DC., 1813 | <i>Laïche blonde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y. | | | | 2011 - 2011 |
| | 88720 | <i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778 | <i>Laïche vulgaire,</i> <i>Laïche noire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88905 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 | <i>Laïche des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91422 | <i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785 | <i>Cirse bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92127 | <i>Colchicum autumnale</i> L., 1753 | <i>Colchique d'automne,</i> <i>Safran des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92282 | <i>Convallaria majalis</i> L., 1753 | <i>Muguet, Clochette des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 93860 | <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753 | <i>Crételle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | <i>Dactyle aggloméré,</i> <i>Pied-de-poule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94435 | <i>Daphne mezereum</i> L., 1753 | <i>Bois-joli, Daphné bois-gentil,</i> <i>Bois-gentil</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94503 | <i>Daucus carota</i> L., 1753 | <i>Carotte sauvage,</i> <i>Daucus carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 94618 | <i>Dentaria pinnata</i> Lam., 1786 | <i>Dentaire pennée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96001 | <i>Elymus europaeus</i> L., 1767 | <i>Orge des bois, Hordélyme d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | <i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96852 | <i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe, 1800 | <i>Linaigrette à feuilles larges</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | <i>Hêtre, Fouteau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98280 | <i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779 | <i>Fétuque hétérophylle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine des prés, Spirée Ulmaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99334 | <i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753 | <i>Galéopsis tétrahit, Ortie royale</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99390 | <i>Galium boreale</i> L., 1753 | <i>Gaillet boréal</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99903 | <i>Gentiana lutea</i> L., 1753 | <i>Gentiane jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y., Bailly G. | | | | 2011 - 2012 |
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | <i>Herbe à Robert</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|---|--|-----------------------------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 100160 | <i>Geranium sylvaticum</i> L., 1753 | <i>Géranium des bois, Pied-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102235 | <i>Hieracium murorum</i> L., 1753 | <i>Épervière des murs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104228 | <i>Juncus lampocarpus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104557 | <i>Knautia sylvatica</i> sensu H.J.Coste, 1903 non Reichard | <i>Knautie à feuilles de Cardère</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104715 | <i>Laburnum alpinum</i> (Mill.) Bercht. & J.Presl, 1835 | <i>Aubour des Alpes, Cytise des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104876 | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759 | <i>Lamier jaune, Lamier Galéobdolon</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105076 | <i>Laserpitium latifolium</i> L., 1753 | <i>Laser à feuilles larges, Laser blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105280 | <i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Gesse printanière, Orobe printanier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106550 | <i>Lonicera alpigena</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille alpin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106574 | <i>Lonicera nigra</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille noire, Camérisier noir</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107871 | <i>Melica nutans</i> L., 1753 | <i>Mélique penchée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111859 | <i>Oxalis acetosella</i> L., 1753 | <i>Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 112421 | <i>Paris quadrifolia</i> L., 1753 | <i>Parisette à quatre feuilles, Étrangle loup</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113221 | <i>Phleum pratense</i> L., 1753 | <i>Fléole des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113435 | <i>Picea excelsa</i> Link, 1841 | <i>Épicéa commun, Sérente</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114616 | <i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All., 1785 | <i>Sceau de Salomon verticillé, Muguet verticillé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114664 | <i>Polygonum bistorta</i> L. | <i>Langue de Bœuf</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115680 | <i>Potentilla tormentilla</i> Neck., 1770 | <i>Potentille tormentille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115813 | <i>Prenanthes purpurea</i> L., 1753 | <i>Préanthe pourpre, Préanthes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115865 | <i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765 | <i>Primevère élevée, Coucou des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117125 | <i>Ranunculus montanus</i> Willd., 1799 | <i>Renoncule des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 117748 | <i>Ribes alpinum</i> L., 1753 | Groseillier des Alpes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 118397 | <i>Rosa pendulina</i> L., 1753 | Rosier des Alpes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119318 | <i>Rubus saxatilis</i> L., 1753 | Ronce des rochers | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123071 | <i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763 | Seslérie blanchâtre, Seslérie bleue | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124205 | <i>Solidago virgaurea</i> L., 1753 | Solidage verge d'or, Herbe des Juifs | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124306 | <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763 | Alouchier, Alisier blanc | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124308 | <i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753 | Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125294 | <i>Succisa praemorsa</i> Asch., 1864 | Succise des prés, Herbe du Diable | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | Trèfle des prés, Trèfle violet | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127660 | <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Trisète commune, Avoine dorée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 127872 | <i>Trollius europaeus</i> L., 1753 | <i>Trolle d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | <i>Myrtille, Maurette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128416 | <i>Valeriana montana</i> L., 1753 | <i>Valériane des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128520 | <i>Veratrum album</i> L., 1753 | <i>Vérâtre blanc, Varaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129696 | <i>Viola silvestris</i> auct. | <i>Violette des bois, Violette de Reichenbach</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 84999 | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Fougère femelle, Polypode femelle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96508 | <i>Equisetum arvense</i> L., 1753 | <i>Prêle des champs, Queue-de-renard</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96545 | <i>Equisetum sylvaticum</i> L., 1753 | <i>Prêle des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100640 | <i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman, 1851 | <i>Polypode du calcaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ferrez Y., Bailly G. | | | | 2009 - 2012 |
| | 115057 | <i>Polystichum filix-mas</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Fougère mâle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115061 | <i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Polystic lonchyte, Polystic en fer de lance</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Simeray J. | | | | 1976 - 1976 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Reptiles | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Lézard des murailles | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2012 - 2012 |
| | 79278 | <i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823) | Lézard vivipare | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2011 - 2011 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|--|---|---|---|
| Amphibiens | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 444430 | <i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| Insectes | 53926 | <i>Boloria aquilonaris</i> (Stichel, 1908) | Déterminante | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 53976 | <i>Lycaena helle</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 54400 | <i>Colias palaeno</i> (Linnaeus, 1760) | Déterminante | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 54496 | <i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Mammifères | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60612 | <i>Lynx lynx</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60658 | <i>Martela martes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| 61119 | <i>Rupicapra rupicapra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------|--|--|---|---|
| Oiseaux | 2411 | <i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan, 1763) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 2964 | <i>Tetrao urogallus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| 3507 | <i>Glaucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3533 | <i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3692 | <i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3780 | <i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3784 | <i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4112 | <i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4127 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4269 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4510 | <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4568 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4586 | <i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4603 | <i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 459478 | <i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534742 | <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534750 | <i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 534751 | <i>Periparus ater</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534752 | <i>Poecile montanus</i> (Conrad von Balenstein, 1827) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534753 | <i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Reptiles | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 78048 | <i>Natrix maura</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 79278 | <i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 92282 | <i>Convallaria majalis</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 94435 | <i>Daphne mezereum</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 99903 | <i>Gentiana lutea</i> L., 1753 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|----------------------|----------------------|--|
| Bibliographie | Groupe Pèlerin Jura | 2010 | Suivi de la nidification du Faucon pèlerin et oiseaux rupestres de l'Arc Jurassien : Doubs, Jura, Ain. Bilan 2010 |
| | Groupe Pèlerin Jura | 2011 | Prospection des oiseaux rupestres et des corniches calcaires Jurassiennes : Doubs, Jura, Ain. Bilan 2011 |
| | Groupe Pèlerin Jura | 2012 | Prospection des oiseaux rupestres et des corniches calcaire : Doubs; Haute-Saône, Jura, Ain. Bilan 2012 |
| | Montadert M. | 2011 | Statut et tendances démographiques du Grand-Tétras dans le massif jurassien français - Dreal Franche-Comté Dreal Rhône-Alpes |
| Informateur | Bataillard G. | | |
| | Ferrez Y. | | |
| | Ferrez Y., Bailly G. | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---------------------|----------------------|-------|
| | Franzoni A. | | |
| | Gaden J.-L. | | |
| | Groupe Pèlerin Jura | | |
| | Joseph C. | | |
| | LPO FC | | |
| | Mora F. | | |
| | Simeray J. | | |