

TOURBIERE AU NORD DU PRE GAILLARD (Identifiant national : 430010504)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 40000035)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Franche-Comté, . - 430010504, TOURBIERE AU NORD DU PRE GAILLARD. - INPN, SPN-MNHN Paris, 24P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/430010504.pdf>

Région en charge de la zone : Franche-Comté

Rédacteur(s) : DREAL Franche-Comté

Centroïde calculé : 871560°-2150341°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009

Date actuelle d'avis CSRPN : 03/10/2023

Date de première diffusion INPN : 09/11/2022

Date de dernière diffusion INPN : 13/11/2023

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	23
9. SOURCES	24

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura
- Commune : Pesse (INSEE : 39413)

1.2 Superficie

10,26 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1168

Maximale (mètre): 1188

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

COMMENTAIRE GENERAL

Au début du Quaternaire, le phénomène glaciaire qui s'est déroulé dans le massif jurassien a perduré et porté sur des surfaces assez importantes, notamment sur le deuxième plateau et la Haute Chaîne du Jura. Des dépressions, plus ou moins vastes, comblées par des dépôts morainiques et encore bien visibles dans le paysage, constituent les témoins de cet épisode. Ce relief de cuvettes, la nature des formations géologiques et les conditions climatiques qui règnent dans cette région sont à l'origine de caractéristiques écologiques particulières comme la quasi permanence de l'eau dans les dépressions, permettant le développement de zones humides et notamment de tourbières.

La tourbière au nord de la ferme du Pré Gaillard en constitue un bel exemple, malgré une exploitation intense sur une partie de son périmètre. Située à près de 1200 mètres d'altitude, sur le plateau des Moussières, elle s'étend sur un peu moins de dix hectares sur le territoire communal de la Pesse. Parmi les différents habitats qui la composent, on compte un petit marais tremblant sur tourbe qui héberge quelques espèces typiques de ces milieux : comaret, violette des marais, laîche en ampoules, laîche à utricules velus. Dans les secteurs très exploités, la dégradation du milieu est marquée par l'abondance de la molinie, de la linaigrette à feuilles engainantes et du scirpe en touffes. Les abords de ce marais sont occupés principalement par une magnocariçaie puis, plus au nord, par une lande à éricacées, composée de callune, myrtille, airelles du Mont Ida et des marais et parmi lesquelles la molinie et le nard raide se sont considérablement développés. L'évolution dynamique de ce marais tourbeux se traduit par la présence d'une boulaie sur tourbe, déjà bien établie à l'ouest de la tourbière, qui accueille le lycopode sélagine. Les secteurs aux sols les plus ressuyés permettent l'installation de quelques pieds d'épervière bleuâtre, espèce très rare en France, cantonnée principalement sur l'arc jurassien et les Alpes, au-dessus de 800 mètres d'altitude et considérée en danger d'extinction.

Lorsque les conditions d'hydromorphie s'estompent légèrement, mais que l'alimentation en eau des terrains est encore amorcée par la présence d'un petit ruisseau, les sols sont colonisés par une prairie humide à molinie, trolle et succise des prés. L'abandon des pratiques agricoles sur une partie de ces milieux prairiaux, au sud-est du secteur, conduit à l'établissement d'une vaste mégaphorbiaie à reine des prés, malheureusement bien dégradée par l'enrésinement des terrains.

Parmi les autres indicateurs écologiques de ce site, on note la présence d'une importante colonie de lézard vivipare, espèce protégée au niveau national, qui a conquis le bas marais, au centre du site.

STATUT DE PROTECTION

La présence d'une espèce animale, citée dans l'arrêté ministériel du 19.11.2007 et concernant la protection des amphibiens et des reptiles en France, assure directement la protection de ce site puisque tout acte de destruction à l'encontre de cette espèce et de son biotope est interdit. Ce site bénéficie également d'un statut de zone spéciale de conservation vis-à-vis de la Directive Habitats et de zone de protection spéciale (Directive Oiseaux).

OBJECTIFS DE PRESERVATION

Très exploitée il y a encore quelque temps, le site de Pré Gaillard montre toujours les traces de ces activités passées : fosses de détournement, fronts de taille importants, drains encore actifs pour certains. Afin de préserver ce site d'intérêt patrimonial, il conviendra de maintenir une activité beaucoup plus réduite et raisonnable de la tourbe et d'éviter toute opération de drainage ou d'assainissement. Par ailleurs, l'apport de fertilisants dans les prairies alentour risque de créer un déséquilibre trophique des sols et de nuire considérablement au maintien de la diversité floristique du site.

Prospection 2018 : La dynamique spontanée de recolonisation par la forêt sur ce site n'est pas très rapide, les surfaces boisées entre 1994 et 2018 n'ont pas beaucoup évolué. Par contre, le risque de transformation par plantation d'épicéas est important. Ces milieux abritent diverses espèces patrimoniales, dont une espèce très rare vulnérable en Franche-Comté où elle est protégée, ainsi que la dactylorhize incarnat (*Dactylorhiza incarnata*), la dactylorhize de mai (*Dactylorhiza majalis*), l'épipactis des marais (*Epipactis palustris*) et la campanule à feuilles en losanges (*Campanula rhomboidalis*) et une mousse rare et vulnérable en Franche-Comté : *Plagiomnium ellipticum*. Cet ensemble est menacé d'une part par l'eutrophisation des milieux environnants qui risque de perturber les habitats caractéristiques des sols oligotrophes. D'autre part, on ne peut exclure le risque de plantation en épicéas.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

Tourbière ayant subi une activité de détournement importante.

1.6.3 Géomorphologie

- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

Tourbière située sur le plateau des Moussières.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage

Complémentaires

- Paysager
- Palynologique
- Scientifique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Lichens - Mammifères - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Ptéridophytes 	<ul style="list-style-type: none"> - Reptiles 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E5.412 Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula</i>	<i>37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : GUINCHARD P et M	25	2007 - 2018
<i>D1.111 Buttes, bourrelets et pelouses des tourbières hautes</i>	<i>51.11 Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses</i>		Informateur : GUINCHARD P et M	10	2007 - 2018
<i>G3.E5 Pessières à Sphaignes némorales</i>	<i>44.A4 Bois d'Epicéas à Sphaignes</i>		Informateur : GUINCHARD P et M	13	2007 - 2018
<i>E2.3 Prairies de fauche montagnardes</i>	<i>38.3 Prairies de fauche de montagne</i>		Informateur : GUINCHARD P et M	4	2007 - 2018
<i>E3.412 Prairies à Trolle d'Europe et à Cirse des ruisseaux</i>	<i>37.212 Prairies humides à Trolle et Cirse des ruisseaux</i>		Informateur : GUINCHARD P et M	4	2007 - 2018
<i>E3.511 Prairies calciclives à Molinie bleue</i>	<i>37.311 Prairies à Molinie sur calcaires</i>		Informateur : GUINCHARD P et M	37	2007 - 2018

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E2.1</i> <i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	<i>38.1</i> <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : Gaden J.L. (ECOTOPE)	18,66	2008 - 2008
	<i>54.42</i> <i>Tourbières basses à Carex nigra, C. canescens et C. echinata</i>		Informateur : ECOTOPE, Gaden J.L. (ECOTOPE)	1,86	2007 - 2007
<i>E1.71</i> <i>Gazons à Nardus stricta</i>	<i>35.11</i> <i>Gazons à Nard raide</i>		Informateur : GUINCHARD P et M	2	2018 - 2018
<i>E1.7</i> <i>Pelouses sèches, acides et neutres fermées non-méditerranéennes</i>	<i>35.1</i> <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>		Informateur : Gaden J.-L.		2007 - 2007
<i>D2.222</i> <i>Bas-marais subatlantiques à Laïche vulgaire, Laïche blanchâtre et Laïche étoilée</i>	<i>54.422</i> <i>Bas-marais subatlantiques à Carex nigra, C. canescens et C. echinata</i>		Informateur : Gaden J.-L.		2007 - 2007

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>F3.1</i> <i>Fourrés tempérés</i>	<i>31.8</i> <i>Fourrés</i>				
<i>D5.2151</i> <i>Cariçaias à Laïche raide</i>	<i>53.2151</i> <i>Cariçaias à Carex elata</i>		Informateur : Gaden J.-L.		2007 - 2007

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>D</i> <i>Tourbières hautes et bas-marais</i>	<i>5</i> <i>Tourbières et marais</i>				
<i>G3</i> <i>Forêts de conifères</i>	<i>42</i> <i>Forêts de conifères</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

Rubetum idaei = 31871

35.1 (d) = Violion caninae

37.1 (d) = Aconito napelli - Filipenduletum ulmariae

37.212 (d) = Trollio europaei - Cirsietum rivularis

37.311 (d) = Trollio europaei - Molinietum caeruleae

38.1 (d) = Gentiano luteae - Cynosuretum cristati

38.3 (d) = Euphorbio brittingeri - Trisetetum flavescentis typicum

44A4 (d) = Sphagno - Piceetum abietis betuletosum

51.11 (d) = Sphagnetum magellanici trichophoretosum a Molinia caerulea

53.2151 = Caricetum elatae

54.422 (d) = Carici canescentis - Agrostietum caninae

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Non renseigné

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	4938	<i>Plagiomnium ellipticum</i> (Brid.) T.J.Kop., 1971		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNFC				2016 - 2016
Oiseaux	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Autour des palombes</i>	Reproduction certaine ou probable			2	2	2018 - 2018
	3551	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martinet noir</i>	Reproduction indéterminée			2	6	2017 - 2018
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	<i>Héron cendré</i>	Reproduction indéterminée			1	1	2017 - 2017
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buse variable</i>	Reproduction certaine ou probable			1	1	2015 - 2015
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	<i>Pinson des arbres</i>	Reproduction certaine ou probable			2	8	2017 - 2018
	2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	<i>Milan noir</i>	Reproduction indéterminée			0	0	2013 - 2013
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817)	<i>Pouillot véloce</i>	Reproduction indéterminée			2	2	2017 - 2018
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Accenteur mouchet</i>	Reproduction indéterminée			1	1	2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	Reproduction indéterminée			1	1	2017 - 2017
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Fauvette grisette	Reproduction certaine ou probable			3	3	2017 - 2019
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Grive draine	Reproduction certaine ou probable			1	1	2015 - 2015
Phanérogames	79908	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	Agrostide capillaire, Agrostide commune, Agrostis capillaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	Agrostide stolonifère, Trainasse, Agrostis stolonifère	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	80990	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	Bugle rampante	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	81088	<i>Alchemilla glabra</i> Neygenf., 1821	Alchémille glabre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	81130	<i>Alchemilla monticola</i> Opiz, 1838	Alchémille des montagnes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	82738	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	Angélique sylvestre, Angélique sauvage, Impératoire sauvage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	82952	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	<i>Anthriscus sylvestre, Cerfeuil des bois, Persil des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	85740	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	<i>Pâquerette vivace, Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	85904	<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	<i>Bouleau pubescent, Bouleau blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	86081	<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre, 1800	<i>Bistorte, Renouée bistorte, Bistorte officinale, Langue-de-bœuf</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	86634	<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	<i>Brome mou, Brome orge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune commune, Callune, Béruée, Bruyère commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	87540	<i>Caltha palustris</i> L., 1753	<i>Populage des marais, Sarbouillotte, Souci d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	87716	<i>Campanula rhomboidalis</i> L., 1753	<i>Campanule rhomboidale, Campanule à feuilles en losange</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	132515	<i>Campanula rotundifolia</i> subsp. <i>rotundifolia</i> L., 1753	<i>Campanule à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87964	<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	<i>Cardamine des prés, Cresson des prés, Cressonnette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	88314	<i>Carex acuta</i> L., 1753	<i>Laïche aiguë, Laïche grêle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	88468	<i>Carex diandra</i> Schrank, 1781	<i>Laïche à deux étamines, Laïche arrondie, Laïche à tige arrondie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	88489	<i>Carex echinata</i> Murray, 1770	<i>Laïche étoilée, Laïche-hérisson, Laïche épineuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	88510	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	<i>Laïche glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	88614	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh., 1784	<i>Laïche à fruits velus, Laïche filiforme, Laïche à fruits barbus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Morcrette P.				2001 - 2001
	88720	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	<i>Laïche noire, Laïche commune, Laïche vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	<i>Laïche panic, Laïche bleuâtre, Laïche millet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	88840	<i>Carex rostrata</i> Stokes, 1787	<i>Laïche rostrée, Laïche à becs, Laïche en ampoule, Laïche à utricules rostrés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	133108	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982	<i>Céraisie commun, Mouron d'alouette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91327	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse laineux</i> , <i>Cirse aranéeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des marais</i> , <i>Bâton-du-diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	92217	<i>Comarum palustre</i> L., 1753	<i>Comaret des marais</i> , <i>Potentille des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	93015	<i>Crepis biennis</i> L., 1753	<i>Crépide bisannuelle</i> , <i>Crépide des prés</i> , <i>Crépis bisannuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	93088	<i>Crepis mollis</i> (Jacq.) Asch., 1864	<i>Crépide molle</i> , <i>Crépis mou</i> , <i>Crépide à feuilles de succise</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	93101	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench, 1794	<i>Crépide des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	93673	<i>Cyanus montanus</i> (L.) Hill, 1768	<i>Bleuet des montagnes</i> , <i>Centauree des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	<i>Cynosure crénelle</i> , <i>Crénelle</i> , <i>Crénelle commune</i> , <i>Crénelle des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	<i>Dactyle aggloméré</i> , <i>Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	133652	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i> L., 1753	<i>Dactyle aggloméré</i> , <i>Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94259	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Dactylorhize incarnat</i> , <i>Orchis incarnat</i> , <i>Orchis couleur de chair</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	94267	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965	<i>Dactylorhize de mai</i> , <i>Orchis de mai</i> , <i>Dactylorhize fistuleux</i> , <i>Orchis fistuleux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	94626	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Canche cespiteuse</i> , <i>Canche des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	134108	<i>Epilobium angustifolium</i> subsp. <i>angustifolium</i> L., 1753	<i>Épilobe à feuilles étroites</i> , <i>Épilobe en épi</i> , <i>Laurier de Saint-Antoine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	96180	<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	<i>Épilobe hérissé</i> , <i>Épilobe hirsute</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	96208	<i>Epilobium montanum</i> L., 1753	<i>Épilobe des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	96226	<i>Epilobium palustre</i> L., 1753	<i>Épilobe des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	134129	<i>Epilobium tetragonum</i> subsp. <i>lami</i> (F.W.Schultz) Nyman, 1879	<i>Épilobe de Lamy</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	96465	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769	<i>Épipactide des marais</i> , <i>Épipactis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	96852	<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe, 1800	<i>Linaigrette à feuilles larges</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96861	<i>Eriophorum vaginatum</i> L., 1753	<i>Linaigrette vaginée, Linaigrette engainée, Linaigrette à feuilles engainantes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	134454	<i>Euphrasia officinalis</i> subsp. <i>rostkoviana</i> (Hayne) F.Towns., 1884	<i>Euphrase de Roskov, Euphrase des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	98228	<i>Festuca filiformis</i> Pourr., 1788	<i>Fétuque filiforme, Fétuque capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	98512	<i>Festuca rubra</i> L., 1753	<i>Fétuque rouge</i>	Reproduction certaine ou probable					
	98717	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	<i>Reine-des-prés, Spirée Ulmaire, Filipendule ulmaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	99334	<i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753	<i>Galéopsis tétrahit, Ortie royale, Galéope tétrahit</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	99366	<i>Galium album</i> Mill., 1768	<i>Gaillet blanc, Gaillet dressé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	<i>Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	99570	<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	<i>Gaillet des fanges, Gaillet aquatique, Gaillet fangeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	99828	<i>Genista tinctoria</i> L., 1753	<i>Genêt des teinturiers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100160	<i>Geranium sylvaticum</i> L., 1753	<i>Géranium des bois, Géranium des forêts, Pied-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	100215	<i>Geum rivale</i> L., 1753	<i>Benoîte des ruisseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	135306	<i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>sphondylium</i> L., 1753	<i>Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	101757	<i>Hieracium caesium</i> (Fr.) Fr., 1848	<i>Épervière bleue, Épervière bleu-vert, Épervière glauque</i>	Reproduction certaine ou probable					
	102235	<i>Hieracium murorum</i> L., 1753	<i>Épervière des murs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	103316	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	<i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	<i>Jonc épars</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	104516	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	<i>Knautie des champs, Oreille-d'âne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	104528	<i>Knautia dipsacifolia</i> (Host) Kreutzer, 1840	<i>Knautie à feuilles de cardère, Grande knautie, Knautie élevée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	105247	<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	<i>Gesse des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105795	<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC., 1838	<i>Marguerite d'Irkutsk</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	137507	<i>Luzula multiflora</i> subsp. <i>multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	<i>Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs, luzule à fleurs nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	718378	<i>Lychnis flos-cuculi</i> subsp. <i>flos-cuculi</i> L., 1753	<i>Lychnide fleur-de-coucou, Lychnis fleur-de-coucou, Fleur-de-coucou, Œil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	108996	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764	<i>Myosotis des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	109366	<i>Nardus stricta</i> L., 1753	<i>Nard raide, Poil-de-bouc</i>	Reproduction certaine ou probable					
	112426	<i>Parnassia palustris</i> L., 1753	<i>Parnassie des marais, Hépatique blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	112778	<i>Petasites albus</i> (L.) Gaertn., 1791	<i>Pétasite blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	113221	<i>Phleum pratense</i> L., 1753	<i>Fléole des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	113432	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881	<i>Épicéa commun, Sérente</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	138901	<i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i> L., 1753	<i>Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	788980	<i>Poa annua</i> subsp. <i>annua</i> L., 1753	<i>Pâturin annuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	139024	<i>Poa trivialis</i> subsp. <i>trivialis</i> L., 1753	<i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	114526	<i>Polygala amarella</i> Crantz, 1769	<i>Polygale amer, Polygala amer, Polygale d'Autriche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	114616	<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All., 1785	<i>Sceau-de-Salomon verticillé, Muguet verticillé, Polygonate verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch., 1797	<i>Potentille dressée, Potentille tormentille, Tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	115587	<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop., 1771	<i>Comaret des marais, Potentille des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	761901	<i>Puccinellia distans</i> (Jacq.) Parl., 1848	<i>Puccinellie distante, Atropis distant, Atropide distante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	116902	<i>Ranunculus aconitifolius</i> L., 1753	<i>Renoncule à feuilles d'aconit, Bouton-d'argent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	139608	<i>Ranunculus acris</i> subsp. <i>friesianus</i> (Jord.) Syme, 1863	<i>Renoncule de Fries</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	117587	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich, 1777	<i>Rhinanthe crête-de-coq, Rhinanthe velu, Grand rhinanthe, Rhinanthe hérissé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	119149	<i>Rubus idaeus</i> L., 1753	<i>Ronce framboisier, Framboisier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	140321	<i>Rumex acetosa</i> subsp. <i>acetosa</i> L., 1753	<i>Patience oseille, Oseille des prés, Rumex oseille, Grande oseille, Oseille commune, Surelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes, Petit marsault</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	119991	<i>Salix cinerea</i> L., 1753	<i>Saule cendré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	120189	<i>Salix purpurea</i> L., 1753	<i>Saule pourpre, Osier rouge, Osier pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	120758	<i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753	<i>Sanguisorbe officinale, Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Pimprenelle officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	121479	<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	<i>Schédonore des prés, Fétuque des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	151786	<i>Silene dioica</i> var. <i>dioica</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Silène dioïque</i> , <i>Compagnon rouge</i> , <i>Robinet rouge</i> , <i>Lychnide des bois</i> , <i>Lychnis des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	141317	<i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>aucuparia</i> L., 1753	<i>Sorbier des oiseleurs</i> , <i>Sorbier sauvage</i> , <i>Sorbier des oiseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	125000	<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	<i>Stellaire graminée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	<i>Succise des prés</i> , <i>Herbe-du-diable</i> , <i>Mors-du-diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	141820	<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>orientalis</i> (L.) #elak., 1871	<i>Salsifis d'Orient</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	127193	<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm., 1849	<i>Trichophore cespiteux</i> , <i>Scirpe en touffe</i> , <i>Souchet gazonnant</i> , <i>Scirpe cespiteux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	<i>Trèfle des prés</i> , <i>Trèfle violet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	<i>Trèfle rampant</i> , <i>Trèfle blanc</i> , <i>Trèfle de Hollande</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	141949	<i>Trisetum flavescens</i> subsp. <i>flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Trisète jaunissant</i> , <i>Trisète commun</i> , <i>Avoine dorée</i> , <i>Avoine jaunâtre</i> , <i>Trisète jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127872	<i>Trollius europaeus</i> L., 1753	<i>Trolle d'Europe, Boule-d'or</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	128077	<i>Typha latifolia</i> L., 1753	<i>Massette à feuilles larges, Massette à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	<i>Ortie dioïque, Grande ortie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	<i>Airelle myrtille, Myrtille, Maurette, Brimbelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	128354	<i>Vaccinium uliginosum</i> L., 1753	<i>Airelle des fanges, Airelle des marais, Myrtille des marais, Orcette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	128355	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L., 1753	<i>Airelle vigne du mont Ida, Airelle rouge, Vigne du mont Ida, Airelle du mont Ida</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	142052	<i>Valeriana dioica</i> subsp. <i>dioica</i> L., 1753	<i>Valériane dioïque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	128419	<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753	<i>Valériane officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	128520	<i>Veratrum album</i> L., 1753	<i>Véatrat blanc, Vaire, Vaire blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	128801	<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	<i>Véronique des champs, Velvete sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	613128	<i>Veronica chamaedrys</i> var. <i>chamaedrys</i> L., 1753	Véronique petit chêne, Fausse germandrée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	128938	<i>Veronica officinalis</i> L., 1753	Véronique officinale, Herbe aux ladres, Thé d'Europe	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	129033	<i>Veronica urticifolia</i> Jacq., 1773	Véronique à feuilles d'ortie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	129147	<i>Vicia cracca</i> L., 1753	Vesce cracca, Jarosse, Vesce à épis	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	129639	<i>Viola palustris</i> L., 1753	Violette des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
Ptéridophytes	95558	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	Dryoptéride des Chartreux, Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	96519	<i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753	Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières, Prêle des boursiers, Prêle des fanges	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	96534	<i>Equisetum palustre</i> L., 1753	Prêle des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	96545	<i>Equisetum sylvaticum</i> L., 1753	Prêle des bois, Prêle des forêts	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
Reptiles	77692	<i>Lacerta vivipara</i> Jacquin, 1787	Lézard vivipare (Le)	Reproduction indéterminée					

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3551	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Angiospermes	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	128354	<i>Vaccinium uliginosum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	128355	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Gaden J.-L.	2007	Etude phytosociologique et cartographique des habitats ouverts des zones humides du site Natura 2000 FR 4301331 « Vallée et côtes de la Bienne du Tacon et du Flumen ». Ecotope Flore-Faune, Réserve Naturelle de Remoray, DIREN Franche-Comté et Europe. 73 p + cartes + annexes
Informateur	CBNFC		
	ECOTOPE, Gaden JL. (ECOTOPE)		
	Ferrez Y.		
	Gaden J.-L.		
	Gaden JL. (ECOTOPE)		
	Groupe Naturaliste de Franche-Comté	0	
	Guinchard		
	GUINCHARD P et M		
Morcrette P.			