LA COMBE D'AIN
(Identifiant national : 430010963)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 46484000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Franche-Comté, .- 430010963, LA COMBE D'AIN. - INPN, SPN-MNHN Paris, 104P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010963.pdf*

Région en charge de la zone : Franche-Comté
Rédacteur(s) :DREAL Franche-Comté
Centroïde calculé : 866555°-2201406°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 22/09/2017
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 31/10/2017

1. DESCRIPTION 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE 6
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE 6
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 6
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS 7
6. HABITATS 7
7. ESPECES 20
8. LIENS ESPECES ET HABITATS 104
9. SOURCES 104

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 430015568 - (Id reg. : 46484027)
- Id nat. : 430015569 - (Id reg. : 46484028)
- Id nat. : 430002198 - (Id reg. : 46484005)
- Id nat. : 430002197 - (Id reg. : 46484006)
- Id nat. : 430002237 - (Id reg. : 46484013)
- Id nat. : 430002218 - (Id reg. : 46484007)
- Id nat. : 430020347 - (Id reg. : 46484031)
- Id nat. : 430020348 - (Id reg. : 46484032)
- Id nat. : 430007743 - (Id reg. : 46484002)
- Id nat. : 430007758 - (Id reg. : 46484009)
- Id nat. : 430007759 - (Id reg. : 46484011)
- Id nat. : 430010965 - (Id reg. : 46484015)
- Id nat. : 430010967 - (Id reg. : 46484017)
- Id nat. : 430015567 - (Id reg. : 46484026)
- Id nat. : 430020498 - (Id reg. : 46484033)
- Id nat. : 430010966 - (Id reg. : 46484016)
- Id nat. : 430002217 - (Id reg. : 46484022)
- Id nat. : 430007760 - (Id reg. : 46484010)
- Id nat. : 430010964 - (Id reg. : 46484014)
- Id nat. : 430020128 - (Id reg. : 46484029)
- Id nat. : 430020129 - (Id reg. : 46484030)
- Id nat. : 430020499 - (Id reg. : 46484034)
- Id nat. : 430020500 - (Id reg. : 46484035)
- Id nat. : 430020501 - (Id reg. : 46484036)
- Id nat. : 430030045 - (Id reg. : 46484001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura

- Commune : Pont-de-Poitte (INSEE : 39435)
- Commune : Publy (INSEE : 39445)
- Commune : Blye (INSEE : 39058)
- Commune : Charézier (INSEE : 39109)
- Commune : Mirebel (INSEE : 39332)
- Commune : Vertamboz (INSEE : 39556)
- Commune : Denezières (INSEE : 39192)
- Commune : Pont-du-Navoy (INSEE : 39437)
- Commune : Saugeot (INSEE : 39505)
- Commune : Crotenay (INSEE : 39183)
- Commune : Barésia-sur-l'Ain (INSEE : 39038)
- Commune : Marigny (INSEE : 39313)
- Commune : Menétrux-en-Joux (INSEE : 39322)
- Commune : Largillay-Marsonnay (INSEE : 39278)
- Commune : Boissia (INSEE : 39061)
- Commune : Cogna (INSEE : 39156)
- Commune : Frasnois (INSEE : 39240)
- Commune : Patornay (INSEE : 39408)
- Commune : Montrond (INSEE : 39364)
- Commune : Montigny-sur-l'Ain (INSEE : 39356)
- Commune : Clairvaux-les-Lacs (INSEE : 39154)
- Commune : Fontenu (INSEE : 39230)
- Commune : Doucier (INSEE : 39201)
- Commune : Songeson (INSEE : 39518)
- Commune : Thoiria (INSEE : 39531)
- Commune : Charcier (INSEE : 39107)
- Commune : Monnet-la-Ville (INSEE : 39344)
- Commune : Bonlieu (INSEE : 39063)

- Commune : Soucia (INSEE : 39519)
- Commune : Mesnois (INSEE : 39326)
- Commune : Châtillon (INSEE : 39122)
- Commune : Tour-du-Meix (INSEE : 39534)

1.2 Superficie

13323,73 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 426
Maximale (mètre): 621

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430015568 - PELOUSES ET FRICHES DE SOUS LES COTES ET EN CONDAMINE (Type 1) (Id reg. : 46484027)
- Id nat. : 430015569 - PELOUSES DE SOUS FRANCE (Type 1) (Id reg. : 46484028)
- Id nat. : 430002198 - FRICHES DE FONTENU (Type 1) (Id reg. : 46484005)
- Id nat. : 430002197 - VALLEE DE L'AIN ENTRE MARIGNY ET CHATILLON (Type 1) (Id reg. : 46484006)
- Id nat. : 430002237 - LACS DE CLAIRVAUX (Type 1) (Id reg. : 46484013)
- Id nat. : 430002218 - ZONES HUMIDES, FALAISES ET PELOUSES DU LAC DE CHALAIN (Type 1) (Id reg. : 46484007)
- Id nat. : 430020347 - EN LEVAU ET LA VOURPILLE (Type 1) (Id reg. : 46484031)
- Id nat. : 430020348 - LES CHANOIS (Type 1) (Id reg. : 46484032)
- Id nat. : 430007743 - ETANGS DE MALAVAL, BIEF DU MOULIN ET AIN (Type 1) (Id reg. : 46484002)
- Id nat. : 430007758 - CONFLUENCE DE L'AIN, DU DROUVENANT ET DE LA SIRÈNE (Type 1) (Id reg. : 46484009)
- Id nat. : 430007759 - SOUS LES CARRES (Type 1) (Id reg. : 46484011)
- Id nat. : 430010965 - PELOUSES EN RIGNON, SUR GOURDAINE ET LES NAISAUDS (Type 1) (Id reg. : 46484015)
- Id nat. : 430010967 - EN BOUX FEU ET MOLARD DES FOURCHES (Type 1) (Id reg. : 46484017)
- Id nat. : 430015567 - PRAIRIES HUMIDES DE L'ACHAPT (Type 1) (Id reg. : 46484026)
- Id nat. : 430020498 - BOCAGE SUR LE MONT (Type 1) (Id reg. : 46484033)
- Id nat. : 430010966 - PELOUSE SOUS LA VIGNETTE ET LA COMBE AUX LARONS (Type 1) (Id reg. : 46484016)
- Id nat. : 430002217 - VALLEE DU HERISSON (Type 1) (Id reg. : 46484022)
- Id nat. : 430007760 - MARAIS AU BRESSOT ET ILE VUILLOT (Type 1) (Id reg. : 46484010)
- Id nat. : 430010964 - SUR FAHU (Type 1) (Id reg. : 46484014)
- Id nat. : 430020128 - PELOUSE SOUS LE MONT DIEU (Type 1) (Id reg. : 46484029)
- Id nat. : 430020129 - AUX PLAINES (Type 1) (Id reg. : 46484030)
- Id nat. : 430020499 - SUR SIGNOGE (Type 1) (Id reg. : 46484034)
- Id nat. : 430020500 - SUR LES ROCHES (Type 1) (Id reg. : 46484035)
- Id nat. : 430020501 - PELOUSE EN BÉRIAT (Type 1) (Id reg. : 46484036)
- Id nat. : 430030045 - PELOUSES DE L'ÉCHAUD (Type 1) (Id reg. : 46484001)

1.5 Commentaire général

La Combe d'Ain est une vaste dépression recouverte d'alluvions glaciaires entaillées par l'Ain à une altitude de 530 m. ;Elle constitue un des trois grands ensembles morphologiques du pays des Lacs, avec la côte de l'Euthe et le plateau de Champagnole, marqué par la période glaciaire du Quaternaire.

L'Ain a sa source à Conte mais il est rapidement renforcé par d'autres afférences dont la plus importante est la source de la Papeterie. Toutes sont des exsurgences d'un système complexe s'étendant du plateau de Levier au sud de Nozeroy. D'une longueur totale de 194 km, l'Ain quitte la Franche-Comté après 100 km de parcours dans le Jura, à l'aval de la retenue de Coiselet. Il reçoit essentiellement ses affluents en rive gauche : Serpentine, Saine, Lemme, Angillon, Hérisson et Sirène. La rivière quitte le plateau après de nombreuses pertes et rejoint, par plusieurs failles, la Combe d'Ain.

Le substrat calcaire, plus ou moins marneux de la Combe d'Ain, permet, lorsque les pratiques agro-pastorales sont restées très modérées, l'expression de pelouses sur marnes. Les dépôts morainiques de la Combe d'Ain ont permis l'installation de formations humides qui, avec les pelouses et les systèmes aquatiques, constituent l'atout biologique majeur de la région.

Les pelouses sont des formations herbacées riches en espèces végétales et animales. Elles sont de plusieurs types et se différencient en fonction des conditions de sécheresse, du substrat et du sol :

- sur la partie amont, dominant la vallée, les falaises et les pelouses thermoxérophiles* qui leur sont associées sont caractérisées par des espèces subméditerranéennes. Ces pelouses restent très localisées dans le massif jurassien.

- des pelouses mésoxérophiles* à laîche humble (Carici humilis - Brometum) ou à phalangère rameuse (Antherico ramosi - Brometum erecti). Elles se situent sur les sols peu épais des plateaux et des buttes calcaires témoins de la vallée et ne supportent aucune fertilisation. Parmi les plantes remarquables, figurent la pulsatille commune, l'oeillet de bois, la gentiane printanière et l'aspérule des teinturiers, espèces protégées en Franche-Comté. Ces pelouses sont généralement pâturées et piquetées d'arbustes thermophiles*.

- des pelouses mésophiles acidiclines* à sieglingie (Sieglingio - Brachypodietum) liées à des sols plus épais et légèrement acidifiés en surface. Le maintien d'un pâturage extensif et l'absence de fertilisation sont les garanties de la préservation de ce milieu dominé par le brachypode et piqueté d'arbustes mésophiles*.

- des pelouses marnicoles plus ou moins hygrophiles (Plantagini serpentinae - Tetragonolobetum) recelant souvent de nombreuses espèces d'orchidées. La présence temporaire de l'eau permet la cohabitation des espèces mésophiles à mésoxérophiles* de pelouse avec des éléments hygrophiles de prairies humides à molinie ou de bas marais alcalins, occasionnant ainsi une grande diversité floristique sur de faibles surfaces.

Les pelouses mésophiles localisées sur Valentenouze à Champagnole sont parmi les plus remarquables de la vallée de l'Ain. Les pelouses sèche du site de Valentenouze présente un intérêt floristique certain, au sein du cortège d'espèces adaptées à la sécheresse du milieu, on relève la présence de la Laîche humble, de l'Ail de smontagnes, de l'Anémone pulsatille, des Orchis moucheron et pyramidal, ainsi qu'une autre Orchidée bénéficiant d'une protection intégrale en Franche-Comté : l'Ophrys mouche.

Les formations humides occupent de petites dépressions morainiques imperméables d'origine fluvio-glaciaire et comptent quelques associations végétales typiquement articulées.

Le bas-marais alcalin à choin est limité à l'extérieur par la moliniaie (prairie à molinie), développée sur des sols paratourbeux mésotrophes* à assèchement estival en surface et enfin, par les prairies mésohygrophiles* à mésophiles*, sur sols drainés non tourbeux. Ces bas-marais, abritent une flore particulièrement riche et caractéristique des zones marécageuses de moyenne altitude : choins ferrugineux et noir, parnassie des marais, laser de Prusse, gentiane pneumonanthe...

Ces pelouses et bas marais abritent un riche cortège d'insectes à forte valeur patrimoniale comme la mélibe, l'azuré des paluds, papillons tous protégés au niveau national.

La vallée de l'Angillon se caractérise par de superbes ripisylves où les gradients forestiers sont bien typés : saulaies diverses en ceintures disjointes et terrasses embryonnaires colonisées par une forêt de bois dur à tilleul à feuilles cordées (Carici-Tilietum).

La qualité de l'eau de l'Ain reste généralement satisfaisante sur la majeure partie de son cours. La situation est en revanche plus préoccupante sur certains sous-bassins affluents. Ainsi, la Serpentine et plusieurs affluents subissent une pollution importante d'origine domestique, associée à celle des activités agro-alimentaires traditionnelles encore nombreuses dans ce secteur, alors que le déficit en dispositifs d'épuration est flagrant. La situation est sensiblement identique sur le bassin de l'Angillon où aucune agglomération riveraine n'est dotée de véritables systèmes de traitement des eaux usées.

Outre une pollution de la rivière par les effluents des villages situés en amont, la vallée de l'Anguillon souffre d'une dégradation des ripisylves : agriculture et élevage réduit les forêts initiales à des minces groupements linéaire. Afin de conserver à la zone sa richesse végétale, il est souhaitable d'éviter des transformations sylvicoles dans la partie aval de la vallée de l'Anguillon encore intacte.

OBJECTIFS ET MOYENS DE PRESERVATION ET DE GESTION

Les objectifs de gestion et les moyens de préservation découlent de la sensibilité particulière des milieux naturels et des atteintes observée ; les moyens permettant de les atteindre devront faire l'objet d'une définition au niveau local.

Les modifications agro-pastorales (amendement, drainage, assainissement...), les abandons d'usage (pâturage, fauche...) et la destruction des sites menacent l'ensemble des milieux secs et humides remarquables. Dans ce contexte, les mesures agri-environnement qui se mettent en place doivent permettre d'assurer leur maintien grâce à des pratiques de gestion extensive (fertilisation limitée, contrôle de l'enfrichement, pratiques agricoles adaptées). Elles pourront être complétées par des interventions conservatoires dans les secteurs où les pratiques agricoles se révèlent inadaptées ou insuffisantes.

Pour maintenir, et restaurer les qualités physico-chimique et biologique des cours d'eau, une gestion rigoureuse des rejets d'eaux usées domestiques des agglomérations et des effluents d'élevage doit être mise en place.

Afin de conserver à la zone sa richesse végétale, il est souhaitable d'éviter des transformations sylvicoles dans la partie aval de la vallée de l'Anguillon encore intacte.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Poissons - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Crustacés - Odonates - Lépidoptères - Autre Faune (préciser) - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames		- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Pratiques liées à la gestion des eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pratiques et travaux forestiers	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pratiques liées aux loisirs	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Bryophytes - Lichens - Arachnides - Myriapodes - Hyménoptères - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Mammifères - Reptiles - Mollusques - Crustacés	- Poissons - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Autres ordres d'Hexapodes	- Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	24.13 *Zone à Ombres*		Informateur : Fédération du Jura pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, Conseil Supérieur de la Pêche/ Brigade Départementale du Jura		2005
	44.91 *Bois marécageux d'Aulnes*		Informateur : Fernez T.		2010 - 2010
	41.24 *Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques*		Informateur : CBN-FC		2005
	54.51 *Pelouses à Carex lasiocarpa*		Informateur : CBN-FC		2005 - 2005
	22.4311 *Tapis de Nénuphars*		Informateur : CBN-FC		2005
	37.311 *Prairies à Molinie sur calcaires*		Informateur : CBN-FC		2005
	53.3 *Végétation à Cladium mariscus*		Informateur : CBN-FC		2005
	54.23 *Tourbières basses à Carex davalliana*		Informateur : CBN-FC		2005
	24.13 *Zone à Ombres*		Informateur : Fédération du Jura pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, Conseil Supérieur de la Pêche/ Brigade Départementale du Jura		2005

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.44 Tapis immergés de Characées				
	22.31 Communautés amphibies pérennes septentrionales				
	22.32 Gazons amphibies annuels septentrionaux				
	44.91 Bois marécageux d'Aulnes		Bibliographie : Bettinelli L., Delafollye L. 2009 Bas-marais de Val-Dessous, anciennement dit "Ferme de l'Aurochs" (Ménétrux-en-Joux, 39). Programme régional d'action en faveur des tourbières. Plan de gestion 2010-2014. Conservatoire régional des espaces naturels de Franche-Comté, Conseil général du Jura, Conseil régional de Franche-Comté, Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. 38 p + figures et annexes		2009 - 2009
	37.311 Prairies à Molinie sur calcaires		Bibliographie : Lacroix P. 1995 Bas-marais de la ferme de l'Aurochs (Ménétrux-en-Joux, 39), état des lieux, mise en place du suivi écologique. Conservatoire des Espaces naturels de Franche-Comté, Besançon, 21 p.		1995 - 1995
	41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins				
	37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées		Bibliographie : Bettinelli L., Delafollye L. 2009 Bas-marais de Val-Dessous, anciennement dit "Ferme de l'Aurochs" (Ménétrux-en-Joux, 39). Programme régional d'action en faveur des tourbières. Plan de gestion 2010-2014. Conservatoire régional des espaces naturels de Franche-Comté, Conseil général du Jura, Conseil régional de Franche-Comté, Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. 38 p + figures et annexes		2009 - 2009
	34.322B Mesobromion du Jura français		Informateur : Ecotope Faune Flore		2007

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.32 Gazons amphibies annuels septentrionaux		Informateur : CBN-FC		2005

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.3 Prairies humides oligotrophes			10	
	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides			50	
	31.8 Fourrés			40	
	53.1 Roselières				
	53.2 Communautés à grandes Laîches				
	31.8 Fourrés				
	24.1 Lits des rivières				
	41.16 Hêtraies sur calcaire				
	41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques				
	62.1 Végétation des falaises continentales calcaires				
	44.1 Formations riveraines de Saules				
	54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)		Bibliographie : Bettinelli L., Delafollye L. 2009 Bas-marais de Val-Dessous, anciennement dit "Ferme de l'Aurochs" (Ménétrux-en-Joux, 39). Programme régional d'action en faveur des tourbières. Plan de gestion 2010-2014. Conservatoire régional des espaces naturels de Franche-Comté, Conseil général du Jura, Conseil régional de Franche-Comté, Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. 38 p + figures et annexes		2009 - 2009
	53.3 Végétation à Cladium mariscus				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.13 Hêtraies neutrophiles				
	37.714 Communautés riveraines à Pétasites		Informateur : Ecotope Faune Flore		2007 - 2007
	37.3 Prairies humides oligotrophes				
	37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées				
	44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens				
	54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)				
	83.31 Plantations de conifères		Informateur : Fernez T.		2010
	31.8 Fourrés			20	
	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides			80	
	34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux				
	31.8 Fourrés				
	22.12 Eaux mésotrophes				
	37.2 Prairies humides eutrophes				
	22.44 Tapis immergés de Characées				
	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				
	22.31 Communautés amphibies pérennes septentrionales				
	22.32 Gazons amphibies annuels septentrionaux				
	44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens				
	53.1 Roselières				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais				
	38.2 Prairies de fauche de basse altitude				
	53.2 Communautés à grandes Laîches				
	37.31 Prairies à Molinie et communautés associées				
	34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches				
	24.12 Zone à Truites				
	24.13 Zone à Ombres				
	37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées				
	54.3 Gazons riverains arctico-alpins				
	44.1 Formations riveraines de Saules				
	41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques				
	41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins				
	41.13 Hêtraies neutrophiles				
	62.3 Dalles rocheuses				
	41.16 Hêtraies sur calcaire				
	62.1 Végétation des falaises continentales calcaires				
	54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)				
	53.3 Végétation à Cladium mariscus				
	22.1 Eaux douces				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.2 Prairies de fauche de basse altitude				
	24.12 Zone à Truites				
	83.321 Plantations de Peupliers			10	
	84.2 Bordures de haies			10	
	37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées				
	37.2 Prairies humides eutrophes			60	
	24 Eaux courantes				
	53.2 Communautés à grandes Laîches				
	37.31 Prairies à Molinie et communautés associées				
	37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées				
	44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens				
	54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)				
	44.1 Formations riveraines de Saules				
	37.2 Prairies humides eutrophes				
	38.2 Prairies de fauche de basse altitude				
	37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées				
	54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)				
	44.1 Formations riveraines de Saules				
	38.1 Pâtures mésophiles				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles				
	31.8 Fourrés				
	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				
	31.8 Fourrés				
	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides			100	
	54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)				
	31.88 Fruticées à Genévriers communs				
	31.8 Fourrés				
	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides			20	
	37.31 Prairies à Molinie et communautés associées			60	
	84.2 Bordures de haies				
	54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)			10	
	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides			90	
	38.2 Prairies de fauche de basse altitude				
	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				
	34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles				
	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				
	24 Eaux courantes				
	37.31 Prairies à Molinie et communautés associées				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.2 Prairies de fauche de basse altitude				
	44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais				
	37.2 Prairies humides eutrophes				
	44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens			1	
	38.1 Pâtures mésophiles				
	31.8 Fourrés				
	44.1 Formations riveraines de Saules				
	31.88 Fruticées à Genévriers communs				
	34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles				
	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				
	22 Eaux douces stagnantes		Informateur : ONEMA		2010 - 2010
	24.1 Lits des rivières		Informateur : ONEMA		2010 - 2010
	31.82 Fruticées à Buis				
	31.88 Fruticées à Genévriers communs				
	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				
	38.1 Pâtures mésophiles				
	22.44 Tapis immergés de Characées				
	37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées				
	37.31 Prairies à Molinie et communautés associées				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				
	53.1 Roselières				
	38.2 Prairies de fauche de basse altitude				
	87 Terrains en friche et terrains vagues				
	53.2 Communautés à grandes Laîches				
	37.2 Prairies humides eutrophes				
	34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches				
	44.1 Formations riveraines de Saules				
	54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)				
	53.3 Végétation à Cladium mariscus				
	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				
	62.3 Dalles rocheuses				
	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				
	62.3 Dalles rocheuses				
	31.8 Fourrés				
	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				
	54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)			20	
	37.31 Prairies à Molinie et communautés associées			80	
	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles				
	31.8 Fourrés				
	22.12 Eaux mésotrophes				
	37.2 Prairies humides eutrophes				
	37.24 Prairies à Agropyre et Rumex		Informateur : CBN-FC		2005
	38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes		Informateur : CBN-FC		2005
	44.921 Saussaies marécageuses à Saule cendré		Informateur : CBN-FC		2005
	53.111 Phragmitaies inondées		Informateur : CBN-FC		2005
	53.21 Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies)		Informateur : CBN-FC		2005
	54.21 Bas-marais à Schoenus nigricans (choin noir)		Informateur : CBN-FC		2005
	54.59 Radeaux à Menyanthes trifoliata et Potentilla palustris		Informateur : CBN-FC		2005 - 2005
	34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles				
	34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux				
	37.31 Prairies à Molinie et communautés associées				
	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				
	31.8 Fourrés				
	37.31 Prairies à Molinie et communautés associées			20	
	31.8 Fourrés			40	
	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides			40	
	31.82 Fruticées à Buis				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.1 Pâtures mésophiles				
	31.88 Fruticées à Genévriers communs				
	34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37 Prairies humides et mégaphorbiaies				
	4 Forêts				
	3 Landes, fruticées, pelouses et prairies				
	82 Cultures				
	81 Prairies améliorées				
	82 Cultures				
	38.1 Pâtures mésophiles				
	38.2 Prairies de fauche de basse altitude				
	82 Cultures				
	38.2 Prairies de fauche de basse altitude				
	41 Forêts caducifoliées				
	81 Prairies améliorées				
	38 Prairies mésophiles				
	81 Prairies améliorées				
	3 Landes, fruticées, pelouses et prairies				
	38.1 Pâtures mésophiles				
	41 Forêts caducifoliées				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.1 Pâtures mésophiles				
	41 Forêts caducifoliées				
	22 Eaux douces stagnantes				
	38 Prairies mésophiles				
	43 Forêts mixtes				
	24 Eaux courantes				
	82 Cultures				
	38 Prairies mésophiles				
	3 Landes, fruticées, pelouses et prairies				
	41 Forêts caducifoliées				
	38.1 Pâtures mésophiles				
	83.32 Plantations d'arbres feuillus				
	82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée				
	83.31 Plantations de conifères				
	38.1 Pâtures mésophiles				
	81 Prairies améliorées				
	41 Forêts caducifoliées				
	81 Prairies améliorées				
	86.2 Villages				
	81 Prairies améliorées				
	83.31 Plantations de conifères				
	38 Prairies mésophiles				
	3 Landes, fruticées, pelouses et prairies				
	38.1 Pâtures mésophiles				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	4 *Forêts*				
	81 *Prairies améliorées*				
	3 *Landes, fruticées, pelouses et prairies*				
	8 *Terres agricoles et paysages artificiels*				
	41 *Forêts caducifoliées*				
	81.1 *Prairies sèches améliorées*				
	81.2 *Prairies humides améliorées*				
	31 *Landes et fruticées*				
	81 *Prairies améliorées*				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	197	*Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)*	*Alyte accoucheur, Crapaud accoucheur*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO FC				
Crustacés	18437	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	*Écrevisse à pieds blancs (L'), Écrevisse à pattes blanches (L'), Écrevisse pallipède (L')*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vilquin E. et Durand G.				2008
Lépidoptères	53783	*Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)*	*Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroitant (Le)*	Reproduction certaine ou probable					
	53786	*Apatura iris (Linnaeus, 1758)*	*Grand mars changeant (Le), Grand Mars (Le), Chatoyant (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				
	53663	*Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)*	*Fadet de la Mélique (Le), Iphis (L'), Semi-Procris (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				2002
	53487	*Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775)*	*Moiré franconien (Le), Franconien (Le), Nègre à bandes fauves (Le), Moyen Nègre à bandes fauves (Le), Moiré brun (Le), Méduse (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53865	*Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)*	*Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				
	53332	*Hesperia comma (Linnaeus, 1758)*	*Virgule (La), Comma (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				
	53615	*Lopinga achine (Scopoli, 1763)*	*Bacchante (La), Déjanire (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				
	53979	*Lycaena dispar (Haworth, 1802)*	*Cuivré des marais (Le), Grand Cuivré (Le), Grand Argus satiné (Le), Argus satiné à taches noires (Le), Lycène disparate (Le), Cuivré de la Parelle-d'eau (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Essayan R.				2006
	54085	*Maculinea arion (Linnaeus, 1758)*	*Azuré du Serpolet (L'), Azuré d'Arion (L'), Argus à bandes brunes (L'), Arion (L'), Argus Arion (L')*	Reproduction certaine ou probable					
	199775	*Maculinea rebeli (Hirschke, 1904)*	*Azuré de la Croisette (L'), Argus bleu marine (L')*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				
	53364	*Minois dryas (Scopoli, 1763)*	*Grand Nègre des bois (Le), Dryade (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				
	54496	*Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)*	*Apollon (L'), Parnassien apollon (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Pierrat V.				1980 - 1980

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54170	*Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779)*	*Azuré des Coronilles (L'), Azuré porte-arceaux (L'), Argus fléché (L')*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				2002 - 2002
	53229	*Pyrgus alveus (Hübner, 1803)*	*Hespérie du Faux-Buis, Plain-Chant (Le), Dé-à-jouer (Le), Hespérie frillitaire (L')*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	53221	*Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)*	*Hespérie de l'Ormière (L'), Hespérie de la Mauve (L'), Hespérie du Chardon (L'), Tacheté (Le), Plain-Chant (Le), Hespérie Plain-Chant (L')*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				
	219760	*Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)*	*Thécla de l'Amarel (La), Thécla de l'Acacia (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				
	219756	*Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)*	*Thécla du Prunier (La), Thécla du Coudrier (La), Porte-Queue brun à lignes blanches (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				
	53269	*Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)*	*Hespérie des Sanguisorbes (L'), Sao (La), Roussâtre (Le), Tacheté (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				
	53320	*Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)*	*Hespérie du Chiendent (L'), Hespérie Actéon (L'), Actéon (L')*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Odonates	65446	*Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)*	*Grande Aeschne (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				
	65425	*Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)*	*Aeschne des joncs*	Reproduction certaine ou probable					
	65412	*Boyeria irene (Boyer de Fonscolombe, 1838)*	*Aeschne paisible (L')*	Reproduction certaine ou probable					
	65133	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	*Agrion de Mercure*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	65401	*Cordulegaster boltoni (Donovan, 1807)*	*Cordulégastre annelé (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	65387	*Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825)*	*Épithèque bimaculée (L'), Cordulie à deux taches (La)*	Reproduction certaine ou probable					
	65225	*Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)*	*Gomphe vulgaire (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				
	65290	*Orthetrum brunneum (Boyer de Fonscolombe, 1837)*	*Orthétrum brun (L')*	Reproduction certaine ou probable					
	65284	*Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)*	*Orthétrum bleuissant (L')*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				
	65393	*Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)*	*Cordulie métallique (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				
Oiseaux	3493	*Bubo bubo (Linnaeus, 1758)*	*Grand-duc d'Europe*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Paul J.P LPO FC				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3814	*Lanius excubitor Linnaeus, 1758*	*Pie-grièche grise*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	3670	*Lullula arborea (Linnaeus, 1758)*	*Alouette lulu*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	3582	*Merops apiaster Linnaeus, 1758*	*Guêpier d'Europe*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Paul J.P LPO FC				
	3688	*Riparia riparia (Linnaeus, 1758)*	*Hirondelle de rivage*	Reproduction certaine ou probable					
	3590	*Upupa epops Linnaeus, 1758*	*Huppe fasciée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Paul J.P LPO FC				
Phanérogames	84330	*Asperula tinctoria L., 1753*	*Aspérule des teinturiers, Aspérule tinctoriale*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				2006
	84626	*Aster amellus L., 1753*	*Marguerite de la Saint-Michel, Étoilée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	86983	*Bunium bulbocastanum L., 1753*	*Noix de terre, Marron de terre, Châtaigne-de-terre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Brugel E.				2008 - 2010
	87210	*Calamagrostis argentea DC., 1805*	*Calamagrostide argentée, Stipe Calamagrostide*	Reproduction certaine ou probable					
	88614	*Carex lasiocarpa Ehrh., 1784*	*Laîche à fruit barbu, Laîche à fruit velu, Laîche filiforme*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNFC				
	95927	*Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz, 1949*	*Scirpe pauciflore*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	134552	*Festuca longifolia subsp. pseudocostei Auquier & Kerguélen, 1978*	*Fétuque de Patzke*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				2006 - 2006
	98349	*Festuca longifolia Thuill., 1799*	*Fétuque à feuilles longues, Fétuque à longues feuilles*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				
	98433	*Festuca patzkei Markgr.-Dann., 1978*	*Fétuque de Patzke*	Reproduction certaine ou probable					
	98977	*Fritillaria meleagris L., 1753*	*Pintade, Fritillaire damier, Fritillaire pintade*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Dehondt F.				1999 - 2009
	99922	*Gentiana pneumonanthe L., 1753*	*Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Simon J.-L.				2011
	101757	*Hieracium caesium (Fr.) Fr., 1848*	*Épervière bleue*	Reproduction certaine ou probable					
	105086	*Laserpitium prutenicum L., 1753*	*Laser de Prusse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				2008
	106353	*Liparis loeselii (L.) Rich., 1817*	*Liparis de Loesel*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : André M.				
	110335	*Ophrys apifera Huds., 1762*	*Ophrys abeille*	Reproduction certaine ou probable					
	110477	*Ophrys sphegodes Mill., 1768*	*Ophrys abeille*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110834	*Orchis coriophora L., 1753*	*Orchis punaise, Orchis à odeur de punaise*	Reproduction certaine ou probable					
	110899	*Orchis laxiflora Lam., 1779*	*Orchis à fleurs lâches*	Reproduction certaine ou probable					
	110948	*Orchis palustris Jacq., 1786*	*Orchis des marais*	Reproduction certaine ou probable					
	110966	*Orchis purpurea Huds., 1762*	*Orchis pourpre, Grivollée*	Reproduction certaine ou probable					
	112601	*Pedicularis sylvatica L., 1753*	*Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux*	Reproduction certaine ou probable					
	113957	*Plantago sempervirens Crantz, 1766*	*Œil de chien, Plantain toujours vert*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				
	115302	*Potamogeton praelongus Wulfen, 1805*	*Potamot allongé*	Reproduction certaine ou probable					
	116460	*Pulsatilla vulgaris Mill., 1768*	*Pulsatille vulgaire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				2006
	117551	*Rhamnus saxatilis Jacq., 1762*	*Nerprun des rochers*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				
	121570	*Schoenus ferrugineus L., 1753*	*Choin ferrugineux*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	121761	*Scirpus pauciflorus Lightf., 1777*	*Scirpe pauciflore*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124699	*Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817*	*Spiranthe d'été*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Prost J.-F.				
	124701	*Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827*	*Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée*	Reproduction certaine ou probable					
	126034	*Teucrium scordium L., 1753*	*Germandrée des marais, Chamaraz, Germandrée d'eau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				
	141635	*Thalictrum simplex subsp. bauhinii (Crantz) Tutin, 1964*	*Pigamon de Bauhin*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				2008 - 2008
	126305	*Thesium linophyllon L., 1753*	*Thésium à feuilles de lin, Thésion à feuilles de lin*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	127547	*Triglochin palustris L., 1753*	*Troscart des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Lacroix P.				
	128315	*Utricularia minor L., 1753*	*Petite utriculaire, Utriculaire mineure*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNFC				
	129159	*Vicia dumetorum L., 1753*	*Vesce des buissons, Tremblarète*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				2010 - 2010
	129623	*Viola mirabilis L., 1753*	*Violette étonnante, Violette singulière*	Reproduction certaine ou probable					
Poissons	67862	*Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758)*	*Lavaret, Corégone*	Reproduction certaine ou probable					
	69182	*Cottus gobio Linnaeus, 1758*	*Chabot, Chabot commun*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	67606	*Esox lucius Linnaeus, 1758*	*Brochet*	Reproduction certaine ou probable					
	67778	*Salmo trutta fario Linnaeus, 1758*	*Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONEMA 39, Fédération de pêche 39				1999 - 2007
	67759	*Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)*	*Ombre commun*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONEMA 39, Fédération de pêche 39				1999 - 2007
Ptéridophytes	96553	*Equisetum variegatum Schleich., 1797*	*Prêle panachée*	Reproduction certaine ou probable					
	110313	*Ophioglossum vulgatum L., 1753*	*Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNFC				
	126276	*Thelypteris palustris Schott, 1834*	*Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Théliptéris des marécages*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
Reptiles	78130	*Vipera aspis (Linnaeus, 1758)*	*Vipère aspic*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Paul J.P LPO FC				

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Algues	74710	*Asterionella formosa Hassall, 1850*		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	654707	*Mallomonas caudata Ivanov, 1899*		Reproduction indéterminée					
	76654	*Synedra acus Kütz., 1844*		Reproduction certaine ou probable					
	76688	*Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg, 1832*		Reproduction certaine ou probable					
	76722	*Synura uvella Ehrenb., 1834*		Reproduction indéterminée					
	76724	*Tabellaria fenestrata (Lyngbye) Kütz., 1844*		Reproduction certaine ou probable					
Amphibiens	212	*Bombina variegata (Linnaeus, 1758)*	*Sonneur à ventre jaune*	Reproduction indéterminée					
	259	*Bufo bufo (Linnaeus, 1758)*	*Crapaud commun (Le)*	Reproduction certaine ou probable					
	351	*Rana temporaria Linnaeus, 1758*	*Grenouille rousse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	121	*Triturus alpestris (Laurenti, 1768)*	*Triton alpestre*	Reproduction certaine ou probable					
	155	*Triturus helveticus (Razoumowsky, 1789)*	*Triton palmé*	Reproduction certaine ou probable					
Annélides	736	*Amphichaeta leydigii*		Reproduction certaine ou probable					
	240266	*Aulodrilus limnobius Bretscher, 1899*		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	740	*Aulodrilus pigueti Kowalewski, 1914*		Reproduction certaine ou probable					
	741	*Aulodrilus pluriseta (Piguet, 1906)*		Reproduction certaine ou probable					
	733	*Chaetogaster diaphanus (Gruithuisen, 1828)*		Reproduction certaine ou probable					
	734	*Chaetogaster diastrophus (Gruithuisen, 1828)*		Reproduction certaine ou probable					
	725	*Dero digitata (Müller, 1774)*		Reproduction certaine ou probable					
	240265	*Embolocephalus velutinus (Grube, 1879)*		Reproduction certaine ou probable					
	750	*Ilyodrilus templetoni (Southern, 1909)*		Reproduction certaine ou probable					
	744	*Limnodrilus hoffmeisteri Claparède, 1862*		Reproduction certaine ou probable					
	719	*Nais communis Piguet, 1906*		Reproduction certaine ou probable					
	713	*Ophidonais serpentina (Müller, 1774)*		Reproduction certaine ou probable					
	240253	*Potamothrix bedoti (Piguet, 1913)*		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	729	*Slavina appendiculata (Udekem, 1855)*		Reproduction certaine ou probable					
	240236	*Specaria josinae (Vejdovský, 1884)*		Reproduction certaine ou probable					
	731	*Stylaria lacustris (Linnaeus, 1767)*		Reproduction certaine ou probable					
	240245	*Tubifex tubifex (Müller, 1774)*		Reproduction certaine ou probable					
Autres	78219	*Asplanchna priodonta Gosse, 1850*		Reproduction certaine ou probable					
	159898	*Asplenium quadrivallens D.E.Mey.*	*Capillaire, Doradille fausse-capillaire*	Reproduction indéterminée					
	89518	*Centaurea amara*		Reproduction indéterminée					
	77101	*Ceratium hirundinella (O.F. Müller) Dujardin, 1841*		Reproduction indéterminée					
	73533	*Chara aspera Willd., 1809*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNFC				
	73553	*Chara foetida A.Braun, 1834*		Reproduction certaine ou probable					
	73558	*Chara globularis J.L.Thuiller, 1799*		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	73560	*Chara hispida L., 1753*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNFC				
	73574	*Chara vulgaris L., 1753*		Reproduction certaine ou probable					
	28973	*Chleon dipterum (Linnaeus, 1758)*	*Ephémère, Mouche de mai*	Reproduction indéterminée					
	78315	*Conochilus unicornis Rousselet, 1892*		Reproduction certaine ou probable					
	78389	*Filinia terminalis (Plate, 1886)*		Reproduction certaine ou probable					
	78399	*Gastropus stylifer (Imhof, 1891)*		Reproduction certaine ou probable					
	78425	*Kellicottia longispina (Kellicott, 1879)*		Reproduction certaine ou probable					
	78427	*Keratella cochlearis (Gosse, 1851)*		Reproduction certaine ou probable					
	78433	*Keratella quadrata (Müller, 1786)*		Reproduction indéterminée					
	214571	*Lecane Nitzsch, 1827*		Reproduction indéterminée					
	193959	*Lepadella Bory de St. Vincent, 1826*		Reproduction indéterminée					
	74351	*Nitella tenuissima (Desv.) Goss. & Germ.*		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNFC				
	78584	*Ploesoma truncatum (Levander, 1894)*		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	78596	*Polyarthra vulgaris Carlin, 1943*		Reproduction certaine ou probable					
	78600	*Pompholyx sulcata Hudson, 1885*		Reproduction certaine ou probable					
	542	*Psammoryctides barbatus (Grube, 1861)*		Reproduction indéterminée					
Autres insectes	79072	*Anabolia nervosa (Curtis, 1834)*		Reproduction indéterminée					
	52114	*Ascalaphus longicornis (Linnaeus, 1764)*	*Ascalaphe ambré*	Reproduction indéterminée					
	79077	*Athripsodes aterrimus (Stephens, 1836)*		Reproduction indéterminée					
	79078	*Athripsodes bilineatus (Linnaeus, 1758)*		Reproduction indéterminée					
	79079	*Athripsodes cinereus (Curtis, 1834)*		Reproduction indéterminée					
	28960	*Caenis horaria (Linnaeus, 1758)*	*Éphémère à deux filets & ailes marginées*	Reproduction indéterminée					
	28962	*Caenis luctuosa (Burmeister, 1839)*		Reproduction indéterminée					
	28971	*Centroptilum luteolum (Müller, 1776)*		Reproduction indéterminée					
	78961	*Cyrnus flavidus McLachlan, 1864*		Reproduction indéterminée					
	29011	*Ephemera danica O.F. Müller, 1764*	*Mouche de mai*	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	29015	*Ephemera vulgata Linnaeus, 1758*	*Éphémère à trois filets & ailes tachetées*	Reproduction indéterminée					
	78966	*Holocentropus dubius (Rambur, 1842)*		Reproduction indéterminée					
	78967	*Holocentropus picicornis (Stephens, 1836)*		Reproduction indéterminée					
	29046	*Leptophlebia marginata (Linnaeus, 1767)*		Reproduction indéterminée					
	79130	*Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787)*		Reproduction indéterminée					
	79119	*Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758)*		Reproduction indéterminée					
	79038	*Molanna angustata Curtis, 1834*		Reproduction indéterminée					
	79044	*Mystacides azurea (Linnaeus, 1761)*		Reproduction indéterminée					
	79046	*Mystacides nigra Pictet, 1834*		Reproduction indéterminée					
	65573	*Nemura cinerea (Retzius, 1783)*		Reproduction indéterminée					
	65583	*Nemurella picteti Klapálek, 1900*		Reproduction indéterminée					
	79031	*Phryganea grandis Linnaeus, 1758*	*Grande phrygane*	Reproduction indéterminée					
	78975	*Plectrocnemia geniculata McLachlan, 1871*		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	78978	*Polycentropus flavomaculatus (Pictet, 1834)*		Reproduction indéterminée					
	52138	*Sialis lutaria (Linnaeus, 1758)*		Reproduction indéterminée					
	29109	*Siphlonurus aestivalis (Eaton, 1903)*		Reproduction indéterminée					
Coléoptères	223422	*Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 1761)*		Reproduction indéterminée					
	9544	*Ilybius fenestratus (Fabricius, 1781)*		Reproduction indéterminée					
	193770	*Laccobius Erichson, 1837*		Reproduction indéterminée					
	9519	*Laccophilus hyalinus (De Geer, 1774)*		Reproduction indéterminée					
	9515	*Noterus clavicornis (De Geer, 1774)*		Reproduction indéterminée					
	9540	*Platambus maculatus (Linnaeus, 1758)*		Reproduction indéterminée					
	223359	*Porhydrus lineatus (Fabricius, 1775)*		Reproduction indéterminée					
	223338	*Yola bicarinata (Latreille, 1804)*		Reproduction indéterminée					
Crustacés	17697	*Bosmina longirostris (O.F. Müller, 1785)*		Reproduction indéterminée					
	190529	*Ceriodaphnia Dana, 1853*		Reproduction indéterminée					
	17690	*Ceriodaphnia pulchella Sars, 1862*		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	17692	*Ceriodaphnia quadrangula (Müller, 1785)*		Reproduction indéterminée					
	17880	*Cyclops prealpinus Kiefer, 1939*		Reproduction indéterminée					
	17684	*Daphnia hyalina Leydig, 1860*		Reproduction indéterminée					
	17681	*Diaphanosoma brachyurum (Liévin, 1848)*		Reproduction indéterminée					
	17893	*Mesocyclops laciniatus*		Reproduction indéterminée					
	240758	*Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857)*		Reproduction indéterminée					
	17813	*Mixodiaptomus laciniatus (Lilljeborg in Guerne & Richard, 1889)*		Reproduction indéterminée					
	17646	*Orconectes limosus (Rafinesque, 1817)*	*Écrevisse américaine (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : Vilquin E. et Durand G.				2008 - 2008
Diptères	245134	*Ablabesmyia longistyla Fittkau, 1962*		Reproduction indéterminée					
	20011	*Ablabesmyia monilis (Linnaeus, 1758)*		Reproduction indéterminée					
	20653	*Apsectrotanypus trifascipennis (Zetterstedt, 1838)*		Reproduction indéterminée					
	235441	*Chaoborus flavicans (Meigen, 1830)*		Reproduction indéterminée					
	190706	*Chironomus Meigen, 1803*		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	245038	*Cricotopus sylvestris (Fabricius, 1794)*		Reproduction indéterminée					
	20820	*Demicryptochironomus vulneratus (Zetterstedt, 1838)*		Reproduction indéterminée					
	20831	*Dicrotendipes lobiger (Kieffer, 1921)*		Reproduction indéterminée					
	20853	*Einfeldia pagana (Meigen, 1838)*		Reproduction indéterminée					
	20856	*Endochironomus albipennis (Meigen, 1830)*		Reproduction indéterminée					
	20981	*Microtendipes chloris (Meigen, 1818)*		Reproduction indéterminée					
	244943	*Nanocladius balticus (Palmén, 1959)*		Reproduction indéterminée					
	21027	*Pagastiella orophila (Edwards, 1929)*		Reproduction indéterminée					
	20039	*Paracladopelma laminata*		Reproduction indéterminée					
	21066	*Paratendipes albimanus (Meigen, 1818)*		Reproduction indéterminée					
	413965	*Polypedilum breviantennatum Chernovskij, 1949*		Reproduction indéterminée					
	244722	*Polypedilum nubeculosum (Meigen, 1804)*		Reproduction indéterminée					
	244782	*Stempellina bausei (Kieffer, 1911)*		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	18957	*Stempellina minor*		Reproduction indéterminée					
	21224	*Tanypus vilipennis (Kieffer, 1918)*		Reproduction indéterminée					
	198210	*Tanytarsus van der Wulp, 1874*		Reproduction indéterminée					
	21277	*Tribelos intextus (Walker, 1856)*		Reproduction indéterminée					
Lépidoptères	53754	*Aglais urticae (Linnaeus, 1758)*	*Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				
	53688	*Aphantopus hyperanthus (Linnaeus, 1758)*	*Tristan (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Essayan R.				2002 - 2006
	54339	*Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)*	*Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				2002 - 2002
	53724	*Araschnia levana (Linnaeus, 1758)*	*Carte géographique (La), Jaspé (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Essayan R.				2006 - 2006
	53878	*Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)*	*Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : Essayan R.				2006 - 2006
	53913	*Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780)*	*Nacré de la Ronce (Le), Nacré lilacé (Le), Nacré lilas (Le), Daphné (Le), Grande Violette (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53367	*Brintesia circe (Fabricius, 1775)*	*Silène (Le), Circé (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				
	53942	*Clossiana dia (Linnaeus, 1767)*	*Petite Violette (La), Nacré violet (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				
	53661	*Coenonympha arcania (Linnaeus, 1760)*	*Céphale (Le), Arcanie (L')*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				2002 - 2002
	53623	*Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)*	*Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Essayan R.				2002 - 2006
	219826	*Colias alfacariensis Ribbe, 1905*	*Fluoré (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Mora F.				2002 - 2002
	54414	*Colias crocea Geoffroy, 1785*	*Souci (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				
	219825	*Colias croceus (Fourcroy, 1785)*	*Souci (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Essayan R.				2002 - 2006
	54029	*Cupido minimus (Fuessly, 1775)*	*Argus frêle (L'), Argus minime (L'), Lycène naine (La), Pygmée (Le), Azuré murcian (L')*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				2002 - 2002
	54213	*Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)*	*Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le), Argus violet (L')*	Reproduction indéterminée					
	53902	*Fabriciana adippe (Denis & Schiffermüller, 1775)*	*Moyen Nacré (Le), Grand Nacré (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54417	*Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)*	*Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				2002 - 2002
	53969	*Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)*	*Lucine (La), Fauve à taches blanches (Le), Faune à taches blanches (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				
	54475	*Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)*	*Flambé (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Essayan R.				2006 - 2006
	53668	*Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)*	*Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Essayan R.				2002 - 2006
	53700	*Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)*	*Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				2002 - 2002
	219812	*Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)*	*Mélitée du Mélampyre (La), Damier Athalie (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Mora F.				2002 - 2002
	53817	*Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)*	*Mélitée du Plantain (La), Déesse à ceinturons (La), Damier du Plantain (Le), Damier pointillé (Le), Damier (Le), Mélitée de la Piloselle (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				
	53821	*Melitaea diamina (Lang, 1789)*	*Mélitée noirâtre (La), Damier noir (Le), Argynne dictynne (L')*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				
	53827	*Mellicta athalia (Rottemburg, 1775)*	*Mélitée du Mélampyre (La), Damier Athalie (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53837	*Mellicta parthenoides (Keferstein, 1851)*	*Mélitée de la Lancéole (La), Mélitée des Scabieuses (La), Damier Parthénie (Le)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				
	219740	*Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)*	*Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Essayan R.				2002 - 2006
	53337	*Ochlodes venatus (Bremer & Grey, 1853)*	*Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				
	53595	*Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)*	*Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : Essayan R.				2006 - 2006
	54342	*Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)*	*Piéride du Chou (La), Grande Piéride du Chou (La), Papillon du Chou (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Essayan R.				2006 - 2006
	219831	*Pieris rapae (Linnaeus, 1758)*	*Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piéride du Chou (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Essayan R.				2002 - 2006
	54105	*Plebejus argus (Linnaeus, 1758)*	*Azuré de l'Ajonc (L'), Argus bleu-violet (L'), Argus satiné (L'), Argus (L'), Argus bleu (L')*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				
	53759	*Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)*	*Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), Dentelle (La), Vanesse Gamma (La), Papillon-C (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Essayan R.				2006 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	219767	*Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)*	*Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : Mora F.				2002 - 2002
	54279	*Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)*	*Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Essayan R.				2002 - 2006
	608405	*Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)*	*Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Essayan R.		2006		
	219741	*Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)*	*Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie européenne (au Canada) (L'), Ligné (Le), Hespérie orangée (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : Mora F.				2002 - 2002
	53326	*Thymelicus lineolus (Ochsenheimer, 1808)*	*Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie européenne (au Canada) (L'), Ligné (Le), Hespérie orangée (L')*	Reproduction indéterminée					
	219742	*Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)*	*Hespérie de la Houque (L'), Thaumas (Le), Bande noire (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				2002 - 2002
	53741	*Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)*	*Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')*	Reproduction indéterminée	Informateur : Mora F.				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53747	*Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)*	*Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphe des Chardons (La)*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mora F.				2002 - 2002
Mammifères	61678	*Lepus europaeus Pallas, 1778*	*Lièvre d'Europe*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Paul J.P LPO FC				
	60731	*Mustela putorius Linnaeus, 1758*	*Putois d'Europe, Furet*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO FC				
	61119	*Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758)*	*Chamois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Paul J.P LPO FC				
Mollusques	64124	*Ancylus fluviatilis O.F. Müller, 1774*	*Patelline des fleuves*	Reproduction certaine ou probable					
	64456	*Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758)*	*Anodonte des étangs*	Reproduction certaine ou probable					
	64101	*Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758)*	*Planorbe ombiliquée*	Reproduction certaine ou probable					
	62188	*Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)*	*Bithynie commune*	Reproduction certaine ou probable					
	64104	*Gyraulus albus (O.F. Müller, 1774)*	*Planorbine poilue*	Reproduction certaine ou probable					
	64114	*Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758)*	*Planorbine des fontaines*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	64048	*Lymnaea palustris (O.F. Müller, 1774)*	*Limnée des étangs*	Reproduction certaine ou probable					
	64057	*Lymnaea peregra (O.F. Müller, 1774)*	*Limnée radis*	Reproduction certaine ou probable					
	64063	*Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)*	*Grande limnée*	Reproduction certaine ou probable					
	64044	*Lymnaea truncatula Lamarck, 1801*	*Limnée épaulée*	Reproduction certaine ou probable					
	64071	*Physa fontinalis (Linnaeus, 1758)*	*Physe bulle, Physe des fontaines*	Reproduction certaine ou probable					
	64655	*Pisidium amnicum (O.F. Müller, 1774)*	*Pisidie de vase*	Reproduction certaine ou probable					
	64656	*Pisidium casertanum (Poli, 1791)*	*Pisidie robuste*	Reproduction certaine ou probable					
	64657	*Pisidium conventus Clessin, 1877*	*Pisidie arctique*	Reproduction certaine ou probable					
	64659	*Pisidium hibernicum Westerlund, 1894*	*Pisidie septentrionale*	Reproduction certaine ou probable					
	64661	*Pisidium milium Held, 1836*	*Pisidie des rives*	Reproduction certaine ou probable					
	64664	*Pisidium nitidum Jenyns, 1832*	*Pisidie ubique*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	64665	*Pisidium obtusale (Lamarck, 1818)*	*Pisidie de Lamarck*	Reproduction certaine ou probable					
	64666	*Pisidium personatum Malm, 1855*	*Pisidie des sources*	Reproduction certaine ou probable					
	64669	*Pisidium subtruncatum Malm, 1855*	*Pisidie chiendent*	Reproduction certaine ou probable					
	64671	*Pisidium tenuilineatum Stelfox, 1918*	*Petite pisidie*	Reproduction certaine ou probable					
	64079	*Planorbis carinatus O.F. Müller, 1774*	*Planorbe carénée*	Reproduction certaine ou probable					
	64646	*Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758)*	*Cyclade commune*	Reproduction certaine ou probable					
	62002	*Valvata cristata O.F. Müller, 1774*	*Valvée plane*	Reproduction certaine ou probable					
	62004	*Valvata piscinalis (O.F. Müller, 1774)*	*Valvée porte-plumet*	Reproduction certaine ou probable					
Odonates	65440	*Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764)*	*Aeschne bleue (L')*	Reproduction indéterminée					
	65473	*Anax imperator Leach, 1815*	*Anax empereur (L')*	Reproduction indéterminée					
	65088	*Calopteryx splendens (Harris, 1782)*	*Caloptéryx éclatant*	Reproduction indéterminée					
	65169	*Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789)*	*Agrion délicat*	Reproduction indéterminée					
	65141	*Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)*	*Agrion jouvencelle*	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65149	*Coenagrion vernale Hagen, 1839*	*Agrion à lunules*	Reproduction indéterminée					
	65376	*Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)*	*Cordulie bronzée (La)*	Reproduction indéterminée					
	65155	*Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)*	*Agrion porte-coupe*	Reproduction indéterminée					
	65161	*Erythromma najas (Hansemann, 1823)*	*Naïade aux yeux rouges (La)*	Reproduction indéterminée					
	65227	*Gomphus pulchellus Selys, 1840*	*Gomphe joli (Le)*	Reproduction indéterminée					
	65109	*Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)*	*Agrion élégant*	Reproduction indéterminée					
	65262	*Libellula depressa Linnaeus, 1758*	*Libellule déprimée (La)*	Reproduction indéterminée					
	65271	*Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758*	*Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)*	Reproduction indéterminée					
	65253	*Onychogomphus forcipatus unguiculatus (Vander Linden, 1823)*	*Gomphe à forceps méridional (Le), Gomphe à pinces méridional (Le)*	Reproduction indéterminée					
	65278	*Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)*	*Orthétrum réticulé (L')*	Reproduction indéterminée					
	65184	*Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)*	*Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre*	Reproduction indéterminée					
	65322	*Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)*	*Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)*	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	4192	*Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)*	*Rousserolle verderolle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Paul J.P LPO FC				
	2616	*Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)*	*Chevalier guignette*	Reproduction certaine ou probable					
	3533	*Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)*	*Nyctale de Tengmalm, Chouette de Tengmalm*	Reproduction certaine ou probable					
	3676	*Alauda arvensis Linnaeus, 1758*	*Alouette des champs*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Paul J.P LPO FC				
	3571	*Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)*	*Martin-pêcheur d'Europe*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Paul J.P LPO FC				
	3726	*Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)*	*Pipit farlouse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Paul J.P LPO FC				
	2506	*Ardea cinerea Linnaeus, 1758*	*Héron cendré*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Paul J.P LPO FC				
	3784	*Certhia familiaris Linnaeus, 1758*	*Grimpereau des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Paul J.P LPO FC				
	3958	*Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)*	*Cincle plongeur*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO FC				
	2881	*Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)*	*Busard Saint-Martin*	Reproduction indéterminée					
	2887	*Circus pygargus (Linnaeus, 1758)*	*Busard cendré*	Reproduction indéterminée					
	4510	*Corvus corax Linnaeus, 1758*	*Grand corbeau*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2996	*Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)*	*Caille des blés*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Paul J.P LPO FC				
	3630	*Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)*	*Pic épeichette*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Paul J.P LPO FC				
	3608	*Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)*	*Pic noir*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	4669	*Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)*	*Bruant des roseaux*	Reproduction indéterminée					
	2938	*Falco peregrinus Tunstall, 1771*	*Faucon pèlerin*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	3595	*Jynx torquilla Linnaeus, 1758*	*Torcol fourmilier*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	3807	*Lanius collurio Linnaeus, 1758*	*Pie-grièche écorcheur*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	3305	*Larus michaellis*	*Goéland leucophée*	Passage, migration	Informateur : Paul J.P LPO FC				
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : Paul J.P LPO FC				
	4167	*Locustella naevia (Boddaert, 1783)*	*Locustelle tachetée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Paul J.P LPO FC				
	4013	*Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831*	*Rossignol philomèle*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Paul J.P LPO FC				
	4684	*Miliaria calandra (Linnaeus, 1758)*	*Bruant proyer*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Paul J.P LPO FC				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2840	*Milvus migrans (Boddaert, 1783)*	*Milan noir*	Passage, migration	Informateur : LPO FC				
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	2844	*Milvus milvus (Linnaeus, 1758)*	*Milan royal*	Passage, migration	Informateur : Sources multiples				
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	2576	*Numenius arquata (Linnaeus, 1758)*	*Courlis cendré*	Reproduction indéterminée					
	4532	*Passer montanus (Linnaeus, 1758)*	*Moineau friquet*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Paul J.P LPO FC				
	2832	*Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)*	*Bondrée apivore*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO FC				
	4269	*Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)*	*Pouillot de Bonelli*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Paul J.P LPO FC				
	4272	*Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)*	*Pouillot siffleur*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Paul J.P LPO FC				
	4289	*Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)*	*Pouillot fitis*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Paul J.P LPO FC				
	3603	*Picus viridis Linnaeus, 1758*	*Pic vert, Pivert*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Paul J.P LPO FC				
	965	*Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)*	*Grèbe huppé*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Paul J.P LPO FC				
	3798	*Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)*	*Rémiz penduline, Mésange rémiz*	Passage, migration	Informateur : Paul J.P LPO FC				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4053	*Saxicola torquata (Linnaeus, 1766)*	*Tarier pâtre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	4127	*Turdus pilaris Linnaeus, 1758*	*Grive litorne*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Paul J.P LPO FC				
Orthoptères	66268	*Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758)*	*Caloptène italien, Criquet italien, Calliptame italique, Criquet italique*	Reproduction indéterminée					
	66141	*Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758)*	*Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée*	Reproduction indéterminée					
	66138	*Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815)*	*Criquet duettiste, Sauteriot*	Reproduction indéterminée					
	66159	*Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821)*	*Criquet verte-échine*	Reproduction indéterminée					
	66161	*Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)*	*Criquet des pâtures, Oedipode parallèle*	Reproduction indéterminée					
	66128	*Chorthippus scalaris (Fischer von Waldheim, 1846)*	*Criquet jacasseur, Staurodère scalaire*	Reproduction indéterminée					
	65497	*Chrysochraon brachyptera (Ocskay, 1826)*	*Criquet des Genévriers*	Reproduction indéterminée					
	66077	*Chrysochraon dispar (Germar, 1834)*	*Criquet des clairières*	Reproduction indéterminée					
	65878	*Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804)*	*Conocéphale des Roseaux*	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66173	*Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848)*	*Criquet des mouillères, Criquet des Bromes*	Reproduction indéterminée					
	66113	*Gomphocerus rufus (Linnaeus, 1758)*	*Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère fauve*	Reproduction indéterminée					
	65910	*Gryllus campestris Linnaeus, 1758*	*Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri,Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill*	Reproduction indéterminée					
	65724	*Metrioptera azami azami (Finot, 1892)*		Reproduction indéterminée					
	65721	*Metrioptera bicolor (Philippi, 1830)*	*Decticelle bicolore*	Reproduction indéterminée					
	65722	*Metrioptera roeselii (Hagenbach, 1822)*	*Decticelle bariolée, Dectique brévipenne*	Reproduction indéterminée					
	66121	*Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815)*	*Gomphocère tacheté, Gomphocère double-signe*	Reproduction indéterminée					
	66194	*Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758)*	*OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre*	Reproduction indéterminée					
	66196	*Oedipoda germanica (Latreille, 1804)*	*OEdipode rouge, Criquet à ailes rouges, Criquet rubané, Criquet rouge, Oedipode germanique*	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66089	*Omocestus ventralis (Zetterstedt, 1821)*	*Criquet noir-ébène*	Reproduction indéterminée					
	65697	*Platycleis albopunctata (Goeze, 1778)*	*Decticelle grisâtre, Dectique gris*	Reproduction indéterminée					
	66100	*Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796)*	*Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode*	Reproduction indéterminée					
	66030	*Tetrix ceperoi (Bolívar, 1887)*	*Tétrix des vasières*	Reproduction indéterminée					
	66034	*Tetrix nutans Hagenbach, 1822*	*Tétrix des carrières, Tétrix des sablières*	Reproduction indéterminée					
Phanérogames	79319	*Abies alba Mill., 1768*	*Sapin pectiné, Sapin à feuilles d'If*	Reproduction certaine ou probable					
	79734	*Acer campestre L., 1753*	*Érable champêtre, Acéraille*	Reproduction certaine ou probable					
	79770	*Acer opalus Mill., 1768*	*Érable à feuilles d'obier, Érable opale, Érable d'Italie*	Reproduction certaine ou probable					
	79779	*Acer platanoides L., 1753*	*Érable plane, Plane*	Reproduction certaine ou probable					
	79783	*Acer pseudoplatanus L., 1753*	*Érable sycomore, Grand Érable*	Reproduction certaine ou probable					
	79908	*Achillea millefolium L., 1753*	*Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	79921	*Achillea ptarmica L., 1753*	*Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique*	Reproduction certaine ou probable					
	80037	*Aconitum napellus L., 1753*	*Aconit napel, Casque*	Reproduction certaine ou probable					
	80055	*Aconitum pyramidale sensu P.Fourn., 1936*	*Casque de Jupiter, Aconit napel, Capuchon*	Reproduction certaine ou probable					
	80070	*Aconitum vulparia Rchb., 1819*	*Coqueluchon jaune*	Reproduction certaine ou probable					
	80137	*Actaea spicata L., 1753*	*Actée en épi, Herbe aux poux*	Reproduction certaine ou probable					
	80440	*Agropyron caninum (L.) P.Beauv., 1812*	*Froment des haies*	Reproduction certaine ou probable					
	80557	*Agrostis alba auct. non L.*	*Agrostide stolonifère*	Reproduction certaine ou probable					
	80590	*Agrostis canina L., 1753*	*Agrostide des chiens*	Reproduction certaine ou probable					
	80759	*Agrostis stolonifera L., 1753*	*Agrostide stolonifère*	Reproduction certaine ou probable					
	80805	*Agrostis vulgaris With., 1796*	*Agrostide capillaire*	Reproduction certaine ou probable					
	80978	*Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773*	*Bugle jaune, Bugle petit-pin, Petite Ivette*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	80990	*Ajuga reptans L., 1753*	*Bugle rampante, Consyre moyenne*	Reproduction certaine ou probable					
	81294	*Alliaria officinalis Andrz. ex M.Bieb., 1819*	*Alliaire, Herbe aux aulx*	Reproduction certaine ou probable					
	81336	*Allium carinatum L., 1753*	*Ail caréné, Ail à pétales carénés*	Reproduction certaine ou probable					
	81487	*Allium pulchellum G.Don, 1827*	*Ail joli*	Reproduction certaine ou probable					
	131208	*Allium senescens subsp. montanum (Fr.) Holub, 1970*	*Ail des collines*	Reproduction certaine ou probable					
	81520	*Allium sphaerocephalon L., 1753*	*Ail à tête ronde*	Reproduction certaine ou probable					
	81541	*Allium ursinum L., 1753*	*Ail des ours, Ail à larges feuilles*	Reproduction certaine ou probable					
	81569	*Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790*	*Aulne glutineux, Verne*	Reproduction certaine ou probable					
	82104	*Amelanchier rotundifolia Dum.Cours., 1811*	*Amélanchier*	Reproduction certaine ou probable					
	82288	*Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817*	*Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide*	Reproduction certaine ou probable					
	82637	*Anemone nemorosa L., 1753*	*Anémone des bois, Anémone sylvie*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82738	*Angelica sylvestris L., 1753*	*Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage*	Reproduction certaine ou probable					
	82903	*Anthericum liliago L., 1753*	*Phalangère à fleurs de lys, Phalangère petit-lis, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de Lis*	Reproduction certaine ou probable					
	82909	*Anthericum ramosum L., 1753*	*Phalangère rameuse, Anthéricum ramifié*	Reproduction certaine ou probable					
	82922	*Anthoxanthum odoratum L., 1753*	*Flouve odorante*	Reproduction certaine ou probable					
	82952	*Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814*	*Cerfeuil des bois, Persil des bois*	Reproduction certaine ou probable					
	82999	*Anthyllis vulneraria L., 1753*	*Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables*	Reproduction certaine ou probable					
	83205	*Apium nodiflorum (L.) Lag., 1821*	*Ache nodiflore*	Reproduction certaine ou probable					
	83267	*Aquilegia vulgaris L., 1753*	*Ancolie vulgaire, Clochette*	Reproduction certaine ou probable					
	84061	*Artemisia vulgaris L., 1753*	*Armoise commune, Herbe de feu*	Reproduction certaine ou probable					
	84112	*Arum maculatum L., 1753*	*Gouet tâcheté, Chandelle*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	84203	*Arundo phragmites L., 1753*	*Roseau, Roseau commun, Roseau à balais*	Reproduction certaine ou probable					
	84230	*Asarum europaeum L., 1753*	*Asaret, Cabaret, Asarum d'Europe, Roussin*	Reproduction certaine ou probable					
	84306	*Asperula cynanchica L., 1753*	*Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables*	Reproduction certaine ou probable					
	84632	*Aster bellidiastrum (L.) Scop., 1769*	*Grande Pâquerette des montagnes*	Reproduction certaine ou probable					
	84936	*Astrantia major L., 1753*	*Grande Astrance, Grande Radiaire*	Reproduction certaine ou probable					
	84962	*Athamanta cretensis L., 1753*	*Athamanthe de Crète*	Reproduction certaine ou probable					
	85557	*Barbarea vulgaris R.Br., 1812*	*Barbarée commune, Herbe de sainte Barbe*	Reproduction certaine ou probable					
	85720	*Bellidiastrum michelii Cass., 1817*	*Grande Pâquerette des montagnes*	Reproduction certaine ou probable					
	85774	*Berberis vulgaris L., 1753*	*Épine-vinette, Berbéris commun*	Reproduction certaine ou probable					
	85904	*Betula pubescens Ehrh., 1791*	*Bouleau blanc, Bouleau pubescent*	Reproduction certaine ou probable					
	85946	*Bidens cernua L., 1753*	*Bident penché, Chanvre d'eau penché*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	85978	*Bidens radiata Thuill., 1799*	*Bident radié*	Reproduction certaine ou probable					
	85986	*Bidens tripartita L., 1753*	*Bident trifolié, Eupatoire aquatique*	Reproduction certaine ou probable					
	86087	*Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762*	*Chlorette, Chlore perfoliée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				
	86289	*Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812*	*Brachypode penné*	Reproduction certaine ou probable					
	86305	*Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812*	*Brachypode des bois, Brome des bois*	Reproduction certaine ou probable					
	86490	*Briza media L., 1753*	*Brize intermédiaire, Amourette commune*	Reproduction certaine ou probable					
	86601	*Bromus erectus Huds., 1762*	*Brome érigé*	Reproduction certaine ou probable					
	86732	*Bromus racemosus L., 1762*	*Brome en grappe*	Reproduction certaine ou probable					
	87009	*Buphthalmum salicifolium L., 1753*	*Buphtalme oeil-de-boeuf, Oeil-de-boeuf*	Reproduction certaine ou probable					
	87044	*Bupleurum falcatum L., 1753*	*Buplèvre en faux, Percefeuille*	Reproduction certaine ou probable					
	87143	*Buxus sempervirens L., 1753*	*Buis commun, Buis sempervirent*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87296	*Calamagrostis varia (Schrad.) Host, 1809*	*Calamagrostide bigarrée, Calamagrostide des montagnes*	Reproduction certaine ou probable					
	87329	*Calamintha acinos (L.) Clairv., 1811*	*Calament acinos, Thym basilic, Clinopode des champs, Petit Basilic*	Reproduction certaine ou probable					
	87336	*Calamintha clinopodium Benth., 1834*	*Sariette commune, Grand Basilic*	Reproduction certaine ou probable					
	87501	*Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808*	*Callune, Béruée*	Reproduction certaine ou probable					
	87540	*Caltha palustris L., 1753*	*Populage des marais, Sarbouillotte*	Reproduction certaine ou probable					
	87652	*Campanula glomerata L., 1753*	*Campanule agglomérée*	Reproduction certaine ou probable					
	87720	*Campanula rotundifolia L., 1753*	*Campanule à feuilles rondes*	Reproduction certaine ou probable					
	87892	*Cardamine amara L., 1753*	*Cardamine amère*	Reproduction certaine ou probable					
	87925	*Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz, 1903*	*Dentaire pennée*	Reproduction certaine ou probable					
	88104	*Carduus crispus L., 1753*	*Chardon crépu*	Reproduction certaine ou probable					
	88108	*Carduus defloratus L., 1759*	*Chardon à pédoncules nus, Chardon décapité*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88178	*Carduus personata (L.) Jacq., 1776*	*Chardon bardane*	Reproduction certaine ou probable					
	88318	*Carex acutiformis Ehrh., 1789*	*Laîche des marais, Laîche fausse, Laîche aiguë, Laîche fausse Laîche aiguë*	Reproduction certaine ou probable					
	88324	*Carex alba Scop., 1772*	*Laîche blanche*	Reproduction certaine ou probable					
	88342	*Carex ampullacea Gooden., 1794*	*Laîche à bec, Laîche en ampoules*	Reproduction certaine ou probable					
	88415	*Carex caryophyllea Latourr., 1785*	*Laîche printanière, Laîche du printemps*	Reproduction certaine ou probable					
	88459	*Carex davalliana Sm., 1800*	*Laîche de Davall, Carex de Davall*	Reproduction certaine ou probable					
	88470	*Carex digitata L., 1753*	*Laîche digitée*	Reproduction certaine ou probable					
	88472	*Carex dioica L., 1753*	*Laîche dioïque*	Reproduction certaine ou probable					
	88477	*Carex distans L., 1759*	*Laîche à épis distants, Laîche distante*	Reproduction certaine ou probable					
	88478	*Carex disticha Huds., 1762*	*Laîche distique*	Reproduction certaine ou probable					
	88491	*Carex elata All., 1785*	*Laîche raide, Laîche élevée*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88510	*Carex flacca Schreb., 1771*	*Laîche glauque, Langue-de-pic*	Reproduction certaine ou probable					
	88511	*Carex flava L., 1753*	*Laîche jaunâtre, Laîche jaune*	Reproduction certaine ou probable					
	159979	*Carex fulva Schkuhr.*	*Laîche blonde, Laîche fauve*	Reproduction certaine ou probable					
	88538	*Carex glauca Scop., 1772*	*Laîche glauque, Langue-de-pic*	Reproduction certaine ou probable					
	619014	*Carex goodenoughii Asch. & Graebn., 1901*	*Laîche vulgaire, Laîche noire*	Reproduction indéterminée					
	88545	*Carex gracilis Curtis, 1786*	*Laîche aiguë, Laîche grêle*	Reproduction certaine ou probable					
	88569	*Carex hirta L., 1753*	*Laîche hérissée*	Reproduction certaine ou probable					
	88578	*Carex hostiana DC., 1813*	*Laîche blonde*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				
	88582	*Carex humilis Leyss., 1758*	*Laîche humble*	Reproduction certaine ou probable					
	88624	*Carex lepidocarpa Tausch, 1834*	*Laîche écailleuse*	Reproduction certaine ou probable					
	88691	*Carex montana L., 1753*	*Laîche des montagnes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88737	*Carex ornithopoda Willd., 1805*	*Laîche pied-d'oiseau*	Reproduction certaine ou probable					
	88752	*Carex panicea L., 1753*	*Laîche millet, Faux Fenouil*	Reproduction certaine ou probable					
	88753	*Carex paniculata L., 1755*	*Laîche paniculée*	Reproduction certaine ou probable					
	88755	*Carex paradoxa Willd., 1794*	*Laîche paradoxale*	Reproduction certaine ou probable					
	88774	*Carex pilosa Scop., 1772*	*Laîche pileux, Laîche poilue, Laîche pileuse*	Reproduction certaine ou probable					
	88775	*Carex pilulifera L., 1753*	*Laîche à pilules*	Reproduction certaine ou probable					
	88802	*Carex pulicaris L., 1753*	*Laîche puce, Carex pucier*	Reproduction certaine ou probable					
	88819	*Carex remota L., 1755*	*Laîche espacée*	Reproduction certaine ou probable					
	88833	*Carex riparia Curtis, 1783*	*Laîche des rives*	Reproduction certaine ou probable					
	88905	*Carex sylvatica Huds., 1762*	*Laîche des bois*	Reproduction certaine ou probable					
	88916	*Carex tomentosa L., 1767*	*Laîche tomenteuse*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88921	*Carex trinervis Degl. ex Loisel., 1807*	*Laîche à trois nervures*	Reproduction certaine ou probable					
	88942	*Carex vesicaria L., 1753*	*Laîche vésiculeuse, Laîche à utricules renflés*	Reproduction certaine ou probable					
	89147	*Carlina acaulis L., 1753*	*Carline sans tige, Carline acaule, Caméléon blanc*	Reproduction certaine ou probable					
	89180	*Carlina vulgaris L., 1753*	*Carline commune, Chardon doré*	Reproduction certaine ou probable					
	89200	*Carpinus betulus L., 1753*	*Charme, Charmille*	Reproduction certaine ou probable					
	89578	*Centaurea debeauxii Godr. & Gren., 1850*	*Centaurée de Debeaux*	Reproduction certaine ou probable					
	89619	*Centaurea jacea L., 1753*	*Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette*	Reproduction certaine ou probable					
	89660	*Centaurea pannonica*	*Centaurée de Pannonie*	Reproduction indéterminée					
	89697	*Centaurea scabiosa L., 1753*	*Centaurée scabieuse*	Reproduction certaine ou probable					
	89880	*Centranthus angustifolius (Mill.) DC., 1805*	*Centranthe à feuilles étroites*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				
	90316	*Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870*	*Petite linaire, Petit Chaenorrhinum*	Reproduction certaine ou probable					
	90681	*Chenopodium album L., 1753*	*Chénopode blanc, Senousse*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	90786	*Chenopodium polyspermum L., 1753*	*Limoine*	Reproduction certaine ou probable					
	91053	*Chrysanthemum leucanthemum L., 1753*	*Marguerite commune, Leucanthème commun*	Reproduction certaine ou probable					
	91274	*Cirsium acaule Scop., 1769*	*Cirse sans tige*	Reproduction certaine ou probable					
	91368	*Cirsium medium (Gouan) All., 1785*	*Chardon intermédiaire*	Reproduction certaine ou probable					
	91378	*Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769*	*Cirse des maraicher, Chardon des potagers*	Reproduction certaine ou probable					
	91382	*Cirsium palustre (L.) Scop., 1772*	*Cirse des marais, Bâton du Diable*	Reproduction certaine ou probable					
	91422	*Cirsium tuberosum (L.) All., 1785*	*Cirse bulbeux*	Reproduction certaine ou probable					
	91823	*Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809*	*Marisque, Cladium des marais*	Reproduction certaine ou probable					
	92127	*Colchicum autumnale L., 1753*	*Colchique d'automne, Safran des prés*	Reproduction certaine ou probable					
	92282	*Convallaria majalis L., 1753*	*Muguet, Clochette des bois*	Reproduction certaine ou probable					
	92302	*Convolvulus arvensis L., 1753*	*Liseron des champs, Vrillée*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92501	*Cornus sanguinea L., 1753*	*Cornouiller sanguin, Sanguine*	Reproduction certaine ou probable					
	92517	*Coronilla emerus L., 1753*	*Coronille faux-séné, Coronille arbrisseau*	Reproduction certaine ou probable					
	92606	*Corylus avellana L., 1753*	*Noisetier, Avelinier*	Reproduction certaine ou probable					
	92876	*Crataegus monogyna Jacq., 1775*	*Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai*	Reproduction certaine ou probable					
	93101	*Crepis paludosa (L.) Moench, 1794*	*Crépide des marais*	Reproduction certaine ou probable					
	93936	*Cyperus fuscus L., 1753*	*Souchet brun*	Reproduction certaine ou probable					
	94207	*Dactylis glomerata L., 1753*	*Dactyle aggloméré, Pied-de-poule*	Reproduction certaine ou probable					
	94259	*Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962*	*Orchis incarnat, Orchis couleur de chair*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				
	94266	*Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962*	*Orchis tacheté, Orchis maculé*	Reproduction certaine ou probable					
	94402	*Danthonia decumbens (L.) DC., 1805*	*Danthonie, Sieglingie retombante*	Reproduction certaine ou probable					
	94432	*Daphne laureola L., 1753*	*Daphné lauréole, Laurier des bois*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94435	*Daphne mezereum L., 1753*	*Bois-joli, Daphné bois-gentil, Bois-gentil*	Reproduction certaine ou probable					
	94503	*Daucus carota L., 1753*	*Carotte sauvage, Daucus carotte*	Reproduction certaine ou probable					
	94626	*Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812*	*Canche cespiteuse, Canche des champs*	Reproduction certaine ou probable					
	94836	*Dianthus sylvestris Wulfen, 1786*	*Pipolet*	Reproduction certaine ou probable					
	133916	*Dipsacus fullonum subsp. sylvestris (Huds.) P.Fourn., 1939*	*Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage*	Reproduction certaine ou probable					
	95980	*Elodea canadensis Michx., 1803*	*Élodée du Canada*	Reproduction certaine ou probable					
	96123	*Epilobium adenocaulon Hausskn., 1879*		Reproduction certaine ou probable					
	96136	*Epilobium angustifolium L., 1753*	*Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine*	Reproduction certaine ou probable					
	96180	*Epilobium hirsutum L., 1753*	*Épilobe hérissé, Épilobe hirsute*	Reproduction certaine ou probable					
	96229	*Epilobium parviflorum Schreb., 1771*	*Épilobe à petites fleurs*	Reproduction certaine ou probable					
	96465	*Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769*	*Épipactis des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96844	*Eriophorum angustifolium Honck., 1782*	*Linaigrette à feuilles étroites*	Reproduction certaine ou probable					
	96852	*Eriophorum latifolium Hoppe, 1800*	*Linaigrette à feuilles larges*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Ferrez Y.				
	97008	*Erophila verna (L.) Chevall., 1827*	*Drave de printemps*	Reproduction certaine ou probable					
	97064	*Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz, 1916*	*Érucastre de France*	Reproduction certaine ou probable					
	97903	*Euonymus vulgaris Mill., 1768*	*Bonnet-d'évêque*	Reproduction certaine ou probable					
	97434	*Eupatorium cannabinum L., 1753*	*Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau*	Reproduction certaine ou probable					
	97452	*Euphorbia amygdaloides L., 1753*	*Euphorbe des bois, Herbe à la faux*	Reproduction certaine ou probable					
	97466	*Euphorbia brittingeri Opiz ex Samp., 1914*	*Euphorbe verruqueuse*	Reproduction certaine ou probable					
	97490	*Euphorbia cyparissias L., 1753*	*Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès*	Reproduction certaine ou probable					
	97502	*Euphorbia dulcis L., 1753*	*Euphorbe douce*	Reproduction certaine ou probable					
	97676	*Euphorbia stricta L., 1759*	*Euphorbe raide*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	97699	*Euphorbia verrucosa auct. non L., 1753*	*Euphorbe verruqueuse*	Reproduction certaine ou probable					
	97801	*Euphrasia rostkoviana Hayne, 1825*	*Euphraise des champs*	Reproduction certaine ou probable					
	134462	*Euphrasia rostkoviana subsp. campestris (Jord.) Hayek, 1913*	*Euphraise des champs*	Reproduction certaine ou probable					
	97804	*Euphrasia salisburgensis Funck, 1794*	*Euphraise de Salzbourg*	Reproduction certaine ou probable					
	97947	*Fagus sylvatica L., 1753*	*Hêtre, Fouteau*	Reproduction certaine ou probable					
	98078	*Festuca arundinacea Schreb., 1771*	*Fétuque Roseau*	Reproduction certaine ou probable					
	98228	*Festuca filiformis Pourr., 1788*	*Fétuque capillaire*	Reproduction certaine ou probable					
	98250	*Festuca gigantea (L.) Vill., 1787*	*Fétuque géante*	Reproduction certaine ou probable					
	98334	*Festuca lemanii Bastard, 1809*	*Fétuque de Léman*	Reproduction certaine ou probable					
	98566	*Festuca sylvatica Huds., 1762*	*Brachypode des bois, Brome des bois*	Reproduction certaine ou probable					
	98714	*Filipendula hexapetala Gilib., 1782*	*Filipendule vulgaire, Spirée filipendule*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98717	*Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879*	*Reine des prés, Spirée Ulmaire*	Reproduction certaine ou probable					
	98718	*Filipendula vulgaris Moench, 1794*	*Filipendule vulgaire, Spirée filipendule*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Mazuy M.				
	98865	*Fragaria vesca L., 1753*	*Fraisier sauvage, Fraisier des bois*	Reproduction certaine ou probable					
	98887	*Frangula alnus Mill., 1768*	*Bourgène*	Reproduction certaine ou probable					
	98921	*Fraxinus excelsior L., 1753*	*Frêne élevé, Frêne commun*	Reproduction certaine ou probable					
	99028	*Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 1847*	*Fumana à tiges retombantes, Fumana vulgaire, Hélianthème nain*	Reproduction certaine ou probable					
	99272	*Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm., 1804*	*Galéopsis à feuilles étroites, Filasse bâtarde*	Reproduction certaine ou probable					
	99305	*Galeopsis ladanum L., 1753*	*Galéopsis ladanum, Chanvre sauvage*	Reproduction certaine ou probable					
	99334	*Galeopsis tetrahit L., 1753*	*Galéopsis tétrahit, Ortie royale*	Reproduction certaine ou probable					
	99373	*Galium aparine L., 1753*	*Gaillet gratteron, Herbe collante*	Reproduction certaine ou probable					
	99390	*Galium boreale L., 1753*	*Gaillet boréal*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99473	*Galium mollugo L., 1753*	*Gaillet commun, Gaillet Mollugine*	Reproduction certaine ou probable					
	99494	*Galium palustre L., 1753*	*Gaillet des marais*	Reproduction certaine ou probable					
	99511	*Galium pumilum Murray, 1770*	*Gaillet rude*	Reproduction certaine ou probable					
	99582	*Galium verum L., 1753*	*Gaillet jaune, Caille-lait jaune*	Reproduction certaine ou probable					
	99754	*Genista germanica L., 1753*	*Genêt d'Allemagne*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	99798	*Genista pilosa L., 1753*	*Genêt poilu, Genêt velu, Genette*	Reproduction certaine ou probable					
	99828	*Genista tinctoria L., 1753*	*Genêt des teinturiers, Petit Genêt*	Reproduction certaine ou probable					
	99846	*Genistella sagittalis (L.) Gams, 1923*	*Genêt ailé, Genistrolle*	Reproduction certaine ou probable					
	99881	*Gentiana cruciata L., 1753*	*Gentiane croisette*	Reproduction certaine ou probable					
	99889	*Gentiana germanica Willd., 1798*	*Gentianelle d'Allemagne*	Reproduction certaine ou probable					
	99903	*Gentiana lutea L., 1753*	*Gentiane jaune*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99953	*Gentiana verna L., 1753*	*Gentiane printanière*	Reproduction certaine ou probable					
	100128	*Geranium pratense L., 1753*	*Géranium des prés*	Reproduction certaine ou probable					
	100142	*Geranium robertianum L., 1753*	*Herbe à Robert*	Reproduction certaine ou probable					
	100149	*Geranium sanguineum L., 1753*	*Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet, Bec de grue,*	Reproduction certaine ou probable					
	100214	*Geum reptans L., 1753*	*Benoîte rampante*	Reproduction certaine ou probable					
	100225	*Geum urbanum L., 1753*	*Benoîte commune, Herbe de saint Benoît*	Reproduction certaine ou probable					
	100310	*Glechoma hederacea L., 1753*	*Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre*	Reproduction certaine ou probable					
	100356	*Globularia vulgaris L., 1753*	*Globulaire commune*	Reproduction certaine ou probable					
	100387	*Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810*	*Glycérie flottante, Manne de Pologne*	Reproduction certaine ou probable					
	100480	*Gnaphalium luteoalbum L., 1753*	*Gnaphale jaunâtre, Cotonière blanc-jaunâtre*	Reproduction certaine ou probable					
	100519	*Gnaphalium uliginosum L., 1753*	*Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100607	*Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813*	*Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique*	Reproduction certaine ou probable					
	100787	*Hedera helix L., 1753*	*Lierre grimpant, Herbe de saint Jean*	Reproduction certaine ou probable					
	135215	*Helianthemum nummularium subsp. obscurum (Celak.) Holub, 1964*		Reproduction certaine ou probable					
	100964	*Helianthemum ovatum (Viv.) Dunal, 1824*	*Herbe d'or*	Reproduction certaine ou probable					
	101188	*Helleborus foetidus L., 1753*	*Hellébore fétide, Pied-de-griffon*	Reproduction certaine ou probable					
	101300	*Heracleum sphondylium L., 1753*	*Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce*	Reproduction certaine ou probable					
	101460	*Hesperis matronalis L., 1753*	*Julienne des dames*	Reproduction certaine ou probable					
	101711	*Hieracium bifidum Kit., 1815*	*Épervière bifide*	Reproduction certaine ou probable					
	102055	*Hieracium humile Jacq., 1777*	*Épervière peu élevée*	Reproduction certaine ou probable					
	102235	*Hieracium murorum L., 1753*	*Épervière des murs*	Reproduction certaine ou probable					
	102352	*Hieracium pilosella L., 1753*	*Piloselle*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	102671	*Hieracium umbellatum L., 1753*	*Épervière en ombelle, Accipitrine*	Reproduction certaine ou probable					
	102842	*Hippocrepis comosa L., 1753*	*Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval*	Reproduction certaine ou probable					
	102870	*Hippuris vulgaris L., 1753*	*Pesse, Pesse d'eau, Hippuris commun*	Reproduction certaine ou probable					
	102900	*Holcus lanatus L., 1753*	*Houlque laineuse, Blanchard*	Reproduction certaine ou probable					
	102990	*Hordeum secalinum Schreb., 1771*	*Orge faux seigle*	Reproduction certaine ou probable					
	103031	*Humulus lupulus L., 1753*	*Houblon grimpant*	Reproduction certaine ou probable					
	103241	*Hypericum acutum Moench, 1794*	*Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles*	Reproduction certaine ou probable					
	103315	*Hypericum perfoliatum L., 1767*	*Millepertuis perfolié*	Reproduction certaine ou probable					
	103316	*Hypericum perforatum L., 1753*	*Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean*	Reproduction certaine ou probable					
	103369	*Hypochaeris maculata L., 1753*	*Porcelle à feuilles tachées, Porcelle tachetée*	Reproduction certaine ou probable					
	103514	*Ilex aquifolium L., 1753*	*Houx*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103608	*Inula conyza DC., 1836*	*Inule conyze, Inule squarreuse*	Reproduction certaine ou probable					
	103648	*Inula salicina L., 1753*	*Inule à feuilles de saule*	Reproduction certaine ou probable					
	103772	*Iris pseudacorus L., 1753*	*Iris faux acore, Iris des marais*	Reproduction certaine ou probable					
	104144	*Juncus bufonius L., 1753*	*Jonc des crapauds*	Reproduction certaine ou probable					
	104160	*Juncus conglomeratus L., 1753*	*Jonc aggloméré*	Reproduction certaine ou probable					
	104200	*Juncus glaucus Ehrh. ex Sibth., 1794*	*Jonc glauque*	Reproduction certaine ou probable					
	104214	*Juncus inflexus L., 1753*	*Jonc glauque*	Reproduction certaine ou probable					
	104228	*Juncus lampocarpus Ehrh. ex Hoffm., 1791*	*Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants*	Reproduction certaine ou probable					
	104348	*Juncus sylvaticus auct. non Reichard*	*Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore*	Reproduction certaine ou probable					
	104353	*Juncus tenuis Willd., 1799*	*Jonc grêle, Jonc fin*	Reproduction certaine ou probable					
	104397	*Juniperus communis L., 1753*	*Genévrier commun, Peteron*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104528	*Knautia dipsacifolia (Host) Kreutzer, 1840*	*Knautie à feuilles de Cardère*	Reproduction certaine ou probable					
	104557	*Knautia sylvatica sensu H.J.Coste, 1903 non Reichard*	*Knautie à feuilles de Cardère*	Reproduction certaine ou probable					
	104615	*Koeleria cristata (L.) Bertol., 1819*	*Fausse fléole, Rostraria à crête, Koelérie fausse Fléole*	Reproduction certaine ou probable					
	104665	*Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., 1812*	*Koelérie pyramidale*	Reproduction certaine ou probable					
	104716	*Laburnum anagyroides Medik., 1787*	*Faux-ébénier, Cytise, Aubour*	Reproduction certaine ou probable					
	104761	*Lactuca muralis (L.) G.Mey., 1836*	*Pendrille*	Reproduction certaine ou probable					
	104848	*Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek, 1966*	*Lamier jaune, Lamier Galéobdolon*	Reproduction certaine ou probable					
	104876	*Lamium galeobdolon (L.) L., 1759*	*Lamier jaune, Lamier Galéobdolon*	Reproduction certaine ou probable					
	105017	*Lapsana communis L., 1753*	*Lampsane commune, Graceline*	Reproduction certaine ou probable					
	105076	*Laserpitium latifolium L., 1753*	*Laser à feuilles larges, Laser blanc*	Reproduction certaine ou probable					
	105092	*Laserpitium siler L., 1753*	*Laser siler, Sermontain*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105247	*Lathyrus pratensis L., 1753*	*Gesse des prés*	Reproduction certaine ou probable					
	105280	*Lathyrus vernus (L.) Bernh., 1800*	*Gesse printanière, Orobe printanier*	Reproduction certaine ou probable					
	105400	*Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788*	*Léersie faux Riz*	Reproduction certaine ou probable					
	105480	*Leontodon autumnalis L., 1753*	*Liondent d'automne*	Reproduction certaine ou probable					
	105502	*Leontodon hispidus L., 1753*	*Liondent hispide*	Reproduction certaine ou probable					
	105966	*Ligustrum vulgare L., 1753*	*Troëne, Raisin de chien*	Reproduction certaine ou probable					
	105989	*Lilium martagon L., 1753*	*Lis martagon, Lis de Catherine*	Reproduction certaine ou probable					
	106234	*Linaria vulgaris Mill., 1768*	*Linaire commune*	Reproduction certaine ou probable					
	106288	*Linum catharticum L., 1753*	*Lin purgatif*	Reproduction certaine ou probable					
	106346	*Linum tenuifolium L., 1753*	*Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles*	Reproduction certaine ou probable					
	106367	*Listera cordata (L.) R.Br., 1813*	*Listère à feuilles cordées*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106370	*Listera ovata (L.) R.Br., 1813*	*Grande Listère*	Reproduction certaine ou probable					
	106595	*Lonicera xylosteum L., 1753*	*Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies*	Reproduction certaine ou probable					
	106653	*Lotus corniculatus L., 1753*	*Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée*	Reproduction certaine ou probable					
	106723	*Lotus uliginosus Schkuhr, 1796*	*Lotus des marais, Lotier des marais*	Reproduction certaine ou probable					
	106918	*Lychnis flos-cuculi L., 1753*	*Oeil-de-perdrix*	Reproduction certaine ou probable					
	107038	*Lycopus europaeus L., 1753*	*Lycope d'Europe, Chanvre d'eau*	Reproduction certaine ou probable					
	107090	*Lysimachia vulgaris L., 1753*	*Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire*	Reproduction certaine ou probable					
	107117	*Lythrum salicaria L., 1753*	*Salicaire commune, Salicaire pourpre*	Reproduction certaine ou probable					
	107168	*Malachium aquaticum (L.) Fr., 1817*	*Stellaire aquatique, Céraiste d'eau*	Reproduction certaine ou probable					
	107649	*Medicago lupulina L., 1753*	*Luzerne lupuline, Minette*	Reproduction certaine ou probable					
	107795	*Melampyrum pratense L., 1753*	*Mélampyre des prés*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107871	*Melica nutans L., 1753*	*Mélique penchée*	Reproduction certaine ou probable					
	107942	*Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779*	*Mélilot jaune*	Reproduction certaine ou probable					
	108003	*Melittis melissophyllum L., 1753*	*Mélitte à feuilles de Mélisse*	Reproduction certaine ou probable					
	108027	*Mentha aquatica L., 1753*	*Menthe aquatique*	Reproduction certaine ou probable					
	108029	*Mentha arvensis L., 1753*	*Menthe des champs*	Reproduction certaine ou probable					
	108103	*Mentha longifolia (L.) Huds., 1762*	*Menthe à longues feuilles*	Reproduction certaine ou probable					
	108241	*Mentha x dumetorum Schult., 1809*	*Menthe*	Reproduction certaine ou probable					
	108345	*Menyanthes trifoliata L., 1753*	*Trèfle d'eau, Ményanthe*	Reproduction certaine ou probable					
	108361	*Mercurialis perennis L., 1753*	*Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes*	Reproduction certaine ou probable					
	108621	*Minuartia verna (L.) Hiern, 1899*	*Alsine calaminaire, Minuartie du printemps, Minuartia du printemps*	Reproduction certaine ou probable					
	108686	*Moehringia muscosa L., 1753*	*Moehringie mousse*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108698	*Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811*	*Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures*	Reproduction certaine ou probable					
	108718	*Molinia caerulea (L.) Moench, 1794*	*Molinie bleue*	Reproduction certaine ou probable					
	137869	*Molinia caerulea subsp. litoralis (Host) Braun-Blanq., 1924*	*Molinie élevée*	Reproduction certaine ou probable					
	619957	*Molinia littoralis Host, 1837*	*Molinie élevée*	Reproduction certaine ou probable					
	108961	*Mycelis muralis (L.) Dumort., 1827*	*Pendrille*	Reproduction certaine ou probable					
	109091	*Myosotis scorpioides L., 1753*	*Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion*	Reproduction certaine ou probable					
	109150	*Myriophyllum spicatum L., 1753*	*Myriophylle à épis*	Reproduction certaine ou probable					
	109151	*Myriophyllum verticillatum L., 1753*	*Myriophylle verticillé*	Reproduction certaine ou probable					
	109732	*Nuphar lutea (L.) Sm., 1809*	*Nénuphar jaune, Nénufar jaune*	Reproduction certaine ou probable					
	109750	*Nymphaea alba L., 1753*	*Nénuphar blanc, Lys des étangs*	Reproduction certaine ou probable					
	109838	*Odontites luteus (L.) Clairv., 1811*	*Euphraise jaune, Odontitès jaune*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110139	*Onobrychis viciifolia Scop., 1772*	*Sainfoin, Esparcette, Sainfoin à feuilles de Vesce*	Reproduction certaine ou probable					
	110236	*Ononis spinosa L., 1753*	*Bugrane épineuse, Arrête-boeuf*	Reproduction certaine ou probable					
	110392	*Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802*	*Ophrys bourdon, Ophrys frelon*	Reproduction certaine ou probable					
	110410	*Ophrys insectifera L., 1753*	*Ophrys mouche*	Reproduction certaine ou probable					
	110858	*Orchis fuchsii Druce, 1915*	*Orchis de Fuchs, Orchis tacheté des bois, Orchis de Meyer, Orchis des bois*	Reproduction certaine ou probable					
	110885	*Orchis incarnata L., 1755*	*Orchis incarnat, Orchis couleur de chair*	Reproduction certaine ou probable					
	110898	*Orchis latifolia Haller ex Scop., 1772*	*Dactylorhize à feuilles larges*	Reproduction certaine ou probable					
	110914	*Orchis mascula (L.) L., 1755*	*Orchis mâle, Herbe à la couleuvre*	Reproduction certaine ou probable					
	110920	*Orchis militaris L., 1753*	*Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué*	Reproduction certaine ou probable					
	110927	*Orchis morio L., 1753*	*Orchis bouffon*	Reproduction certaine ou probable					
	111012	*Orchis ustulata L., 1753*	*Orchis brûlé*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	111289	*Origanum vulgare L., 1753*	*Origan commun*	Reproduction certaine ou probable					
	111369	*Ornithogalum pyrenaicum L., 1753*	*Ornithogale des Pyrénées*	Reproduction certaine ou probable					
	111556	*Orobanche gracilis Sm., 1798*	*Orobanche grêle, Orobanche à odeur de Girofle*	Reproduction certaine ou probable					
	111686	*Orobanche teucrii Holandre, 1829*	*Orobanche de la germandrée*	Reproduction certaine ou probable					
	111771	*Orthilia secunda (L.) House, 1921*	*Pirole unilatérale*	Reproduction certaine ou probable					
	111859	*Oxalis acetosella L., 1753*	*Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia*	Reproduction certaine ou probable					
	112426	*Parnassia palustris L., 1753*	*Parnassie des marais, Hépatique blanche*	Reproduction certaine ou probable					
	112786	*Petasites officinalis Moench, 1794*	*Pétasite hybride, Herbe aux chapeaux*	Reproduction certaine ou probable					
	112844	*Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr., 1813*	*Peucédan Herbe aux cerfs*	Reproduction certaine ou probable					
	112845	*Peucedanum chabraei (Jacq.) Rchb., 1827*	*Peucédan à feuilles de Cumin*	Reproduction certaine ou probable					
	112871	*Peucedanum oreoselinum (L.) Moench, 1794*	*Persil des montagnes, Persil de cerf*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	112873	*Peucedanum palustre (L.) Moench, 1794*	*Peucédan des marais, Persil des marais*	Reproduction certaine ou probable					
	112975	*Phalaris arundinacea L., 1753*	*Baldingère faux-roseau, Fromenteau*	Reproduction certaine ou probable					
	113260	*Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840*	*Roseau, Roseau commun, Roseau à balais*	Reproduction certaine ou probable					
	113264	*Phragmites communis Trin., 1820*	*Roseau, Roseau commun, Roseau à balais*	Reproduction certaine ou probable					
	113389	*Phyteuma orbiculare L., 1753*	*Raiponce orbiculaire*	Reproduction certaine ou probable					
	113407	*Phyteuma spicatum L., 1753*	*Raiponce en épi*	Reproduction certaine ou probable					
	113435	*Picea excelsa Link, 1841*	*Épicéa commun, Sérente*	Reproduction certaine ou probable					
	113579	*Pimpinella major (L.) Huds., 1762*	*Grand boucage*	Reproduction certaine ou probable					
	113596	*Pimpinella saxifraga L., 1753*	*Petit boucage, Persil de Bouc*	Reproduction certaine ou probable					
	113639	*Pinguicula vulgaris L., 1753*	*Grassette commune, Grassette vulgaire*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	113703	*Pinus sylvestris L., 1753*	*Pin sylvestre*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113893	*Plantago lanceolata L., 1753*	*Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures*	Reproduction certaine ou probable					
	113904	*Plantago major L., 1753*	*Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet*	Reproduction certaine ou probable					
	113906	*Plantago media L., 1753*	*Plantain moyen*	Reproduction certaine ou probable					
	114011	*Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817*	*Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches*	Reproduction certaine ou probable					
	114160	*Poa compressa L., 1753*	*Pâturin comprimé, Pâturin à tiges aplaties*	Reproduction certaine ou probable					
	114416	*Poa trivialis L., 1753*	*Pâturin commun, Gazon d'Angleterre*	Reproduction certaine ou probable					
	114524	*Polygala amara*		Reproduction indéterminée					
	114545	*Polygala comosa Schkuhr, 1796*	*Polygala chevelu*	Reproduction certaine ou probable					
	114589	*Polygala serpyllifolia Hose, 1797*	*Polygala à feuilles de serpollet, Polygala couché*	Reproduction certaine ou probable					
	114595	*Polygala vulgaris L., 1753*	*Polygala commun, Polygala vulgaire*	Reproduction certaine ou probable					
	114612	*Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906*	*Sceau de salomon odorant, Polygonate officinal*	Reproduction certaine ou probable					
	114616	*Polygonatum verticillatum (L.) All., 1785*	*Sceau de Salomon verticillé, Muguet verticillé*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114745	*Polygonum hydropiper L., 1753*	*Renouée Poivre d'eau*	Reproduction certaine ou probable					
	114761	*Polygonum lapathifolium L., 1753*	*Renouée à feuilles de patience, Renouée gonflée*	Reproduction certaine ou probable					
	114822	*Polygonum persicaria L., 1753*	*Renouée Persicaire*	Reproduction certaine ou probable					
	115110	*Populus alba L., 1753*	*Peuplier blanc*	Reproduction certaine ou probable					
	115145	*Populus nigra L., 1753*	*Peuplier commun noir, Peuplier noir*	Reproduction certaine ou probable					
	115156	*Populus tremula L., 1753*	*Peuplier Tremble*	Reproduction certaine ou probable					
	115245	*Potamogeton crispus L., 1753*	*Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues*	Reproduction certaine ou probable					
	115249	*Potamogeton densus L., 1753*	*Potamot dense, Groenlandia serré*	Reproduction certaine ou probable					
	115270	*Potamogeton lucens L., 1753*	*Potamot luisant, Potamot brillant*	Reproduction certaine ou probable					
	115280	*Potamogeton natans L., 1753*	*Potamot nageant*	Reproduction certaine ou probable					
	115295	*Potamogeton pectinatus L., 1753*	*Potamot de Suisse*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115470	*Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797*	*Potentille tormentille*	Reproduction certaine ou probable					
	115672	*Potentilla tabernaemontani Asch., 1891*	*Potentille de Tabernaemontanus*	Reproduction certaine ou probable					
	115680	*Potentilla tormentilla Neck., 1770*	*Potentille tormentille*	Reproduction certaine ou probable					
	115813	*Prenanthes purpurea L., 1753*	*Prénanthe pourpre, Prénanthès*	Reproduction certaine ou probable					
	115832	*Primula acaulis (L.) Hill, 1765*	*Primevère acaule*	Reproduction certaine ou probable					
	115865	*Primula elatior (L.) Hill, 1765*	*Primevère élevée, Coucou des bois*	Reproduction certaine ou probable					
	115900	*Primula officinalis Hill, 1765*	*Coucou, Primevère officinale, Brérelle*	Reproduction certaine ou probable					
	115993	*Prunella grandiflora (L.) Schöller, 1775*	*Brunelle à grandes fleurs*	Reproduction certaine ou probable					
	115998	*Prunella laciniata (L.) L., 1763*	*Brunelle laciniée*	Reproduction certaine ou probable					
	116012	*Prunella vulgaris L., 1753*	*Brunelle commune, Herbe au charpentier*	Reproduction certaine ou probable					
	116096	*Prunus mahaleb L., 1753*	*Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116109	*Prunus padus L., 1753*	*Cerisier à grappes, Putiet, Merisier à grappes, Putier*	Reproduction certaine ou probable					
	116142	*Prunus spinosa L., 1753*	*Épine noire, Prunellier, Pelossier*	Reproduction certaine ou probable					
	116392	*Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800*	*Pulicaire dysentérique*	Reproduction certaine ou probable					
	116419	*Pulmonaria montana Lej., 1811*	*Pulmonaire des montagnes*	Reproduction certaine ou probable					
	116421	*Pulmonaria obscura Dumort., 1865*	*Pulmonaire sombre, Herbe de cœur*	Reproduction certaine ou probable					
	116712	*Quercus lanuginosa (Lam.) Thuill., 1799*	*Chêne pubescent*	Reproduction certaine ou probable					
	116744	*Quercus petraea Liebl., 1784*	*Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets*	Reproduction certaine ou probable					
	116751	*Quercus pubescens Willd., 1805*	*Chêne pubescent*	Reproduction certaine ou probable					
	116768	*Quercus sessiliflora Salisb., 1796*	*Chêne à trochets*	Reproduction certaine ou probable					
	116902	*Ranunculus aconitifolius L., 1753*	*Renoncule à feuilles d'aconit*	Reproduction certaine ou probable					
	116936	*Ranunculus auricomus L., 1753*	*Renoncule à tête d'or, Renoncule Tête-d'or*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116948	*Ranunculus breyninus Crantz, 1763*	*Renoncule des bois, Renoncule de Breyne*	Reproduction certaine ou probable					
	116952	*Ranunculus bulbosus L., 1753*	*Renoncule bulbeuse*	Reproduction certaine ou probable					
	116979	*Ranunculus circinatus Sibth., 1794*	*Renoncule divariquée, Renoncule en crosse*	Reproduction certaine ou probable					
	117025	*Ranunculus flammula L., 1753*	*Renoncule flammette, Petite douve, Flammule*	Reproduction certaine ou probable					
	117125	*Ranunculus montanus Willd., 1799*	*Renoncule des montagnes*	Reproduction certaine ou probable					
	117135	*Ranunculus nemorosus DC., 1817*	*Renoncule des bois, Renoncule tubéreuse*	Reproduction certaine ou probable					
	117201	*Ranunculus repens L., 1753*	*Renoncule rampante*	Reproduction certaine ou probable					
	117255	*Ranunculus trichophyllus Chaix, 1785*	*Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet*	Reproduction certaine ou probable					
	117458	*Reseda lutea L., 1753*	*Réséda jaune, Réséda bâtard*	Reproduction certaine ou probable					
	117528	*Rhamnus alpina L., 1753*	*Nerprun des Alpes*	Reproduction certaine ou probable					
	117530	*Rhamnus cathartica L., 1753*	*Nerprun purgatif*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117533	*Rhamnus frangula L., 1753*	*Bourgène*	Reproduction certaine ou probable					
	117587	*Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777*	*Rhinanthe velu, Rhinanthe Crête-de-coq*	Reproduction certaine ou probable					
	117616	*Rhinanthus minor L., 1756*	*Petit cocriste, Petit Rhinanthe*	Reproduction certaine ou probable					
	117748	*Ribes alpinum L., 1753*	*Groseillier des Alpes*	Reproduction certaine ou probable					
	117774	*Ribes rubrum L., 1753*	*Groseillier rouge, Groseillier à grappes*	Reproduction certaine ou probable					
	117933	*Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821*	*Rorippe amphibie*	Reproduction certaine ou probable					
	117940	*Rorippa islandica (Oeder ex Gunnerus) Borbás, 1900*	*Rorippe d'Islande*	Reproduction certaine ou probable					
	117951	*Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821*	*Rorippe des forêts, Roripe des bois*	Reproduction certaine ou probable					
	118016	*Rosa arvensis Huds., 1762*	*Rosier des champs, Rosier rampant*	Reproduction certaine ou probable					
	118402	*Rosa pimpinellifolia L., 1759*	*Rosier à feuilles de Boucage*	Reproduction certaine ou probable					
	118993	*Rubus caesius L., 1753*	*Rosier bleue, Ronce à fruits bleus, Ronce bleue*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119097	*Rubus fruticosus L., 1753*	*Ronce de Bertram, Ronce commune*	Reproduction certaine ou probable					
	119318	*Rubus saxatilis L., 1753*	*Ronce des rochers*	Reproduction certaine ou probable					
	119471	*Rumex conglomeratus Murray, 1770*	*Patience agglomérée, Oseille agglomérée*	Reproduction certaine ou probable					
	119473	*Rumex crispus L., 1753*	*Patience crépue, Oseille crépue*	Reproduction certaine ou probable					
	119550	*Rumex obtusifolius L., 1753*	*Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage*	Reproduction certaine ou probable					
	119915	*Salix alba L., 1753*	*Saule blanc, Saule commun*	Reproduction certaine ou probable					
	119952	*Salix aurita L., 1753*	*Saule à oreillettes*	Reproduction certaine ou probable					
	119977	*Salix caprea L., 1753*	*Saule marsault, Saule des chèvres*	Reproduction certaine ou probable					
	119991	*Salix cinerea L., 1753*	*Saule cendré*	Reproduction certaine ou probable					
	120040	*Salix fragilis L., 1753*	*Saule fragile*	Reproduction certaine ou probable					
	120069	*Salix incana Schrank, 1789*	*Saule drapé*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120189	*Salix purpurea L., 1753*	*Osier rouge, Osier pourpre*	Reproduction certaine ou probable					
	120192	*Salix repens L., 1753*	*Saule à feuilles étroites, Saule rampant*	Reproduction certaine ou probable					
	120246	*Salix triandra L., 1753*	*Saule à trois étamines, Osier brun*	Reproduction certaine ou probable					
	120260	*Salix viminalis L., 1753*	*Osier blanc*	Reproduction certaine ou probable					
	120685	*Salvia pratensis L., 1753*	*Sauge des prés, Sauge commune*	Reproduction certaine ou probable					
	120717	*Sambucus nigra L., 1753*	*Sureau noir, Sampéchier*	Reproduction certaine ou probable					
	120753	*Sanguisorba minor Scop., 1771*	*Pimprenelle à fruits réticulés*	Reproduction certaine ou probable					
	120758	*Sanguisorba officinalis L., 1753*	*Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, Pimprenelle officinale*	Reproduction certaine ou probable					
	120824	*Saponaria officinalis L., 1753*	*Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon*	Reproduction certaine ou probable					
	121334	*Scabiosa columbaria L., 1753*	*Scabieuse colombaire*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121367	*Scabiosa lucida Vill., 1779*	*Scabieuse luisante*	Reproduction certaine ou probable					
	121581	*Schoenus nigricans L., 1753*	*Choin noirâtre*	Reproduction certaine ou probable					
	121587	*Schoenus x intermedius Brügger, 1882*	*Choin intermédiaire*	Reproduction indéterminée					
	121699	*Scirpus cespitosus L., 1753*	*Scirpe en touffe, Souchet gazonnant*	Reproduction certaine ou probable					
	121735	*Scirpus lacustris L., 1753*	*Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers*	Reproduction certaine ou probable					
	121757	*Scirpus ovatus Roth, 1793*	*Scirpe à inflorescence ovoïde*	Reproduction certaine ou probable					
	121759	*Scirpus palustris L., 1753*	*Scirpe des marais*	Reproduction certaine ou probable					
	121960	*Scorzonera humilis L., 1753*	*Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorzonère humble*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	121994	*Scrophularia alata auct. non Gilib., 1782*	*Scrofulaire des ombrages, Scrophulaire ailée*	Reproduction certaine ou probable					
	122028	*Scrophularia nodosa L., 1753*	*Scrophulaire noueuse*	Reproduction certaine ou probable					
	122058	*Scrophularia umbrosa Dumort., 1827*	*Scrofulaire des ombrages, Scrophulaire ailée*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122069	*Scutellaria galericulata L., 1753*	*Scutellaire casquée, Scutellaire à casque*	Reproduction certaine ou probable					
	122106	*Sedum album L., 1753*	*Orpin blanc*	Reproduction certaine ou probable					
	122267	*Sedum telephium L., 1753*	*Herbe de saint Jean*	Reproduction certaine ou probable					
	122596	*Senecio erucifolius L., 1755*	*Séneçon à feuilles de Roquette*	Reproduction certaine ou probable					
	122609	*Senecio fuchsii C.C.Gmel., 1808*	*Séneçon de Fuchs*	Reproduction certaine ou probable					
	122678	*Senecio paludosus L., 1753*	*Séneçon des marais*	Reproduction certaine ou probable					
	122971	*Serratula tinctoria L., 1753*	*Serratule des teinturiers, Sarrette*	Reproduction certaine ou probable					
	123037	*Seseli montanum L., 1753*	*Séséli des montagnes*	Reproduction certaine ou probable					
	123068	*Sesleria albicans Kit. ex Schult., 1814*	*Seslérie blanchâtre, Seslérie bleue*	Reproduction certaine ou probable					
	123071	*Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763*	*Seslérie blanchâtre, Seslérie bleue*	Reproduction certaine ou probable					
	123156	*Setaria viridis (L.) P.Beauv., 1812*	*Sétaire verte*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	123367	*Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915*	*Silaüs des prés, Cumin des prés*	Reproduction certaine ou probable					
	123369	*Silaus flavescens Bernh., 1800*	*Silaüs des prés, Cumin des prés*	Reproduction certaine ou probable					
	124034	*Solanum dulcamara L., 1753*	*Douce amère, Bronde*	Reproduction certaine ou probable					
	124197	*Solidago serotina Aiton, 1789*	*Solidage géant, Solidage glabre, Solidage tardif, Verge d'or géante*	Reproduction certaine ou probable					
	124205	*Solidago virgaurea L., 1753*	*Solidage verge d'or, Herbe des Juifs*	Reproduction certaine ou probable					
	124233	*Sonchus asper (L.) Hill, 1769*	*Laiteron rude, Laiteron piquant*	Reproduction certaine ou probable					
	124306	*Sorbus aria (L.) Crantz, 1763*	*Alouchier, Alisier blanc*	Reproduction certaine ou probable					
	124308	*Sorbus aucuparia L., 1753*	*Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage*	Reproduction certaine ou probable					
	124417	*Sparganium ramosum Huds., 1778*	*Rubanier dressé, Ruban-d'eau*	Reproduction certaine ou probable					
	124797	*Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842*	*Épiaire officinale*	Reproduction certaine ou probable					
	124798	*Stachys palustris L., 1753*	*Épiaire des marais, Ortie bourbière*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124805	*Stachys recta L., 1767*	*Épiaire droite*	Reproduction certaine ou probable					
	124814	*Stachys sylvatica L., 1753*	*Épiaire des bois, Ortie à crapauds*	Reproduction certaine ou probable					
	125294	*Succisa praemorsa Asch., 1864*	*Succise des prés, Herbe du Diable*	Reproduction certaine ou probable					
	125295	*Succisa pratensis Moench, 1794*	*Succise des prés, Herbe du Diable*	Reproduction certaine ou probable					
	125677	*Taraxacum officinale Weber, 1780*	*Pissenlit*	Reproduction certaine ou probable					
	125940	*Tetragonolobus maritimus (L.) Roth, 1788*	*Lotier maritime, Lotier à gousse carrée, Tétragonolobe maritime*	Reproduction certaine ou probable					
	125946	*Tetragonolobus siliquosus Roth, 1788*	*Lotier maritime, Lotier à gousse carrée, Tétragonolobe maritime*	Reproduction certaine ou probable					
	125981	*Teucrium chamaedrys L., 1753*	*Germandrée petit-chêne, Chênette*	Reproduction certaine ou probable					
	126008	*Teucrium montanum L., 1753*	*Germandrée des montagnes*	Reproduction certaine ou probable					
	126035	*Teucrium scorodonia L., 1753*	*Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	126089	*Thalictrum bauhini Crantz, 1763*	*Pigamon de Bauhin*	Reproduction indéterminée					
	126124	*Thalictrum flavum L., 1753*	*Pigamon jaune, Pigamon noircissant*	Reproduction certaine ou probable					
	126130	*Thalictrum galioides (DC.) Pers., 1806*	*Pigamon faux Gaillet*	Reproduction indéterminée					
	126309	*Thesium pratense Ehrh. ex Schrad., 1790*	*Thésium des Pyrénées*	Reproduction certaine ou probable					
	126564	*Thymus praecox Opiz, 1824*	*Thym précoce, Serpolet couchet*	Reproduction certaine ou probable					
	126628	*Tilia cordata Mill., 1768*	*Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois*	Reproduction certaine ou probable					
	126650	*Tilia platyphyllos Scop., 1771*	*Tilleul à grandes feuilles*	Reproduction certaine ou probable					
	126798	*Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb., 1812*	*Tofieldie à calicule*	Reproduction certaine ou probable					
	126844	*Torilis anthriscus (L.) C.C.Gmel., 1805*	*Torilis faux-cerfeuil, Grattau*	Reproduction certaine ou probable					
	127382	*Trifolium medium L., 1759*	*Trèfle intermédiaire, Trèfle moyen*	Reproduction certaine ou probable					
	127395	*Trifolium montanum L., 1753*	*Trèfle des montagnes*	Reproduction certaine ou probable					
	127439	*Trifolium pratense L., 1753*	*Trèfle des prés, Trèfle violet*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127454	*Trifolium repens L., 1753*	*Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande*	Reproduction certaine ou probable					
	127463	*Trifolium rubens L., 1753*	*Trèfle rougeâtre, Trèfle pourpré*	Reproduction certaine ou probable					
	127872	*Trollius europaeus L., 1753*	*Trolle d'Europe*	Reproduction certaine ou probable					
	128042	*Tussilago farfara L., 1753*	*Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de saint Quirin*	Reproduction certaine ou probable					
	128077	*Typha latifolia L., 1753*	*Massette à larges feuilles*	Reproduction certaine ou probable					
	128169	*Ulmus glabra Huds., 1762*	*Orme glabre*	Reproduction certaine ou probable					
	128268	*Urtica dioica L., 1753*	*Ortie dioïque, Grande ortie*	Reproduction certaine ou probable					
	128314	*Utricularia major sensu P.Fourn., 1937*	*Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire*	Reproduction certaine ou probable					
	128322	*Utricularia vulgaris L., 1753*	*Utriculaire vulgaire, Utriculaire commune*	Reproduction certaine ou probable					
	128394	*Valeriana dioica L., 1753*	*Valériane dioïque*	Reproduction certaine ou probable					
	128419	*Valeriana officinalis L., 1753*	*Valériane officinale, Valériane des collines*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128520	*Veratrum album L., 1753*	*Vérâtre blanc, Varaire*	Reproduction certaine ou probable					
	128522	*Veratrum nigrum L., 1753*	*Vérâtre noir, Vératre noir*	Reproduction certaine ou probable					
	128754	*Verbena officinalis L., 1753*	*Verveine officinale*	Reproduction certaine ou probable					
	128793	*Veronica anagalloides Guss., 1826*	*Véronique faux-mourron-d'eau, Véronique faux Mouron*	Reproduction indéterminée					
	128808	*Veronica beccabunga L., 1753*	*Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux*	Reproduction certaine ou probable					
	129007	*Veronica spicata L., 1753*	*Véronique en épi*	Reproduction certaine ou probable					
	129083	*Viburnum lantana L., 1753*	*Viorne mancienne*	Reproduction certaine ou probable					
	129087	*Viburnum opulus L., 1753*	*Viorne obier, Viorne aquatique*	Reproduction certaine ou probable					
	129147	*Vicia cracca L., 1753*	*Vesce cracca, Jarosse*	Reproduction certaine ou probable					
	129477	*Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790*	*Dompte-venin*	Reproduction certaine ou probable					
	129482	*Vincetoxicum officinale Moench, 1794*	*Dompte-venin*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129586	*Viola hirta L., 1753*	*Violette hérissée*	Reproduction certaine ou probable					
	129666	*Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857*	*Violette des bois, Violette de Reichenbach*	Reproduction certaine ou probable					
Poissons	67074	*Abramis brama (Linnaeus, 1758)*	*Brème commune*	Reproduction indéterminée					
	69356	*Acerina cernua (Linnaeus, 1758)*	*Grémille*	Reproduction indéterminée					
	67104	*Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782)*	*Spirlin*	Reproduction indéterminée	Informateur : ONEMA 39, Fédération de pêche 39				2007 - 2007
	67111	*Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)*	*Ablette*	Reproduction indéterminée	Informateur : ONEMA 39, Fédération de pêche 39				2007 - 2007
	67550	*Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)*	*Loche franche*	Reproduction indéterminée	Informateur : ONEMA 39, Fédération de pêche 39				1999 - 2007
	67143	*Barbus barbus (Linnaeus, 1758)*	*Barbeau fluviatile*	Reproduction indéterminée	Informateur : ONEMA 39, Fédération de pêche 39				1999 - 2007
	67058	*Cyprinus carpio Linnaeus, 1758*	*Carpe commune, Carpat, Carpeau, Escarpo, Kerpaille*	Reproduction indéterminée					
	67257	*Gobio gobio (Linnaeus, 1758)*	*Goujon*	Reproduction indéterminée	Informateur : ONEMA 39, Fédération de pêche 39				1999 - 2007
	67307	*Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758)*	*Chevaine*	Reproduction indéterminée					
	67295	*Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)*	*Vandoise*	Reproduction indéterminée	Informateur : ONEMA 39, Fédération de pêche 39				1999 - 2007
	67552	*Nemacheilus barbatulus (Linnaeus, 1758)*	*Loche franche*	Reproduction indéterminée					
	69350	*Perca fluviatilis Linnaeus, 1758*	*Perche*	Reproduction indéterminée	Informateur : ONEMA 39, Fédération de pêche 39				1999 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	67404	*Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)*	*Vairon*	Reproduction indéterminée	Informateur : ONEMA 39, Fédération de pêche 39				1999 - 2007
	67422	*Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)*	*Gardon*	Reproduction indéterminée					
	67466	*Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)*	*Rotengle*	Reproduction indéterminée	Informateur : Fédération APPMA et CSP Jura				1999 - 1999
	67310	*Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)*	*Chevaine*	Reproduction indéterminée	Informateur : ONEMA 39, Fédération de pêche 39				1999 - 2007
	67335	*Telestes souffia (Risso, 1827)*	*Blageon*	Reproduction indéterminée	Informateur : ONEMA 39, Fédération de pêche 39				1999 - 2007
	67478	*Tinca tinca (Linnaeus, 1758)*	*Tanche*	Reproduction indéterminée	Informateur : ONEMA 39, Fédération de pêche 39				2007
Ptéridophytes	84496	*Asplenium lanceolatum Huds., 1778*	*Asplénium lancéolé*	Reproduction certaine ou probable					
	84540	*Asplenium viride Huds., 1762*	*Doradille verte, Asplénium à pétiole vert*	Reproduction certaine ou probable					
	84999	*Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799*	*Fougère femelle, Polypode femelle*	Reproduction certaine ou probable					
	96508	*Equisetum arvense L., 1753*	*Prêle des champs, Queue-de-renard*	Reproduction certaine ou probable					
	96526	*Equisetum limosum L., 1753*	*Prêle des eaux*	Reproduction certaine ou probable					
	619337	*Equisetum maximum auct. non Lam., 1779*	*Grande prêle*	Reproduction certaine ou probable					
	96534	*Equisetum palustre L., 1753*	*Prêle des marais*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96546	*Equisetum telmateia Ehrh., 1783*	*Grande prêle*	Reproduction certaine ou probable					
	113301	*Phyllitis scolopendrium (L.) Newman, 1844*	*Scolopendre, Scolopendre officinale*	Reproduction certaine ou probable					
	115041	*Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799*	*Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons*	Reproduction certaine ou probable					
Reptiles	77490	*Anguis fragilis Linnaeus, 1758*	*Orvet fragile*	Reproduction certaine ou probable					
	77947	*Coluber viridiflavus Lacepède, 1789*	*Couleuvre verte et jaune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Paul J.P LPO FC				
	77600	*Lacerta agilis Linnaeus, 1758*	*Lézard des souches*	Reproduction indéterminée	Informateur : LPO FC				
	77686	*Lacerta viridis auct. non (Laurenti, 1768)*	*Lézard à deux raies*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Paul J.P LPO FC				

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Amphibiens	197	*Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	212	*Bombina variegata (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	259	*Bufo bufo (Linnaeus, 1758)*	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	351	*Rana temporaria Linnaeus, 1758*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
Crustacés	18437	*Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français métropolitain *(lien)*
Insectes	53615	*Lopinga achine (Scopoli, 1763)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	53865	*Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	53979	*Lycaena dispar (Haworth, 1802)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	54496	*Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	65133	*Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
Mammifères	60731	*Mustela putorius Linnaeus, 1758*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	61119	*Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	61678	*Lepus europaeus Pallas, 1778*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
Oiseaux	965	*Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	2506	*Ardea cinerea Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2576	*Numenius arquata (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	2616	*Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2832	*Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2840	*Milvus migrans (Boddaert, 1783)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2844	*Milvus milvus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2881	*Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2887	*Circus pygargus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2938	*Falco peregrinus Tunstall, 1771*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2996	*Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3493	*Bubo bubo (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3533	*Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3571	*Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3582	*Merops apiaster Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3590	*Upupa epops Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3595	*Jynx torquilla Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	3603	*Picus viridis Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3608	*Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3630	*Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3670	*Lullula arborea (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3676	*Alauda arvensis Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3688	*Riparia riparia (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3726	*Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3784	*Certhia familiaris Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3798	*Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3807	*Lanius collurio Linnaeus, 1758*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3814	*Lanius excubitor Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3958	*Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4013	*Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4127	*Turdus pilaris Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	4167	*Locustella naevia (Boddaert, 1783)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4192	*Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4269	*Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4272	*Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4289	*Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4510	*Corvus corax Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	4532	*Passer montanus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4669	*Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
Poissons	67143	*Barbus barbus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
	67295	*Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)*
	67335	*Telestes souffia (Risso, 1827)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
	67606	*Esox lucius Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)*
	67759	*Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)*
	67862	*Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)*
	69182	*Cottus gobio Linnaeus, 1758*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
Reptiles	77490	*Anguis fragilis Linnaeus, 1758*	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	77600	*Lacerta agilis Linnaeus, 1758*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	78130	*Vipera aspis (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
Angiospermes	80037	*Aconitum napellus L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	84626	*Aster amellus L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
	87143	*Buxus sempervirens L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	89147	*Carlina acaulis L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	92282	*Convallaria majalis L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	94435	*Daphne mezereum L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	98977	*Fritillaria meleagris L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	99903	*Gentiana lutea L., 1753*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	103514	*Ilex aquifolium L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	105989	*Lilium martagon L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	106353	*Liparis loeselii (L.) Rich., 1817*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
	121570	*Schoenus ferrugineus L., 1753*	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
	124699	*Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
	128522	*Veratrum nigrum L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
Ptéridophytes	115041	*Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	DEBIEVE P		Intérêt scientifique des différentes tourbières de Franche-Comté. CPIE Franche-Comté
	Ferrez Y., Prost J.-F., André M., Carteron M., Millet P., Piguet A. et Vadam J.-C.	2001	Atlas des plantes rares ou protégées de Franche-Comté, Besançon, Société d'horticulture du Doubs et des amis du jardin botanique, Turriers, Naturalia Publications. 310 p.
	MAYOT J	0	Recherches phytosociologiques sur la végétation herbacée de la région d'Orgelet. DEA Besançon
	ONEMA	2009	Réseau de contrôle et surveillance. Réseau de contrôle opérationnel. Résultats campagne 2007-2008. Jura
	ONEMA	2008	Bilan des opérations écrevisse 2008. ONEMA. 5p.
	ROYER JM	1987	Les pelouses des Festuco-Brometea. D'un exemple régional à une vision eurosibérienne. Thèse d'état, Besançon.
	Trivaudey MJ	1994	Opération locale agriculture-environnement, Choix des sites, état initial des pelouses, Combe d'Ain et environs de Champagnole
	Trivaudey M.-J. & Bailly G.	1991	Etude phytosociologique de l'abord occidental du lac de Chalain. CPRE.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	André M.		
	Augé V.		
	Brugel E.		
	CBNFC	0	
	CSP et Fédé de pêche du Jura		
	Dehondt F.		
	Essayan R.		
	Fédération APPMA et CSP Jura		
	Ferrez Y	1992	
	Ferrez Y.		
	Franzoni A.		
	Fumey C.		
	Guilloton A.		
	Lacroix P.		
	LPO FC	2007	
	LPO FC		
	Mazuy M.		
	Mora F.		
	ONEMA 39, Fédération de pêche 39		
	Paul J.P LPO FC	2007	
	Pierrat V.		
	Prost J.-F.		
	Schaefer - Guignier O	0	
	Simon J.-L.		
	Sources multiples	0	
	Trivaudey M.-J.		
	Vilquin E. et Durand G.		