

# PELOUSE ET BOIS DU MONT (Identifiant national : 430013648)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 14000105)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL  
Franche-Comté, - 430013648, PELOUSE ET BOIS DU MONT. - INPN,  
SPN-MNHN Paris, 28P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430013648.pdf>

Région en charge de la zone : Franche-Comté

Rédacteur(s) : DREAL Franche-Comté

Centroïde calculé : 853728°-2253021°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009

Date actuelle d'avis CSRPN : 03/10/2023

Date de première diffusion INPN : 09/11/2022

Date de dernière diffusion INPN : 13/11/2023

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	5
6. HABITATS .....	5
7. ESPECES .....	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	28
9. SOURCES .....	28

# 1. DESCRIPTION

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Jura
- Commune : Vitreux (INSEE : 39581)
- Commune : Taxenne (INSEE : 39527)
- Commune : Rouffange (INSEE : 39469)

## 1.2 Superficie

36,51 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 241

Maximale (mètre): 355

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

## 1.5 Commentaire général

DESCRIPTION Entre les vallées de l'Ognon et du Doubs, la région des Avant-Monts jurassiens présente une succession de petits monts et de collines à topographie adoucie. Le paysage, au caractère rural marqué, associe boisements et espaces ouverts agricoles. Dans ce secteur situé à l'extrémité orientale du massif de la Serre, les faciès géologiques à l'affleurement sont représentés essentiellement par la Grande Oolithe (Bajocien supérieur), banc calcaire épais et compact entrecoupé localement d'intercalations marneuses. Au nord du village de Taxenne, la zone regroupe sur un coteau orienté au sud divers habitats secs et thermophiles à différents stades d'évolution : pelouse relictuelle aux abords de la carrière, dalles, ourlets et bois xérothermophiles, le tout formant un complexe cohérent. Ces groupements installés sur des sols superficiels subissent des conditions très contraignantes et sélectives, et recèlent ainsi un cortège de plantes inféodées à ces milieux. A l'ouest de la carrière, la pelouse sèche calcicole est caractérisée par le brome dressé et le genêt ailé. Elle héberge le cytise couché, assez abondant, et la gesse à fruits ronds, protégée au plan régional. Cette espèce d'affinité méridionale, en limite d'aire de répartition, ne compte qu'une dizaine de stations en Franche-Comté. Les secteurs plus écorchés où les dalles calcaires affleurent sont colonisés par le pâturin comprimé et divers orpins. L'abandon des pelouses conduit à des fourrés puis à une chênaie-charmaie xérothermophile à *Quercus x calvoscens* (hybride entre les chênes sessile et pubescent). Parmi les espèces remarquables, il faut citer l'épilobe à feuilles de romarin, la passerage champêtre, le grémil pourpre-bleu ainsi que le fragon petit-houx et la jonquille. Enfin, la bordure ouest du coteau du Bois d'Amont, constituée d'une mosaïque de petites vignes, de prairies mésotrophes de fauche et de friches, abrite la guimauve hirsute (thermophile, méditerranéenne) et la robuste épervière des prairies dont c'est seulement la deuxième station comtoise. Ces milieux thermophiles sont favorables aux reptiles : le lézard vert et la couleuvre verte et jaune (tous deux protégés en France) sont recensés sur le site, ainsi qu'une importante population de lézard des murailles. Le peuplement d'insectes y est également remarquable avec de nombreuses espèces de criquets et des papillons comme l'argus bleu-nacré. STATUT DE PROTECTION Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place. En revanche, la présence de plantes et de reptiles protégés confère indirectement un statut de protection au milieu : la législation interdit en effet de porter atteinte aux espèces et aux milieux qui les supportent (arrêtés ministériels des 22/06/92 et 19/11/07). OBJECTIFS DE PRESERVATION L'évolution de ces milieux originaux et souvent relictuels en l'absence d'intervention conduit naturellement à l'enfrichement puis à des stades forestiers moins intéressants sur le plan patrimonial (banalisation de la flore). Afin de conserver un milieu ouvert, des mesures de gestion seraient à envisager (pâturage extensif associé si nécessaire à des travaux de débroussaillage). Au sein des boisements, il convient de surveiller la progression du robinier faux-acacia, témoignant d'une rudéralisation du site. Dans l'autorisation d'exploitation de la carrière, il est stipulé de laisser intacte la partie ouest de la pelouse enfrichée surplombant le carreau afin de maintenir un peuplement faunistique et floristique favorisant la recolonisation ultérieure du site. Une obligation de remise en état en fin d'extraction visera à faciliter l'intégration paysagère et à augmenter l'intérêt écologique de ce milieu original. La création d'une mare permanente dans le point bas de la carrière renforcera l'attrait pour les amphibiens. Ces milieux relictuels sont également remarquables en tant qu'élément d'un réseau, dans la mesure où ils autorisent des échanges de populations. Leur préservation à l'échelle du nord Jura est donc primordiale. PROSPECTION flore 2018 : Etat de conservation des habitats et évolution depuis les années 2000 : La pelouse située à l'ouest de la carrière a considérablement régressé, du fait de la dynamique naturelle forestière qui l'a remplacée par des fourrés arbustifs. Cette pelouse n'est plus que

relictuelle à l'heure actuelle. Elle abrite le cytise hirsute (*Cytisus hirsutus*), la gesse à graines rondes (*Lathyrus sphaericus*) et le grémil pourpre bleu (*Lithospermum purpuro-caeruleum*). Les prairies situées au lieu-dit \* Les Essarts \* sont constituées en partie de prairies mésoeutrophes fauchées (cf Galio-Trifolietum) diversifiées et en bon état de conservation abritant la gaudinie fragile (*Gaudinia fragilis*) et de prairies mésoeutrophes pâturées dans la portion nord (Medicagini-Cynosuretum) renfermant des populations importantes de gaudinie fragile (*Gaudinia fragilis*) et de trèfle strié (*Trifolium striatum*) ainsi que la rare luzerne naine (*Medicago minima*) et le trèfle scabre (*Trifolium scabrum*). Les prairies situées le plus au nord sont plus ou moins artificialisées. Elles étaient répertoriées comme prairies temporaires de 2009 à 2011. Etat de conservation de la flore: La gesse à graines rondes (*Lathyrus sphaericus*) a été observée dans la pelouse relictuelle en 2015. Elle a été observée en 2018 en bordure de haie. Le trèfle strié (*Trifolium striatum*) forme de grosses populations juste au nord de la znieff, en mélange avec le trèfle scabre (*Trifolium scabrum*) et la luzerne naine (*Medicago minima*). Les ourlets herbacés thermophiles qui bordent la pelouse abritent le cytise hirsute (*Cytisus hirsutus*). Les prairies situées au lieu-dit \* Les Essarts \* abritent la gaudinie fragile (*Gaudinia fragilis*). Une petite plante annuelle messicole est signalée en 2013 juste au contact de la znieff, il s'agit de la bugle petit-pin (*Ajuga chamaeptytis*). Menaces observées La pelouse relictuelle est très menacée par la fermeture spontanée du milieu. Les prairies mésoeutrophes quant à elles, sont menacées par l'eutrophisation des milieux utilisés par l'agriculture. Les milieux mésoeutrophes doivent être exploités extensivement pour conserver leur biodiversité.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Habitat dispersé
- Exploitations minières, carrières

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Colline

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

#### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

### Patrimoniaux

- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Floristique
- Phanérogames

### Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Zone particulière liée à la reproduction

### Complémentaires

#### Commentaire sur les intérêts

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

#### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

*aucun commentaire*

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

#### Commentaire sur les facteurs

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Poissons</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mammifères</li> <li>- Orthoptères</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Reptiles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> </ul>

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>H3.2 Falaises continentales basiques et ultrabasiques</i>	<i>62.1 Végétation des falaises continentales calcaires</i>		Informateur : GUINCHARD P et M	1	2018
<i>E5.2 Ourlets forestiers thermophiles</i>	<i>34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>		Informateur : GUINCHARD P et M	1	2018 - 2018
<i>E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques</i>	<i>34.32 Pelouses calcaires sub- atlantiques semi-arides</i>		Informateur : GUINCHARD P et M	1	2018

### 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>G1.D Vergers d'arbres fruitiers et d'arbres à noix</i>	<i>83.1 Vergers de hautes tiges</i>		Informateur : GUINCHARD P et M	1	2018
<i>I1.5 Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées</i>	<i>87 Terrains en friche et terrains vagues</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G1.A1 <i>Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus</i>	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : GUINCHARD P et M	76	2018
FB.4 <i>Vignobles</i>	83.21 <i>Vignobles</i>		Informateur : GUINCHARD P et M	1	2018
F3.1 <i>Fourrés tempérés</i>	31.8 <i>Fourrés</i>		Informateur : GUINCHARD P et M	1	2018
E2.2 <i>Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes</i>	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>		Informateur : GUINCHARD P et M	10	2018 - 2018
	84.2 <i>Bordures de haies</i>		Informateur : GUINCHARD P et M	4	2018 - 2018
E2.61 <i>Prairies améliorées sèches ou humides</i>	81.1 <i>Prairies sèches améliorées</i>		Informateur : GUINCHARD P et M	6	2018 - 2018

### 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
X10 <i>Bocages</i>	84.4 <i>Bocages</i>				
I1 <i>Cultures et jardins maraîchers</i>	82 <i>Cultures</i>				
J3.3 <i>Zones de surface récemment abandonnées de sites industriels d'extraction</i>	86.41 <i>Carrières</i>				
G1 <i>Forêts de feuillus caducifoliés</i>	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
E2.6 <i>Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales</i>	81 <i>Prairies améliorées</i>				

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	197	<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	<i>Alyte accoucheur</i> (L'), <i>Crapaud accoucheur</i>	Reproduction certaine ou probable					
	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rainette verte</i> (La)	Reproduction certaine ou probable					
Phanérogames	90417	<i>Chamaecytisus hirsutus</i> (L.) Link, 1831	<i>Cytise hirsute</i> , <i>Cytise hérissé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bailly G.				2003 - 2005
	94123	<i>Cytisus hirsutus</i> L., 1753	<i>Cytise hirsute</i> , <i>Cytise hérissé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	105261	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz., 1783	<i>Gesse sphérique</i> , <i>Gesse à fruits ronds</i> , <i>Gesse à graines rondes</i> , <i>Gesse à graines sphériques</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard		1	1	2005 - 2018
	127495	<i>Trifolium striatum</i> L., 1753	<i>Trèfle strié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
Reptiles	77947	<i>Coluber viridiflavus</i> Lacepède, 1789	<i>Couleuvre verte et jaune</i> (La)	Reproduction certaine ou probable					

### 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	121	<i>Triturus alpestris</i> (Laurenti, 1768)	<i>Triton alpestre</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable					
	155	<i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	<i>Triton palmé</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable					
Mammifères	61675	<i>Lepus capensis auct.</i>	<i>Lièvre d'Europe</i>	Reproduction indéterminée					
Oiseaux	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon crécerelle</i>	Reproduction certaine ou probable					
Orthoptères	66268	<i>Calliptamus italicus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Caloptène italien, Criquet italien, Calliptame italique, Criquet italique</i>	Reproduction indéterminée					
	66141	<i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée</i>	Reproduction indéterminée					
	66136	<i>Chorthippus mollis</i> (Charpentier, 1825)	<i>Criquet des jachères</i>	Reproduction indéterminée					
	66173	<i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout de Barneville, 1848)	<i>Criquet des mouillères, Criquet des Bromes</i>	Reproduction indéterminée					
	65944	<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)	<i>Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairèt</i>	Reproduction indéterminée					
	66194	<i>Oedipoda caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	<i>OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre</i>	Reproduction indéterminée					



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66196	<i>Oedipoda germanica</i> (Latreille, 1804)	<i>OEdipode rouge, Criquet à ailes rouges, Criquet rubané, Criquet rouge, Oedipode germanique</i>	Reproduction indéterminée					
	65613	<i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761)	<i>Phanéoptère commun, Phanéoptère porte-faux, Phanéoptère en faux, Phanéoptère en faux</i>	Reproduction indéterminée					
	66200	<i>Sphingonotus caeruleus</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Oedipode aigue-marine, Criquet à ailes bleues, Oedipode Azurée</i>	Reproduction indéterminée					
	66034	<i>Tetrix nutans</i> Hagenbach, 1822	<i>Tétrix des carrières, Tétrix des sablières</i>	Reproduction indéterminée					
	66032	<i>Tetrix subulata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tétrix riverain, Tétrix subulé, Tétrix subulée, Criquet à corselet allongé</i>	Reproduction indéterminée					
Phanérogames	79734	<i>Acer campestre</i> L., 1753	<i>Érable champêtre, Acénaie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	79908	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	<i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	80410	<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	<i>Aigremoine eupatoire, Francormier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	80417	<i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840	<i>Aigremoine élevée,</i> <i>Aigremoine odorante,</i> <i>Aigremoine rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	<i>Agrostide capillaire,</i> <i>Agrostide commune,</i> <i>Agrostis capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	81541	<i>Allium ursinum</i> L., 1753	<i>Ail des ours, Ail à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	81544	<i>Allium vineale</i> L., 1753	<i>Ail des vignes,</i> <i>Oignon bâtard, Aillet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	81844	<i>Althaea hirsuta</i> L., 1753	<i>Mauve hérissée,</i> <i>Mauve hirsute,</i> <i>Guimauve hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	82288	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	<i>Anacamptide pyramidale,</i> <i>Orchis pyramidal,</i> <i>Anacamptide en pyramide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	82637	<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753	<i>Anémone des bois,</i> <i>Anémone sylvie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	82757	<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934	<i>Brome stérile,</i> <i>Anisanthe stérile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82999	<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753	<i>Anthyllide vulnérable, Anthyllis vulnérable, Trèfle des sables, Vulnérable, Thé des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	83653	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753	<i>Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	83912	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	<i>Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	85439	<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868	<i>Avoine pubescente, Avénule pubescente</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	85740	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	<i>Pâquerette vivace, Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	86305	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	132229	<i>Briza media</i> subsp. <i>media</i> L., 1753	<i>Brize intermédiaire, Amourette commune, Amourette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	718318	<i>Bromopsis erecta</i> subsp. <i>erecta</i> (Huds.) Fourn., 1869	<i>Brome érigé, Brome dressé, Faux brome érigé, Faux brome dressé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	86634	<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	<i>Brome mou, Brome orge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	154743	<i>Bryonia cretica</i> subsp. <i>dioica</i> (Jacq.) Tutin, 1968	<i>Bryone dioïque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	86894	<i>Buglossoides purpureoaeerulea</i> (L.) I.M.Johnst., 1954	<i>Fausse buglosse pourpre bleu, Grémil pourpre bleu, Thé d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	87693	<i>Campanula persicifolia</i> L., 1753	<i>Campanule à feuilles de pêcher, Bâton-de-Jacob</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87742	<i>Campanula trachelium</i> L., 1753	<i>Campanule gantelée, Gant de Notre-Dame, Ortie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	88510	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	<i>Laïche glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	88622	<i>Carex leersii</i> F.W.Schultz, 1870	<i>Laïche de Leers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	89200	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	<i>Charme commun, Charme, Charmille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	89619	<i>Centaurea jacea</i> L., 1753	<i>Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	89697	<i>Centaurea scabiosa</i> L., 1753	<i>Centaurée scabieuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	133108	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Harm.) Greuter & Burdet, 1982	<i>Céraiste commun, Mouron d'alouette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	90278	<i>Cervaria rivini</i> Gaertn., 1788	<i>Cervaire de Rivinus, Herbe-aux-cerfs, Peucedan des cerfs, Peucedan herbe-aux-cerfs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	91169	<i>Cichorium intybus</i> L., 1753	<i>Chicorée sauvage, Chicorée amère, Barbe-de-capucin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	91886	<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	<i>Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	91898	<i>Clinopodium acinos</i> (L.) Kuntze, 1891	<i>Ziziphora acinos, Clinopode acinos, Clinopode des champs, Calament acinos, Thym basilic, Sarriette des champs, Petit basilic</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	91912	<i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753	<i>Clinopode commun, Calament clinopode, Sarriette commune, Grand basilic</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	92302	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	<i>Liseron des champs, Vrillée, Petit liseron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	92353	<i>Convolvulus sepium</i> L., 1753	<i>Liseron des haies, Liset, Calystégie des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	92501	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	<i>Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92546	<i>Coronilla varia</i> L., 1753	<i>Coronille variée, Coronille changeante, Coronille bigarrée, Sécurigère bigarrée, Sécurigère variée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	<i>Cynosure crénelle, Crénelle, Crénelle commune, Crénelle des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	<i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	94432	<i>Daphne laureola</i> L., 1753	<i>Daphné lauréole, Laurier des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	94503	<i>Daucus carota</i> L., 1753	<i>Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	133823	<i>Dianthus carthusianorum</i> subsp. <i>carthusianorum</i> L., 1753	<i>Œillet des Chartreux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	95149	<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	<i>Cardère à foulon, Cabaret des oiseaux, Cardère sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	95372	<i>Draba verna</i> L., 1753	<i>Drave printanière, Drave de printemps, Érophile printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	95793	<i>Echium vulgare</i> L., 1753	<i>Vipérine commune, Vipérine vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95992	<i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755	Chiendent des chiens, Roegnérie des chiens, Élyme des chiens, Froment des haies	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	134093	<i>Elytrigia repens</i> subsp. <i>repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934	Chiendent rampant, Chiendent commun, Élytrigie rampante	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	96163	<i>Epilobium dodonaei</i> Vill., 1779	Épilobe de Dodone, Épilobe à feuilles de romarin, Épilobe romarin	Reproduction certaine ou probable					
	96739	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804	Érigéron annuel, Vergerette annuelle, Sténactide annuelle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	134238	<i>Erodium cicutarium</i> subsp. <i>cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	Érodium à feuilles de ciguë, Bec-de-grue	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	134387	<i>Euphorbia flavicoma</i> subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti, 1973	Euphorbe verruqueuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	97616	<i>Euphorbia platyphyllos</i> L., 1753	Euphorbe à feuilles larges, Euphorbe à feuilles plates	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	134701	<i>Fragaria viridis</i> subsp. <i>viridis</i> Weston, 1771	Fraisier vert	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	99366	<i>Galium album</i> Mill., 1768	Gaillet blanc, Gaillet dressé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	99683	<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812	Gaudinie fragile	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99810	<i>Genista sagittalis</i> L., 1753	<i>Genêt sagitté, Genêt ailé, Genistrolle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	100045	<i>Geranium columbinum</i> L., 1753	<i>Géranium colombin, Pied-de-pigeon, Géranium des colombes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	100052	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	<i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	135065	<i>Geranium pyrenaicum</i> subsp. <i>pyrenaicum</i> Burm.f., 1759	<i>Géranium des Pyrénées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	100144	<i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753	<i>Géranium à feuilles rondes, Mauvette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	100225	<i>Geum urbanum</i> L., 1753	<i>Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	<i>Gléchome lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	101188	<i>Helleborus foetidus</i> L., 1753	<i>Ellébore fétide, Pied-de-griffon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	135306	<i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>sphondylium</i> L., 1753	<i>Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	101759	<i>Hieracium caespitosum</i> Dumort., 1827	<i>Piloselle cespiteuse</i> , <i>Piloselle gazonnante</i> , <i>Épervière des prairies</i> , <i>Épervière cespiteuse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	102797	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	<i>Himantoglosse bouc</i> , <i>Orchis bouc</i> , <i>Himantoglosse à odeur de bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	102842	<i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753	<i>Hippocrévide chevelue</i> , <i>Hippocrévide fer-à-cheval</i> , <i>Fer-à-cheval</i> , <i>Hippocrévide à toupet</i> , <i>Hippocrévide en ombelle</i> , <i>Hippocrépis chevelu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	718362	<i>Holcus lanatus</i> subsp. <i>lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse</i> , <i>Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	102934	<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz, 1885	<i>Orge des bois</i> , <i>Hordélyme d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	103316	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	<i>Millepertuis perforé</i> , <i>Herbe de la Saint-Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	612655	<i>Jacobaea vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> Gaertn., 1791	<i>Jacobée commune</i> , <i>Séneçon jacobée</i> , <i>Herbe de Saint-Jacques</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	104516	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	<i>Knautie des champs</i> , <i>Oreille-d'âne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105017	<i>Lapsana communis</i> L., 1753	<i>Lapsane commune, Lastron marron, Herbe aux mamelles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	105247	<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	<i>Gesse des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	105502	<i>Leontodon hispidus</i> L., 1753	<i>Liondent hispide, Liondent variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	105607	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br., 1812	<i>Passerage champêtre, Passerage des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	105795	<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC., 1838	<i>Marguerite d'Irkutsk</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	<i>Troène commun, Troène, Raisin de chien</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	106396	<i>Lithospermum officinale</i> L., 1753	<i>Grémil officinal, Herbe aux perles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	106401	<i>Lithospermum purpurocaeruleum</i> L., 1753	<i>Fausse buglosse pourpre bleu, Grémil pourpre bleu, Thé d'Europe</i>	Reproduction indéterminée					
	106499	<i>Lolium perenne</i> L., 1753	<i>Ivraie vivace, Ray-grass anglais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	106653	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	<i>Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	107282	<i>Malva moschata</i> L., 1753	<i>Mauve musquée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107649	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	Luzerne lupuline, Minette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	107658	<i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754	Luzerne naine, Luzerne minime, Petite luzerne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	109297	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753	Narcisse faux narcisse, Jonquille des bois, Jonquille, Narcisse trompette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	110139	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop., 1772	Sainfoin à feuilles de vesce, Sainfoin, Esparcette, Sainfoin cultivé, Esparcette cultivée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	110914	<i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755	Orchis mâle, Herbe-à-la-coulevre, Pentecôte, Satirion	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	111289	<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	Origan commun, Marjolaine sauvage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	111494	<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm., 1798	Orobanche œillet, Orobanche giroflée, Orobanche à odeur d'œillet, Orobanche du gaillet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	112303	<i>Papaver dubium</i> L., 1753	Pavot douteux, Petit coquelicot	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	113221	<i>Phleum pratense</i> L., 1753	Fléole des prés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113474	<i>Picris hieracioides</i> L., 1753	<i>Picride fausse épervière, Picride épervière, Herbe-aux-vermisseaux, Picris fausse épervière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	113525	<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	<i>Piloselle officinale, Épervière piloselle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	138909	<i>Plantago media subsp. media</i> L., 1753	<i>Plantain moyen</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	114114	<i>Poa annua</i> L., 1753	<i>Pâturin annuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	114160	<i>Poa compressa</i> L., 1753	<i>Pâturin comprimé, Pâturin à tiges aplaties</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	114658	<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753	<i>Renouée des oiseaux, Renouée Trainasse, Trainasse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	115624	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	<i>Potentille rampante, Quintefeuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	115655	<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke, 1856	<i>Potentille stérile, Potentille faux fraisier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115694	<i>Potentilla verna</i> L., 1753	<i>Potentille printanière, Potentille de Tabernaemontanus, Potentille de printemps, Potentille de Neumann</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	115789	<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753	<i>Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	115998	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	<i>Brunelle laciniée, Brunelle blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	116806	<i>Quercus x calvescens</i> Vuk., 1883	<i>Chêne de Streimer, Chêne chauve</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117530	<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	<i>Nerprun purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	117860	<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	<i>Robinier faux-acacia, Acacia blanc, Robinier, Robinier faux acacia</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	118073	<i>Rosa canina</i> L., 1753	<i>Rosier des chiens, Rosier des haies, Églantier, Églantier des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119381	<i>Rubus vestitus</i> <i>Weihe, 1825</i>	<i>Ronce vêtue,</i> <i>Ronce revêtue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	140321	<i>Rumex acetosa</i> <i>subsp. acetosa</i> <i>L., 1753</i>	<i>Patience oseille,</i> <i>Oseille des prés,</i> <i>Rumex oseille, Grande oseille, Oseille commune, Surelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	140362	<i>Rumex crispus</i> var. <i>crispus L., 1753</i>	<i>Patience crépue,</i> <i>Oseille crépue,</i> <i>Parelle crépue,</i> <i>Rumex crépu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	119550	<i>Rumex obtusifolius</i> <i>L., 1753</i>	<i>Patience à feuilles obtuses,</i> <i>Oseille à feuilles obtuses,</i> <i>Patience sauvage,</i> <i>Parelle à feuilles obtuses, Rumex à feuilles obtuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	119585	<i>Rumex sanguineus</i> <i>L., 1753</i>	<i>Patience sanguine,</i> <i>Sang-de-dragon,</i> <i>Patience des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> <i>L., 1753</i>	<i>Fragon piquant,</i> <i>Fragon, Petit houx,</i> <i>Buis piquant,</i> <i>Fragon petit houx</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Vuilleminot M.				2013 - 2013
	140522	<i>Salvia pratensis</i> <i>subsp. pratensis</i> <i>L., 1753</i>	<i>Sauge des prés,</i> <i>Sauge commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	120712	<i>Sambucus</i> <i>ebulus L., 1753</i>	<i>Sureau yèble,</i> <i>Herbe à l'aveugle,</i> <i>Petit sureau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	121334	<i>Scabiosa</i> <i>columbaria L., 1753</i>	<i>Scabieuse colombarie,</i> <i>Œil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121479	<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	<i>Schédonore des prés, Fétuque des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	121606	<i>Scilla bifolia</i> L., 1753	<i>Scille à deux feuilles, Étoile bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	122106	<i>Sedum album</i> L., 1753	<i>Orpin blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	122236	<i>Sedum reflexum</i> L., 1755	<i>Orpin réfléchi, Orpin des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122256	<i>Sedum sexangulare</i> L., 1753	<i>Orpin à six angles, Orpin de Bologne, Orpin doux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	141045	<i>Seseli montanum</i> subsp. <i>montanum</i> L., 1753	<i>Séséli des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	123164	<i>Sherardia arvensis</i> L., 1753	<i>Shéardie des champs, Rubéole des champs, Gratteron fleuri, Shérarde des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	141165	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982	<i>Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	141214	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	<i>Silène commun, Silène enflé, Tapotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	161046	<i>Solanum dulcamara</i> var. <i>dulcamara</i> L., 1753	<i>Morelle douce-amère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124346	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763	Sorbier alisier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	124805	<i>Stachys recta</i> L., 1767	Épiaire droit	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	125000	<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	Stellaire graminée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	717630	<i>Taraxacum officinale</i> F.H.Wigg., 1780	Pissenlit officinal, Pissenlit commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	125976	<i>Teucrium botrys</i> L., 1753	Germandrée botryde, Germandrée en grappe, Germandrée femelle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	125981	<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	Germandrée petit-chêne, Chênette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	Germandrée scorodaine, Sauge des bois, Germandrée des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	126566	<i>Thymus pulegioides</i> L., 1753	Thym faux pouliot, Thym commun, Serpolet faux pouliot	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	126650	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771	Tilleul à grandes feuilles, Tilleul à feuilles larges, Tilleul à grandes feuilles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	141820	<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>orientalis</i> (L.) #elak., 1871	Salsifis d'Orient	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	127230	<i>Trifolium arvense</i> L., 1753	Trèfle des champs, Trèfle Pied-de-lièvre, Pied-de-lièvre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	141872	<i>Trifolium medium</i> subsp. <i>medium</i> L., 1759	Trèfle moyen, Trèfle intermédiaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés, Trèfle violet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	127463	<i>Trifolium rubens</i> L., 1753	Trèfle rougi, Trèfle rougeâtre, Trèfle pourpré, Trèfle queue-de-renard, Queue-de-renard	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	141911	<i>Trifolium scabrum</i> subsp. <i>scabrum</i> L., 1753	Trèfle scabre, Trèfle rude	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	127660	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	Trisète jaunissant, Trisète commun, Avoine dorée, Avoine jaunâtre, Trisète jaunâtre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	128042	<i>Tussilago farfara</i> L., 1753	Tussilage pas-d'âne, Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de Saint-Quirin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque, Grande ortie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	142096	<i>Verbascum nigrum</i> subsp. <i>nigrum</i> L., 1753	Molène noire, Cierge maudit	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	128660	<i>Verbascum thapsus</i> L., 1753	Molène bouillon-blanc, Herbe-de-saint-Fiacre, Bouillon-blanc	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	128754	<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	Verveine officinale, verveine sauvage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	128863	<i>Veronica filiformis</i> Sm., 1791	Véronique filiforme	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	129147	<i>Vicia cracca</i> L., 1753	Vesce cracca, Jarosse, Vesce à épis	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	129298	<i>Vicia sativa</i> L., 1753	Vesce cultivée, Vesce cultivée, Poisette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	129305	<i>Vicia sepium</i> L., 1753	Vesce des haies	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	129477	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik., 1790	Dompte-venin officinal, Dompte-venin, Asclépiade blanche, Contre-poison	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	129492	<i>Viola alba</i> Besser, 1809	Violette blanche	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	129586	<i>Viola hirta</i> L., 1753	Violette hérissée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018
	129632	<i>Viola odorata</i> L., 1753	Violette odorante	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Reptiles	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Lézard des murailles (Le)	Reproduction certaine ou probable					

### 7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

## 7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	197	<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
Oiseaux	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )
Reptiles	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
Angiospermes	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	109297	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
133823	<i>Dianthus carthusianorum</i> subsp. <i>carthusianorum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )	

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	Bailly G.	2005	
	Bailly G.		
	Craney E.		
	Guinchard		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	GUINCHARD P et M		
	Prost J.-F.		
	Vuillemenot M.		