



FALAISE, EBOULIS ET PELOUSE DE LA ROCHE BRIZENCHE (Identifiant national : 430014077)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 40024002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Franche-Comté, - 430014077, FALAISE, EBOULIS ET PELOUSE DE LA ROCHE BRIZENCHE.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 17P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430014077.pdf>

Région en charge de la zone : Franche-Comté

Rédacteur(s) : DREAL Franche-Comté

Centroïde calculé : 891795°-2179496°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009

Date actuelle d'avis CSRPN : 22/09/2017

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 31/10/2017

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	17
9. SOURCES	17

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [430002195](#) - MASSIF DU RISOUX (Id reg. : 40024000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura
- Commune : Bois-d'Amont (INSEE : 39059)

1.2 Superficie

14,34 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1082

Maximale (mètre): 1193

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [430002195](#) - MASSIF DU RISOUX (Type 2) (Id reg. : 40024000)
- Id nat. : [430002240](#) - LAC ET TOURBIERES DES ROUSSES - HAUTE VALLEE DE L'ORBE (Type 1) (Id reg. : 40000003)
- Id nat. : [430013627](#) - LA CHAUX SECHE (Type 1) (Id reg. : 40024001)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

En surplomb du village de Bois-d'Amont, la Roche du Creux, appelée aussi Roche Brizenche, a été modelée par des processus érosifs périglaciaires. Après avoir été redressées, les couches horizontales de calcaire massif du flanc sud-est de l'anticlinal du Risoux ont été ici érodées et ont ainsi formé une impressionnante falaise qui s'étire en Suisse sur la commune de Brassus.

Sur le sommet, la corniche est colonisée par la pelouse xérophile à genêt poilu et laser siler, un gazon très coloré en fin de printemps. Localement, l'accumulation de débris organiques dans des fissures rocheuses permet le développement d'une fruticée thermophile montagnarde à amélanchier, genévrier et nerprun des Alpes. En contrebas, la paroi abrite une végétation méditerranéo-montagnarde, apte à défier la rudesse des conditions écologiques régnant dans de simples anfractuosités, soumises à d'amples contrastes hydriques et thermiques. Les principales espèces sont l'athamante de Crête, la crapaudine à feuilles d'hysope, le saxifrage en panicule et le kernéra des rochers. L'inaccessibilité des vires rocheuses fournit des sites de nidification privilégiés pour le faucon pèlerin et le grand corbeau.

Au pied de la falaise, d'abondants éboulis mobiles, issus du délitement encore actuel de la paroi, sont partiellement occupés par l'association à rumex à écussons, qui héberge ici l'une des deux stations franc-comtoises de la belle linaira des Alpes. Les pierriers stabilisés du bas de pente, grossiers et ombragés, sont davantage le domaine de l'association à gymnocarpium de Robert. Tout en fixant le substrat et en diversifiant la structure des éboulis, l'amélanchier et le nerprun des Alpes marquent une transition avec une belle hêtraie-sapinière, développée sur les pentes adjacentes.

Sous la limite forestière, le pâturage est à l'origine d'autres milieux intéressants. Le groupement le plus recouvrant est la pelouse mésophile à gentiane printanière et brome dressé, qui héberge ici la gentiane croisette, peu commune en Franche-Comté. Cette pelouse est parsemée de zones écorchées épars, investies par des communautés d'orpins, et de pierriers dans la partie supérieure. Ces milieux profitent à des reptiles et des hyménoptères. Notons à ce titre que l'ammophile des Alpes, une petite guêpe, n'est actuellement connue que de ce site dans le Jura français. En lisière forestière, la minceur des sols permet la présence d'une pelouse à genêt poilu et laser siler, déjà observée sur la corniche. Enfin, une pression de pâturage plus intense sur le bas du coteau a transformé la pelouse mésophile en prairie montagnarde eutrophe. La qualité et l'organisation de tous ces milieux s'accompagnent d'une richesse entomologique assez exceptionnelle, comptant plusieurs espèces remarquables. Il s'agit notamment de l'azuré de la croisette, papillon menacé et protégé en France, de l'apollon, rare et protégé, mais non revu ces dernières années, ou encore du dectique verrucivore, une grosse sauterelle également menacée en France.

STATUT DE PROTECTION

Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place. En revanche, la présence de plusieurs espèces végétales et animales protégées assure indirectement la protection de cette zone puisque est interdit tout acte de destruction à l'encontre de ces espèces et de leur milieu (arrêtés des 22.06.92 pour les plantes, 17.04.81 pour les oiseaux et 06.05.07 pour les insectes).

OBJECTIFS DE PRÉSERVATION

Les principales mesures de conservation du site concernent :

- la surveillance du développement de l'épicéa et des arbustes sur la corniche et dans les éboulis et une intervention ponctuelle en cas de mise en danger d'une station de plante rare,
- le maintien d'un pâturage extensif sur les pelouses et les prairies mésophiles du bas de pente,
- la canalisation et la réduction de la fréquentation humaine sur le belvédère, afin de limiter le piétinement des pelouses et assurer la tranquillité de l'avifaune en période de nidification de février à juin,
- la recherche d'une préservation juridique transfrontalière de l'ensemble de la Roche Brizenche.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Secteur englobé dans le site NATURA 2000 n° 40 (massif du Risoux).

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante
- Urbanisation discontinue, agglomération

Commentaire sur les activités humaines

Forte pression

1.6.3 Géomorphologie

- Falaise continentale
- Eboulis
- Crête

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Fonctionnels

- Zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le secteur englobe la falaise de la Roche (pas entièrement car une partie est sur territoire suisse : commune du Brassus), l'éboulis sous-jacent et la corniche rocheuse. Il englobe également un ensemble de pelouses mésophiles situées plus au sud abritant des hyménoptères remarquables.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues		- Phanérogames	- Oiseaux
- Amphibiens		- Ptéridophytes	
- Autre Faunes		- Orthoptères	
- Bryophytes		- Lépidoptères	
- Lichens		- Hyménoptères	
- Mammifères			
- Poissons			
- Reptiles			
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.1 <i>Pelouses pionnières médio-européennes</i>				
	31.8 <i>Fourrés</i>				
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub- atlantiques semi-arides</i>				
	34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i>				
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>				
	61.3 <i>Eboulis ouest- méditerranéens et éboulis thermophiles</i>				
	62.1 <i>Végétation des falaises continentales calcaires</i>				
	81.1 <i>Prairies sèches améliorées</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.3 <i>Prairies de fauche de montagne</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

Habitats représentés :

- Pelouse xérophile à genêt poilu et laser sermontain (Genisto-Laserpitietum sileris)
- Fruticées thermophiles montagnardes (Cotoneastro-Amelanchieretum)
- Pelouses mésophiles (Mesobromion)
- Hêtraie neutrophile
- Eboulis à rumex à écussons (Rumicetum scutati)
- Eboulis à gymnocarpium de Robert (Gymnocarpietum robertiani)
- Groupements calcicoles de parois rocheuses (Potentilletalia caulescentis)
- Alysso-Sedion

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	199775	<i>Maculinea rebeli</i> (Hirschke, 1904)	Azuré de la Croisette (L'), Argus bleu marine (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Guinchard P.				2005 - 2005
Phanérogames	99881	<i>Gentiana cruciata</i> L., 1753	Gentiane croisette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bettinelli L.				2007 - 2007

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Hyménoptères	52444	<i>Arge nigripes</i> (Retzius, 1783)		Reproduction indéterminée					
	52453	<i>Athalia circularis</i> (Klug, 1815)		Reproduction indéterminée					
	52954	<i>Blepharius vagabundes</i>		Reproduction indéterminée					
	53092	<i>Bombus agrorum</i> (Fabricius, 1787)	Bourdon des champs	Reproduction indéterminée					
	53095	<i>Bombus hortorum</i> (Linnaeus, 1761)	Bourdon des jardins	Reproduction indéterminée					
	53104	<i>Bombus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	Bourdon terrestre (Le)	Reproduction indéterminée					
	52740	<i>Chrysis angustula</i> Schenck, 1856		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	52344	<i>Claremontia waldheimi</i> (Gimmerthal, 1847)		Reproduction indéterminée					
	52941	<i>Coelocrabro cetratus</i>		Reproduction indéterminée					
	52946	<i>Crossocerus distenguentus</i> (Morawitz, 1866)		Reproduction indéterminée					
	52888	<i>Dolichovespula adulterina</i> (du Buysson, 1905)	Guêpe adultérine	Reproduction indéterminée					
	52889	<i>Dolichovespula media</i> (Retzius, 1783)	Guêpe des buissons	Reproduction indéterminée					
	52890	<i>Dolichovespula norvegica</i> F.	Guêpe norvégienne	Reproduction indéterminée					
	52892	<i>Dolichovespula saxonica</i> (Fabricius, 1793)	Guêpe saxonne	Reproduction indéterminée					
	52893	<i>Dolichovespula sylvestris</i> (Scopoli, 1763)	Guêpe des bois	Reproduction indéterminée					
	52911	<i>Ectemnius borealis</i> (Zetterstedt, 1838)		Reproduction indéterminée					
	52925	<i>Ectemnius ruficornis</i> (Zetterstedt, 1838)		Reproduction indéterminée					
	53124	<i>Halictus cupromicans</i>		Reproduction indéterminée					
	53151	<i>Halictus villosulus</i> Kirby, 1802		Reproduction indéterminée					
	53163	<i>Megachile pyrenaea</i> Pérez, 1890		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	52414	<i>Megalodontes klugi</i> Leach, 1817		Reproduction indéterminée					
	53173	<i>Osmia bicolor</i> (Schrank, 1781)		Reproduction indéterminée					
	53177	<i>Osmia diformis</i>		Reproduction indéterminée					
	53180	<i>Osmia fulviventris</i> (Panzer, 1798)		Reproduction indéterminée					
	53190	<i>Osmia villosa</i> Schnck		Reproduction indéterminée					
	53040	<i>Passaloecus eremita</i> Kohl, 1893		Reproduction indéterminée					
	52879	<i>Polistes bimaculatus</i> (Geoffroy, 1785)	Guêpe à anneaux bordés de jaune, & deux taches jaunes	Reproduction indéterminée					
	52595	<i>Tenthredo arcuata</i> Förster, 1771		Reproduction indéterminée					
	52610	<i>Tenthredo solitaria</i> Scopoli, 1763		Reproduction indéterminée					
	52897	<i>Vespula austriaca</i> (Panzer, 1799)	Guêpe autrichienne	Reproduction indéterminée					
	52900	<i>Vespula rufa</i> (Linnaeus, 1758)	Guêpe rousse	Reproduction indéterminée					
	52902	<i>Vespula vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)	Guêpe commune	Reproduction indéterminée					
Lépidoptères	53754	<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)	Reproduction indéterminée					
	521494	<i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Collier-de-corail (Le), Argus brun (L')	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53367	<i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)	Silène (Le), Circé (Le)	Reproduction indéterminée					
	53623	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)	Reproduction indéterminée					
	53902	<i>Fabriciana adippe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Moyen Nacré (Le), Grand Nacré (Le)	Reproduction indéterminée					
	53700	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')	Reproduction indéterminée					
	54496	<i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)	Apollon (L'), Parnassien apollon (Le)	Reproduction certaine ou probable					
	54342	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du Chou (La), Grande Piérade du Chou (La), Papillon du Chou (Le)	Reproduction indéterminée					
	219831	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piérade du Chou (La)	Reproduction indéterminée					
	54279	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')	Reproduction indéterminée					
Oiseaux	4595	<i>Carduelis flammea</i> (Linnaeus, 1758)	Sizerin flammé	Passage, migration	Informateur : LPO FC				1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4510	<i>Corvus corax</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Grand corbeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO FC				
	2938	<i>Falco peregrinus</i> <i>Tunstall, 1771</i>	<i>Faucon pèlerin</i>	Passage, migration	Informateur : LPO FC				
	4574	<i>Serinus citrinella</i> <i>(Pallas, 1764)</i>	<i>Venturon montagnard</i>	Reproduction indéterminée					
Orthoptères	66141	<i>Chorthippus biguttulus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée</i>	Reproduction indéterminée					
	66136	<i>Chorthippus mollis</i> <i>(Charpentier, 1825)</i>	<i>Criquet des jachères</i>	Reproduction indéterminée					
	66161	<i>Chorthippus parallelus</i> <i>(Zetterstedt, 1821)</i>	<i>Criquet des pâtures, Oedipode parallèle</i>	Reproduction indéterminée					
	66128	<i>Chorthippus scalaris</i> <i>(Fischer von Waldheim, 1846)</i>	<i>Criquet jacasseur, Staurodère scalaire</i>	Reproduction indéterminée					
	66077	<i>Chrysochraon dispar</i> <i>(Germar, 1834)</i>	<i>Criquet des clairières</i>	Reproduction indéterminée					
	65687	<i>Decticus verrucivorus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Dectique verrucivore, Sauterelle à sabre, Sauterelle rondue, Dectique commun, Dectique</i>	Reproduction indéterminée					
	65496	<i>Euthystira brachyptera</i> <i>(Ocskay, 1826)</i>	<i>Criquet des Génévriers</i>	Reproduction indéterminée					
	66113	<i>Gomphocerus rufus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère fauve</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65722	<i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822)	<i>Decticelle bariolée, Dectique brévipenne</i>	Reproduction indéterminée					
	66090	<i>Omocestus viridulus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet verdelet, Criquet smaragdin</i>	Reproduction indéterminée					
	66100	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	<i>Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode</i>	Reproduction indéterminée					
	65869	<i>Tettigonia cantans</i> (Fuessly, 1775)	<i>Sauterelle cymbalière, Sauterelle chanteuse</i>	Reproduction indéterminée					
Phanérogames	82999	<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753	<i>Anthyllide vulnérable, Trèfle des sables</i>	Reproduction certaine ou probable					
	83332	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop., 1772	<i>Arabette poilue, Arabette hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	84962	<i>Athamanta cretensis</i> L., 1753	<i>Athamanthe de Crète</i>	Reproduction certaine ou probable					
	86490	<i>Briza media</i> L., 1753	<i>Brize intermédiaire, Amourette commune</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88108	<i>Carduus defloratus</i> L., 1759	<i>Chardon à pédoncules nus, Chardon décapité</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88538	<i>Carex glauca</i> Scop., 1772	<i>Laïche glauque, Langue-de-pic</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88691	<i>Carex montana</i> L., 1753	<i>Laïche des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88737	<i>Carex ornithopoda</i> Willd., 1805	<i>Laîche pied-d'oiseau</i>	Reproduction certaine ou probable					
	90008	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816	<i>Céraiste commune</i>	Reproduction certaine ou probable					
	92421	<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel., 1760	<i>Racine de corail, Corallorhize trifide, Coralline</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : André M.				1995 - 1995
	94717	<i>Dianthus caryophyllus</i> L., 1753	<i>Oeillet giroflée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96454	<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw., 1800	<i>Épipactis à petites feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96834	<i>Erinus alpinus</i> L., 1753	<i>Érine des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	97234	<i>Erysimum ochroleucum</i> (Schleich.) DC., 1805	<i>Vélar jaune pâle, Vélar jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99372	<i>Galium anisophyllum</i> Vill., 1779	<i>Gaillet à feuilles inégales</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99798	<i>Genista pilosa</i> L., 1753	<i>Genêt poilu, Genêt velu, Genette</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99953	<i>Gentiana verna</i> L., 1753	<i>Gentiane printanière</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100607	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100964	<i>Helianthemum ovatum</i> (Viv.) Dunal, 1824	Herbe d'or	Reproduction certaine ou probable					
	101188	<i>Helleborus foetidus</i> L., 1753	Hellébore fétide, Pied-de-griffon	Reproduction certaine ou probable					
	102842	<i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753	Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval	Reproduction certaine ou probable					
	105092	<i>Laserpitium siler</i> L., 1753	Laser siler, Sermontain	Reproduction certaine ou probable					
	106144	<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill., 1768	Linaire des Alpes	Reproduction certaine ou probable					
	106288	<i>Linum catharticum</i> L., 1753	Lin purgatif	Reproduction certaine ou probable					
	108361	<i>Mercurialis perennis</i> L., 1753	Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes	Reproduction certaine ou probable					
	108686	<i>Moehringia muscosa</i> L., 1753	Moehringie mousse	Reproduction certaine ou probable					
	111649	<i>Orobanche reticulata</i> Wallr., 1825	Orobanche réticulée	Reproduction certaine ou probable					
	113579	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds., 1762	Grand boucage	Reproduction certaine ou probable					
	114105	<i>Poa alpina</i> L., 1753	Pâturin des Alpes	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114522	<i>Polygala alpestris</i> Rchb., 1823	<i>Polygale alpestre</i> , <i>Polygala alpestre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	115449	<i>Potentilla crantzii</i> (Crantz) Beck ex Fritsch, 1897	<i>Potentille de Crantz</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117528	<i>Rhamnus alpina</i> L., 1753	<i>Nerprun des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119587	<i>Rumex scutatus</i> L., 1753	<i>Oseille ronde</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122003	<i>Scrophularia canina</i> L., 1753	<i>Scrofulaire des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable					
	123258	<i>Sideritis hyssopifolia</i> L., 1753	<i>Crapaudine à feuilles d'hysope</i> , <i>Thé des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Millet P.				1996 - 1996
	126008	<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	<i>Germandrée des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	126287	<i>Thesium alpinum</i> L., 1753	<i>Thésion des Alpes</i> , <i>Thésion des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	127117	<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Rchb., 1842	<i>Orchis globuleux</i>	Reproduction certaine ou probable					
Ptéridophytes	95592	<i>Dryopteris robertiana</i> (Hoffm.) C.Chr., 1905	<i>Polypode du calcaire</i>	Reproduction certaine ou probable					

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Insectes	54496	<i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	2938	<i>Falco peregrinus Tunstall, 1771</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4510	<i>Corvus corax Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	94717	<i>Dianthus caryophyllus L., 1753</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Guinchard P. et M.		Etude floristique et entomologique. Znieff de la Roche Brizenche secteur de "Sous la Roche " (section cadastrale AE). Commune de Bois-d'Amont. 20 p.
	Moncorgé S et al.	2007	Plan d'action en faveur de l'Azuré de la croisette en Franche-Comté. ENC, OPIE, CBFC, RN Remoray, PNR Haut-Jura, CC Frasne-Drugeon, ADAPEMONT, CPIE Haut-Doubs, DIREN, CR Franche-Comté, CG Doubs et Haute-Saône, Fondation nature et découvertes. 22p. + annexes
Informateur	André M.		
	Bettinelli L.		
	Cretin JY	0	
	Ferrez Y	1992	
	Guinchard P.		
	LPO FC	2007	
	Millet P.		