

# VERS LE CHAMPS RUINÉ ET LA GRANDE PLAINE (Identifiant national : 430020277)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 46000050)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Franche-Comté, .- 430020277, VERS LE CHAMPS RUINÉ ET LA GRANDE PLAINE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 25P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020277.pdf>

Région en charge de la zone : Franche-Comté

Rédacteur(s) : DREAL Franche-Comté

Centroïde calculé : 880096°-2201434°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009

Date actuelle d'avis CSRPN : 03/10/2023

Date de première diffusion INPN : 09/11/2022

Date de dernière diffusion INPN : 13/11/2023

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 4  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 4  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 4  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 5  |
| 6. HABITATS .....   | 5  |
| 7. ESPECES .....  | 7  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 25 |
| 9. SOURCES .....  | 25 |

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Jura
- Commune : Doye (INSEE : 39203)
- Commune : Conte (INSEE : 39165)

### 1.2 Superficie

29,76 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 631

Maximale (mètre): 734

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [430010518](#) - ETANG ET MARAIS DE CONTE (Type 1) (Id reg. : 46000042)

### 1.5 Commentaire général

#### DESCRIPTION

Les paysages de la région naturelle de la haute vallée de l'Ain se caractérisent par un relief très escarpé et accidenté, où de nombreux cours d'eau marquent leur empreinte au sein de vallées encaissées. A proximité de la source de l'Ain, le bassin versant est essentiellement forestier. Le Bief de la Fraite, premier affluent en rive gauche, prend sa source en amont du village de Conte. La délimitation de la zone dite Vers le Champ Ruiné et la Grande Plaine englobe un tronçon du ruisseau sur près d'un kilomètre ainsi qu'une partie du bassin versant.

Ce ruisseau de tête de bassin se caractérise par une pente forte, des fonds grossiers et des eaux d'excellente qualité (fraîches et oxygénées, pauvres en éléments nutritifs et non polluées). Dans ce cas, le cours d'eau abrite tout un cortège piscicole d'espèces indicatrices qui y trouvent des zones de frayères comme la lamproie de Planer, le chabot, la truite fario ou la salamandre. La faune invertébrée, très variée, est particulièrement sensible aux pollutions diverses : écrevisses à pieds blancs, perles (familles des perlidae, perlolidae, taeniopterygidae ou chloroperlidae), trichoptères (familles des odontoceridae, philopotamidae, brachycentridae), éphémères (genres Epeorus ou Rhithrogena) et odonates (agrion de Mercure).

En outre, cette zone englobe le versant ouest de la vallée de l'Ain. Les milieux diversifiés alternent en mosaïque en fonction de la nature du substrat (plus ou moins imperméable) et de la topographie : des milieux thermophiles relativement secs et des habitats très humides sont ainsi représentés. Des suintements sur calcaires marneux et sur marnes permettent l'installation de groupements humides de haute valeur patrimoniale : des formations pionnières neutro-alkalines relevant de bas-marais à laïche de Davall (où sont mentionnés des Characées -algues vertes évoluées-, la grasette commune et le scirpe pauciflore) évoluent secondairement vers des associations à choin noirâtre et à choin ferrugineux (cette dernière espèce est protégée en France). Parmi les autres milieux remarquables, il faut citer des pelouses marno-calcaires mésophiles, qui hébergent un cortège floristique particulièrement riche ; sur sol plutôt caillouteux, on recense notamment l'ibéris amer, rare dans ce secteur géographique. Le fond de vallon est occupé par une aulnaie. Les groupements prairiaux majoritaires mésophiles à gentiane jaune et crénelle, typiques du Jura, sont encore parcourus par le bétail. La gentiane pneumonanthe, protégée dans la région, est recensée dans des prairies humides oligotrophes à eutrophes, ce qui rehausse l'intérêt de la zone. Plusieurs stations de gentiane croisette sont également relevées, ainsi que l'azuré de la croisette, papillon de jour protégé, strictement inféodé à sa plante-hôte.

#### STATUT DE PROTECTION

Une protection réglementaire de l'espace (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope) est en cours de mise en place. En outre, la présence d'espèces citées dans les arrêtés ministériels des 20/01/82, 19/11/07, 8/12/88, 22/06/92 et 23/04/07 assure la protection de cette zone puisque tout acte de destruction à l'encontre de ces espèces et de leur milieu de vie est interdit.

## OBJECTIFS DE PRESERVATION

Les ruisseaux de tête de bassin font partie de ces écosystèmes remarquables qui se sont considérablement raréfiés. Leur bon état de conservation est lié à la préservation du bassin versant ; cependant, la nature acide de leurs eaux les rend très vulnérables. Bien que le Bief de la Fraise présente une bonne qualité apparente et que sa situation géographique le protège des dégradations, il convient de veiller au strict respect des préconisations réglementaires (le braconnage de l'écrevisse est constaté sur ce ruisseau), afin de garantir la préservation durable des habitats aquatiques et des espèces qui y sont inféodées.

A l'échelle du site, il convient de proscrire toute modification de l'hydrologie et d'éviter l'enrichissement des milieux herbacés ; à cet effet, le maintien du pâturage extensif est à encourager.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Habitat dispersé

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Colline
- Coteau, cuesta

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale
- Domaine privé d'une collectivité territoriale

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

### Patrimoniaux

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Crustacés
- Lépidoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

### Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Zone particulière liée à la reproduction

### Complémentaires

#### Commentaire sur les intérêts

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

#### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

*aucun commentaire*

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution  | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Rejets de substances polluantes dans les eaux                      | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Modification du fonctionnement hydraulique                         | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Pâturage   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages           | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |

#### Commentaire sur les facteurs

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle   | Faible  | Moyen   | Bon  |
|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Crustacés</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul> |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

*Non renseigné*

### 6.2 Habitats autres

| EUNIS   | CORINE biotopes   | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>E3.5<br/>Prairies oligotrophes humides ou mouilleuses</i>  | <i>37.3<br/>Prairies humides oligotrophes</i>                     |                                  |        |             |             |
| <i>E3.4<br/>Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses</i>  | <i>37.2<br/>Prairies humides eutrophes</i>                        |                                  |        |             |             |
| <i>G1<br/>Forêts de feuillus caducifoliés</i>   | <i>41<br/>Forêts caducifoliées</i>                                |                                  |        | 20          |             |
| <i>E2.1<br/>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>   | <i>38.1<br/>Pâtures mésophiles</i>                                |                                  |        | 70          |             |
| <i>D4.1<br/>Bas-marais riches en bases, y compris les bas-marais eutrophes à hautes herbes, suintements et ruissellements calcaires</i> | <i>54.2<br/>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i> |                                  |        |             |             |

| EUNIS  | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| G1.21<br><i>Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i> | 44.3<br><i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> |                                  |        |             |             |
| E1.26<br><i>Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques</i>  | 34.32<br><i>Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides</i>          |                                  |        |             |             |
| C2.21<br><i>Épirhithron et métarhithron</i>  | 24.12<br><i>Zone à Truites</i>   |                                  |        |             |             |
| C3.2<br><i>Roselières et formations de bordure à grands héliophytes autres que les roseaux</i>                     | 53.1<br><i>Roselières</i>  |                                  |        |             |             |

### 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                    | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Crustacés    | 18437                | <i>Austropotamobius pallipes</i><br>(Lereboullet, 1858)         | Écrevisse à pieds blancs (L'), Écrevisse à pattes blanches (L'), Écrevisse pallipède (L')  | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           | 2001 - 2001                  |
| Lépidoptères | 53663                | <i>Coenonympha glycerion</i><br>(Borkhausen, 1788)              | Fadet de la Mélique (Le), Iphis (L'), Semi-Procris (Le)  | Reproduction indéterminée         | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|              | 53487                | <i>Erebia medusa</i><br>(Denis & Schiffmüller, 1775)            | Moiré franconien (Le), Franconien (Le), Nègre à bandes fauves (Le), Moyen Nègre à bandes fauves (Le), Moiré brun (Le), Méduse (Le) | Reproduction indéterminée         | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|              | 53332                | <i>Hesperia comma</i><br>(Linnaeus, 1758)                       | Virgule (La), Comma (Le)   | Reproduction indéterminée         | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|              | 199775               | <i>Maculinea rebeli</i><br>(Hirschke, 1904)                     | Azuré de la Croisette (L'), Argus bleu marine (L')   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2008 - 2011                  |
| Phanérogames | 95927                | <i>Eleocharis quinqueflora</i><br>(Hartmann)<br>O.Schwarz, 1949 | Éléocharide à cinq fleurs, Scirpe pauciflore, Scirpe à cinq fleurs, Éléocharis à cinq fleurs                                       | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|              | 99881                | <i>Gentiana cruciata</i> L., 1753                               | Gentiane croisette, Gentiane en croix  | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce          | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 99922                | <i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753 | <i>Gentiane pneumonanthe</i> ,<br><i>Gentiane des marais</i> ,<br><i>Gentiane pulmonaire des marais</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 121570               | <i>Schoenus ferrugineus</i> L., 1753  | <i>Choin ferrugineux</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)   | Sources                   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 53754                | <i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)                | <i>Petite Tortue</i> (La),<br><i>Vanesse de l'Ortie</i> (La),<br><i>Petit-Renard</i> (Le)   | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|              | 54451                | <i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)        | <i>Aurore</i> (L')  | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|              | 219799               | <i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)         | <i>Tristan</i> (Le)   | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|              | 54339                | <i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)               | <i>Gazé</i> (Le), <i>Piérade de l'Aubépine</i> (La),<br><i>Piérade gazée</i> (La),<br><i>Piérade de l'Alisier</i> (La),<br><i>Piérade de l'Aubergine</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|              | 219821               | <i>Argynnis adippe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Moyen Nacré</i> (Le),<br><i>Grand Nacré</i> (Le)   | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|              | 219818               | <i>Boloria dia</i> (Linnaeus, 1767)                   | <i>Petite Violette</i> (La),<br><i>Nacré violet</i> (Le)  | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)   | Sources                   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 219815               | <i>Boloria euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758)            | Grand collier argenté (Le), Nacré sagitté (Le)   | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 646236               | <i>Brenthis daphne</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Nacré de la Ronce (Le), Nacré lilacé (Le), Nacré lilas (Le), Daphné (Le), Grande Violette (La)                       | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 53367                | <i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)              | Silène (Le), Circé (Le)  | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 53661                | <i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1760)           | Céphale (Le), Arcanie (L')   | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 53623                | <i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)         | Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)  | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 219826               | <i>Colias alfacariensis</i> Ribbe, 1905               | Fluoré (Le)  | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 219825               | <i>Colias croceus</i> (Fourcroy, 1785)                | Souci (Le)   | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 53483                | <i>Erebia aethiops</i> (Esper, 1777)                  | Moiré sylvicole (Le), Nègre à bandes fauves (Le), Grand Nègre à bandes fauves (Le), Grand Nègre (Le), Éthiopien (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|        | 54417                | <i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)             | Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)   | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)   | Sources                   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|          | 53969                | <i>Hamearis lucina</i> (Linnaeus, 1758)        | <i>Lucine</i> (La),<br><i>Fauve à taches blanches</i> (Le),<br><i>Faune à taches blanches</i> (Le)     | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|          | 54376                | <i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)       | <i>Piérade du Lotier</i> (La), <i>Piérade de la Moutarde</i> (La), <i>Blanc-de-lait</i> (Le)           | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|          | 219751               | <i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)            | <i>Cuivré fuligineux</i> (Le), <i>Argus myope</i> (L'), <i>Polyommate Xanthé</i> (Le)                  | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|          | 53668                | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)        | <i>Myrtil</i> (Le), <i>Myrtille</i> (Le), <i>Jurtine</i> (La), <i>Janire</i> (La)                      | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|          | 53700                | <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)    | <i>Demi-Deuil</i> (Le), <i>Échiquier</i> (L'), <i>Échiquier commun</i> (L'), <i>Arge galathée</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
| Odonates | 65415                | <i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764) | <i>Aeschne printanière</i> (L')  | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|          | 65376                | <i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)         | <i>Cordulie bronzée</i> (La)   | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|          | 65227                | <i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840          | <i>Gomphe joli</i> (Le)  | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|          | 65262                | <i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758       | <i>Libellule déprimée</i> (La)   | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|          | 65271                | <i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule quadrimaculée</i> (La), <i>Libellule à quatre taches</i> (La)                             | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |

| Groupe      | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)   | Sources                        | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|---|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|             | 65101                | <i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)         | Petite nymphe au corps de feu (La)   | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A.      |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
| Orthoptères | 66138                | <i>Chorthippus brunneus</i> (Thunberg, 1815)      | Criquet duettiste, Sauteriot   | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A.      |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|             | 66165                | <i>Chorthippus montanus</i> (Charpentier, 1825)   | Criquet palustre   | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A.      |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|             | 66161                | <i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821) | Criquet des pâtures, Oedipode parallèle  | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A.      |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|             | 65496                | <i>Euthystira brachyptera</i> (Ocskay, 1826)      | Criquet des Genévriers   | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A.      |                   |                           |                           | 2009 - 2011                  |
|             | 66114                | <i>Gomphocerippus rufus</i> (Linnaeus, 1758)      | Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère fauve  | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A.      |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|             | 65910                | <i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758          | Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A.      |                   |                           |                           | 2011 - 2011                  |
|             | 65721                | <i>Metrioptera bicolor</i> (Philippi, 1830)       | Decticelle bicolore  | Reproduction indéterminée | Informateur : Dassonneville C. |                   |                           |                           | 2009 - 2009                  |
|             | 65722                | <i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822)     |  | Reproduction indéterminée | Informateur : Dassonneville C. |                   |                           |                           | 2009 - 2009                  |
|             | 65932                | <i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792)           | Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière   | Reproduction indéterminée | Informateur : Franzoni A.      |                   |                           |                           | 2009 - 2011                  |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                  | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 66100                | <i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)   | <i>Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode</i>                            | Reproduction indéterminée         | Informateur : Franzoni A. |                   |                           |                           | 2009 - 2011                  |
| Phanérogames | 80759                | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753          | <i>Agrostide stolonifère, Trainasse, Agrostis stolonifère</i>                                    | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|              | 81569                | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790     | <i>Aulne glutineux, Verne, Vergne</i>  | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           |                              |
|              | 82738                | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753           | <i>Angélique sylvestre, Angélique sauvage, Impératoire sauvage</i>                               | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           |                              |
|              | 82909                | <i>Anthericum ramosum</i> L., 1753            | <i>Phalangère rameuse, Anthéricum ramifié</i>  | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           |                              |
|              | 82999                | <i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753          | <i>Anthyllide vulnéraire, Anthyllis vulnéraire, Trèfle des sables, Vulnéraire, Thé des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           |                              |
|              | 84135                | <i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald, 1939 | <i>Spirée barbe-de-bouc, Barbe-de-bouc, Aruncus dioïque</i>                                      | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           |                              |
|              | 84306                | <i>Asperula cynanchica</i> L., 1753           | <i>Aspérule à l'esquinancie, Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables</i>                      | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 84632                | <i>Aster bellidiastrum</i> (L.) Scop., 1769      | <i>Bellidiastre de Michel, Aster fausse pâquerette, Fausse pâquerette, Grande pâquerette des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 86289                | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode penné</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 86490                | <i>Briza media</i> L., 1753                      | <i>Brize intermédiaire, Amourette commune, Amourette</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 86601                | <i>Bromus erectus</i> Huds., 1762                | <i>Brome érigé, Brome dressé, Faux brome érigé, Faux brome dressé</i>                                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 87296                | <i>Calamagrostis varia</i> (Schrad.) Host, 1809  | <i>Calamagrostide variée, Calamagrostide bigarrée, Calamagrostide des montagnes, Calamagrostis varié</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 87540                | <i>Caltha palustris</i> L., 1753                 | <i>Populage des marais, Sarbouillotte, Souci d'eau</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 87742                | <i>Campanula trachelium</i> L., 1753             | <i>Campanule gantelée, Gant de Notre-Dame, Ortie bleue</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88178                | <i>Carduus personata</i> (L.) Jacq., 1776        | <i>Chardon bardane</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88459                | <i>Carex davalliana</i> Sm., 1800                | <i>Laïche de Davall</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 88489                | <i>Carex echinata</i><br>Murray, 1770  | <i>Laïche étoilée,</i><br><i>Laïche-hérisson,</i><br><i>Laïche épineuse</i>                             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88491                | <i>Carex elata</i><br>All., 1785   | <i>Laïche raide,</i><br><i>Laïche élevée</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88510                | <i>Carex flacca</i><br>Schreb., 1771   | <i>Laïche glauque</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88578                | <i>Carex hostiana</i><br>DC., 1813   | <i>Laïche de Host,</i><br><i>Laïche fauve,</i><br><i>Laïche blonde</i>                                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88752                | <i>Carex panicea</i><br>L., 1753   | <i>Laïche panic,</i><br><i>Laïche bleuâtre,</i><br><i>Laïche millet</i>                                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88840                | <i>Carex rostrata</i><br>Stokes, 1787  | <i>Laïche rostrée,</i><br><i>Laïche à becs,</i><br><i>Laïche en ampoule, Laïche à utricules rostrés</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 132826               | <i>Carex viridula</i><br>subsp.<br><i>brachyrrhyncha</i><br>(Celak.)<br>B.Schmid, 1983 | <i>Laïche écailleuse</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 132829               | <i>Carex viridula</i><br>subsp. <i>oedocarpa</i><br>(Andersson)<br>B.Schmid, 1983      | <i>Laïche modeste,</i><br><i>Laïche vert jaunâtre</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 89147                | <i>Carlina acaulis</i><br>L., 1753   | <i>Carlina sans tige,</i><br><i>Carlina acaule,</i><br><i>Caméléon blanc</i>                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 89926                | <i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888 | <i>Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à longues feuilles, Céphalanthère à feuilles en épée</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 90338                | <i>Chaerophyllum hirsutum</i> L., 1753             | <i>Cerfeuil hérissé, Chérophylle hérissé, Cerfeuil hirsute</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 91289                | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772            | <i>Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 91327                | <i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop., 1772         | <i>Cirse laineux, Cirse aranéeux</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 91378                | <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop., 1769          | <i>Cirse potager, Cirse maraîcher, Cirse des maraîchers, Chardon des potagers</i>                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 91382                | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772           | <i>Cirse des marais, Bâton-du-diable</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 91912                | <i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753                | <i>Clinopode commun, Calament clinopode, Sarriette commune, Grand basilic</i>                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92127                | <i>Colchicum autumnale</i> L., 1753                | <i>Colchique d'automne, Safran des prés</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 92501                | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753                   | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 92606                | <i>Corylus avellana</i> L., 1753                  | Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 93101                | <i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench, 1794          | Crépe des marais   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 93860                | <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753               | Cynosure crénelle, Crénelle, Crénelle commune, Crénelle des prés   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 94503                | <i>Daucus carota</i> L., 1753                     | Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 94626                | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812  | Canche cespitose, Canche des champs  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 94716                | <i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753           | Œillet des Chartreux   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 96226                | <i>Epilobium palustre</i> L., 1753                | Épilobe des marais   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 96432                | <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809 | Épipactide rouge sombre, Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 96465                | <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769      | Épipactide des marais, Épipactis des marais  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 96844                | <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782      | Linaigrette à feuilles étroites, Linaigrette à épis nombreux   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 96852                | <i>Eriophorum latifolium</i><br>Hoppe, 1800                         | Linaigrette à feuilles larges   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 97434                | <i>Eupatorium cannabinum</i><br>L., 1753                            | Eupatoire chanvrine,<br>Eupatoire à feuilles de chanvre,<br>Chanvre d'eau                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 97490                | <i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753                               | Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux cyprès,<br>Petite ésule                                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98887                | <i>Frangula alnus</i><br>Mill., 1768                                | Bourdaine, Bois noir, Frangule de Dodone,<br>Bourdaine de Dodone, Bourdaine aulne, Bourgène | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98921                | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753                                  | Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 134900               | <i>Galium palustre subsp. elongatum</i><br>(C.Presl)<br>Lange, 1869 | Gaillet allongé   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99582                | <i>Galium verum</i><br>L., 1753                                     | Gaillet vrai,<br>Gaillet jaune,<br>Caille-lait jaune  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99810                | <i>Genista sagittalis</i><br>L., 1753                               | Genêt sagitté,<br>Genêt ailé,<br>Genistrolle  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99828                | <i>Genista tinctoria</i><br>L., 1753                                | Genêt des teinturiers   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99903                | <i>Gentiana lutea</i> L., 1753                                      | Gentiane jaune,<br>Grande gentiane  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 99983                | <i>Gentianella ciliata</i> (L.) Borkh., 1796                                | <i>Gentianelle ciliée, Gentiane ciliée, Fausse gentiane ciliée</i>         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99986                | <i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner, 1912                          | <i>Gentianelle d'Allemagne, Gentiane d'Allemagne</i>                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100338               | <i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753                                      | <i>Globulaire ponctuée, Globulaire de Willkomm, Globulaire de Bisnagar</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100398               | <i>Glyceria notata</i> Chevall., 1827                                       | <i>Glycérie pliée</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100607               | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813                                 | <i>Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique</i>            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 135215               | <i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>obscurum</i> (Celak.) Holub, 1964 | <i>Hélianthème nummulaire, Hélianthème jaune, Hélianthème commun</i>       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 101300               | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753                                       | <i>Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i>          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103315               | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1767  | <i>Millepertuis perforlé, Millepertuis cilié</i>                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103415               | <i>Iberis amara</i> L., 1753  | <i>Ibérade amère, Ibéris amer</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 104126               | <i>Juncus articulatus</i> L., 1753                          | <i>Jonc articulé, Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104173               | <i>Juncus effusus</i> L., 1753                              | <i>Jonc épars</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104214               | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753                             | <i>Jonc glauque, Jonc courbé</i>                                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104397               | <i>Juniperus communis</i> L., 1753                          | <i>Genévrier commun, Genièvre, Peteron</i>                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104557               | <i>Knautia sylvatica</i> sensu H.J.Coste, 1903 non Reichard | <i>Knautie à feuilles de cardère, Grande knautie, Knautie élevée</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104665               | <i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv., 1812            | <i>Koélérie pyramidale</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 105817               | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779                      | <i>Marguerite commune</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 105966               | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753                           | <i>Troène commun, Troène, Raisin de chien</i>                         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 106234               | <i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768                         | <i>Linaire commune</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 106288               | <i>Linum catharticum</i> L., 1753                           | <i>Lin purgatif</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107090               | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753                         | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire, Chasse-bosse</i>            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce              | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 107117               | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753         | Salicaire commune, Salicaire pourpre   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107649               | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753         | Luzerne lupuline, Minette  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2008 - 2008                  |
|        | 107871               | <i>Melica nutans</i> L., 1753             | Mélique penchée  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 108027               | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753           | Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 108103               | <i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds., 1762 | Menthe à longues feuilles, Menthe à feuilles longues, Menthe des bois  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 108345               | <i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753     | Ményanthe trifolié, Trèfle d'eau, Ményanthe, Ményanthe trèfle d'eau  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 108718               | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | Molinie bleue  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 109091               | <i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753      | Myosotis faux scorpion, Myosotis des marais  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 110236               | <i>Ononis spinosa</i> L., 1753            | Bugrane épineuse, Arrête-boeuf   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                             | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 111289               | <i>Origanum vulgare</i> L., 1753                         | <i>Origan commun, Marjolaine sauvage</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 112426               | <i>Parnassia palustris</i> L., 1753                      | <i>Parnassie des marais, Hépatique blanche</i>                                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113221               | <i>Phleum pratense</i> L., 1753                          | <i>Fléole des prés</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113260               | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | <i>Phragmite austral, Roseau, Roseau commun, Roseau à balais, Phragmite commun</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113389               | <i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753                      | <i>Raiponce orbiculaire</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113639               | <i>Pinguicula vulgaris</i> L., 1753                      | <i>Grassette commune, Grassette vulgaire</i>                                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115470               | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797              | <i>Potentille dressée, Potentille tormentille, Tormentille</i>                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115993               | <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Schöller, 1775          | <i>Brunelle à grandes fleurs</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 117587               | <i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich, 1777   | <i>Rhinanthe crête-de-coq, Rhinanthe velu, Grand rhinante, Rhinanthe hérissé</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 117616               | <i>Rhinanthus minor</i> L., 1756                         | <i>Rhinanthe mineur, Petit cocriste, Petit rhinante, Rhinante à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce               | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 118073               | <i>Rosa canina</i> L., 1753                | <i>Rosier des chiens, Rosier des haies, Églantier, Églantier des chiens</i>                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 119149               | <i>Rubus idaeus</i> L., 1753               | <i>Ronce framboisier, Framboisier</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 120139               | <i>Salix nigricans</i> auct. non Sm., 1804 | <i>Saule noircissant, Saule à feuilles de fenouil sauvage</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 120189               | <i>Salix purpurea</i> L., 1753             | <i>Saule pourpre, Osier rouge, Osier pourpre</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 120685               | <i>Salvia pratensis</i> L., 1753           | <i>Sauge des prés, Sauge commune</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 121334               | <i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753        | <i>Scabieuse colombarie, Œil-de-perdrix</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 121581               | <i>Schoenus nigricans</i> L., 1753         | <i>Choin noircissant, Choin noirâtre</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 121792               | <i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753         | <i>Scirpe des forêts, Scirpe des bois</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 122098               | <i>Securigera varia</i> (L.) Lassen, 1989  | <i>Coronille variée, Coronille changeante, Coronille bigarrée, Sécurigère bigarrée, Sécurigère variée</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 123568               | <i>Silene nutans</i> L., 1753              | <i>Silène penché</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce                         | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 124034               | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753               | Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 125295               | <i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794           | Succise des prés, Herbe-du-diable, Mors-du-diable     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 125981               | <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753             | Germandrée petit-chêne, Chénette                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 126008               | <i>Teucrium montanum</i> L., 1753               | Germandrée des montagnes                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 126566               | <i>Thymus pulegioides</i> L., 1753              | Thym faux pouliot, Thym commun, Serpolet faux pouliot | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 126798               | <i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb., 1812 | Tofieldie à calicule, Tofieldie des marais            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 127382               | <i>Trifolium medium</i> L., 1759                | Trèfle moyen, Trèfle intermédiaire                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 127395               | <i>Trifolium montanum</i> L., 1753              | Trèfle des montagnes                                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 127439               | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753              | Trèfle des prés, Trèfle violet                        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 127454               | <i>Trifolium repens</i> L., 1753                | Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 128268               | <i>Urtica dioica</i> L., 1753                   | Ortie dioïque, Grande ortie                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce      | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 129083               | <i>Viburnum lantana</i> L., 1753  | <i>Viorne lantane,</i><br><i>Viorne manciennne,</i><br><i>Manciennne</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 129147               | <i>Vicia cracca</i> L., 1753      | <i>Vesce cracca,</i><br><i>Jarosse,</i><br><i>Vesce à épis</i>           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
| Ptéridophytes | 96508                | <i>Equisetum arvense</i> L., 1753 | <i>Prêle des champs,</i><br><i>Queue-de-renard</i>                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

### 7.3 Autres espèces à enjeux

*Non renseigné*



## 7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM)                 | Espèce (nom scientifique)                            | Statut de déterminance   | Réglementation   |
|--------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Crustacés    | 18437                                | <i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858) | Déterminante   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
|              |                                      |  |  | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> ) |
|              |                                      |  |  | Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )  |
| Angiospermes | 89147                                | <i>Carlina acaulis</i> L., 1753                      | Autre  | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )                                     |
|              | 94716                                | <i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753              | Autre  | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )                                     |
|              | 99903                                | <i>Gentiana lutea</i> L., 1753                       | Autre  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
|              |                                      |  |  | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )                                     |
|              | 104173                               | <i>Juncus effusus</i> L., 1753                       | Autre  | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )                           |
| 121570       | <i>Schoenus ferrugineus</i> L., 1753 | Déterminante   | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> ) |  |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type          | Auteur                        | Année de publication | Titre  |
|---------------|-------------------------------|----------------------|--|
| Bibliographie | Durand G., Morillas M. et al. | 2001                 | Situation actuelle de l'écrevisse à pieds blancs ( <i>Austropotamobius pallipes</i> ) dans le Jura. Inventaire départemental des populations - Année 2001. Fédération du Jura APPMA, CSP brigade 39, Agence Eau RMC, DIREN F-C, 23p. + annexes   |
|               | Franzoni A. et Jacquot P.     | 2012                 | Contribution à la mise à jour des ZNIEFF en Franche-Comté (départements du Doubs, de Haute-Saône et du Jura). Restitution des inventaires entomologiques réalisés en 2011. Conservatoire Botanique National de Franche-Comté - Observatoire régional des Invertébrés / DREAL de Franche-Comté, 89 p. |
| Informateur   | André M.                      |                      |  |
|               | CSP et Fédé de pêche du Jura  | 2001                 |  |
|               | Dassonneville C.              |                      |  |
|               | Déforêt T.                    | 2001                 |  |
|               | Duflo-Minet C.                |                      |  |
|               | Franzoni A.                   |                      |  |

| Type | Auteur  | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
|      | Franzoni A. (CBNFC-ORI),<br>compléments entomologiques 2011 |                      |       |
|      | Société Botanique de<br>Franche-Comté (SBFC)                |                      |       |