

LE PÂTIS, LA MORTE ET EN LA RONCE (Identifiant national : 430030021)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 39182004)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL
FRANCHE-COMTÉ, - 430030021, LE PÂTIS, LA MORTE ET EN LA RONCE. -
INPN, SPN-MNHN Paris, 19P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430030021.pdf>

Région en charge de la zone : Franche-Comté

Rédacteur(s) : DREAL FRANCHE-COMTÉ

Centroïde calculé : 873208°-2298508°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014

Date actuelle d'avis CSRPN : 03/10/2023

Date de première diffusion INPN : 09/11/2022

Date de dernière diffusion INPN : 13/11/2023

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 8 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 19 |
| 9. SOURCES | 19 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [430002760](#) - VALLEE DE LA SAONE (Id reg. : 38182000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Saône
- Commune : Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin (INSEE : 70482)
- Commune : Traves (INSEE : 70504)
- Commune : Bucey-lès-Traves (INSEE : 70105)
- Commune : Ovanches (INSEE : 70401)
- Commune : Chassey-lès-Scey (INSEE : 70138)

1.2 Superficie

177,72 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 203

Maximale (mètre): 206

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [430002760](#) - VALLEE DE LA SAONE (Type 2) (Id reg. : 38182000)

1.5 Commentaire général

Description

La vaste plaine alluviale de la Saône représente un territoire bien particulier en raison de son inondabilité. En Haute-Saône, où la dynamique fluviale reste active, la Saône présente un profil caractéristique des rivières de plaine, avec de nombreux méandres serpentant dans un lit majeur étendu. Les crues successives ont façonné le paysage au fil du temps et imposé l'occupation des sols. Les prairies inondables, constituant encore des complexes fonctionnels bien typiques, sont ainsi associées à diverses annexes alluviales et bras morts.

De Chassey-lès-Scey à Bucey-lès-Traves, le périmètre de la zone englobe un secteur de pâtures et de prairies humides. La Saône y est bordée, en rive gauche, d'une ripisylve de type aulnaie-frênaie tandis qu'une partie de la rive droite comporte une saulaie blanche. La composition floristique des prairies reflète leur position topographique (degré d'inondabilité) et leur mode d'exploitation, les formes fauchées étant les plus riches.

Dans la continuité du couloir rhodanien, l'axe de la vallée de la Saône constitue un lieu d'intérêt ornithologique majeur. En particulier, cet espace herbacé continu est propice à la nidification régulière du Courlis cendré et du Vanneau huppé. De plus, le Guêpier d'Europe s'y reproduit. La très rare Pie-grièche grise y a été vue en hivernage récemment.

De part sa configuration, la zone est aussi favorable aux amphibiens.

Enfin, ces milieux alluviaux jouent un rôle important pour les poissons, leur assurant des biotopes de reproduction, de refuge et d'alimentation. Au sein du cortège piscicole typique des rivières de plaine, le brochet, du fait de ses spécificités (position au sommet de la chaîne alimentaire, exigences strictes en matière de reproduction), est un indicateur du bon état écologique des cours d'eau. La régression généralisée de ce poisson emblématique en Europe occidentale est due principalement à la

raréfaction des lieux propices à sa reproduction. La Saône est aussi propice à la reproduction du Chabot et de la Vandoise à cet endroit.

Statut de protection

La zone est incluse dans le site Natura 2000 * Vallée de la Saône *. En outre, elle héberge des espèces inscrites dans les arrêtés ministériels des 8/12/88, 19/11/07 et 29/10/09, ce qui confère indirectement un statut de protection au milieu : la législation interdit en effet de porter atteinte aux espèces et/ou aux milieux qui les supportent.

Objectifs de préservation

Ce vaste ensemble de zones humides joue le rôle d'un espace tampon dans la plaine alluviale, assurant des fonctions d'amélioration de la qualité de l'eau (filtration physique des matières en suspension et auto-épuration des eaux de surface), de régulation du débit (champ d'expansion des crues et soutien en période d'étiage) et de limitation de l'érosion.

La gestion traditionnelle (fauche et pâturage extensif) a contribué à créer une mosaïque d'habitats semi-naturels riches et diversifiés. La préservation durable de cette zone est liée au bon fonctionnement hydrologique et à l'intégrité des milieux.

Il convient donc de conserver :

- la fonctionnalité des systèmes latéraux (pas de drainage ni de remblaiement) ;
- la végétation riveraine et les prairies inondables ;
- les pratiques agricoles extensives (limitation des intrants, retard de fauche).

La gestion des prairies inondables par fauche ou pâturage, le maintien de petits affluents, bras morts et fossés bien végétalisés sont des orientations de gestion à favoriser. Ce type d'habitat, très propice à la biodiversité, permet d'obtenir une productivité piscicole élevée.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|--|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Phanérogames - Poissons | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| G1.221 <i>Grandes forêts alluviales médio-européennes</i> | 44.41 <i>Grandes forêts fluviales médio-européennes</i> | | Informateur : Biotope 2010 | | 2010 - 2010 |
| E3.41 <i>Prairies atlantiques et subatlantiques humides</i> | 37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i> | | Informateur : Biotope 2010 | | 2010 - 2010 |
| E5.41 <i>Écrans ou rideaux rivulaires de grandes herbacées vivaces</i> | 37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i> | | Informateur : Biotope 2010 | | 2010 - 2010 |
| G1.111 <i>Saulaies à Salix alba médio-européennes</i> | 44.13 <i>Forêts galeries de Saules blancs</i> | | Informateur : Biotope 2010 | | 2010 - 2010 |
| F9.12 <i>Fourrés ripicoles planitiaires et collinéennes à Salix</i> | 44.12 <i>Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes</i> | | Informateur : Biotope 2010 | | 2010 - 2010 |
| E3.512 <i>Prairies acidoclines à Molinie bleue</i> | 37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i> | | Informateur : Biotope 2010 | | 2010 - 2010 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| <i>C3.24</i> <i>Communautés non-graminoïdes de moyenne-haute taille bordant l'eau</i> | <i>53.14</i> <i>Roselières basses</i> | | Informateur : Biotope 2010 | | 2010 - 2010 |
| <i>E2.22</i> <i>Prairies de fauche planitiaires subatlantiques</i> | <i>38.22</i> <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i> | | Informateur : Biotope 2010 | | 2010 - 2010 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| <i>F3.131</i> <i>Ronciers</i> | <i>31.831</i> <i>Ronciers</i> | | Informateur : Biotope 2010 | | 2010 - 2010 |
| <i>C3.246</i> <i>Communautés à Oenanthe aquatique et à Rorippe amphibie</i> | <i>53.146</i> <i>Communautés d'Oenanthe aquatica et de Rorippe amphibia</i> | | Informateur : Biotope 2010 | | 2010 - 2010 |
| <i>E3.44</i> <i>Gazons inondés et communautés apparentées</i> | <i>37.24</i> <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i> | | Informateur : Biotope 2010 | | 2010 - 2010 |
| <i>C3.251</i> <i>Glycériaies</i> | <i>53.15</i> <i>Végétation à Glyceria maxima</i> | | Informateur : Biotope 2010 | | 2010 - 2010 |
| <i>G5</i> <i>Alignements d'arbres, petits bois anthropiques, boisements récemment abattus, stades initiaux de boisements et taillis</i> | <i>84</i> <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i> | | Informateur : Biotope 2010 | | 2010 - 2010 |
| <i>C3.26</i> <i>Formations à Phalaris arundinacea</i> | <i>53.16</i> <i>Végétation à Phalaris arundinacea</i> | | Informateur : Biotope 2010 | | 2010 - 2010 |
| <i>D5.2121</i> <i>Cariçaias à Laïche pointue</i> | <i>53.2121</i> <i>Cariçaias à laïche aiguë</i> | | Informateur : Biotope 2010 | | 2010 - 2010 |
| <i>I1</i> <i>Cultures et jardins maraîchers</i> | <i>82</i> <i>Cultures</i> | | Informateur : Biotope 2010 | | 2010 - 2010 |
| <i>E2.111</i> <i>Pâturages à Ivraie vivace</i> | <i>38.111</i> <i>Pâturages à Ray-grass</i> | | Informateur : Biotope 2010 | | 2010 - 2010 |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

31.831 = Pruno-Rubion fruticosi

37.21 (d) = Hordeo secalini - Lolietum perennis (holcetosetum) + Oenanthe fistulesae - Caricetum vulpinae + Senecioni aquatici - Brometum racemosi (scorzoneretosum humilis)+ Senecioni aquatici - Oenanthetum mediae (caricetosum distichae)

37.24 = Ranunculo repentis - Alopecuretum geniculati + Potentillo anserinae - Agrostietum stoloniferae + Junco inflexi - Menthetum longifoliae

37.312 (d) = Junco conglomerati - Scorzoneretum humilis

37.71 = Urtico dioicae - Calystegium sepium

37.71 (d) = Thalictrum flavi - Althaeatum officinalis

38.111 = Lolio perennis - Cynosuretum cristati

38.22 (d) = Colchico autumnalis - Festucetum pratensis + Arrhenatheretum elatioris

44.12 (d) = Salicetum triandro - viminalis

44.13 (d) = Salicetum albae

44.41 (d) = Ulmo laevis - Fraxinetum angustifoliae

53.146 = Oenantho aquaticae - Rorripetum amphibium

53.15 = Glycerietum maximae

53.16 = Phalaridetum arundinaceae

53.2121 = Caricetum gracilis

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation | |
|---------|---------------------------|--|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|
| Oiseaux | 4669 | <i>Bruant des roseaux</i> | <i>Bruant des roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | 2 | 2 | 2005 - 2015 | |
| | 2881 | <i>Busard Saint-Martin</i> | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | 2 | 2 | 2000 - 2020 | |
| | 4583 | <i>Chardonneret élégant</i> | <i>Chardonneret élégant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | 4 | 8 | 2011 - 2021 | |
| | 2616 | <i>Chevalier guignette</i> | <i>Chevalier guignette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | 4 | 8 | 1999 - 2015 | |
| | 2576 | <i>Courlis cendré</i> | <i>Courlis cendré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | 6 | 12 | 1996 - 2018 | |
| | 2808 | <i>Garrot à oeil d'or</i> | <i>Garrot à oeil d'or</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | 2 | 2 | 2010 - 2010 | |
| | 4127 | <i>Grive litorne</i> | <i>Grive litorne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | 20 | 30 | 2011 - 2015 | |
| | 3582 | <i>Guêpier d'Europe</i> | <i>Guêpier d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | 6 | 24 | 2009 - 2021 | |
| | 3814 | <i>Lanius excubitor Linnaeus, 1758</i> | <i>Pie-grièche grise</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | | 2009 - 2010 |
| 4588 | <i>Linotte mélodieuse</i> | <i>Linotte mélodieuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | 2 | 4 | 2010 - 2021 | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3571 | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | 4 | 8 | 2013 - 2021 |
| | 4532 | <i>Moineau friquet</i> | <i>Moineau friquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | 4 | 20 | 2008 - 2021 |
| | 3807 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | 6 | 18 | 2011 - 2021 |
| | 3726 | <i>Pipit farlouse</i> | <i>Pipit farlouse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | 4 | 4 | 2009 - 2015 |
| | 3733 | <i>Pipit spioncelle</i> | <i>Pipit spioncelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | 2 | 2 | 1996 - 2016 |
| | 4049 | <i>Tarier des prés</i> | <i>Tarier des prés, Traquet tarier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | 4 | 4 | 2012 - 2019 |
| | 199425 | <i>Tarier pâtre</i> | <i>Tarier pâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | 2 | 8 | 2005 - 2021 |
| | 3595 | <i>Torcol fourmilier</i> | <i>Torcol fourmilier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | 2 | 2 | 2013 - 2021 |
| | 3439 | <i>Tourterelle des bois</i> | <i>Tourterelle des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | 2 | 2 | 2011 - 2021 |
| | 3187 | <i>Vanneau huppé</i> | <i>Vanneau huppé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | 100 | 100 | 1991 - 2018 |
| | 4580 | <i>Verdier d'Europe</i> | <i>Verdier d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | 4 | 4 | 2012 - 2021 |
| Phanérogames | 109869 | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753 | <i>Œnanthe fistuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Biotope | | | | 2011 - 2011 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crapaud commun</i> (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Eggert C., Gaden J.-L. | | | | 2010 - 2010 |
| | 444440 | <i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grenouille verte</i> (La), <i>Grenouille commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Eggert C., Gaden J.-L. | | 5 | 10 | 1994 - 2010 |
| Mammifères | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hérisson d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2012 - 2012 |
| | 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hermine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | 1 | | 2010 - 2010 |
| Oiseaux | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Épervier d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2016 - 2016 |
| | 3676 | <i>Alouette des champs</i> | <i>Alouette des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | 4 | 4 | 2011 - 2021 |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'hiver</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2002 - 2002 |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard colvert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | | | 2012 - 2012 |
| | 1975 | <i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'été</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2002 - 2002 |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Héron cendré</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 3 | 18 | 2014 - 2021 |
| | 1998 | <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fuligule morillon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2000 - 2000 |
| | 3941 | <i>Bergeronnette grise</i> | <i>Bergeronnette grise</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | 2 | 2 | 2010 - 2021 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 3 | 2009 - 2020 |
| | 2517 | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cigogne blanche</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 1995 - 1995 |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard des roseaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2011 - 2011 |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grosbec casse-noyaux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 4 | 2020 - 2021 |
| | 3422 | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon colombin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 1996 - 1996 |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon ramier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | | | 2013 - 2013 |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Coucou gris</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 1 | 1 | 2021 - 2021 |
| | 534742 | <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange bleue</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 2 | 2009 - 2021 |
| | 2706 | <i>Cygne tuberculé</i> | <i>Cygne tuberculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | 2 | 36 | 2010 - 2021 |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeiche</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 8 | 2009 - 2021 |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougegorge familier</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 2 | 2009 - 2021 |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Reproduction indéterminée | | | 2 | 2 | 2008 - 2017 |
| | 4252 | <i>Fauvette grissette</i> | <i>Fauvette grissette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | 2 | 2 | 2011 - 2021 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4568 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson du nord, Pinson des Ardennes</i> | Reproduction indéterminée | | | 2 | 2 | 2009 - 2009 |
| | 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Foulque macroule</i> | Reproduction indéterminée | | | 10 | 10 | 2012 - 2012 |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécassine des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 1999 - 1999 |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gallinule poule-d'eau, Poule-d'eau</i> | Reproduction indéterminée | | | 4 | 4 | 2015 - 2015 |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Geai des chênes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | | | 2013 - 2013 |
| | 3791 | <i>Grimpereau des jardins</i> | <i>Grimpereau des jardins</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | 2 | 2 | 2005 - 2021 |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Rossignol philomèle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 3 | 6 | 2015 - 2021 |
| | 4342 | <i>Mésange à longue queue</i> | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | 1 | 12 | 2009 - 2021 |
| | 2840 | <i>Milan noir</i> | <i>Milan noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | 6 | 60 | 2008 - 2021 |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange charbonnière</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 1 | 2 | 2009 - 2021 |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Moineau domestique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 20 | 20 | 2015 - 2019 |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochrurus</i> (S. G. Gmelin, 1774) | <i>Rougequeue noir</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2020 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougequeue à front blanc</i> | Reproduction indéterminée | | | 2 | 2 | 2019 - 2019 |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817) | <i>Pouillot véloce</i> | Reproduction indéterminée | | | 3 | 3 | 2015 - 2021 |
| | 3601 | <i>Picus canus</i> Gmelin, 1788 | <i>Pic cendré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO FC | | | | 2008 - 2008 |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pic vert, Pivert</i> | Reproduction indéterminée | | | 3 | 3 | 2009 - 2021 |
| | 4564 | <i>Pinson des arbres</i> | <i>Pinson des arbres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | 2 | 20 | 2013 - 2021 |
| | 534753 | <i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange nonnette</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 2 | 2009 - 2009 |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sittelle torchepot</i> | Reproduction indéterminée | | | 2 | 6 | 2009 - 2020 |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Étourneau sansonnet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO FC | | | | 2011 - 2011 |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fauvette à tête noire</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2015 - 2015 |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 3 | 2009 - 2021 |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Merle noir</i> | Reproduction indéterminée | | | 2 | 2 | 2015 - 2021 |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Grive musicienne</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2021 - 2021 |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grive draine</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 2 | 2009 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 79766 | <i>Acer negundo</i> L., 1753 | <i>Érable negundo</i> , <i>Érable frêne</i> , <i>Érable à feuilles de frêne</i> , <i>Érable Négondo</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Biotope | | | | 2011 - 2011 |
| Poissons | 69182 | <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chabot</i> , <i>Chabot commun</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Préfet de la Haute-Saône | | | | |
| | 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Brochet</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Préfet de la Haute-Saône | | | | |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | 444440 | <i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Mammifères | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 1998 | <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2517 | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2576 | Courlis cendré | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | | | | |
| 2616 | Chevalier guignette | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) | |
| 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2706 | <i>Cygne tuberculé</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2808 | <i>Garrot à oeil d'or</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2840 | <i>Milan noir</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2881 | <i>Busard Saint-Martin</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3070 | <i>Fulica atra Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3187 | <i>Vanneau huppé</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3422 | <i>Columba oenas Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3439 | <i>Tourterelle des bois</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3571 | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3582 | <i>Guêpier d'Europe</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3595 | <i>Torcol fourmilier</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3601 | <i>Picus canus</i> Gmelin, 1788 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3676 | <i>Alouette des champs</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3726 | <i>Pipit farlouse</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3733 | <i>Pipit spioncelle</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Grimpereau des jardins</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3814 | <i>Lanius excubitor</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3941 | <i>Bergeronnette grise</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4049 | Tarier des prés | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4127 | Grive litorne | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4252 | Fauvette grisette | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | Mésange à longue queue | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4532 | Moineau friquet | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | Pinson des arbres | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|----------|--|--|--|--|
| | 4568 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4583 | <i>Chardonneret élégant</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4669 | <i>Bruant des roseaux</i> | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 199425 | <i>Tarier pâle</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534742 | <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 534753 | <i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Poissons | 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| | 69182 | <i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|------------------------------------|----------------------|--|
| Bibliographie | Gaden J.-L., Gaden F., Eggert C. | 2010 | Etude des amphibiens sur le site de la vallée de la Saône dans le cadre de l'animation du document d'objectifs. Ecotope Flore-Faune, FaunaConsult, EPTB Saône-Doubs, DREAL Franche-Comté, Union Européenne. 58 p. + annexes |
| | Mony F. | 2012 | Etude et cartographie de la végétation des milieux ouverts et boisements linéaires associés du site Natura 2000 de la "Vallée de la Saône". Biotope, EPTB Saône-Doubs, DREAL-Franche-Comté. 138 p. + annexes |
| | Morin C., Guinchard M. et Legay P. | 2008 | Inventaires ornithologiques du site Natura 2000 de la Vallée de la Saône. Etat des lieux réalisé dans le cadre de la mise en oeuvre du document d'objectifs. LPO Franche-Comté, BE Pascale & Michel Guinchard, DIREN Franche-Comté : 53 p. + annexes |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|--------------------------|----------------------|---|
| | Préfet de la Haute-Saône | 2012 | Arrêté n° DDT-SER n°746 du 28 décembre 2012 portant inventaire des frayères en haute-Saône en vue de l'application de l'article L. 432-1-1-1 du Code de l'Environnement |
| Informateur | Biotope | 2010 | |
| | Biotope | 2011 | |
| | Eggert C., Gaden J.-L. | | |
| | LPO FC | | |