# MARAIS SAUMATRE DE BEAUVOIR-SUR-MER ET LA BARRE-DE-MONTS (Identifiant national : 520005711)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

*(Identifiant régional : 50010002)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CAUPENNE M., TERRISSE J. (LPO)., DULAC P. (LPO85), .- 520005711, MARAIS SAUMATRE DE BEAUVOIR-SUR-MER ET LA BARRE-DE-MONTS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 63P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005711.pdf*

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire
Rédacteur(s) :CAUPENNE M., TERRISSE J. (LPO)., DULAC P. (LPO85)
Centroïde calculé : 264519°-2219481°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 28/11/2011
Date actuelle d'avis CSRPN : 28/02/2022
Date de première diffusion INPN : 19/07/2019
Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 5
6. HABITATS ..... 5
7. ESPECES ..... 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 62
9. SOURCES ..... 63

# 1. DESCRIPTION

## Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 520005785 - MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF (Id reg. : 50010000)

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée

- Commune : Saint-Gervais (INSEE : 85221)
- Commune : Barre-de-Monts (INSEE : 85012)
- Commune : Beauvoir-sur-Mer (INSEE : 85018)
- Commune : Saint-Urbain (INSEE : 85273)

## 1.2 Superficie

2569,09 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 520005785 - MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF (Type 2) (Id reg. : 50010000)

## 1.5 Commentaire général

Marais saumâtres à subsaumâtres caractérisés par une très forte densité d'anciens bassins salicoles, séparés par des bosses à tendance mésophile. Présence d'étiers et fossés d'alimentation à végétation plus ou moins halophile. Quelques îlots de prairies méso-hygrophiles à hygrophiles planes dispersées au sein de la zone.

Intérêt ornithologique :

Richesse avifaunistique exceptionnelle avec de fortes densités de limicoles et d'anatidés nicheurs patrimoniaux. Zone de grand intérêt pour les limicoles migrateurs. Zone importante pour l'alimentation des ardéidés, anatidés et rapaces. Nidification de la Gorge bleue à miroir blanc de la sous-espèce "namnetum" (taxon endémique). Nidification prouvée du Combattant varié en 1997, limicole nicheur très rare en France.

Toute la popultaion de Barge à queue noire nicheuse du marais Breton est localisé ici.

Intérêt odonatologique

Présence du Leste à grands stigmas et de l'Agrion mignon, espèces patrimoniales.

Intérêt botanique :

Grande diversité de végétation due à la présence de tous les stades évolutifs de recoloniosation des anciens bassins salicoles depuis les faciès pionniers à salicornes annuelles jusqu'aux scirpaies maritimes denses. Présence de plusieurs espèces halophiles rares ou menacées : Renoncule de Baudot et Glycérie des rochers...

Présence également sur les parcelles planes de prairies subhalophiles méso à hygrophiles, hébergeant le cortège caractéristique d'espèces liées à ce type de milieu, avec diverses plantes rares et/ou protégées : Renoncule à feuilles d'ophioglosse, Trèfle de Michélie, Orge de gussome...

Intérêt phytocénotique des groupements végétaux formés par ces espèces, dont plusieurs sont endémiques des marais arrière littoraux centre-atlantiques.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Zone de préemption du département
- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Réserve de chasse et de faune sauvage
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone bénéficiant de mesures agro-environnementales

*Commentaire sur les mesures de protection*

La ZNIEFF comprend 3 zones de prairie vouée à la gestion écologique : les terrains LPO et les terrains du Conservatoire du Littoral (Beauvoir sur Mer, projet de Réserve Naturelle Régionale), les Espaces Naturels Sensibles du Daviaud (la BArre de Monts) et la station de lagunage (La Barre de Monts)

### 1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Plaine, bassin
- Structures artificielles

*Commentaire sur la géomorphologie*

Bassins d'anciennes salines

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public
- Domaine départemental

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

# 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Orthoptères<br>- Critères d'intérêts patrimoniaux<br>- Ecologique<br>- Faunistique<br>- Poissons<br>- Amphibiens<br>- Reptiles<br>- Oiseaux<br>- Mammifères<br>- Crustacés<br>- Odonates<br>- Lépidoptères<br>- Autre Faune (préciser)<br>- Insectes<br>- Floristique<br>- Phanérogames | - Fonctions de régulation hydraulique<br>- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs<br>- Zone particulière d'alimentation<br>- Zone particulière liée à la reproduction | - Paysager<br>- Géomorphologique |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

# 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Le périmètre de la ZNIEFF correspond à l'une des plus importantes zones d'anciennes salines du Marais Breton pour la nidification des anatidés et limicoles patrimoniaux. L'extension du périmètre, au nord-ouest, est due à la présence de populations importantes de limicoles et anatidés. Ce périmètre a été étendu en 2011, pour prendre en compte l'expansion de la population de barges à queue noire, la présence du Triton crêté ainsi qu'une mosaïque imbriquée de marais doux et salés intéressante pour les habitats. En revanche, la bande de parcelles situées au sud-est est exclue et rattachée à la ZNIEFF "prairies humides de la Croix Bussard" (type de milieu différent).

# 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Transport d'énergie | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Jachères, abandon provisoire | Intérieur | Indéterminé | Réel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Atterrissements, envasement, assèchement | Intérieur | Indéterminé | Réel |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Bryophytes<br>- Lichens<br>- Mollusques<br>- Myriapodes<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Hémiptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Autre Faunes<br>- Mammifères<br>- Poissons<br>- Reptiles<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Odonates<br>- Orthoptères<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes | - Amphibiens | - Oiseaux<br>- Phanérogames<br>- Ptéridophytes |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *15.5 Prés salés méditerranéens* | | | | |
| | *23.2 Eaux saumâtres ou salées végétalisées* | | | | |
| | *15.1 Gazons pionniers salés* | | | | |
| | *15.3 Prés salés atlantiques* | | | | |
| | *89.1 Lagunes industrielles et canaux salins* | | | | |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *15.6 Fourrés des prés salés (hygro-halophiles)* | | | | |
| | *22.13 Eaux eutrophes* | | | | |
| | *22.3 Communautés amphibies* | | | | |
| | *22.4 Végétations aquatiques* | | | | |
| | *82 Cultures* | | | | |
| | *37.2 Prairies humides eutrophes* | | | | |
| | *38 Prairies mésophiles* | | | | |
| | *44.8 Galeries et fourrés riverains méridionaux* | | | | |
| | *84.2 Bordures de haies* | | | | |
| | *53.1 Roselières* | | | | |
| | *22.2 Galets ou vasières non végétalisés* | | | | |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *86.2 Villages* | | | | |
| | *15 Marais salés, prés salés (schorres), steppes salées et fourrés sur gypse* | | | | |
| | *37 Prairies humides et mégaphorbiaies* | | | | |

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 281 | *Hyla arborea (Linnaeus, 1758)* | *Rainette verte (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 1998 - 2011 |
| | 252 | *Pelodytes punctatus (Daudin, 1803)* | *Pélodyte ponctué (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | Fort | | | 1998 - 2011 |
| | 337 | *Rana lessonae Camerano, 1882* | *Grenouille de Lessona (La)* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GUILLOIS B. | Faible | | | 2007 - 2007 |
| | 139 | *Triturus cristatus (Laurenti, 1768)* | *Triton crêté (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 1998 - 2011 |
| | 163 | *Triturus marmoratus (Latreille, 1800)* | *Triton marbré (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 1998 - 2009 |
| Crustacés | 250293 | *Lepidurus apus (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROBIN J.-G., THOMAS A., SIGNORET F. | | | | 2003 - 2010 |
| Mammifères | 61258 | *Arvicola sapidus Miller, 1908* | *Campagnol amphibie, Rat d'eau* | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric et VASLIN Matthieu (LPO) | | | | 2002 |
| | 60630 | *Lutra lutra (Linnaeus, 1758)* | *Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre* | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric et PAILLAT Jean-Paul (LPO) | Moyen | | | 1999 - 2007 |
| | 60686 | *Mustela erminea Linnaeus, 1758* | *Hermine* | Reproduction indéterminée | Informateur : DUMARCET L. | | | | 2010 - 2010 |
| | 60731 | *Mustela putorius Linnaeus, 1758* | *Putois d'Europe, Putois, Furet* | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 1999 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 61714 | *Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)* | *Lapin de garenne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | Fort | | | 2000 - 2011 |
| Odonates | 65214 | *Lestes dryas Kirby, 1890* | *Leste des bois, Leste dryade* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 2004 - 2009 |
| | 65205 | *Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)* | *Leste à grands ptérostigmas, Leste à grands stigmas* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROBIN J.-G. | | | | 1991 - 2011 |
| Oiseaux | 4187 | *Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)* | *Phragmite des joncs* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BARBIER C. | Faible | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 1973 | *Anas acuta Linnaeus, 1758* | *Canard pilet* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | Faible | | 1 | 2005 - 2007 |
| | 1958 | *Anas crecca Linnaeus, 1758* | *Sarcelle d'hiver* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : IBANEZ F. | | | | 1990 - 1990 |
| | 3726 | *Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)* | *Pipit farlouse* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | Faible | 1 | 3 | 1994 - 2010 |
| | 3525 | *Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)* | *Hibou des marais* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 5 | 25 | 2000 - 2010 |
| | | | | Passage, migration | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 2 | 3 | 1995 - 2010 |
| | 3511 | *Athene noctua (Scopoli, 1769)* | *Chevêche d'Athéna, Chouette chevêche* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 7 | | 1999 - 2010 |
| | 3142 | *Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758* | *Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. ; LPO Marais breton | | | 1 | 1997 - 2008 |
| | 2878 | *Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)* | *Busard des roseaux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | Faible | 1 | 5 | 1995 - 2010 |
| | 2881 | *Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)* | *Busard Saint-Martin* | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| | 2887 | *Circus pygargus (Linnaeus, 1758)* | *Busard cendré* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 5 | 10 | 1995 - 2010 |
| | 2497 | *Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)* | *Aigrette garzette* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 150 | | 2007 - 2010 |
| | | | | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | | | 1997 - 2011 |
| | 4669 | *Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)* | *Bruant des roseaux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M., PENARD O. | | | | 1995 - 1995 |
| | 2543 | *Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)* | *Bécassine des marais* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | | 3 | 2007 - 2010 |
| | 3112 | *Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)* | *Echasse blanche* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 100 | | 2007 - 2007 |
| | 2563 | *Limosa limosa (Linnaeus, 1758)* | *Barge à queue noire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROBIN J.-G. et al. (LPO Marais breton) | | 25 | 40 | 2009 - 2010 |
| | 4684 | *Miliaria calandra (Linnaeus, 1758)* | *Bruant proyer* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | Faible | 1 | 5 | 2009 - 2010 |
| | 3741 | *Motacilla flava Linnaeus, 1758* | *Bergeronnette printanière* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 30 | | 1995 - 2010 |
| | 2576 | *Numenius arquata (Linnaeus, 1758)* | *Courlis cendré* | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M., PENARD O. | | | | 1995 - 1995 |
| | 2571 | *Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)* | *Courlis corlieu* | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M., PENARD O. | | | | 1995 - 1995 |
| | 3039 | *Porzana porzana (Linnaeus, 1766)* | *Marouette ponctuée* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VASLIN M. | | | 1 | 2008 - 2008 |
| | 3116 | *Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758* | *Avocette élégante* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | Fort | 200 | 300 | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3343 | *Sterna hirundo Linnaeus, 1758* | *Sterne pierregarin* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 2 | 23 | 1997 - 2010 |
| | 2767 | *Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)* | *Tadorne de Belon* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 60 | | 1997 - 2010 |
| | 2586 | *Tringa totanus (Linnaeus, 1758)* | *Chevalier gambette* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 100 | | 1995 - 2010 |
| | 3187 | *Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)* | *Vanneau huppé* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 1998 - 2002 |
| | | | | Passage, migration | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 1998 - 2002 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 150 | | 1998 - 2010 |
| Orthoptères | 65878 | *Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804)* | *Conocéphale des Roseaux* | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | Faible | | | 1999 - 2005 |
| | 66223 | *Paracinema tricolor (Thunberg, 1815)* | *Criquet tricolore* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | | | | 2004 - 2006 |
| Phanérogames | 83197 | *Apium inundatum (L.) Rchb.f., 1867* | *Ache inondée, Céleri inondé, Hélosciadie inondée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| | 132443 | *Callitriche truncata subsp. occidentalis (Rouy) Braun-Blanq., 1929* | *Callitriche de l'Ouest, Callitriche d'Occident* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87957 | *Cardamine parviflora L., 1759* | *Cardamine à petites fleurs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2016 |
| | 89858 | *Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch, 1907* | *Petite-centaurée à petites fleurs, Érythrée à petites fleurs, Petite-centaurée à fleurs ténues, Érythrée à fleurs ténues* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2016 |
| | 92259 | *Consolida ajacis (L.) Schur, 1853* | *Dauphinelle d'Ajax, Pied-d'alouette d'Ajax, Dauphinelle des jardins* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 99410 | *Galium debile Desv., 1818* | *Gaillet faible, Gaillet chétif* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2016 |
| | 100710 | *Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter, 1967* | *Hainardie cylindrique, Lepture cylindrique, Monerme cylindrique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 115326 | *Potamogeton trichoides Cham. & Schltr.* | *Potamot capillaire, Potamot filiforme, Potamot à feuilles capillaires* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 119688 | *Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande, 1918* | *Ruppie à vrilles, Ruppie spiralée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 119880 | *Salicornia emericii Duval-Jouve, 1868* | *Salicorne couchée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| | 127386 | *Trifolium michelianum Savi, 1798* | *Trèfle de Micheli* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., SIGNORET F. & DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poissons | 66832 | *Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)* | *Anguille d'Europe, Anguille européenne* | Reproduction indéterminée | Informateur : ROBIN J.-G., SIGNORET F. et al. | | | | 2000 - 2011 |
| Reptiles | 78048 | *Natrix maura (Linnaeus, 1758)* | *Couleuvre vipérine (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 1998 - 2005 |
| | 78130 | *Vipera aspis (Linnaeus, 1758)* | *Vipère aspic (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 1999 - 2001 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 259 | *Bufo bufo (Linnaeus, 1758)* | *Crapaud commun (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 1998 - 2011 |
| | 318 | *Rana kl. esculenta Linnaeus, 1758* | *Grenouille verte (La), Grenouille commune* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GUILLOIS B. | Faible | | | 2007 - 2007 |
| | 342 | *Rana ridibunda Pallas, 1771* | *Grenouille rieuse (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | Fort | | | 2003 - 2010 |
| | 150 | *Triturus cristatus x T. marmoratus* | *Triton de Blasius (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 1999 - 2006 |
| | 155 | *Triturus helveticus (Razoumowsky, 1789)* | *Triton palmé (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | Fort | | | 2000 - 2010 |
| Arachnides | 1243 | *Pholcus phalangioides (Fuessly, 1775)* | *Pholque phalangiste* | Reproduction indéterminée | Informateur : COURTIAL C. | | 1 | | 2012 - 2012 |
| Autres | 122546 | *Senecio aquaticus Hill* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres insectes | 65839 | *Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)* | *Mante religieuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2009 - 2009 |
| Coléoptères | 12338 | *Cerambyx scopolii Fuessly, 1775* | *Petit Capricorne (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2006 - 2006 |
| | 10506 | *Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1785)* | *Petite biche, Petite lucane* | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2009 - 2009 |
| | 11867 | *Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758)* | *Clairon des fourmis* | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2006 - 2006 |
| Lépidoptères | 54798 | *Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)* | *Sphinx Tête-de-Mort (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Ecomusée du Marais-Breton Vendéen | | | | 2003 - 2003 |
| | 54339 | *Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)* | *Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2005 - 2005 |
| | 53749 | *Cynthia cardui (Linnaeus, 1758)* | *Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphe des Chardons (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2006 - 2006 |
| | 53668 | *Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)* | *Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2006 - 2006 |
| | 53700 | *Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)* | *Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2004 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53817 | *Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)* | *Mélitée du Plantain (La), Déesse à ceinturons (La), Damier du Plantain (Le), Damier pointillé (Le), Damier (Le), Mélitée de la Piloselle (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2005 - 2005 |
| | 53691 | *Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767)* | *Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2004 - 2004 |
| | 219741 | *Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)* | *Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie européenne (au Canada) (L'), Ligné (Le), Hespérie orangée (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2004 - 2006 |
| Mammifères | 60205 | *Crocidura russula (Hermann, 1780)* | *Crocidure musette* | Reproduction indéterminée | Informateur : Les Naturalistes Vendéens | | | | 2001 - 2010 |
| | 60015 | *Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758* | *Hérisson d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 2001 - 2010 |
| | 61678 | *Lepus europaeus Pallas, 1778* | *Lièvre d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | Moyen | | | 2005 - 2011 |
| | 60674 | *Martes foina (Erxleben, 1777)* | *Fouine* | Reproduction indéterminée | Informateur : PAILLAT J.-P. (les Naturalistes Vendéens) | | | | 2010 - 2010 |
| | 61357 | *Microtus agrestis (Linnaeus, 1761)* | *Campagnol agreste* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Les Naturalistes Vendéens | | | | 2001 - 2001 |
| | 61379 | *Microtus arvalis (Pallas, 1778)* | *Campagnol des champs* | Reproduction indéterminée | Informateur : Les Naturalistes Vendéens | | | | 2001 - 2010 |
| | 60716 | *Mustela nivalis Linnaeus, 1766* | *Belette d'Europe, Belette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 1999 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 61667 | *Myocastor coypus (Molina, 1782)* | *Ragondin* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | Fort | | | 2000 - 2011 |
| | 61448 | *Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)* | *Rat musqué* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2010 - 2010 |
| | 61585 | *Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)* | *Rat surmulot, Surmulot, Rat d'égout* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2005 - 2010 |
| | 60981 | *Sus scrofa Linnaeus, 1758* | *Sanglier* | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | | | | 2006 - 2011 |
| | 60585 | *Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)* | *Renard roux, Renard, Goupil* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | | | | 1999 - 2010 |
| Odonates | 65456 | *Aeshna affinis Vander Linden, 1820* | *Aeschne affine* | Reproduction indéterminée | Informateur : RETIVEAU P. | | | | 2001 - 2001 |
| | 65451 | *Aeshna mixta Latreille, 1805* | *Aeschne mixte* | Reproduction indéterminée | Informateur : RETIVEAU P. | | | | 2001 - 2001 |
| | 65473 | *Anax imperator Leach, 1815* | *Anax empereur (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 2001 - 2008 |
| | 65123 | *Cercion lindenii (Selys, 1840)* | *Agrion de Vander Linden, Naïade de Vander Linden* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2008 - 2008 |
| | 65131 | *Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)* | *Agrion mignon (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M., PENARD O., SIGNORET F. et al (LPO) | | | | 1995 - 2008 |
| | 65300 | *Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)* | *Crocothémis écarlate (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | | | | 2001 - 2008 |
| | 65155 | *Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)* | *Agrion porte-coupe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO VENDEE | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65165 | *Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)* | *Naïade au corps vert (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 2001 - 2001 |
| | 65227 | *Gomphus pulchellus Selys, 1840* | *Gomphe joli (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2005 - 2005 |
| | 65109 | *Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)* | *Agrion élégant* | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | Fort | | | 2004 - 2009 |
| | 65199 | *Lestes barbarus (Fabricius, 1798)* | *Leste sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | Fort | | | 2001 - 2010 |
| | 65202 | *Lestes virens (Charpentier, 1825)* | *Leste verdoyant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RETIVEAU P. | | | | 2001 - 2001 |
| | 65262 | *Libellula depressa Linnaeus, 1758* | *Libellule déprimée (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2005 - 2005 |
| | 65278 | *Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)* | *Orthétrum réticulé (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2009 - 2009 |
| | 65179 | *Platycnemis acutipennis Selys, 1841* | *Agrion orangé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | Fort | | | 2009 - 2009 |
| | 65335 | *Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)* | *Sympétrum de Fonscolombe (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : GOYAUD C. | | | | |
| | 65339 | *Sympetrum meridionale (Selys, 1841)* | *Sympétrum méridional (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | Fort | | | 2004 - 2009 |
| | 65322 | *Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)* | *Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2009 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oiseaux | 2616 | *Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)* | *Chevalier guignette* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | |
| | | | | Passage, migration | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | |
| | 3676 | *Alauda arvensis Linnaeus, 1758* | *Alouette des champs* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 250 | | 2005 - 2010 |
| | 1970 | *Anas clypeata Linnaeus, 1758* | *Canard souchet* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 80 | | 1995 - 2010 |
| | 1966 | *Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758* | *Canard colvert* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| | 1975 | *Anas querquedula Linnaeus, 1758* | *Sarcelle d'été* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 1 | 5 | 1997 - 2010 |
| | 1956 | *Anas strepera Linnaeus, 1758* | *Canard chipeau* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : IBANEZ F. ; LPO Marais breton | Faible | | 5 | 1990 - 2010 |
| | 2506 | *Ardea cinerea Linnaeus, 1758* | *Héron cendré* | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2489 | *Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)* | *Héron garde-boeufs, Pique bœufs* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | | 300 | 2000 - 2010 |
| | | | | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | Fort | | | 1994 - 2011 |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | *Buse variable* | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| | 4588 | *Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)* | *Linotte mélodieuse* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | Faible | | | 2005 - 2010 |
| | 2502 | *Casmerodius albus (Linnaeus, 1758)* | *Grande Aigrette* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | | 2 | 2005 - 2011 |
| | | | | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | | | 1998 - 2011 |
| | 3136 | *Charadrius dubius Scopoli, 1786* | *Petit Gravelot* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 1 | 5 | 2000 - 2010 |
| | 4155 | *Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)* | *Cisticole des joncs* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 25 | | 1995 - 2010 |
| | 3422 | *Columba oenas Linnaeus, 1758* | *Pigeon colombin* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VASLIN M. et al. (LPO) | Faible | 1 | 5 | 2008 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2996 | *Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)* | *Caille des blés* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | Faible | 1 | | 2005 - 2005 |
| | 2669 | *Falco tinnunculus Linnaeus, 1758* | *Faucon crécerelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | 10 | 50 | 1997 - 2001 |
| | 2407 | *Fulicula atra* | *Foulque macroule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| | 3272 | *Larus melanocephalus Temminck, 1820* | *Mouette mélanocéphale* | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 1000 | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | | 200 | 2005 - 2011 |
| | 3305 | *Larus michaellis* | *Goéland leucophée* | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M., PENARD O. | | | | 1995 - 1995 |
| | 3283 | *Larus ridibundus Linnaeus, 1766* | *Mouette rieuse* | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M., PENARD O. | | | | 1995 - 1995 |
| | 4028 | *Luscinia svecica namnetum Mayaud, 1934* | *Gorgebleue de Nantes* | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 10 | | 1995 - 2010 |
| | 2440 | *Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)* | *Grand Cormoran* | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| | 2534 | *Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)* | *Combattant varié, Chevalier combattant* | Passage, migration | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | 200 | | 1997 - 2001 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | | 1 | 1997 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2687 | *Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790)* | *Ibis sacré* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | | 250 | 2007 - 2010 |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | 2584 | *Tringa erythropus (Pallas, 1764)* | *Chevalier arlequin* | Passage, migration | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | 100 | | 1998 - 2001 |
| | 2594 | *Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)* | *Chevalier aboyeur* | Passage, migration | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 1998 - 2001 |
| | 2603 | *Tringa ochropus Linnaeus, 1758* | *Chevalier culblanc* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : CAUPENNE M., PENARD O. | | | | 1995 - 1995 |
| | | | | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M., PENARD O. | | | | 1995 - 1995 |
| Orthoptères | 66214 | *Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781)* | *Oedipode émeraudine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | Fort | | | 1999 - 2006 |
| | 66157 | *Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773)* | *Criquet marginé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2008 - 2008 |
| | 66141 | *Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758)* | *Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | Fort | | | 2004 - 2010 |
| | 65876 | *Conocephalus discolor Thunberg, 1815* | *Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | Fort | | | 2005 - 2010 |
| | 66173 | *Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848)* | *Criquet des mouillères, Criquet des Bromes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2005 - 2005 |
| | 66171 | *Euchorthippus pulvinatus* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERROTIN B., SIGNORET F. & DULAC P. (LPO) | Fort | | | 2005 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65899 | *Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758)* | *Courtilière commune, Courtilière, Taupe-Grillon, Perce-chaussée, Taupette, Avant-taupe, Ecrevisse de terre, Loup de terre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 1998 - 2010 |
| | 65910 | *Gryllus campestris Linnaeus, 1758* | *Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri,Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | Fort | | | 2001 - 2009 |
| | 65722 | *Metrioptera roeselii (Hagenbach, 1822)* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | Fort | | | 2005 - 2010 |
| | 65944 | *Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763)* | *Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairët* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | Faible | | | 2007 - 2008 |
| | 65614 | *Phaneroptera nana Fieber, 1853* | *Phanéroptère méridional* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2005 - 2005 |
| | 65711 | *Platycleis tessellata (Charpentier, 1825)* | *Decticelle carroyée, Dectique marqueté* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2005 - 2005 |
| | 65774 | *Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)* | *Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2004 - 2004 |
| | 65677 | *Uromenus rugosicollis (Audinet-Serville, 1838)* | *Ephippigère carénée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 2001 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phanérogames | 80410 | *Agrimonia eupatoria L., 1753* | *Aigremoine eupatoire, Francormier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2013 |
| | 80590 | *Agrostis canina L., 1753* | *Agrostide des chiens, Agrostide canine, Traînasse, Agrostis des chiens* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| | 130986 | *Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera* | *Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 80759 | *Agrostis stolonifera L., 1753* | *Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2013 |
| | 80857 | *Aira caryophyllea L., 1753* | *Aïra caryophyllé, Canche caryophyllée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2006 - 2006 |
| | 81263 | *Alisma lanceolatum With., 1796* | *Plantain-d'eau à feuilles lancéolées, Alisme lancéolé, Plantain-d'eau lancéolé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2005 |
| | 81272 | *Alisma plantago-aquatica L., 1753* | *Plantain-d'eau commun, Grand plantain-d'eau, Alisme plantain-d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| | 81544 | *Allium vineale L., 1753* | *Ail des vignes, Oignon bâtard, Aillet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 81625 | *Alopecurus bulbosus Gouan* | *Vulpin bulbeux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 81626 | *Alopecurus bulbosus Gouan* | *Vulpin bulbeux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 81624 | *Alopecurus bulbosus Gouan, 1762* | *Vulpin bulbeux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2015 |
| | 81637 | *Alopecurus geniculatus L., 1753* | *Vulpin genouillé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2015 |
| | 81648 | *Alopecurus myosuroides Huds., 1762* | *Vulpin des champs, Queue-de-renard, Vulpin fausse ratoncule, Vulpin faux myosurus, Fausse queue de souris* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 81856 | *Althaea officinalis L., 1753* | *Guimauve officinale, Guimauve sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| | 81978 | *Amaranthus deflexus L., 1771* | *Amarante couchée, Amarante étalée, Amarante recourbée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 131294 | *Amaranthus hybridus subsp. bouchonii (Thell.) O.Bolòs & Vigo, 1974* | *Amarante de Bouchon* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 82285 | *Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997* | *Anacamptide bouffon, Orchis bouffon* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : (L.P.O. 85) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2008 |
| | 82288 | *Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817* | *Anacamptide pyramidale, Orchis pyramidal, Anacamptide en pyramide* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 82321 | *Anagallis arvensis L., 1753* | *Lysimaque des champs, Mouron, Mouron des champs, Mouron rouge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| | 131341 | *Anchusa arvensis (L.) M.Bieb. subsp. arvensis* | *Lycopside des champs, Lycopsis des champs, Buglosse des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 82369 | *Anchusa arvensis (L.) M.Bieb., 1808* | *Lycopside des champs, Lycopsis des champs, Buglosse des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 82863 | *Anthemis nobilis L., 1753* | *Camomille romaine, Camomille noble, Orménide noble, Chamémèle noble* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |
| | 82922 | *Anthoxanthum odoratum L., 1753* | *Flouve odorante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2015 |
| | 83502 | *Arctium minus (Hill) Bernh., 1800* | *Petite bardane, Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 83912 | *Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819* | *Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2015 |
| | 84061 | *Artemisia vulgaris L., 1753* | *Armoise commune, Herbe de feu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 84086 | *Arthrocnemum fruticosum (L.) Moq., 1840* | *Salicorne ligneuse, Sarcocornia ligneux, Salicorne en buisson* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 84110 | *Arum italicum Mill., 1768* | *Gouet d'Italie, Pied-de-veau, Arum d'Italie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| | 84724 | *Aster tripolium L., 1753* | *Tripolium de Pannonie, Tripolium de Hongrie, Aster maritime, Aster de Hongrie, Aster tripolium* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 85112 | *Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805* | *Arroche prostrée, Arroche hastée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2009 - 2017 |
| | 85208 | *Avena barbata Pott ex Link, 1799* | *Avoine barbue* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2013 |
| | 85474 | *Baccharis halimifolia L., 1753* | *Baccharis à feuilles d'Halimium, Baccharide à feuilles d'Halimium, Séneçon en arbre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2013 |
| | 85486 | *Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854* | *Baldellie fausse renoncule, Flûteau fausse renoncule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J., SIGNORET F. et al (LPO) | | | | 2005 |
| | 132057 | *Baldellia ranunculoides subsp. ranunculoides (L.) Parl., 1854* | *Baldellie fausse renoncule, Flûteau fausse renoncule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2005 |
| | 132105 | *Bellis perennis L. subsp. perennis* | *Pâquerette vivace, Pâquerette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 85740 | *Bellis perennis L., 1753* | *Pâquerette vivace, Pâquerette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| | 85813 | *Beta maritima L., 1762* | *Bette maritime, Betterave maritime* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85986 | *Bidens tripartita L., 1753* | *Bident triparti, Bident trifolié, Eupatoire aquatique, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 86131 | *Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905* | *Bolbochoin maritime, Scirpe maritime, Rouche* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2013 |
| | 86289 | *Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812* | *Brachypode penné* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 86400 | *Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833* | *Chou noir, Moutarde noire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2013 |
| | 86536 | *Bromus arvensis L.* | *Brome érigé, Brome dressé, Faux brome érigé, Faux brome dressé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 86537 | *Bromus arvensis L.* | *Brome des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 86571 | *Bromus commutatus Schrad., 1806* | *Brome variable, Brome confondu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 132263 | *Bromus hordeaceus L. subsp. pseudothominei (P.Sm.) H.Scholz* | *Brome faux brome de Thomine-Desmazures* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 86634 | *Bromus hordeaceus L., 1753* | *Brome mou, Brome orge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2013 |
| | 132258 | *Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus L., 1753* | *Brome mou, Brome orge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 86732 | *Bromus racemosus L., 1762* | *Brome en grappe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J., DULAC P. (LPO) | | | | 1995 - 2015 |
| | 87136 | *Butomus umbellatus L., 1753* | *Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 87476 | *Callitriche obtusangula Le Gall, 1852* | *Callitriche à angles obtus* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 132442 | *Callitriche truncata Guss. subsp. occidentalis (Rouy) Braun-Blanq.* | *Callitriche de l'Ouest, Callitriche d'Occident* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 87560 | *Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810* | *Liseron des haies, Liset, Calystégie des haies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 87849 | *Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792* | *Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin, Bourse-à-pasteur* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |
| | 132541 | *Capsella bursa-pastoris subsp. bursa-pastoris (L.) Medik., 1792* | *Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin, Bourse-à-pasteur* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| | 87930 | *Cardamine hirsuta L., 1753* | *Cardamine hérissée, Cardamine hirsute, Cresson de muraille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |
| | 87958 | *Cardamine parviflora L.* | *Cardamine hérissée, Cardamine hirsute, Cresson de muraille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 87959 | *Cardamine parviflora L.* | *Cardamine flexueuse, Cardamine des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87960 | *Cardamine parviflora L.* | *Cardamine impatiente, Herbe au diable* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 87964 | *Cardamine pratensis L.* | *Cardamine des prés, Cresson des prés, Cressonnette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 88012 | *Cardaria draba (L.) Desv., 1815* | *Passerage drave , Pain-blanc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| | 88191 | *Carduus pycnocephalus L., 1763* | *Chardon à tête dense, Chardon à capitules denses* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 88207 | *Carduus tenuiflorus Curtis, 1793* | *Chardon à petites fleurs, Chardon à petits capitules, Chardon à capitules étroits, Chardon à fleurs ténues* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| | 88448 | *Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863* | *Laîche cuivrée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2013 |
| | 88477 | *Carex distans L., 1759* | *Laîche à épis distants, Laîche distante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 88482 | *Carex divisa Huds., 1762* | *Laîche divisée, Laîche d'Oeder* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2015 |
| | 88510 | *Carex flacca Schreb., 1771* | *Laîche glauque* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 89525 | *Centaurea aspera L., 1753* | *Centaurée rude* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 133043 | *Centaurium pulchellum subsp. pulchellum (Sw.) Druce, 1898* | *Érythrée élégante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2008 |
| | 89852 | *Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898* | *Érythrée élégante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2008 |
| | 90008 | *Cerastium fontanum Baumg., 1816* | *Céraiste des sources* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 90017 | *Cerastium glomeratum Thuill., 1799* | *Céraiste aggloméré, Oreille de souris* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 90208 | *Ceratophyllum demersum L., 1753* | *Cératophylle nageant, Cératophylle immergé, Cornifle nageant, Cornifle immergé, Cératophylle épineux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2006 - 2006 |
| | 133168 | *Ceratophyllum submersum L. subsp. submersum* | *Cératophylle submergé, Cornifle submergé, Cératophylle inerme* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 90222 | *Ceratophyllum submersum L., 1763* | *Cératophylle submergé, Cornifle submergé, Cératophylle inerme* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1999 - 2013 |
| | 90470 | *Chamaemelum nobile (L.) All., 1785* | *Camomille romaine, Camomille noble, Orménide noble, Chamémèle noble* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| | 90681 | *Chenopodium album L., 1753* | *Chénopode blanc, Senousse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 133219 | *Chenopodium album subsp. album L., 1753* | *Chénopode blanc, Senousse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| | 90699 | *Chenopodium botryodes Sm., 1868* | *Oxybaside faux chénopode, Oxybasis faux chénopode, Chénopode à feuilles grasses, Épinard-fraise faux chénopode, Chénopode faux chénopode* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| | 90711 | *Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen, 1933* | *Oxybaside faux chénopode, Oxybasis faux chénopode, Chénopode à feuilles grasses, Épinard-fraise faux chénopode, Chénopode faux chénopode* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 90836 | *Chenopodium vulvaria L., 1753* | *Chénopode fétide, Chénopode vulvaire, Chénopode puant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2001 - 2017 |
| | 91169 | *Cichorium intybus L., 1753* | *Chicorée sauvage, Chicorée amère, Barbe-de-capucin* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |
| | 91289 | *Cirsium arvense (L.) Scop., 1772* | *Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2009 - 2017 |
| | 91322 | *Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768* | *Cirse découpé, Cirse des prairies, Cirse anglais, Cirse d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91430 | *Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838* | *Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2013 |
| | 92237 | *Conium maculatum L., 1753* | *Ciguë maculée, Grande ciguë, Ciguë tachetée, Ciguë tachée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| | 92302 | *Convolvulus arvensis L., 1753* | *Liseron des champs, Vrillée, Petit liseron* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2004 - 2017 |
| | 92379 | *Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943* | *Érigéron du Canada, Conyze du Canada, Vergerette du Canada* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2009 |
| | 92401 | *Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker, 1971* | *Érigéron de Sumatra, Conyze de Sumatra, Vergerette blanchâtre, Vergerette de Sumatra* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 92550 | *Coronopus didymus (L.) Sm., 1800* | *Passerage didyme, Sénebière didyme, Corne-de-cerf didyme* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |
| | 93023 | *Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840* | *Crépide capillaire, Crépide à tiges capillaires, Crépide verdâtre, Crépis capillaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 93803 | *Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805* | *Cynodon dactyle, Petit-chiendent, Chiendent fil-de-fer, Capriole, Chiendent pied-de-poule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 93860 | *Cynosurus cristatus L., 1753* | *Cynosure crételle, Crételle, Crételle commune, Crételle des prés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2015 |
| | 94207 | *Dactylis glomerata L., 1753* | *Dactyle aggloméré, Pied-de-poule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2015 |
| | 94489 | *Datura stramonium L., 1753* | *Datura, stramoine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2004 - 2017 |
| | 94503 | *Daucus carota L., 1753* | *Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 95136 | *Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821* | *Diplotaxe à feuilles ténues, Diplotaxe à feuilles étroites, Roquette sauvage, Diplotaxe vulgaire, Roquette jaune, Diplotaxis à feuilles ténues* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 95149 | *Dipsacus fullonum L., 1753* | *Cardère à foulon, Cabaret des oiseaux, Cardère sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2013 |
| | 95793 | *Echium vulgare L., 1753* | *Vipérine commune, Vipérine vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 162406 | *Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.* | *Éléocharide des marais, Scirpe des marais, Éléocharis des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 95922 | *Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817* | *Éléocharide des marais, Scirpe des marais, Éléocharis des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95933 | *Eleocharis uniglumis (Link) Schult., 1824* | *Éléocharide à une écaille, Scirpe à une écaille, Éléocharis à une écaille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2016 |
| | 95991 | *Elymus campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen, 1983* | *Chiendent des champs, Élytrigie champêtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 96010 | *Elymus pycnanthus (Godr.) Melderis, 1978* | *Chiendent aigu, Élytrigie aiguë, Chiendent du littoral* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J., DULAC P. (LPO) | | | | 1995 - 2009 |
| | 96011 | *Elymus repens (L.) Gould, 1947* | *Chiendent rampant, Chiendent commun, Élytrigie rampante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2015 |
| | 96027 | *Elytrigia atherica (Link) Kerguélen ex Carreras, 1986* | *Chiendent aigu, Élytrigie aiguë, Chiendent du littoral* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 96046 | *Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934* | *Chiendent rampant, Chiendent commun, Élytrigie rampante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2013 |
| | 96180 | *Epilobium hirsutum L., 1753* | *Épilobe hérissé, Épilobe hirsute* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 96271 | *Epilobium tetragonum L., 1753* | *Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles, Épilobe tétragone* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 97141 | *Eryngium campestre L., 1753* | *Panicaut champêtre, Chardon Roland* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2013 |
| | 97609 | *Euphorbia peplus L., 1753* | *Euphorbe péplus, Euphorbe des jardins, Euphorbe omblette, Ésule ronde* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98078 | *Festuca arundinacea Schreb., 1771* | *Schédonore roseau, Fétuque roseau, Fétuque faux roseau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 134622 | *Festuca rubra subsp. litoralis (G.Mey.) Auquier, 1968* | *Fétuque du littoral, Fétuque des grèves* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 134631 | *Festuca rubra subsp. rubra L., 1753* | *Fétuque rouge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 98756 | *Foeniculum vulgare Mill., 1768* | *Fenouil commun, Lani, Anis doux, Fenouil* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 98900 | *Frankenia laevis L., 1753* | *Frankénie lisse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J., DULAC P. (LPO) | | | | 1995 - 2005 |
| | 99373 | *Galium aparine L., 1753* | *Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2010 |
| | 134855 | *Galium aparine subsp. aparine L., 1753* | *Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2009 |
| | 721520 | *Galium debile Desv.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 134901 | *Galium palustre subsp. palustre L., 1753* | *Gaillet des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 99683 | *Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812* | *Gaudinie fragile* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2015 |
| | 100052 | *Geranium dissectum L., 1755* | *Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100387 | *Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810* | *Glycérie flottante, Manne de Pologne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2015 |
| | 100719 | *Halimione portulacoides (L.) Aellen, 1938* | *Halimione faux pourpier, Obione faux pourpier, Obione pourpier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1995 - 2017 |
| | 101210 | *Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973* | *Picride fausse vipérine, Helminthothèque fausse vipérine, Picris fausse vipérine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2009 |
| | 102797 | *Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826* | *Himantoglosse bouc, Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2001 - 2005 |
| | 102900 | *Holcus lanatus L., 1753* | *Houlque laineuse, Blanchard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2015 |
| | 102968 | *Hordeum marinum Huds., 1778* | *Orge maritime, Orge marine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2009 |
| | 136665 | *Hordeum marinum subsp. gussoneanum (Parl.) Thell., 1908* | *Orge genouillée, Orge de Gussone* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| | 136666 | *Hordeum marinum subsp. marinum Huds., 1778* | *Orge maritime, Orge marine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2009 |
| | 102974 | *Hordeum murinum L., 1753* | *Orge sauvage, Orge queue-de-rat, Orge des rats* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |
| | 136672 | *Hordeum murinum subsp. leporinum (Link) Arcang., 1882* | *Orge des lièvres* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102990 | *Hordeum secalinum Schreb., 1771* | *Orge petit-seigle, Orge faux seigle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2015 |
| | 103614 | *Inula crithmoides L., 1753* | *Inule faux crithme, Limbarda faux crithme* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| | 103772 | *Iris pseudacorus L., 1753* | *Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 610646 | *Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791* | *Jacobée commune, Séneçon jacobée, Herbe de Saint-Jacques* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 136895 | *Juncus acutus L. subsp. acutus* | *Jonc aigu, Jonc à tépales pointus* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 104114 | *Juncus ambiguus Guss.* | *Jonc hybride, Jonc des grenouilles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 789987 | *Juncus ambiguus Guss.* | *Jonc des grenouilles, Jonc ambigu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 104126 | *Juncus articulatus L., 1753* | *Jonc articulé, Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| | 104160 | *Juncus conglomeratus L., 1753* | *Jonc aggloméré* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |
| | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | *Jonc épars* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 147910 | *Juncus effusus var. effusus L., 1753* | *Jonc épars* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 136938 | *Juncus gerardi Loisel. subsp. gerardi* | *Jonc de Gérard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 104196 | *Juncus gerardi Loisel., 1809* | *Jonc de Gérard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2013 |
| | 104214 | *Juncus inflexus L., 1753* | *Jonc glauque, Jonc courbé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| | 104502 | *Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827* | *Kickxie élatine, Velvote, Linaire élatine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |
| | 104506 | *Kickxia spuria (L.) Dumort., 1827* | *Kickxie bâtarde, Fausse velvote, Linaire bâtarde* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2004 - 2017 |
| | 104770 | *Lactuca saligna L., 1753* | *Laitue à feuilles de saule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2016 |
| | 104775 | *Lactuca serriola L., 1756* | *Laitue scariole, Escarole, Laitue sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 105201 | *Lathyrus hirsutus L., 1753* | *Gesse hérissée, Gesse hirsute* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 105232 | *Lathyrus nissolia L., 1753* | *Gesse de Nissole, Gesse graminée, Gesse sans vrilles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2015 |
| | 105427 | *Lemna gibba L., 1753* | *Lentille d'eau gibbeuse, Lenticule gibbeuse, Lentille d'eau bossue, Canillée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2012 |
| | 105431 | *Lemna minor L., 1753* | *Lentille d'eau mineure, Petite lenticule, Petite lentille d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105441 | *Lemna trisulca L., 1753* | *Lentille d'eau à trois lobes, Lenticule à trois lobes, Lentille d'eau à trois sillons* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 |
| | 105480 | *Leontodon autumnalis L., 1753* | *Liondent d'automne, Fausse scorsonère d'automne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 105526 | *Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat, 1831* | *Liondent des rochers, Liondent faux pissenlit, Thrincie, Liondent à tige nue* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 105615 | *Lepidium didymum L., 1767* | *Passerage didyme, Sénebière didyme, Corne-de-cerf didyme* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| | 105621 | *Lepidium draba L., 1753* | *Passerage drave , Pain-blanc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 105680 | *Lepidium squamatum Forssk., 1775* | *Passerage écailleuse, Sénebière commune, Corne-de-cerf commune, Corne-de-cerf écailleuse, Sénebière corne-de-cerf* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 105817 | *Leucanthemum vulgare Lam., 1779* | *Marguerite commune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 105966 | *Ligustrum vulgare L., 1753* | *Troène commun, Troène, Raisin de chien* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 106112 | *Limonium vulgare Mill., 1768* | *Limonium commun, Statice commun, Saladelle commune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 106283 | *Linum bienne Mill., 1768* | *Lin à feuilles étroites, Lin bisannuel* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2009 - 2009 |
| | 137388 | *Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell., 1912* | *Lin à feuilles étroites, Lin bisannuel* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 717294 | *Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012* | *Lipandra polysperme, Chénopode polysperme, Chénopode à graines nombreuses* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 106497 | *Lolium multiflorum Lam., 1779* | *Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 106499 | *Lolium perenne L., 1753* | *Ivraie vivace, Ray-grass anglais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2015 |
| | 106653 | *Lotus corniculatus L., 1753* | *Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2013 |
| | 137440 | *Lotus corniculatus subsp. corniculatus L., 1753* | *Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2015 |
| | 137449 | *Lotus corniculatus subsp. tenuis (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berher, 1887* | *Lotier ténu, Lotier à feuilles ténues, Lotier glabre, Lotier à feuilles étroites* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2013 |
| | 106918 | *Lychnis flos-cuculi L.* | *Lychnide fleur-de-coucou, Lychnis fleur-de-coucou, Fleur-de-coucou, Œil-de-perdrix* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 107038 | *Lycopus europaeus L., 1753* | *Lycope d'Europe, Chanvre d'eau, Marrube aquatique, Herbe des Égyptiens* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 612638 | *Lysimachia arvensis subsp. arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009* | *Lysimaque des champs, Mouron, Mouron des champs, Mouron rouge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2009 |
| | 107073 | *Lysimachia nummularia L., 1753* | *Lysimaque nummulaire, Herbe-aux-écus, Monnoyère* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2006 - 2006 |
| | 107106 | *Lythrum hyssopifolia L., 1753* | *Salicaire à feuilles d'hysope* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. ; SIGNORET F. & DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2008 |
| | 107284 | *Malva neglecta Wallr., 1824* | *Mauve négligée, Petite mauve, Mauve à feuilles rondes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2004 - 2017 |
| | 107286 | *Malva nicaeensis All., 1785* | *Mauve de Nice* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |
| | 107303 | *Malva pusilla Sm.* | *Mauve à petites feuilles, Mauve fluette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 107318 | *Malva sylvestris L., 1753* | *Mauve sylvestre, Grande mauve, Mauve sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 107397 | *Marrubium vulgare L., 1753* | *Marrube commun, Marrube vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2005 - 2011 |
| | 107470 | *Matricaria perforata Mérat, 1812* | *Tripleurosperme inodore, Matricaire inodore, Matricaire perforée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 107574 | *Medicago arabica (L.) Huds., 1762* | *Luzerne d'Arabie, Luzerne maculée, Luzerne tachetée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2015 |
| | 107649 | *Medicago lupulina L., 1753* | *Luzerne lupuline, Minette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 107689 | *Medicago polymorpha L., 1753* | *Luzerne polymorphe, Luzerne à fruits nombreux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2013 |
| | 107711 | *Medicago sativa L., 1753* | *Luzerne cultivée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 108138 | *Mentha pulegium L., 1753* | *Menthe pouliot, Menthe pouillot, Pouliot* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| | 108168 | *Mentha suaveolens Ehrh., 1792* | *Menthe à feuilles rondes, Menthe sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 108351 | *Mercurialis annua L., 1753* | *Mercuriale annuelle, Vignette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1999 - 2017 |
| | 109150 | *Myriophyllum spicatum L., 1753* | *Myriophylle en épi, Myriophylle à épi, Myriophylle à fleurs en épi* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 109732 | *Nuphar lutea (L.) Sm., 1809* | *Nénuphar jaune, Nénufar jaune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2005 |
| | 109861 | *Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798* | *Œnanthe aquatique, Œnanthe phellandre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 109869 | *Oenanthe fistulosa L., 1753* | *Œnanthe fistuleuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 109898 | *Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819* | *Œnanthe à feuilles de silaüs, Œnanthe intermédiaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2015 |
| | 110335 | *Ophrys apifera Huds., 1762* | *Ophrys abeille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | Faible | | | 2001 - 2005 |
| | 110899 | *Orchis laxiflora Lam., 1779* | *Anacamptide à fleurs lâches, Orchis à fleurs lâches* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., SIGNORET F. & DULAC P. (LPO) | | | | 2001 - 2016 |
| | 110927 | *Orchis morio L., 1753* | *Anacamptide bouffon, Orchis bouffon* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 1998 - 2008 |
| | 111419 | *Ornithopus perpusillus L., 1753* | *Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2009 |
| | 717358 | *Oxybasis chenopodioides (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012* | *Oxybaside faux chénopode, Oxybasis faux chénopode, Chénopode à feuilles grasses, Épinard-fraise faux chénopode, Chénopode faux chénopode* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 717359 | *Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012* | *Oxybaside glauque, Oxybasis glauque, Chénopode glauque* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 149250 | *Papaver rhoeas f. rhoeas* | *Coquelicot, Grand coquelicot, Pavot coquelicot* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| | 112355 | *Papaver rhoeas L., 1753* | *Coquelicot, Grand coquelicot, Pavot coquelicot* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 112400 | *Parapholis strigosa (Dumort.) C.E.Hubb., 1946* | *Lepture raide, Lepture maigre, Parapholide maigre, Parapholis maigre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2013 |
| | 112550 | *Pastinaca sativa L., 1753* | *Panais cultivé, Pastinacier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2013 |
| | 113016 | *Phalaris paradoxa L., 1763* | *Alpiste paradoxal* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2013 |
| | 113221 | *Phleum pratense L., 1753* | *Fléole des prés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2013 |
| | 138727 | *Phleum pratense subsp. serotinum (Jord.) Berher, 1887* | *Fléole noueuse, Fléole tardive, Fléole de Bertoloni* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 113260 | *Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840* | *Phragmite austral, Roseau, Roseau commun, Roseau à balais, Phragmite commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2013 |
| | 113469 | *Picris echioides L., 1753* | *Picride fausse vipérine, Helminthothèque fausse vipérine, Picris fausse vipérine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| | 113842 | *Plantago coronopus L., 1753* | *Plantain corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| | 138881 | *Plantago coronopus subsp. coronopus L., 1753* | *Plantain corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 113893 | *Plantago lanceolata L., 1753* | *Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| | 113904 | *Plantago major L., 1753* | *Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 114114 | *Poa annua L., 1753* | *Pâturin annuel* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 159892 | *Poa pratensis subsp. pratensis L., 1753* | *Pâturin des prés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2006 - 2006 |
| | 139024 | *Poa trivialis L. subsp. trivialis* | *Pâturin commun, Gazon d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 114416 | *Poa trivialis L., 1753* | *Pâturin commun, Gazon d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2009 |
| | 114517 | *Polycarpon tetraphyllum (L.) L., 1759* | *Polycarpon à quatre feuilles, Polycarpe à quatre feuilles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| | 114641 | *Polygonum amphibium L., 1753* | *Persicaire amphibie, Persicaire flottante, Renouée amphibie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 114658 | *Polygonum aviculare L., 1753* | *Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse, Traînasse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1999 - 2017 |
| | 139089 | *Polygonum aviculare subsp. depressum (Meisn.) Arcang., 1882* | *Renouée déprimée, Renouée littorale* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 115027 | *Polypogon monspeliensis (L.) Desf., 1798* | *Polypogon de Montpellier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 115215 | *Portulaca oleracea L., 1753* | *Pourpier potager, Pourpier rouge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |
| | 115280 | *Potamogeton natans L., 1753* | *Potamot nageant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 115295 | *Potamogeton pectinatus L., 1753* | *Stuckénie pectinée, Potamot pectiné, Stuckénie de Suisse, Potamot de Suisse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| | 115624 | *Potentilla reptans L., 1753* | *Potentille rampante, Quintefeuille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2004 - 2017 |
| | 116012 | *Prunella vulgaris L., 1753* | *Herbe Catois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 116354 | *Puccinellia maritima (Huds.) Parl., 1850* | *Puccinellie maritime, Atropis maritime, Atropide maritime* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 116392 | *Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800* | *Pulicaire dysentérique, Herbe de Saint-Roch, Inule dysentérique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2013 |
| | 116941 | *Ranunculus baudotii Godr., 1840* | *Renoncule de Baudot* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2015 |
| | 139682 | *Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus* | *Renoncule bulbeuse, Bouton-d'or bulbeux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 116952 | *Ranunculus bulbosus L., 1753* | *Renoncule bulbeuse, Bouton-d'or bulbeux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2009 |
| | 117025 | *Ranunculus flammula L., 1753* | *Renoncule flammette, Renoncule flammette, Petite douve, Flammule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2006 - 2006 |
| | 117146 | *Ranunculus ophioglossifolius Vill., 1789* | *Renoncule à feuilles d'ophioglosse, Bouton-d'or à feuilles d'ophioglosse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2016 |
| | 117220 | *Ranunculus sardous Crantz* | *Renoncule de Sardaigne, Renoncule sarde, Sardonie, Renoncule des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 117221 | *Ranunculus sardous Crantz, 1763* | *Renoncule de Sardaigne, Renoncule sarde, Sardonie, Renoncule des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2015 |
| | 117224 | *Ranunculus sceleratus L., 1753* | *Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2005 |
| | 117353 | *Raphanus raphanistrum L., 1753* | *Radis ravenelle, Ravenelle, Radis sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 117458 | *Reseda lutea L., 1753* | *Réséda jaune, Réséda bâtard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 117933 | *Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821* | *Rorippe amphibie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2005 |
| | 119418 | *Rumex acetosa L., 1753* | *Patience oseille, Oseille des prés, Rumex oseille, Grande oseille, Oseille commune, Surelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2009 |
| | 119419 | *Rumex acetosella L., 1753* | *Patience petite-oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 119471 | *Rumex conglomeratus Murray, 1770* | *Patience agglomérée, Oseille agglomérée, Rumex aggloméré* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 119473 | *Rumex crispus L., 1753* | *Rumex crépu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 119509 | *Rumex hydrolapathum Huds., 1778* | *Patience des eaux, Patience d'eau, Grande Parelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 119556 | *Rumex palustris Sm., 1800* | *Patience des marais, Oseille des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| | 119569 | *Rumex pulcher L., 1753* | *Patience élégante, Oseille élégante, Rumex joli, Violon, Patience jolie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 119876 | *Salicornia appressa Dumort., 1866* | *Salicorne d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 119899 | *Salicornia ramosissima J.Woods, 1851* | *Salicorne d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2009 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 119910 | *Salix acuminata Mill., 1768* | *Saule gris cendré foncé, Saule à feuilles d'Olivier, Saule acuminé, Saule roux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 119915 | *Salix alba L., 1753* | *Saule blanc, Saule commun, Osier blanc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 120717 | *Sambucus nigra L., 1753* | *Sureau noir, Sampéchier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 120842 | *Sarcocornia fruticosa (L.) A.J.Scott, 1978* | *Salicorne ligneuse, Sarcocornia ligneux, Salicorne en buisson* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 121549 | *Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888* | *Schénoplecte des lacs, Jonc des chaisiers, Jonc des tonneliers, Scirpe des lacs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 121960 | *Scorzonera humilis L., 1753* | *Scorsonère humble, Scorsonère des prés, Petite scorsonère* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2006 - 2006 |
| | 159831 | *Senecio aquaticus Hill, 1761* | *Jacobée aquatique, Séneçon aquatique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2006 - 2015 |
| | 122636 | *Senecio jacobaea L., 1753* | *Jacobée commune, Séneçon jacobée, Herbe de Saint-Jacques* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 122745 | *Senecio vulgaris L., 1753* | *Séneçon commun, Séneçon vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 123481 | *Silene flos-cuculi (L.) Clairv., 1811* | *Lychnide fleur-de-coucou, Lychnis fleur-de-coucou, Fleur-de-coucou, Œil-de-perdrix* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 123522 | *Silene latifolia Poir., 1789* | *Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 141165 | *Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 1982* | *Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| | 123713 | *Sinapis arvensis L., 1753* | *Moutarde des champs, Raveluche* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 124003 | *Smyrnium olusatrum L., 1753* | *Maceron cultivé, Maceron, Gros persil* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 124034 | *Solanum dulcamara L., 1753* | *Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| | 124080 | *Solanum nigrum L., 1753* | *Morelle noire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 124232 | *Sonchus arvensis L., 1753* | *Laiteron des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 124233 | *Sonchus asper (L.) Hill, 1769* | *Laiteron épineux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2015 |
| | 124261 | *Sonchus oleraceus L., 1753* | *Laiteron potager, Laiteron lisse, Laiteron maraîcher* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 124408 | *Sparganium erectum L., 1753* | *Rubanier dressé, Ruban-d'eau, Rubanier rameux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 124453 | *Spartium junceum L., 1753* | *Spartier jonc, Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc, Sparte, Spartion* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 124569 | *Spergularia marina (L.) Besser, 1821* | *Spergule marine, Spergulaire marine, Spergulaire du sel* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2013 |
| | 124581 | *Spergularia salina J.Presl & C.Presl, 1819* | *Spergule marine, Spergulaire marine, Spergulaire du sel* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J., DULAC P. (LPO) | | | | 1995 - 2009 |
| | 125263 | *Suaeda vera Forssk. ex J.F.Gmel., 1791* | *Suède vraie, Soude vraie, Suéda vrai* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| | 125426 | *Tamarix gallica L., 1753* | *Tamaris de France, Tamaris commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| | 126034 | *Teucrium scordium L., 1753* | *Germandrée des marais, Germandrée des marais, Chamaraz, Germandrée d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 141581 | *Teucrium scordium subsp. scordioides (Schreb.) Arcang., 1882* | *Germandrée des marais, Germandrée des marais, Chamaraz, Germandrée d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 126846 | *Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821* | *Torilide des champs, Torilis des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 126865 | *Torilis nodosa (L.) Gaertn., 1788* | *Torilide noueuse, Torilis à fleurs glomérulées, Torilis noueuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 141803 | *Torilis nodosa subsp. nodosa (L.) Gaertn., 1788* | *Torilide noueuse, Torilis à fleurs glomérulées, Torilis noueuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 127028 | *Tragopogon porrifolius L., 1753* | *Salsifis à feuilles de poireau, Salsifis du Midi* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 127029 | *Tragopogon pratensis L., 1753* | *Salsifis des prés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 127259 | *Trifolium campestre Schreb., 1804* | *Trèfle champêtre, Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 127294 | *Trifolium dubium Sibth., 1794* | *Trèfle douteux, Petit trèfle jaune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2015 |
| | 127296 | *Trifolium elegans Savi, 1798* | *Trèfle élégant, Trèfle hybride élégant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| | 127314 | *Trifolium fragiferum L., 1753* | *Trèfle porte-fraise, Trèfle-fraise, Porte-fraise* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2004 - 2017 |
| | 127385 | *Trifolium michelianum Savi* | *Trèfle hybride, Trèfle bâtard, Trèfle fistuleux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 127439 | *Trifolium pratense L., 1753* | *Trèfle des prés, Trèfle violet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2015 |
| | 127454 | *Trifolium repens L., 1753* | *Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2009 |
| | 127457 | *Trifolium resupinatum L., 1753* | *Trèfle renversé, Trèfle de Perse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 160269 | *Trifolium squamosum L., 1759* | *Trèfle squameux, Trèfle écailleux, Trèfle maritime* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2015 |
| | 127498 | *Trifolium subterraneum L., 1753* | *Trèfle souterrain, Trèfle semeur, Trèfle enterreur* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2009 |
| | 127625 | *Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz., 1962* | *Tripolium de Pannonie, Tripolium de Hongrie, Aster maritime, Aster de Hongrie, Aster tripolium* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 127660 | *Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812* | *Trisète jaunissant, Trisète commun, Avoine dorée, Avoine jaunâtre, Trisète jaunâtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2013 |
| | 128062 | *Typha angustifolia L., 1753* | *Massette à feuilles étroites* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 128175 | *Ulmus minor Mill., 1768* | *Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| | 128268 | *Urtica dioica L., 1753* | *Ortie dioïque, Grande ortie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| | 128298 | *Urtica urens L., 1753* | *Ortie brûlante, Ortie grièche, Petite ortie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2005 - 2010 |
| | 128754 | *Verbena officinalis L., 1753* | *Verveine officinale, verveine sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| | 128829 | *Veronica catenata Pennell, 1921* | *Véronique en chaîne, Véronique aquatique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 128832 | *Veronica chamaedrys L., 1753* | *Véronique petit-chêne, Fausse germandrée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |
| | 128956 | *Veronica persica Poir., 1808* | *Véronique de Perse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |
| | 129000 | *Veronica scutellata L., 1753* | *Véronique à écus, Véronique à écusson, Véronique à écuelles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2005 |
| | 129003 | *Veronica serpyllifolia L., 1753* | *Véronique à feuilles de serpolet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |
| | 129127 | *Vicia bithynica (L.) L., 1759* | *Vesce de Bithynie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |
| | 129191 | *Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821* | *Vesce hérissée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2009 |
| | 129298 | *Vicia sativa L., 1753* | *Vesce cultivée, Vesce cultivée, Poisette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2015 |
| | 129323 | *Vicia tenuissima auct. non (M.Bieb.) Schinz & Thell., 1913* | *Ers grêle, Vesce à fleurs lâches, Vesce grêle, Vesce à petites fleurs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2008 - 2009 |
| | 129325 | *Vicia tetrasperma (L.) Schreb., 1771* | *Ers à quatre graines, Lentillon, Vesce à quatre graines* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2009 |
| | 161310 | *Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma (L.) Schreb., 1771* | *Ers à quatre graines, Lentillon, Vesce à quatre graines* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 129997 | *Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821* | *Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux brome* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2015 |
| | 612364 | *Vulpia myuros subsp. sciuroides (Roth) Rouy, 1913* | *Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux brome* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2009 |
| | 130119 | *Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm., 1857* | *Wolffie sans racines, Lentille d'eau sans racines* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| | 130599 | *Zannichellia palustris L., 1753* | *Zannichellie des marais, Alguette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 86535 | *Bromus arvensis L.* | *Brome en grappe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 771714 | *Juncus ambiguus Guss.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 109868 | *Oenanthe fistulosa L.* | *Œnanthe à feuilles de silaüs, Œnanthe intermédiaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 124262 | *Sonchus oleraceus L.* | *Laiteron rude, Laiteron piquant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 611982 | *Vicia tetrasperma subsp. gracilis (Lois.) Hook.f., 1870* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2008 |
| Ptéridophytes | 85469 | *Azolla filiculoides Lam., 1783* | *Azolle fausse fougère, Azolla fausse fougère, Fougère d'eau, Azolle fausse filicule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reptiles | 77619 | *Lacerta bilineata Daudin, 1802* | *Lézard à deux raies (Le), Lézard vert occidental* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 2001 - 2010 |
| | 78064 | *Natrix natrix (Linnaeus, 1758)* | *Couleuvre helvétique, Couleuvre à collier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 2000 - 2009 |
| | 77756 | *Podarcis muralis (Laurenti, 1768)* | *Lézard des murailles (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 1999 - 2010 |

## 7.3 Autres espèces à enjeux

*Non renseigné*

## 7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 139 | *Triturus cristatus (Laurenti, 1768)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | 150 | *Triturus cristatus x T. marmoratus* | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 163 | *Triturus marmoratus (Latreille, 1800)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | 252 | *Pelodytes punctatus (Daudin, 1803)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 259 | *Bufo bufo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 281 | *Hyla arborea (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| Mammifères | 60015 | *Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60585 | *Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 60630 | *Lutra lutra (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60674 | *Martes foina (Erxleben, 1777)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 60686 | *Mustela erminea Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 60716 | *Mustela nivalis Linnaeus, 1766* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 60731 | *Mustela putorius Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 60981 | *Sus scrofa Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 61258 | *Arvicola sapidus Miller, 1908* | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 61448 | *Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)* | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 61585 | *Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)* | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain *(lien)* |
| | 61667 | *Myocastor coypus (Molina, 1782)* | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 61678 | *Lepus europaeus Pallas, 1778* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 61714 | *Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| Oiseaux | 1958 | *Anas crecca Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 1966 | *Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | 1973 | *Anas acuta Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2440 | *Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2489 | *Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2497 | *Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | 2506 | *Ardea cinerea Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 2543 | *Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2563 | *Limosa limosa (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2571 | *Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2576 | *Numenius arquata (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2584 | *Tringa erythropus (Pallas, 1764)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2586 | *Tringa totanus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2594 | *Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2603 | *Tringa ochropus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2616 | *Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2669 | *Falco tinnunculus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | 2687 | *Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790)* | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain *(lien)* |
| | 2767 | *Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | 2878 | *Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | 2881 | *Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2887 | *Circus pygargus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2996 | *Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3039 | *Porzana porzana (Linnaeus, 1766)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | 3112 | *Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3116 | *Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3136 | *Charadrius dubius Scopoli, 1786* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3142 | *Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3187 | *Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3343 | *Sterna hirundo Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 3422 | *Columba oenas Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3511 | *Athene noctua (Scopoli, 1769)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3525 | *Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3676 | *Alauda arvensis Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3726 | *Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3741 | *Motacilla flava Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 4028 | *Luscinia svecica namnetum Mayaud, 1934* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4155 | *Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4187 | *Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 4669 | *Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Reptiles | 77619 | *Lacerta bilineata Daudin, 1802* | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | 77756 | *Podarcis muralis (Laurenti, 1768)* | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | 78048 | *Natrix maura (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 78130 | *Vipera aspis (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Angiospermes | 85474 | *Baccharis halimifolia L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain *(lien)* |
| | 93803 | *Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 106112 | *Limonium vulgare Mill., 1768* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 115215 | *Portulaca oleracea L., 1753* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 117146 | *Ranunculus ophioglossifolius Vill., 1789* | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 129003 | *Veronica serpyllifolia L., 1753* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 130599 | *Zannichellia palustris L., 1753* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---|---|---|
| *83197 Apium inundatum (L.) Rchb.f., 1867* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| *117146 Ranunculus ophioglossifolius Vill., 1789* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| *127386 Trifolium michelianum Savi, 1798* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---|---|---|
| *132443 Callitriche truncata subsp. occidentalis (Rouy) Braun-Blanq., 1929* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | BARBIER C. | 2010 | Bilan de la nidification de l'avifaune patrimoniale et prescriptions de gestion Espace Naturel Sensible « Les Marais du Daviaud » Résultats 2010. LPO Vendée, Communauté de Communes Océan Marais de Monts, Conseil Général de la Vendée, 32 pages |
| | CAUPENNE M., JOLIVET C. | 1994 | Descriptif parcellaire et cahiers des charges des contrats forts de l'OGAF centrale Marais Breton. LPO Rochefort. |
| | CAUPENNE M., PENARD O. | 1995 | Descriptif parcellaire et cahiers des charges des contrats forts de l'OGAF Marais Breton. LPO Rochefort |
| | GUILLOIS B. | 2007 | Le complexe des grenouilles vertes : cas concret d'altération de la biodiversité. Rapport de stage de MASTER option Ecologie-Environnement. Ecomusée du Marais Vendéen, Université Catholique de l'Ouest. 21 pages. |
| | ROBIN J.-G. | 2011 | Evaluation de la répartition du Leste à grands stigmas Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) sur une zone d'anciens marais salants (La Barre de Monts, 85). Rapport d'étude CC Océan-Marais de Monts: 8p. |
| | VASLIN M. | 2006 | Espaces naturels de la LPO à Beauvoir-sur-Mer. Rapport d'activités 2006 |
| Informateur | BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. | | |
| | CAUPENNE M. | | |
| | CAUPENNE M. ; LPO Marais breton | | |
| | CAUPENNE M., JOLIVET C. | | |
| | CAUPENNE M., PENARD O. | | |
| | CAUPENNE M., PENARD O., SIGNORET F. et al (LPO) | | |
| | CAUPENNE M., PENARD O., SIGNORET F. et al (LPO), ROBIN J.-G. | | |
| | CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | |
| | CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | COURTIAL C. | | |
| | divers observateurs (base de données LPO85) | | |
| | DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | |
| | DULAC Perrine (LPO 85) | | |
| | DUMARCET L. | | |
| | Ecomusée du Marais-Breton Vendéen | | |
| | GOYAUD C. | | |
| | HARDY F., DULAC P. (LPO) | | |
| | HARDY F., SIGNORET F. & DULAC P. (LPO) | | |
| | HARDY Franck | | |
| | IBANEZ F. | | |
| | IBANEZ F. ; LPO Marais breton | | |
| | LE BAIL J. ; SIGNORET F. & DULAC P. (LPO) | | |
| | LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | |
| | LE BAIL Jean | | |
| | Les Naturalistes Vendéens | | |
| | LPO Marais breton | | |
| | LPO VENDEE | | |
| | (L.P.O. 85) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | PAILLAT J.-P. (les Naturalistes Vendéens) | | |
| | PELLOQUIN J. | | |
| | PERROTIN B., SIGNORET F. & DULAC P. (LPO) | | |
| | Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | |
| | RETIVEAU P. | | |
| | ROBIN Jean-Guy | | |
| | ROBIN J.-G. et al. (LPO Marais breton) | | |
| | ROBIN J.-G., SIGNORET F. et al. | | |
| | ROBIN J.-G., THOMAS A., SIGNORET F. | | |
| | SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | SIGNORET F., TROTTET | | |
| | SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | | |
| | SIGNORET Frédéric et PAILLAT Jean-Paul (LPO) | | |
| | SIGNORET Frédéric et VASLIN Matthieu (LPO) | | |
| | SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | |
| | SIGNRET Frédéric, DULLAC Perrine et ROBIN Jean-Guy (LPO) | | |
| | TERRISSE J. | | |
| | TERRISSE J., DULAC P. (LPO) | | |
| | TERRISSE J., SIGNORET F. & DULAC P. (LPO) | | |
| | TERRISSE J., SIGNORET F. et al (LPO) | | |
| | VASLIN M. | | |
| | VASLIN M. et al. (LPO) | | |