



FORET ET ETANG DU PARC SOUBISE (Identifiant national : 520005740)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 50140001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : YOU Théophile
LPO Vendée, - 520005740, FORET ET ETANG DU PARC SOUBISE. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 38P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005740.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire
Rédacteur(s) : YOU Théophile LPO Vendée
Centroïde calculé : 338910°-2209940°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 09/11/2006
Date actuelle d'avis CSRPN : 09/11/2006
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	38
9. SOURCES	38

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée
- Commune : Mouchamps (INSEE : 85153)
- Commune : Herbiers (INSEE : 85109)
- Commune : Vendrennes (INSEE : 85301)
- Commune : Mesnard-la-Barotière (INSEE : 85144)

1.2 Superficie

791,26 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 89
Maximale (mètre): 112

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La forêt du Parc Soubise est la plus grande forêt d'un seul tenant du Bas Bocage Vendéen (800ha).

Elle est bordée de trois étangs d'une grande surface (dont 1 de plus de 15 ha).

Ces étangs sont remarquables en période hivernale pour le stationnement des canards. Ils sont complémentaires des étangs de Boucherie (ZNIEFF 00005012) et de la Rairie, et renforcent notamment les effectifs de canards plongeurs. Environ 150 espèces d'oiseaux ont été observées.

La Pie-grièche à tête rousse, le Vaneau huppé, le Busard des roseaux, le Phragmite des joncs s'y sont notamment reproduits. La forêt a également un intérêt ornithologique (Pouillot de Bonelli et Pouillot siffleur, Autour des palombes, Bécasse, Bouvreuil, Engoulevent...).

Intérêt complété par une diversité de champignons et par la présence d'une fougère protégée, *Pilularia globulifera* (non revue depuis 1985).

La forêt étant privée, l'accès et soumis à autorisation. Le développement de la pêche sportive sur l'étang ne nuit pas encore à la diversité ornithologique.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Etang

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Faunistique- Oiseaux- Floristique- Ptéridophytes- Phanérogames	<ul style="list-style-type: none">- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs- Zone particulière liée à la reproduction	<ul style="list-style-type: none">- Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Ont été pris en compte:

- les vieux étangs intéressants en période migratoire et hivernale
- la forêt en lien avec les étangs
- les prairies naturelles humides en bordure

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Jachères, abandon provisoire	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel
Cueillette et ramassage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes 		<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Ascomycètes - Basidiomycètes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>				
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>				
	31.2 <i>Landes sèches</i>				
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	24 <i>Eaux courantes</i>				
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>			90	
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>			3	
	4 <i>Forêts</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>			7	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>				
	84.4 <i>Bocages</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	81 <i>Prairies améliorées</i>				
	89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Phragmite des joncs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : YOU Théophile (LPO)	Faible			1990 - 2000
	1973	<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard pilet</i>	Passage, migration	Informateur : YOU Théophile (LPO)				1990 - 2000
	1975	<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758	<i>Sarcelle d'été</i>	Passage, migration	Informateur : YOU Théophile (LPO)				1990 - 2000
	1956	<i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard chipeau</i>	Passage, migration	Informateur : YOU Théophile (LPO)				1986 - 2000
	2741	<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Oie cendrée</i>	Passage, migration	Informateur : YOU Théophile (LPO)				1986 - 2000
	2508	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	<i>Héron pourpré</i>	Passage, migration	Informateur : YOU Théophile (LPO)				1990 - 2000
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard des roseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : YOU Théophile (LPO)				1990 - 2000
	4625	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grosbec casse-noyaux</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : YOU Théophile (LPO)				1995 - 2000
	4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bruant des roseaux</i>	Reproduction certaine ou probable					1980 - 2000
	4460	<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche à tête rousse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : YOU Théophile (LPO)	Faible			1995
	2563	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Barge à queue noire</i>	Passage, migration	Informateur : YOU Théophile (LPO)				1990 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3741	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	<i>Bergeronnette printanière</i>	Passage, migration	Informateur : YOU Théophile (LPO)				1990 - 2000
	2534	<i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevalier combattant, Combattant varié</i>	Passage, migration	Informateur : YOU Théophile (LPO)				1990 - 2000
	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	<i>Pouillot siffleur</i>	Reproduction certaine ou probable					1997
	974	<i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831	<i>Grèbe à cou noir</i>	Passage, migration	Informateur : YOU Théophile (LPO)				1990 - 2000
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bouvreuil pivoine</i>	Reproduction certaine ou probable					1990 - 2000
	3116	<i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	<i>Avocette élégante</i>	Passage, migration	Informateur : YOU Théophile (LPO)				1990 - 2000
	3343	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	<i>Sterne pierregarin</i>	Passage, migration	Informateur : YOU Théophile (LPO)				1990 - 2000
	2767	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tadorne de Belon</i>	Passage, migration	Informateur : YOU Théophile (LPO)				1986 - 2000
	2586	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevalier gambette</i>	Passage, migration	Informateur : YOU Théophile (LPO)				1990 - 2000
Phanérogames	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune, Béruée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	88477	<i>Carex distans</i> L., 1759	<i>Laïche à épis distants, Laïche distante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	92282	<i>Convallaria majalis</i> L., 1753	<i>Muguet, Clochette des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : YOU Théophile (LPO)				1986 - 2000
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	<i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94503	<i>Daucus carota</i> L., 1753	<i>Carotte sauvage, Daucus carotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	97502	<i>Euphorbia dulcis</i> L., 1753	<i>Euphorbe douce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				1904 - 2004
	100142	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	<i>Herbe à Robert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	103245	<i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753	<i>Millepertuis Androsème</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : YOU Théophile (LPO)				2000
	104349	<i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f., 1782	<i>Jonc des vasières, Jonc des marécages, Jonc des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONTRÉ Émile				1972
	109890	<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich, 1776	<i>Oenanthe à feuilles de peucedan</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : YOU Théophile (LPO)				1989
	110899	<i>Orchis laxiflora</i> Lam., 1779	<i>Orchis à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : YOU Théophile (LPO)		100	200	2000
	116870	<i>Radiola linoides</i> Roth, 1788	<i>Radiole faux-lin, Radiole, Faux lin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUPONT P.				1999
	122971	<i>Serratula tinctoria</i> L., 1753	<i>Serratule des teinturiers, Sarrette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
Ptéridophytes	113547	<i>Pilularia globulifera</i> L., 1753	<i>Boulette d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : YOU Théophile (LPO)				1985

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Ascomycètes	45328	<i>Aleuria aurantia</i> (Pers. ex Fr.) Fuckel	<i>Pézize orangée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	49119	<i>Aleuria bicucullata</i> (Boudier) Gillet		Reproduction certaine ou probable					
	46240	<i>Chlorosplenium aeruginascens</i> (Nylander) Karsten		Reproduction certaine ou probable					
	46662	<i>Cudoniella acicularis</i> (Bulliard ex Fr.) Schröter		Reproduction certaine ou probable					
	46986	<i>Diatrype stigma</i> (Hofmann ex Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable					
	46995	<i>Diatrypella quercina</i> (Pers. ex Fr.) Cooke		Reproduction certaine ou probable					
	47980	<i>Hymenoscyphus epiphyllus</i> (Pers. ex Fr.) Rehm		Reproduction certaine ou probable					
	48104	<i>Hypoxylon fragiforme</i> (Scopoli ex Fr.) Kickx	<i>Hypoxylon en forme de fraise</i>	Reproduction certaine ou probable					
	48123	<i>Hypoxylon multiforme</i> (Fr. ex Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable					
	48794	<i>Hypoxylon serpens</i> (Pers. ex Fr.) Kickx		Reproduction certaine ou probable					
	48977	<i>Orbilina xanthostigma</i> (Fr. ex Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	49463	<i>Polydesmia pruinosa</i> (Jerdon) Boudier		Reproduction certaine ou probable					1993
	50160	<i>Trochila ilicina</i> (Nees ex Fr.) Courtecuisse		Reproduction certaine ou probable					
	50344	<i>Xylaria polymorpha</i> (Pers. ex Fr.) Greville	<i>Xylaire polymorphe</i>	Reproduction certaine ou probable					
	50347	<i>Xylaria xyroxylon</i>	<i>Xylaire du bois</i>	Reproduction certaine ou probable					
Autres	36597	<i>Agrocybe centunculus</i>		Reproduction indéterminée					
	29613	<i>Boletus quercinus</i>		Reproduction indéterminée					
	806326	<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i> var. <i>flexuosa</i> (Lister) G.Lister, 1911		Reproduction indéterminée					
	50898	<i>Leocarpus fragilis</i> (Dicks.) Rostaf., 1874		Reproduction indéterminée					
	50970	<i>Lycogala epidendrum</i> (L.) Fr., 1829	<i>Lait de loup</i>	Reproduction indéterminée					
	30723	<i>Mycena cephalotricha</i>		Reproduction indéterminée					
	44602	<i>Steccherinum ochraceum</i>		Reproduction indéterminée					
Basidiomycètes	41255	<i>Abortiporus biennis</i> (Bull. : Fr.) Singer	<i>Polypore bisannuel</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	37909	<i>Agaricus augustus</i> Fr., non sensu Ricken non Walty	<i>Agaric impérial,</i> <i>Psalliote impérial</i>	Reproduction certaine ou probable					
	38089	<i>Agaricus silvicola</i> (Vittad.) Peck	<i>Agaric anisé,</i> <i>Agaric anisé des bois,</i> <i>Psalliote anisé des bois</i>	Reproduction indéterminée					
	36702	<i>Agrocybe aegerita</i> (Briganti) Fayod	<i>Pholiote du peuplier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	39001	<i>Amanita citrina</i> (J.C. Sch.) Pers.	<i>Amanite citrine</i>	Reproduction certaine ou probable					
	39106	<i>Amanita phalloides</i> (Fr. : Fr.) Link	<i>Amanite phalloïde</i>	Reproduction certaine ou probable					
	41362	<i>Amylocorticium subincarnatum</i> (Peck) Pouzar		Reproduction certaine ou probable					
	31689	<i>Armillaria tabescens</i> (Scop.) Emel		Reproduction certaine ou probable					
	41622	<i>Bjerkandera adusta</i> (Willdenow : Fr.) P. Karsten	<i>Tramète brûlée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	29357	<i>Boletus aereus</i> Bull. : Fr.	<i>Cèpe bronzé,</i> <i>Tête de nègre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	29360	<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet) Fr.	<i>Cèpe d'été</i>	Reproduction certaine ou probable					
	29570	<i>Boletus crocipodius</i> Letellier	<i>Bolet craquelé</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	29722	<i>Boletus grevillei</i> <i>Kotzsch : Fr.</i>	<i>Bolet élégant</i>	Reproduction certaine ou probable					
	29515	<i>Boletus piperatus</i> <i>Bull. : Fr.</i>	<i>Bolet poivré</i>	Reproduction certaine ou probable					
	520773	<i>Boletus versicolor</i> <i>sensu Marchand</i>	<i>Bolet couleur de pêche</i>	Reproduction certaine ou probable					
	40201	<i>Bovista nigrescens</i> <i>Pers. : Pers.</i>		Reproduction certaine ou probable					
	31758	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers. : Fr.) Kummer	<i>Clitocybe en entonnoir</i>	Reproduction certaine ou probable					
	30569	<i>Clitocybula platyphylla</i> (Pers. : Fr.) Malençon & Bertault ex E. Ludwig	<i>Collybie à lames larges</i>	Reproduction certaine ou probable					
	30606	<i>Collybia dryophila</i> (Bull. : Fr.) Kummer		Reproduction certaine ou probable					
	30626	<i>Collybia fusipes</i> (Bull. : Fr.) Quélet	<i>Souchette</i>	Reproduction certaine ou probable					
	36841	<i>Conocybe mairei</i> <i>Kühner ex Watling</i>		Reproduction certaine ou probable					
	37231	<i>Coprinus angulatus</i> Peck	<i>Coprin des charbonnières</i>	Reproduction certaine ou probable					
	37264	<i>Coprinus disseminatus</i> (Pers. : Fr.) S.F. Gray	<i>Coprin grégaire</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	37312	<i>Coprinus lagopides</i> P. Karsten (ss. orig.)		Reproduction certaine ou probable					
	37327	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull. : Fr.) Fr.	<i>Coprin micacé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	37343	<i>Coprinus plicatilis</i> (Curt. : Fr.) Fr.	<i>Coprin parasol</i>	Reproduction certaine ou probable					
	510812	<i>Cortinarius amarescens sensu Kühner</i>		Reproduction certaine ou probable					1993
	34135	<i>Cortinarius bolaris</i> (Pers. : Fr.) Fr.	<i>Cortinaire teint en rouge</i>	Reproduction certaine ou probable					
	35475	<i>Cortinarius purpurascens</i> Fr.	<i>Cortinaire pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	35573	<i>Cortinarius saniosus</i> (Fr. : Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable					1993
	33089	<i>Crepidotus sphaerosporus</i> (Patouillard) J.E. Lange		Reproduction certaine ou probable					
	42172	<i>Dacryobolus karstenii</i> (Bresadola) Oberwinkler ex Parmasto		Reproduction certaine ou probable					
	33980	<i>Entoloma staurosporum</i> (Bresadola) Horak		Reproduction certaine ou probable					
	35950	<i>Galerina cephalotricha</i> Kühner		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	35983	<i>Galerina hypnorum</i> (Schrank : Fr.) Kühner		Reproduction certaine ou probable					
	42549	<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Patouillard	<i>Ganoderme plat</i>	Reproduction certaine ou probable					
	42598	<i>Gloeocystidiellum porosum</i> (Berk. & Curt.) Donk		Reproduction certaine ou probable					
	36182	<i>Hebeloma radicosum</i> (Bull. : Fr.) Ricken	<i>Hébélome radican</i>	Reproduction certaine ou probable					
	34201	<i>Hohenbuehelia geogenia</i> (DC.) Singer	<i>Pleurote terrestre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	34227	<i>Hohenbuehelia rickenii</i> (Kühner) P.D. Orton		Reproduction certaine ou probable					
	42792	<i>Hydnum repandum</i> L. : Fr.	<i>Pied de mouton</i>	Reproduction certaine ou probable					
	42812	<i>Hymenochaete fuliginosa</i> (Pers.) Lévillé		Reproduction certaine ou probable					
	42820	<i>Hymenochaete tabacina</i> (Sow. : Fr.) Lévillé		Reproduction certaine ou probable					
	42882	<i>Hyphoderma praetermissum</i> (P. Karsten) J. Eriksson & Strid		Reproduction certaine ou probable					
	36282	<i>Inocybe cookei</i> Bresadola		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	36364	<i>Inocybe griseoilacina</i> J.E. Lange		Reproduction certaine ou probable					
	36406	<i>Inocybe lacera</i> (Fr.) P.Kumm., 1871		Reproduction certaine ou probable					1993
	36409	<i>Inocybe lanuginosa</i> (Bull. : Fr.) Kummer		Reproduction certaine ou probable					
	36423	<i>Inocybe maculata</i> Boudier	<i>Inocybe maculé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	36435	<i>Inocybe mixtilis</i> (Britzelmayr) Sacc.		Reproduction certaine ou probable					
	36469	<i>Inocybe paludinella</i> (Peck) Sacc.		Reproduction certaine ou probable					
	36525	<i>Inocybe squamata</i> J.E. Lange		Reproduction certaine ou probable					
	32192	<i>Laccaria laccata</i> (Scop. : Fr.) Cooke	<i>Clitocybe laqué</i>	Reproduction certaine ou probable					
	32204	<i>Laccaria proxima</i> (Boudier) Patouillard		Reproduction certaine ou probable					
	32219	<i>Laccaria tortilis</i> (Bolt. : Fr.) Cooke		Reproduction certaine ou probable					
	39306	<i>Lactarius fuliginosus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	<i>Lactaire fuligineux</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	39346	<i>Lactarius lacunarum</i> (Romagn.) ex Hora	<i>Lactaire des boubiers</i>	Reproduction certaine ou probable					
	39497	<i>Lactarius vellereus</i> (Fr.) Fr., 1838	<i>Lactaire velouté</i>	Reproduction certaine ou probable					
	32336	<i>Leucopaxillus paradoxus</i> (Costantin & Dufour) Boursier		Reproduction certaine ou probable					1993
	40562	<i>Lycoperdon gemmatum</i> Batsch	<i>Vesse de loup perlée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	31052	<i>Marasmius rotula</i> (Scop. : Fr.) Fr.	<i>Marasme petite roue</i>	Reproduction certaine ou probable					
	32483	<i>Melanoleuca grammopodia</i> (Bull. : Fr.) Patouillard	<i>Melanoleuca à pied strié</i>	Reproduction certaine ou probable					
	43417	<i>Merulius tremellosus</i> Schrad. : Fr.		Reproduction certaine ou probable					
	43441	<i>Mucronella flava</i> Corner		Reproduction certaine ou probable					
	31849	<i>Mycena fibula</i> (Bull. : Fr.) Kühner		Reproduction certaine ou probable					
	515916	<i>Mycena filopes sensu auct. p.p.</i>		Reproduction certaine ou probable					
	30777	<i>Mycena galopus</i> var. <i>nigra</i> (Fl.Dan.) Rea		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	31374	<i>Mycena pelianthina</i> (Fr. : Fr.) Quélet		Reproduction certaine ou probable					
	31468	<i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Kummer	<i>Mycène sanguinolent</i>	Reproduction certaine ou probable					
	31545	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.) Quélet		Reproduction certaine ou probable					
	37033	<i>Panaeolus foeniseccii</i> (Pers. : Fr.) Kühner		Reproduction certaine ou probable					
	29876	<i>Paxillus atrotomentosus</i> (Batsch : Fr.) Fr.	<i>Paxille à pied noir</i>	Reproduction certaine ou probable					
	29879	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch : Fr.) Fr.	<i>Paxille enroulé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	43670	<i>Peniophora incarnata</i> (Pers. : Fr.) P. Karsten		Reproduction certaine ou probable					
	43713	<i>Peniophora quercina</i> (Pers. : Fr.) Cooke		Reproduction certaine ou probable					
	43766	<i>Phaeolus schweinizii</i> (Fr. ex Fr.) Pat.	<i>Polypore éponge</i>	Reproduction certaine ou probable					
	37666	<i>Phellodon niger</i> (Fr. : Fr.) P. Karsten	<i>Hydne noir</i>	Reproduction certaine ou probable					
	37108	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch : Fr.) Singer		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	37160	<i>Pholiota tuberculosa</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer		Reproduction certaine ou probable					
	40666	<i>Pisolithus arrhizus</i> (Scopoli ex Pers.) Rauschert		Reproduction certaine ou probable					
	38811	<i>Pluteus cervinus</i> (J.C. Sch. ?) Kummer	<i>Plutée couleur de cerf</i>	Reproduction certaine ou probable					
	38849	<i>Pluteus hispidulus</i> (Fr. : Fr.) Gillet		Reproduction certaine ou probable					
	38829	<i>Pluteus rimulosus</i> Kühner & Romagn. ex Kühner & Romagn.		Reproduction certaine ou probable					
	516991	<i>Pluteus semibulbosus</i> sensu auct. p.p.		Reproduction certaine ou probable					
	44095	<i>Polyporus tuberaster</i> (Jacq. : Fr.) Fr.	<i>Polypore moucheté</i>	Reproduction certaine ou probable					
	37707	<i>Psathyrella obtusata</i> (Pers. : Fr.) A.H. Smith		Reproduction certaine ou probable					
	37878	<i>Psathyrella velutina</i> (Pers. : Fr.) Singer	<i>Lacrymaire velouté</i>	Reproduction certaine ou probable					
	32593	<i>Psilocybe crobulus</i> (Fr.) M.Lange ex Singer		Reproduction certaine ou probable					
	32600	<i>Psilocybe fascicularis</i> (Huds. : Fr.) Kühner	<i>Hypholome en touffes</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	32601	<i>Psilocybe inquilina</i> (Fr. : Fr.) Bresadola		Reproduction certaine ou probable					
	513708	<i>Psilocybe lateritia</i> (Schaeff. : Fr.) Noordeloos	<i>Hypholome à couleur de briques</i>	Reproduction indéterminée					
	32627	<i>Psilocybe semiglobata</i> (Basch : Fr.) Noordeloos		Reproduction certaine ou probable					
	32628	<i>Psilocybe semilanceata</i> (Fr.) Kummer		Reproduction certaine ou probable					
	44245	<i>Resinicium bicolor</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Parmasto		Reproduction certaine ou probable					
	40686	<i>Rhizopogon luteolus</i> Fr. & Nordholm	<i>Rhizopogon jaune</i>	Reproduction certaine ou probable					
	39569	<i>Russula amoena</i> Quélet	<i>Russule veloutée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	39841	<i>Russula atropurpurea</i> (Krombholz) Britzelmayr	<i>Russule pourpre et noire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	39652	<i>Russula chloroides</i> (Krombholz) Bresadola	<i>Russule à lames glauques</i>	Reproduction certaine ou probable					
	39683	<i>Russula decipiens</i> (Singer) Kühner & Romagn. ex Svrcek	<i>Russule trompeuse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	39731	<i>Russula mairei</i> sensu Romagn.	<i>Russule émétique compacte</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	39971	<i>Russula pectinatoides</i> Peck, <i>sensu</i> Singer		Reproduction certaine ou probable					
	39973	<i>Russula pelargonii</i> Niolle	Russule à odeur de géranium	Reproduction certaine ou probable					
	518576	<i>Russula rosea</i> (J.C. Sch.) Quélet	Russule aurore	Reproduction certaine ou probable					
	40110	<i>Russula vesca</i> Fr.	Russule vieux-rose	Reproduction certaine ou probable					
	40139	<i>Russula virescens</i> (J.C. Sch.) Fr.	Palomet	Reproduction certaine ou probable					
	44335	<i>Schizopora paradoxa</i> (Schrad. : Fr.) Donk		Reproduction certaine ou probable					
	40723	<i>Scleroderma verrucosum</i> (Bull. : Pers.) Pers.	Scléroderme verruqueux	Reproduction certaine ou probable					
	44555	<i>Sparassis laminosa</i> Fr.		Reproduction certaine ou probable					
	44622	<i>Stereum hirsutum</i> (Willdenow : Fr.) S.F. Gray		Reproduction certaine ou probable					
	44627	<i>Stereum ochraceoflavum</i> (Schw.) J.B. Ellis		Reproduction certaine ou probable					
	44636	<i>Stereum sanguinolentum</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	44641	<i>Stereum subtomentosum</i> Pouzar		Reproduction certaine ou probable					
	33418	<i>Tricholoma ustaloides</i> Romagn. ex Romagn.		Reproduction certaine ou probable					
	45097	<i>Tulasnella allantospora</i> Wakefield & A. Pearson		Reproduction certaine ou probable					
	517237	<i>Tyromyces leucomalellus</i> Murrill		Reproduction indéterminée					
	43573	<i>Tyromyces stipticus</i> (Pers. : Fr.) Kotlaba & Pouzar	Polypore amer	Reproduction certaine ou probable					
	40808	<i>Vascellum pratense</i> (Pers. : Pers.) Kreisel	Vesse de loup des prés	Reproduction certaine ou probable					
	50398	<i>Arcyria incarnata</i> (Pers. ex J.F.Gmel.) Pers., 1796		Reproduction certaine ou probable					
Oiseaux	4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Rousserolle effarvate	Reproduction certaine ou probable					1990 - 2000
	1950	<i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758	Canard siffleur	Passage, migration					1986 - 2000
	2808	<i>Bucephala clangula</i> (Linnaeus, 1758)	Garrot à oeil d'or	Passage, migration					
	2911	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Bécasseau variable	Passage, migration					1990 - 2000
	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Bouscarle de Cetti	Reproduction certaine ou probable		Faible			1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3076	<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grue cendrée</i>	Passage, migration					
	2538	<i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich, 1764)	<i>Bécassine sourde</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
	2571	<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Courlis corlieu</i>	Passage, migration					1990 - 2000
	971	<i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grèbe esclavon</i>	Passage, migration					
	3345	<i>Sterna paradisaea</i> Pontoppidan, 1763	<i>Sterne arctique</i>	Passage, migration					
	2584	<i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764)	<i>Chevalier arlequin</i>	Passage, migration					1990 - 2000
	2607	<i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758	<i>Chevalier sylvain</i>	Passage, migration					1990 - 2000
	2594	<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	<i>Chevalier aboyeur</i>	Passage, migration					1990 - 2000
Phanérogames	79319	<i>Abies alba</i> Mill., 1768	<i>Sapin pectiné,</i> <i>Sapin à feuilles d'If</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	80590	<i>Agrostis canina</i> L., 1753	<i>Agrostide des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	<i>Agrostide capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	80798	<i>Agrostis vinealis</i> Schreb., 1771	<i>Agrostide des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	80990	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	<i>Bugle rampante, Consyre moyenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	82321	<i>Anagallis arvensis</i> L., 1753	<i>Mouron rouge, Fausse Morgeline</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	82738	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	<i>Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	131692	<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834	<i>Avoine à chapelets</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	85876	<i>Betula alba</i> L., 1753	<i>Bouleau blanc, Bouleau pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	85903	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	<i>Bouleau verruqueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	88463	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808	<i>Laïche vert jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	88483	<i>Carex divulsa</i> Stokes, 1787	<i>Laïche écartée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	88510	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	<i>Laïche glauque, Langue-de-pic</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88747	<i>Carex pallescens</i> L., 1753	Laïche pâle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	88775	<i>Carex pilulifera</i> L., 1753	Laïche à pilules	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	88819	<i>Carex remota</i> L., 1755	Laïche espacée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	89200	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	Charme, Charmille	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	89304	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	Chataignier, Châtaignier commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	132888	<i>Centaurea debeauxii</i> subsp. <i>nemoralis</i> (Jord.) Dostál, 1976	Centauree de Debeaux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	89840	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800	Petite centaurée commune, Erythrée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des marais, Bâton du Diable	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	92242	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	Conopode dénudé, Grand Conopode	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier, Avelinier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	93023	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	<i>Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	94164	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	<i>Genêt à balai, Juniesse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	<i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Orchis tacheté, Orchis maculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	94626	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Canche cespiteuse, Canche des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	94959	<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	<i>Digitale pourpre, Gantelée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	96665	<i>Erica ciliaris</i> Loeff. ex L., 1753	<i>Bruyère ciliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée, Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	96691	<i>Erica scoparia</i> L., 1753	<i>Bruyère à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	97434	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	<i>Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	97452	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	<i>Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98887	<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	Bourgène	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	134901	<i>Galium palustre</i> subsp. <i>palustre</i> L., 1753	Gaillet des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	100225	<i>Geum urbanum</i> L., 1753	Benoîte commune, Herbe de saint Benoît	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	100382	<i>Glyceria declinata</i> Bréb., 1859	Glycérie dentée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	100519	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753	Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	Lierre grimpant, Herbe de saint Jean	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	Houlque laineuse, Blanchard	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	103316	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	Millepertuis élégant, Millepertuis joli	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104022	<i>Jasione montana</i> L., 1753	<i>Jasione des montagnes, Herbe à midi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	136921	<i>Juncus bufonius</i> subsp. <i>bufonius</i> L., 1753	<i>Jonc des crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	104145	<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	<i>Jonc couché, Jonc bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	104160	<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	<i>Jonc aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	<i>Jonc épars, Jonc diffus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	104353	<i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799	<i>Jonc grêle, Jonc fin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	137096	<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753	<i>Lampsane commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	137125	<i>Lathyrus linifolius</i> subsp. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler	<i>Gesse des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	<i>Troëne, Raisin de chien</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	106435	<i>Lobelia urens</i> L., 1753	<i>Lobélie brûlante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des bois, Cranquillier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	106723	<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796	Lotus des marais, Lotier des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	106842	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	107106	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753	Salicaire à feuilles d'hyssope, Salicaire à feuilles d'Hysope	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	107115	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967	Pourpier d'eau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	107117	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	Salicaire commune, Salicaire pourpre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	107282	<i>Malva moschata</i> L., 1753	Mauve musquée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	107795	<i>Melampyrum pratense</i> L., 1753	Mélampyre des prés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	107880	<i>Melica uniflora</i> Retz., 1779	Mélique uniflore	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	Menthe aquatique	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	108421	<i>Mespilus germanica</i> L., 1753	Néflier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	111886	<i>Oxalis fontana</i> Bunge, 1835	<i>Oxalide droit, Oxalis droit</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	113432	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881	<i>Épicéa commun, Sérente</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	113683	<i>Pinus nigra</i> J.F.Arnold, 1785	<i>Pin noir d'Autriche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	114114	<i>Poa annua</i> L., 1753	<i>Pâturin annuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	114611	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	<i>Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	114822	<i>Polygonum persicaria</i> L., 1753	<i>Renouée Persicaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	115156	<i>Populus tremula</i> L., 1753	<i>Peuplier Tremble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797	<i>Potentille tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115624	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	<i>Potentille rampante, Quintefeuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	116012	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	<i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	116043	<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	<i>Merisier vrai, Cerisier des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	116392	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	<i>Pulicaire dysentérique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	116416	<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau, 1857	<i>Pulmonaire à feuilles longues</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	116574	<i>Pyrus communis</i> L., 1753	<i>Poirier cultivé, Poirier commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	116744	<i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784	<i>Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé, Gravelin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117530	<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	<i>Nerprun purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	118016	<i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762	<i>Rosier des champs, Rosier rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	<i>Oseille des prés, Rumex oseille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	119471	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770	<i>Patience agglomérée, Oseille agglomérée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	<i>Fragon, Petit houx, Buis piquant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	119910	<i>Salix acuminata</i> Mill., 1768	<i>Saule à feuilles d'Olivier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	<i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	<i>Petite scutellaire, Scutellaire naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	122636	<i>Senecio jacobaea</i> L., 1753	<i>Herbe de saint Jacques</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	122726	<i>Senecio sylvaticus</i> L., 1753	<i>Séneçon des bois, Séneçon des forêts</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	124205	<i>Solidago virgaurea</i> L., 1753	<i>Solidage verge d'or, Herbe des Juifs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124233	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	<i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	124261	<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	<i>Laiteron potager, Laiteron lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	124346	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763	<i>Alisier des bois, Alisier torminal, Alouchier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	124797	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842	<i>Épiaire officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	124814	<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	<i>Épiaire des bois, Ortie à crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	141447	<i>Stellaria media</i> subsp. <i>media</i> (L.) Vill., 1789	<i>Mouron des oiseaux, Morgeline</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	<i>Succise des prés, Herbe du Diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	125447	<i>Tamus communis</i> L., 1753	<i>Sceau de Notre Dame</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	<i>Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	126451	<i>Thuja plicata</i> Donn ex D.Don, 1824	<i>Thuya géant, Cèdre de l'Ouest</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	<i>Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	<i>Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	128123	<i>Ulex minor</i> Roth, 1797	<i>Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	128175	<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	<i>Petit orme, Orme cilié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	<i>Ortie dioïque, Grande ortie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	128832	<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	<i>Véronique petit chêne, Fausse Germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	128938	<i>Veronica officinalis</i> L., 1753	<i>Véronique officinale, Herbe aux ladres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	129003	<i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753	<i>Véronique à feuilles de serpolet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	129470	<i>Vinca minor</i> L., 1753	<i>Petite pervenche, Violette de serpent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	129669	<i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823	<i>Violette de Rivinus, Violette de rivin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
Ptéridophytes	86101	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004
	95567	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	<i>Fougère mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Fougère aigle, Porte-aigle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BAIL Jean				2004 - 2004

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	971	<i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	974	<i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	1973	<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2508	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2538	<i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich, 1764)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2563	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2571	<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2584	<i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
2586	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
2594	<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
2607	<i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
2741	<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
2767	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	2808	<i>Bucephala clangula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2911	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3076	<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3116	<i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3343	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3345	<i>Sterna paradisaea</i> Pontoppidan, 1763	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3741	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4460	<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4625	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Angiospermes	92282	<i>Convallaria majalis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptéridophytes	113547	<i>Pilularia globulifera</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BOUZILLÉ JB., HERAULT A., VANNEREAU G.	1993	Inventaire des ZNIEFF: forêt et étangs du Parc Soubise (ancien bordereau). Ministère de l'Environnement/SSF. 1989 complété en 1993.
Informateur	BIBARD Michel (LPO)		
	CONTRÉ Émile		
	DUPONT P.		
	FOUQUET Michel		
	GODREAU Michel		
	LE BAIL J.		
	LE BAIL Jean		
	YOU Théophile (LPO)		