



**znieff**

ZONES NATURELLES  
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,  
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 22/07/2019  
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005774>



# MARAIS DU JAUNAY (Identifiant national : 520005774)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 50050002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : THOMAS ALAIN ADEV ; DULAC P. (LPO85), - 520005774, MARAIS DU JAUNAY. - INPN, SPN-MNHN Paris, 53P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005774.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire  
Rédacteur(s) : THOMAS ALAIN ADEV ; DULAC P. (LPO85)  
Centroïde calculé : 278862°-2193755°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 09/11/2006  
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2019  
Date de première diffusion INPN : 19/07/2019  
Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	4
6. HABITATS .....	4
7. ESPECES .....	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	52
9. SOURCES .....	53

## 1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [520016289](#) - DUNES DE LA SAUZAIE (LE PONT JAUNAY) ET MARAIS DU JAUNAY (Id reg. : 50050000)

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée
- Commune : Chaize-Giraud (INSEE : 85045)
- Commune : Givrand (INSEE : 85100)
- Commune : Bretignolles-sur-Mer (INSEE : 85035)
- Commune : Saint-Révérend (INSEE : 85268)
- Commune : Aiguillon-sur-Vie (INSEE : 85002)

### 1.2 Superficie

627,96 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1

Maximale (mètre): 1

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [520016289](#) - DUNES DE LA SAUZAIE (LE PONT JAUNAY) ET MARAIS DU JAUNAY (Type 2) (Id reg. : 50050000)

### 1.5 Commentaire général

Vaste marais homogène, d'intérêt entomologique important avec notamment des peuplements d'orthoptères et d'odonates.

Présence d'Anguilles et de Brochets.

Fort potentiel pour la présence de la Loutre d'Europe.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du Conservatoire de l'Espace Littoral
- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse

### Commentaire sur les activités humaines

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Mare, mardelle

### Commentaire sur la géomorphologie

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine départemental

### Commentaire sur le statut de propriété

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orthoptères</li> <li>- Critères d'intérêts patrimoniaux</li> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Odonates</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Autre Faune (préciser)</li> <li>- Insectes</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto-épuration des eaux</li> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Expansion naturelle des crues</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> </ul>

### Commentaire sur les intérêts

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les parties du marais précédemment incluses à la ZNIEFF 2 n° 5005 ont été incluses à la type 1 n° 50050002

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Diptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Poissons</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> <li>- Reptiles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> </ul>

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	15.5 <i>Prés salés méditerranéens</i>			60	
	22.13 <i>Eaux eutrophes</i>			5	
	53.1 <i>Roselières</i>			1	

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>				

## 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	16.2 <i>Dunes</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	84.4 <i>Bocages</i>				

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Rainette verte (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : THOMAS A. ; BESSEAU G. (LPO)				2001 - 2009
Autres insectes	52079	<i>Creoleon lugdunense</i> Villers		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1993 - 1993
Coléoptères	9205	<i>Amara floralis</i> Gaubil, 1844		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	10871	<i>Anoxia villosa</i> (Fabricius, 1782)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	11026	<i>Tropinota hirta</i> (Poda, 1761)		Reproduction indéterminée	Informateur : HERBRECHT.F				1992 - 1992
	11028	<i>Tropinota squalida</i> (Scopoli, 1763)	Cétoine hérissée	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
Hyménoptères	52297	<i>Podalonia luffi</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
Lépidoptères	54105	<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré de l'Ajonc (L'), Argus bleu-violet (L'), Argus satiné (L'), Argus (L'), Argus bleu (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1993 - 1993
	53269	<i>Spialia sertorius</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Hespérie des Sanguisorbes (L'), Sao (La), Roussâtre (Le), Tacheté (Le)	Reproduction indéterminée					
Mammifères	60187	<i>Crocidura suaveolens</i> (Pallas, 1811)	Crocidure des jardins	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1999 - 1999
	60831	<i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758)	Genette commune, Genette	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre	Reproduction indéterminée	Informateur : MONTFORT D. ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2011
	60731	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	Putois d'Europe, Furet	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2008
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Grand Murin	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1993 - 1993
	61714	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	Lapin de garenne	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				2009 - 2011
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Pipistrelle commune	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
Odonates	65462	<i>Aeshna isosceles</i> (Müller, 1767)	Aeschne isocèle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)	Moyen			1992 - 2008
	65415	<i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764)	Aeschne printanière (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				2001 - 2008
	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Agrion de Mercure	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBIER C. & BESSEAU G.		1	60	2003 - 2010
	65145	<i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825)	Agrion joli	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BARBIER C. & BESSEAU G.	Faible	1	15	1993 - 2009
	65214	<i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890	Leste des bois, Leste dryade	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BARBIER C. & BESSEAU G.			3	2007 - 2010
	65208	<i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823)	Leste fiancé	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BARBIER C. & BESSEAU G.			2	2008 - 2010
Oiseaux	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Phragmite des joncs	Passage, migration					
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : BESSEAU G. et al.		1		2007 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation	
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux	Hivernage, séjour hors de période de reproduction						
				Passage, migration						
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)		1	1	2008 - 2011	
	2767	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Tadorne de Belon	Hivernage, séjour hors de période de reproduction						
				Passage, migration						
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : BESSEAU G. et al.		1	5	2006 - 2011	
	2586	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier gambette	Passage, migration						
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : BESSEAU G. et al.		1	3	2005 - 2011	
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Vanneau huppé	Hivernage, séjour hors de période de reproduction						
				Passage, migration						
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : BESSEAU G. et al.		5	15	1995 - 2011	
	Orthoptères	66226	<i>Calephorus compressicornis</i> (Latreille, 1804)	Criquet des dunes	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1993 - 1993
66081		<i>Docostaurus genei</i> (Ocskay, 1833)	Criquet des chaumes	Reproduction indéterminée						
66187		<i>Oedaleus decorus</i> (Germar, 1825)	Oedipode soufrée	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1993 - 1993	



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66223	<i>Paracinema tricolor</i> (Thunberg, 1815)	<i>Criquet tricolore</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1993 - 2008
Phanérogames	104115	<i>Juncus anceps</i> Laharpe, 1827	<i>Jonc à deux faces, Jonc aplati, Jonc à deux tranchants</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Biotope				2004
Poissons	66832	<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Anguille d'Europe, Anguille européenne</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1993 - 1993
	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	<i>Brochet</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1993 - 1993
Reptiles	77955	<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	<i>Coronelle lisse (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				2011
	78048	<i>Natrix maura</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Couleuvre vipérine (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1993 - 1993
	78130	<i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vipère aspic (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1993 - 2008

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Crapaud commun (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2008
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	<i>Grenouille agile (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	318	<i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758	<i>Grenouille verte (La), Grenouille commune</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	155	<i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	<i>Triton palmé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Arachnides	1550	<i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)	Épeire frelon	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	233876	<i>Hogna radiata</i> (Latreille, 1817)	Lycose tarentuline	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	233226	<i>Larinioides cornutus</i> (Clerck, 1758)	Épeire des roseaux	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	1571	<i>Neoscona adianta</i> (Walckenaer, 1802)	Épeires fougères	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	1608	<i>Runcinia lateralis</i> C.L. Koch, 1838	Thomise rayé	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	1604	<i>Thomisus onustus</i> Walckenaer, 1805	Thomise replet	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
Autres	64091	<i>Anisus leucostoma</i> (Millet, 1813)	Planorbe des fossés	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992
	238196	<i>Metopoplax ditomoides</i> (A. Costa, 1847)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	237307	<i>Plea minutissima</i> Leach, 1817		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9136	<i>Pterostichus vernalis</i> (Panzer, 1796)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
Autres insectes	65839	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	Mante religieuse	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	52084	<i>Myrmeleon formicarius</i> Linnaeus, 1767		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1993 - 1993
Coléoptères	9524	<i>Agabus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1767)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	11754	<i>Agapanthia carduii</i> (Linnaeus, 1767)	Agapanthie du Chardon	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	11755	<i>Agapanthia villosiviridescens</i> (De Geer, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	8816	<i>Agonum lugens</i> (Duftschmid, 1812)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9381	<i>Agostenus nigricornis</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9209	<i>Amara kultifossati</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9291	<i>Anisodactylus binotatus</i> (Fabricius, 1787)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	8901	<i>Aphodius fossor</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	8899	<i>Aphodius haemorrhoidalis</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	8936	<i>Berosus affinis</i> Brullé, 1835		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	12268	<i>Brachyleptura fulva</i> (De Geer, 1775)	<i>Lepture fauve</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	11567	<i>Cantharis bicolor</i> Panzer, 1797		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	12651	<i>Chrysomela sanguinolenta</i> Linnaeus, 1758	<i>Chrysomèle noire à bordure rouge</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	11188	<i>Coccinella sedecimpunctata</i> Linnaeus, 1761		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	11190	<i>Coccinella 24-punctata</i> Linnaeus, 1758	<i>Coccinelle à damier, Coccinelle à 14 points</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	11711	<i>Colotes maculatus</i> (Laporte de Castelnau, 1838)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	223450	<i>Colymbetes fuscus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Dytique noir</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	12608	<i>Cryptocephalus bilineatus</i> (Linnaeus, 1767)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	12604	<i>Cryptocephalus bipunctatus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	12622	<i>Cryptocephalus octacosmus</i> Bedel, 1891		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	12605	<i>Cryptocephalus vittatus</i> Fabricius, 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9435	<i>Demetrias atricapillus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9287	<i>Diachromus germanus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Diachrome allemand</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	11741	<i>Dolichosoma lineare</i> (Rossi, 1794)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9427	<i>Dromius linearis</i> (Olivier, 1795)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	10817	<i>Euoniticellus fulvus</i> (Goeze, 1777)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	12323	<i>Gracilia minuta</i> (Fabricius, 1781)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9581	<i>Gyrinus substriatus</i> Stephens, 1828		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	9450	<i>Haliphus ruficollis</i> (De Geer, 1774)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	8964	<i>Helochares livipus</i> Forster	<i>Hydrophile fauve</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	10449	<i>Hister quadrimaculatus</i> Linnaeus, 1758	<i>Hister à quatre tâches</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	8949	<i>Hydrobius fuscipes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hydrophile noir strié</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9499	<i>Hydroporus palustris</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Hydropore des marais</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	223651	<i>Hygrobia hermanni</i> (Fabricius, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9469	<i>Hygrotus inaequalis</i> (Fabricius, 1777)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	223422	<i>Hyphydrus ovatus</i> (Linnaeus, 1761)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	12548	<i>Labidostomis longimana</i> (Linnaeus, 1760)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9519	<i>Laccophilus hyalinus</i> (De Geer, 1774)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9520	<i>Laccophilus minutus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	8946	<i>Limnoxenus niger</i> (Gmelin, 1790)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	12078	<i>Mordella fasciata</i> Fabricius, 1775	<i>Mordelle veloutée à pointe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	8506	<i>Nebria brevicollis</i> (Fabricius, 1792)	<i>Nébrie à cou bref</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	9515	<i>Noterus clavicornis</i> (De Geer, 1774)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9517	<i>Noterus laevis</i> Sturm, 1834		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	12127	<i>Notoxus monoceros</i> (Linnaeus, 1760)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	12174	<i>Oedemera lurida</i> (Marsham, 1802)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	12176	<i>Oedemera nobilis</i> (Scopoli, 1763)	<i>Oedemère noble</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	10844	<i>Onthophagus taurus</i> (Schreber, 1759)	<i>Bousier à cornes retroussées</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	10864	<i>Onthophagus vacca</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Onthophage vacca</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	809526	<i>Ophonus rotundicollis</i> (Fairmaire & Labouldène, 1854)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	223487	<i>Pelodytes rotundatus</i> (Aubé, 1836)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	8587	<i>Philochthus biguttatum</i> (Fabricius, 1779)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	222539	<i>Poecilus cupreus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	12104	<i>Pyrochroa coccinea</i> (Linnaeus, 1760)	<i>Cardinal, Pyrochore écarlate</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	11585	<i>Rhagonycha fulva</i> (Scopoli, 1763)	<i>Téléphore fauve</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9558	<i>Rhantus suturalis</i> (W.S. MacLeay, 1825)	<i>Ditique picoté</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	9335	<i>Stenolophus mixtus</i> (Herbst, 1784)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9338	<i>Stenolophus teutonius</i> (Schrank, 1781)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	11954	<i>Tentyria interrupta</i> Latreille, 1807		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	10365	<i>Thanatophilus rugosus</i> (Linnaeus, 1758)	Bouclier noir chiffonné à corselet raboteux	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	11383	<i>Trachys minutus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	10977	<i>Valgus hemipterus</i> (Linnaeus, 1758)	Cétoine punaise	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
Hémiptères	252368	<i>Carpocoris mediterraneus atlanticus</i> Tamanini, 1959		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51939	<i>Centrototus cornutus</i> (Linnaeus, 1758)	Demi-diable	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51590	<i>Cimex atterimus</i> Forster, 1771		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51660	<i>Coriomeris hirticornis</i> (Fabricius, 1794)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51898	<i>Corixa panzeri</i> (Fieber, 1848)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51786	<i>Deraeocoris ruber</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51747	<i>Gerris argentatus</i> Schummel, 1832		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	237323	<i>Gerris thoracicus</i> Schummel, 1832		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	51519	<i>Hesperocorixa sahlbergi</i> (Fieber, 1848)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51843	<i>Heterotoma meriopterum</i> (Scopoli, 1763)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51758	<i>Hydrometra stagnorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hydromètre stagnant,</i> <i>Hydromètre des étangs</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51523	<i>Ilyocoris cimicoides</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Naucore</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51703	<i>Ischnodemus sabuleti</i> (Fallén, 1826)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51687	<i>Lygaeus equestris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Punaise écuyère</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	238315	<i>Micrelytra fossularum</i> (Rossi, 1790)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51744	<i>Microvelia reticulata</i> (Burmeister, 1835)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51667	<i>Myrmus miriformis</i> (Fallén, 1807)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51862	<i>Naucoris maculatus</i> Fabricius, 1798		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51866	<i>Nepa cinerea</i> Linnaeus, 1758	<i>Népe cendrée,</i> <i>Népe rousse,</i> <i>Scorpion d'eau,</i> <i>Punaise scorpion</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51882	<i>Notonecta glauca hybrida</i> Poisson, 1933		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51881	<i>Notonecta glauca</i> Linnaeus, 1758	<i>Notonecte glauque</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	51883	<i>Notonecta glauca rufescens</i> Poisson, 1933		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	238390	<i>Psacasta conspersa</i> Germar, 1839		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51677	<i>Pyrrhocoris apterus</i> (Linnaeus, 1758)	Gendarme, Pyrrhocore, Soldat, Suisse	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51868	<i>Ranatra linearis</i> (Linnaeus, 1758)	Ranâtre	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51905	<i>Sigara dorsalis</i> (Leach, 1817)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51788	<i>Stenodema calcaratum</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51794	<i>Stenotus binotatus</i> (Fabricius, 1794)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	241107	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Membracide bison	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	238350	<i>Tritomegas bicolor</i> (Linnaeus, 1758)	Punaise noire à quatre taches blanches	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
Hyménoptères	52838	<i>Arachnospila fumipennis</i> (Zetterstedt, 1838)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	52443	<i>Arge melanothroa</i> Gmelin, 1790		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	52446	<i>Arge thoracica</i> (Spinola, 1808)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	236347	<i>Bembix oculata</i> Panzer, 1801		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	236349	<i>Bembix rostrata</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53097	<i>Bombus lapidarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bourdon des pierres</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	53099	<i>Bombus pascuorum</i> (Scopoli, 1763)	<i>Bourdon des champs</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	53100	<i>Bombus pratorum</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Bourdon des prés</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	53104	<i>Bombus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bourdon terrestre (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	52657	<i>Calameuta filiformis</i> (Eversmann, 1847)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	52843	<i>Dipogon variegatum</i> (L.)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	52872	<i>Eumenes pomiformis</i> (Fabricius, 1781)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	53146	<i>Halictus scabiosae</i> (Rossi, 1790)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	52521	<i>Macrophya annulata</i> (Geoffroy, 1785)	<i>Mouche-à-scie noire, avec le milieu du ventre fauve</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	52523	<i>Macrophya duodecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	52524	<i>Macrophya montana</i> (Scopoli, 1763)	<i>Mouche-à-scie à trois bandes jaunes</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	52527	<i>Macrophya rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mouche-à-scie noire, à points de devant jaunes &amp; milieu du ventre fauve</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	52371	<i>Megabombus pascuorum</i>	<i>Bourdon des champs</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	236116	<i>Philanthus triangulum</i> (Fabricius, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	52883	<i>Polistes gallicus</i> (Linnaeus, 1767)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	52855	<i>Pompilus cinereus</i> (Fabricius, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	52770	<i>Scolia quadripunctata</i> Fabricius, 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
Lépidoptères	247063	<i>Adscita statices</i> (Linnaeus, 1758)	Procris de l'Oseille (Le), Turquoise de la Sarcille (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	53754	<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	249201	<i>Agrotis trux</i> (Hübner, 1824)	Noctuelle farouche (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	248535	<i>Aplocera efformata</i> (Guenée, 1858)	Petite Rayure (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	54339	<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2009
	54174	<i>Aricia agestis agestis</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Collier-de-corail (Le), Argus brun (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	521494	<i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Collier-de-corail (Le), Argus brun (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248841	<i>Aspitates ochrearia</i> (Rossi, 1794)	<i>Aspilate ochracée</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	249151	<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gamma</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	249778	<i>Callistege mi</i> (Clerck, 1759)	<i>Mi</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	54307	<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Thécla de la Ronce</i> (La), <i>Argus vert</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				2009
	248765	<i>Camptogramma bilineata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Brocatelle d'or</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	53291	<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	<i>Hespérie de l'Alcée</i> (L'), <i>Hespérie de la Passe-Rose</i> (L'), <i>Grisette</i> (La), <i>Hespérie de la Guimauve</i> (L'), <i>Hespérie de la Mauve</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : ARHURO R. (les Naturalistes Vendéens)				2010
	54052	<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Azuré des Nerpruns</i> (L'), <i>Argus à bande noire</i> (L'), <i>Argus bordé</i> (L'), <i>Argiolus</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2009
	53623	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fadet commun</i> (Le), <i>Procris</i> (Le), <i>Petit Papillon des foins</i> (Le), <i>Pamphile</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2009
	54414	<i>Colias crocea</i> Geoffroy, 1785	<i>Souci</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2009
	54213	<i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Azuré des Anthyllides</i> (L'), <i>Demi-Argus</i> (Le), <i>Argus violet</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : ARHURO R. (les Naturalistes Vendéens)				2009 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53749	<i>Cynthia cardui</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphé des Chardons (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	249061	<i>Diacrisia sannio</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bordure ensanglantée (La), Roussette (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	248235	<i>Elophila nymphaeata</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	249360	<i>Eremobia ochroleuca</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Noctuelle jaunâtre (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	54766	<i>Eriogaster lanestris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Laineuse du Cerisier (La), Bombyx laineux (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	53307	<i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Point de Hongrie (Le), Grisette (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				2009
	54417	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				2009
	247197	<i>Hedya nubiferana</i> (Haworth, 1811)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	54843	<i>Hyles euphorbiae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sphinx de l'Euphorbe (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53736	<i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758)	Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil-de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				2009
	54475	<i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	Flambé (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				2009
	53908	<i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)	Petit Nacré (Le), Latonia (Le), Lathone (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	54770	<i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758)	Bombyx du Chêne (Le), Minime à bandes jaunes (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	53604	<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	Mégère (La), Satyre (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2009
	53973	<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1760)	Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	219751	<i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)	Cuivré fuligineux (Le), Argus myope (L'), Polyommate Xanthé (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				2009
	54271	<i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				2009
	54829	<i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)	Moro-Sphinx (Le), Sphinx du Caille-Lait (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	53668	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53700	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2009
	53817	<i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mélitée du Plantain (La), Déesse à ceinturons (La), Damier du Plantain (Le), Damier pointillé (Le), Damier (Le), Mélitée de la Piloselle (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2009
	53811	<i>Melitaea phoebe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Mélitée des Centaurées (La), Grand Damier (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				2009
	53837	<i>Mellicta parthenoides</i> (Keferstein, 1851)	<i>Mélitée de la Lancéole (La), Mélitée des Scabieuses (La), Damier Parthénie (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1993 - 1993
	53727	<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grande Tortue (La), Vanesse de l'Orme (La), Grand-Renard (Le), Doré (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				2009
	53337	<i>Ochlodes venatus</i> (Bremer & Grey, 1853)	<i>Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	248938	<i>Opisthograptis luteolata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Citronnelle rouillée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	248127	<i>Ostrinia nubilalis</i> (Hübner, 1796)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53884	<i>Pandoriana pandora</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Cardinal (Le), Pandora (Le), Nacré turquoise (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1993 - 1993
	54468	<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				2009
	53595	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2009
	54342	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du Chou (La), Grande Piérade du Chou (La), Papillon du Chou (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				2009
	219833	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2009
	219831	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piérade du Chou (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				2009
	53759	<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), Dentelle (La), Vanesse Gamma (La), Papillon-C (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				2009
	54279	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2009



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53691	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Amaryllis</i> (L'), <i>Satyre tithon</i> (Le), <i>Titon</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2009
	248484	<i>Rhodometra sacraria</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Phalène sacrée</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	54674	<i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Processionnaire du Pin</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	53320	<i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Hespérie du Chiendent</i> (L'), <i>Hespérie Actéon</i> (L'), <i>Actéon</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : ARHURO R. (les Naturalistes Vendéens)				2010
	53326	<i>Thymelicus lineolus</i> (Ochsenheimer, 1808)	<i>Hespérie du Dactyle</i> (L'), <i>Hespérie européenne</i> (au Canada) (L'), <i>Ligné</i> (Le), <i>Hespérie orangée</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	219742	<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	<i>Hespérie de la Houque</i> (L'), <i>Thaumas</i> (Le), <i>Bande noire</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	459088	<i>Timandra griseata</i> auct. non Petersen, 1902	<i>Timandre aimée</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	249115	<i>Tyta luctuosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Noctuelle en deuil</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	53741	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vulcain</i> (Le), <i>Amiral</i> (L'), <i>Vanesse Vulcain</i> (La), <i>Chiffre</i> (Le), <i>Atalante</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53747	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphé des Chardons (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				2009
	247058	<i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Zygène du Pied-de-Poule (La), Zygène des Lotiers (La), Zygène de la Filipendule (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
Mammifères	61510	<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mulot sylvestre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; PAILLAT J.-P. (Naturalistes Vendéens)				1992 - 2009
	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				2010 - 2011
	61290	<i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780)	<i>Campagnol roussâtre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : PAILLAT Jean-Paul		1		2009 - 2009
	60205	<i>Crociodura russula</i> (Hermann, 1780)	<i>Crociodure musette</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; PAILLAT J.-P. (Naturalistes Vendéens)				1992 - 2009
	60015	<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	<i>Hérisson d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2010
	61678	<i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778	<i>Lièvre d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				2010 - 2011
	60674	<i>Martes foina</i> (Exleben, 1777)	<i>Fouine</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2009
	60636	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Blaireau européen</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				2007 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	61543	<i>Micromys minutus</i> (Pallas, 1771)	<i>Rat des moissons</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : PAILLAT J.-P. (les Naturalistes Vendéens)				2009
	61357	<i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Campagnol agreste</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : PAILLAT Jean-Paul		1		1992 - 2009
	61379	<i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778)	<i>Campagnol des champs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : PAILLAT Jean-Paul		1		1992 - 2009
	61568	<i>Mus musculus</i> Linnaeus, 1758	<i>Souris grise, Souris domestique</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	60716	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	<i>Belette d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2009
	61667	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	<i>Ragondin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2011
	200118	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	<i>Murin de Daubenton</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PAILLAT J.-P., DUPE C. & TEXIER A. (les Naturalistes Vendéens)				2003
	60383	<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	<i>Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Informateur : PAILLAT J.-P., DUPE C. & TEXIER A. (les Naturalistes Vendéens)				2003
	61448	<i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Rat musqué</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2011
	61585	<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	61153	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	<i>Écureuil roux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				2011
	60038	<i>Sorex minutus</i> Linnaeus, 1766	<i>Musaraigne pygmée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : PAILLAT J.-P. (les Naturalistes Vendéens)				2009
	60981	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	<i>Sanglier</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				2009 - 2011
	60249	<i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758	<i>Taupe d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Renard roux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : OUEST-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2011
Mollusques	62189	<i>Bithynia leachii</i> (Sheppard, 1823)	<i>Bithynie nordique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992
	62188	<i>Bithynia tentaculata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bithynie commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992
	64048	<i>Lymnaea palustris</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Limnée des étangs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992
	64057	<i>Lymnaea peregra</i> (O.F. Müller, 1774)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992
	64063	<i>Lymnaea stagnalis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grande limnée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992
	64072	<i>Physa acuta</i> Draparnaud, 1805	<i>Physe voyageuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992
	64079	<i>Planorbis carinatus</i> O.F. Müller, 1774	<i>Planorbe carénée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992
	64077	<i>Planorbis planorbis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Planorbe commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992
	62132	<i>Potamopyrgus jenkinsi</i> (E. A. Smith, 1889)	<i>Hydrobie des antipodes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992
	528528	<i>Sphaerium lacustre</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Cyclade de vase</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
Odonates	65456	<i>Aeshna affinis</i> Vander Linden, 1820	<i>Aeschne affine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)	Moyen			2003 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65440	<i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Aeschne bleue</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)	Faible			2003 - 2009
	65451	<i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805	<i>Aeschne mixte</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				2009
	65473	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	<i>Anax empereur</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BARBIER C. & BESSEAU G.				2003 - 2009
	65088	<i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782)	<i>Caloptéryx éclatant</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)	Faible			2003 - 2003
	65080	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Caloptéryx vierge</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)	Faible			2003 - 2003
	65123	<i>Cercion lindenii</i> (Selys, 1840)	<i>Agrion de Vander Linden, Naiade de Vander Linden</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BARBIER C. & BESSEAU G.	Moyen			2003 - 2010
	65169	<i>Ceriagrion tenellum</i> (de Villers, 1789)	<i>Agrion délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBIER C. & BESSEAU G.		1	100	2003 - 2010
	65126	<i>Coenagrion lindenii</i> (Selys, 1840)	<i>Agrion de Vander Linden, Naiade de Vander Linden</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65141	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Agrion jouvencelle</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BARBIER C. & BESSEAU G.	Fort			1992 - 2010
	65131	<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)	<i>Agrion mignon</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)	Moyen			2001 - 2009
	65300	<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)	<i>Crocothémis écarlate</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BARBIER C. & BESSEAU G.	Fort			1992 - 2010
	65155	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Agrion porte-coupe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				1992 - 2009
	65165	<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Naiade au corps vert</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				1992 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65227	<i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840	<i>Gomphe joli</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)	Moyen			2003 - 2010
	65109	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Agrion élégant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBIER C. & BESSEAU G.	Fort			1992 - 2010
	65115	<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	<i>Agrion nain</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BARBIER C. & BESSEAU G.	Faible		1	2003 - 2008
	65199	<i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798)	<i>Leste sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				1992 - 2009
	65202	<i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825)	<i>Leste verdoyant</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65220	<i>Lestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Leste vert</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				1992 - 2009
	65262	<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule déprimée</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BARBIER C. & BESSEAU G.	Moyen			1992 - 2010
	65265	<i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764	<i>Libellule fauve</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)	Faible			1992 - 2009
	65271	<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule quadrimaculée</i> (La), <i>Libellule à quatre taches</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BARBIER C. & BESSEAU G.	Faible			1992 - 2010
	65282	<i>Orthetrum albistylum</i> (Selys, 1848)	<i>Orthétrum à stylets blancs</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)	Faible			2003 - 2009
	65290	<i>Orthetrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837)	<i>Orthétrum brun</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BARBIER C. & BESSEAU G.				2003 - 2008
	65278	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Orthétrum réticulé</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBIER C. & BESSEAU G.	Moyen			1992 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65284	<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	<i>Orthétrum bleissant</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BARBIER C. & BESSEAU G.		5	20	2003 - 2010
	65179	<i>Platycnemis acutipennis</i> Selys, 1841	<i>Agrion orangé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARBIER C. & BESSEAU G.				1992 - 2010
	65184	<i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)	<i>Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BARBIER C. & BESSEAU G.				2003 - 2010
	65101	<i>Pyrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	<i>Petite nymphe au corps de feu</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BARBIER C. & BESSEAU G.				1992 - 2009
	65393	<i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Cordulie métallique</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)	Faible			2007 - 2009
	65192	<i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Leste brun</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)	Faible			1992 - 2009
	65339	<i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841)	<i>Sympétrum méridional</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BARBIER C. & BESSEAU G.				1992 - 2010
	65322	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Sympétrum sanguin</i> (Le), <i>Sympétrum rouge sang</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BARBIER C. & BESSEAU G.	Fort			1992 - 2010
	65344	<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Sympétrum fascié</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				1992 - 2009
Oiseaux	4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	<i>Rousserolle effarvate</i>	Passage, migration					
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : BESSEAU G. et al.		10		2005 - 2011
	1970	<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard souchet</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Passage, migration					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : BESSEAU G. et al.		1	5	2010 - 2011
	1975	<i>Anas querquedula</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Sarcelle d'été</i>	Passage, migration					
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : BESSEAU G. et al.		1		2006 - 2009
	2506	<i>Ardea cinerea</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Héron cendré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BESSEAU G. et al.		25	30	2007 - 2011
	3136	<i>Charadrius dubius</i> <i>Scopoli, 1786</i>	<i>Petit Gravelot</i>	Passage, migration					
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)			1	2010 - 2010
	4155	<i>Cisticola juncidis</i> <i>(Rafinesque, 1810)</i>	<i>Cisticole des joncs</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : BESSEAU G. et al.		5		2007 - 2011
	2679	<i>Falco subbuteo</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Faucon hobereau</i>	Passage, migration					
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)			1	2011 - 2011
	4028	<i>Luscinia svecica namnetum</i> <i>Mayaud, 1934</i>		Passage, migration					
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)		1		2011 - 2011
	2840	<i>Milvus migrans</i> <i>(Boddaert, 1783)</i>	<i>Milan noir</i>	Passage, migration					
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : BESSEAU G. et al.		2	5	2009 - 2011



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Orthoptères	66214	<i>Aiolopus thalassinus</i> (Fabricius, 1781)	<i>Oedipode émeraude</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1993 - 1993
	66268	<i>Calliptamus italicus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Caloptène italien, Criquet italien, Calliptame italique, Criquet italique</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1993 - 1993
	66157	<i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773)	<i>Criquet marginé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	66138	<i>Chorthippus brunneus</i> (Thunberg, 1815)	<i>Criquet duettiste, Sauteriot</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	66161	<i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	<i>Criquet des pâtures, Oedipode parallèle</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65876	<i>Conocephalus discolor</i> Thunberg, 1815	<i>Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	66173	<i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout de Barneville, 1848)	<i>Criquet des mouillères, Criquet des Bromes</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	66171	<i>Euchorthippus pulvinatus</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65910	<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	<i>Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2009
	65636	<i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792)	<i>Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste trèsponctué</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65722	<i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822)	<i>Decticelle bariolée, Dectique brévipenne</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2009
	65944	<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)	<i>Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairèt</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2009
	66194	<i>Oedipoda caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	<i>OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	66089	<i>Omocestus ventralis</i> (Zetterstedt, 1821)	<i>Criquet noir-ébène</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65614	<i>Phaneroptera nana</i> Fieber, 1853	<i>Phanéroptère méridional</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65740	<i>Pholidoptera griseoptera</i> (De Geer, 1773)	<i>Decticelle cendrée, Ptérolèpe aptère</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65697	<i>Platycleis albopunctata</i> (Goeze, 1778)	<i>Decticelle grisâtre, Dectique gris</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65711	<i>Platycleis tessellata</i> (Charpentier, 1825)	<i>Decticelle carroyée, Dectique marqué</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65883	<i>Ruspolia nitidulus</i>	<i>Conocéphale gracieux, Conocéphale mandibulaire</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1993 - 1993
	66200	<i>Sphingonotus caerulans</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Oedipode aigue-marine, Criquet à ailes bleues, Oedipode Azurée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1993 - 1993

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65926	<i>Tartarogryllus bordigalensis</i> (Latreille, 1804)	Grillon bordelais, Grillon d'été	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	66032	<i>Tetrix subulata</i> (Linnaeus, 1758)	Tétrix riverain, Tétrix subulé, Tétrix subulée, Criquet à corselet allongé	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65774	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2009
	65677	<i>Uromenus rugosicollis</i> (Audinet-Serville, 1838)	Ephippigère carénée	Reproduction indéterminée	Informateur : THOMAS A.				2001 - 2001
Phanérogames	80499	<i>Agropyron repens</i> (L.) P.Beauv., 1812	Chiendent commun, Chiendent rampant	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	80557	<i>Agrostis alba</i> auct. non L.	Agrostide stolonifère	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	80590	<i>Agrostis canina</i> L., 1753	Agrostide des chiens	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	130953	<i>Agrostis capillaris</i> var. <i>capillaris</i> L., 1753	Agrostis capillaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	Agrostide stolonifère	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	142987	<i>Agrostis stolonifera</i> var. <i>stolonifera</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	80819	<i>Agrostis x murbeckii</i> Fouill., 1933	<i>Agrostide de Murbeck</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	81263	<i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796	<i>Plantain d'eau à feuilles lancéolées, Alisma lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	81272	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	<i>Grand plantain d'eau, Plantain d'eau commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	<i>Aulne glutineux, Verne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	81624	<i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan, 1762	<i>Vulpin bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	81637	<i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753	<i>Vulpin genouillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	81656	<i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753	<i>Vulpin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	81856	<i>Althaea officinalis</i> L., 1753	<i>Guimauve officinale, Guimauve sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	82952	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	<i>Cerfeuil des bois, Persil des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	84120	<i>Arum pictum</i> L.f., 1782	<i>Arum peint</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	85986	<i>Bidens tripartita</i> L., 1753	<i>Bident trifolié, Eupatoire aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87136	<i>Butomus umbellatus</i> L., 1753	<i>Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	87964	<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	<i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	88448	<i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863	<i>Laïche cuivrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	88482	<i>Carex divisa</i> Huds., 1762	<i>Laïche divisée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	88626	<i>Carex leporina</i> L., 1753	<i>Laïche Patte-de-lièvre, Laïche des lièvres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	88741	<i>Carex otrubae</i> Podp., 1922	<i>Laïche cuivrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	88794	<i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753	<i>Laïche faux-souchet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	88833	<i>Carex riparia</i> Curtis, 1783	<i>Laïche des rives</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	90208	<i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753	<i>Cornifle nageant, Cornifle immergé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	133219	<i>Chenopodium album</i> subsp. <i>album</i> L., 1753	<i>Senoussé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	90732	<i>Chenopodium glaucum</i> L., 1753	<i>Chénopode glauque</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	90742	<i>Chenopodium hybridum</i> L., 1753	Chénopode à feuilles de Stramoine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	91289	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des champs, Chardon des champs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	92302	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	Liseron des champs, Vrillée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré, Pied-de-poule	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	94489	<i>Datura stramonium</i> L., 1753	Stramoine, Herbe à la taupe, Datura officinale	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	95671	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812	Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	95922	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	Scirpe des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	95980	<i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803	Élodée du Canada	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	96180	<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	Épilobe hérissé, Épilobe hirsute	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Frêne élevé, Frêne commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99494	<i>Galium palustre</i> L., 1753	<i>Gaillet des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	99683	<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Gaudinie fragile</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	100382	<i>Glyceria declinata</i> Bréb., 1859	<i>Glycérie dentée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	100387	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	100519	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753	<i>Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	101300	<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	<i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	135306	<i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>sphondylium</i> L., 1753	<i>Grande Berce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	136666	<i>Hordeum marinum</i> subsp. <i>marinum</i> Huds., 1778	<i>Orge maritime, Orge marine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	102970	<i>Hordeum maritimum</i> Stokes ex With., 1787	<i>Orge maritime, Orge marine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	102990	<i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771	<i>Orge faux seigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103120	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753	<i>Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	<i>Écuille d'eau, Herbe aux Patagons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	<i>Porcelle enracinée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	103772	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	<i>Iris faux acore, Iris des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	610646	<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791	<i>Herbe de saint Jacques</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	147910	<i>Juncus effusus</i> var. <i>effusus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	104196	<i>Juncus gerardi</i> Loisel., 1809	<i>Jonc de Gérard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	104200	<i>Juncus glaucus</i> Ehrh. ex Sibth., 1794	<i>Jonc glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	105017	<i>Lapsana communis</i> L., 1753	<i>Lampsane commune, Graceline</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	105427	<i>Lemna gibba</i> L., 1753	<i>Lentille d'eau bossue, Canillée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	105431	<i>Lemna minor</i> L., 1753	<i>Petite lentille d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105433	<i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816	<i>Lentille d'eau minuscule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	105441	<i>Lemna trisulca</i> L., 1753	<i>Lentille d'eau à trois sillons</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	105480	<i>Leontodon autumnalis</i> L., 1753	<i>Liondent d'automne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	106234	<i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768	<i>Linaire commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	137388	<i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell., 1912	<i>Lin bisannuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	106499	<i>Lolium perenne</i> L., 1753	<i>Ivraie vivace</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	106698	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	<i>Lotus des marais, Lotier des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	106719	<i>Lotus tenuis</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1809	<i>Lotier à feuilles ténues</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	106723	<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796	<i>Lotus des marais, Lotier des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	106742	<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet, 1987	<i>Ludwigie à grandes fleurs, Jussie à grandes fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	106748	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven, 1963	<i>Jussie rampante, Jussie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Biotope				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106918	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	<i>Oeil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	107038	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	<i>Lycope d'Europe, Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	107073	<i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753	<i>Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	107090	<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	<i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	107117	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	<i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	108138	<i>Mentha pulegium</i> L., 1753	<i>Menthe pouliot</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	109004	<i>Myosotis cespitosa</i> Schultz, 1819	<i>Myosotis cespiteux, Myosotis gazonnant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	109042	<i>Myosotis laxa</i> Lehm., 1818	<i>Myosotis cespiteux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	109141	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc., 1973	<i>Myriophylle aquatique, Myriophylle du Brésil, Millefeuille aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : OUEST-Aménagement 1992, Biotope 2004				1992 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109150	<i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753	<i>Myriophylle à épis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	109732	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809	<i>Nénuphar jaune, Nénufar jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	109843	<i>Odontites serotinus</i> Dumort., 1827	<i>Odontitès tardif</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	109869	<i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753	<i>Oenanthe fistuleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	109892	<i>Oenanthe phellandrium</i> Lam., 1779	<i>Oenanthe phellandre, Oenanthe aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	109898	<i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819	<i>Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	112739	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach, 1841	<i>Renouée Poivre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	112975	<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	<i>Baldingère faux-roseau, Fromenteau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	<i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	113264	<i>Phragmites communis</i> Trin., 1820	<i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	114416	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	<i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114641	<i>Polygonum amphibium</i> L., 1753	<i>Persicaire flottante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	114658	<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753	<i>Renouée des oiseaux, Renouée Trainasse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	115027	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf., 1798	<i>Polypogon de Montpellier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	115402	<i>Potentilla anserina</i> L., 1753	<i>Potentille des oies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	116392	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	<i>Pulicaire dysentérique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé, Gravelin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	117221	<i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763	<i>Renoncule sarde, Sardonie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	118073	<i>Rosa canina</i> L., 1753	<i>Rosier des chiens, Rosier des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	118416	<i>Rosa pouzinii</i> Tratt., 1823	<i>Rosier de Pouzin,</i> <i>Églantier de Pouzin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	119373	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott, 1818	<i>Rosier à feuilles d'orme,</i> <i>Ronce à feuilles d'Orme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	<i>Oseille des prés,</i> <i>Rumex oseille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	140321	<i>Rumex acetosa</i> subsp. <i>acetosa</i> L., 1753	<i>Rumex oseille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	119509	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds., 1778	<i>Patience d'eau,</i> <i>Grande Parelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	119860	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L., 1753	<i>Sagittaire à feuilles en cœur,</i> <i>Flèche-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	<i>Saule à feuilles d'Olivier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	120732	<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	<i>Samole de Valerand,</i> <i>Mouron d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992
	121555	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla, 1888	<i>Jonc des chaisiers glauque,</i> <i>Souchet de Tabernaemontanus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	121735	<i>Scirpus lacustris</i> L., 1753	<i>Jonc des chaisiers,</i> <i>Jonc-des-tonneliers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	121746	<i>Scirpus maritimus</i> L., 1753	<i>Scirpe maritime,</i> <i>Rouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121759	<i>Scirpus palustris</i> L., 1753	Scirpe des marais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	121803	<i>Scirpus uniglumis</i> Link, 1818	Scirpe à une écaille, Héléocharis à une écaille	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	122069	<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	Scutellaire casquée, Scutellaire à casque	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	159831	<i>Senecio aquaticus</i> Hill, 1761	Séneçon aquatique	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	123481	<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv., 1811	Oeil-de-perdrix	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	123522	<i>Silene latifolia</i> Poir., 1789	Compagnon blanc, Silène à feuilles larges	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	124261	<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	Laiteron potager, Laiteron lisse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	124417	<i>Sparganium ramosum</i> Huds., 1778	Rubanier dressé, Ruban-d'eau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	124418	<i>Sparganium simplex</i> Huds., 1778	Rubanier émergé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	124707	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839	Spirodèle à plusieurs racines	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	124798	<i>Stachys palustris</i> L., 1753	Épiaire des marais, Ortie bourbière	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127379	<i>Trifolium maritimum</i> Huds., 1762	Trèfle écailleux	Reproduction certaine ou probable					
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés, Trèfle violet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	127457	<i>Trifolium resupinatum</i> L., 1753	Trèfle renversé, Trèfle de Perse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	128062	<i>Typha angustifolia</i> L., 1753	Massette à feuilles étroites	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	128175	<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Petit orme, Orme cilié	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
Poissons	67074	<i>Abramis brama</i> (Linnaeus, 1758)	Brème commune	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	67206	<i>Carassius carassius</i> (Linnaeus, 1758)	Carassin commun	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	67058	<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758	Carpe commune, Carpat, Carpeau, Escarpo, Kerpaille	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	69354	<i>Gymnocephalus cernuus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	69338	<i>Lepomis gibbosus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Perche-soleil, Achigan à petite bouche, Boer, Calicoba, Perche arc-en-ciel, Perche argentée, Perche dorée, Poisson tricolore, Poisson-soleil, Crapet-soleil</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	67295	<i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vandoise</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	69350	<i>Perca fluviatilis</i> Linnaeus, 1758	<i>Perche</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	67422	<i>Rutilus rutilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gardon</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	67466	<i>Scardinius erythrophthalmus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rotengle</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	69369	<i>Stizostedion lucioperca</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sandre, Perche-brochet</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	67478	<i>Tinca tinca</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tanche</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
Ptéridophytes	85469	<i>Azolla filiculoides</i> Lam., 1783	<i>Azolla fausse-fougère, Fougère d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	96519	<i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753	<i>Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	96526	<i>Equisetum limosum</i> L., 1753	<i>Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96534	<i>Equisetum palustre</i> L., 1753	<i>Prêle des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
Reptiles	77490	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	<i>Orvet fragile</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				2009
	77686	<i>Lacerta viridis</i> auct. non (Laurenti, 1768)	<i>Lézard à deux raies</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2009
	78064	<i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Couleuvre helvétique</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2011
	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	<i>Lézard des murailles</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)				1992 - 2009
	77424	<i>Trachemys scripta</i> (Schoepff, 1792)	<i>Trachémyde écrite</i> (La), <i>tortue de Floride</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BESSEAU Gérard (LPO)				2010

### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Insectes	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Mammifères	60015	<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60383	<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ( <a href="#">lien</a> ) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60636	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	60674	<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	60716	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	60731	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	60831	<i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	60981	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	61153	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	61448	<i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	61585	<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)	Autre	Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	61667	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	Autre	Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	61678	<i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
61714	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )	
200118	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
Oiseaux	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	2586	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2767	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )	
			Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
3136	<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	4028	<i>Luscinia svecica namnetum</i> Mayaud, 1934	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4155	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
Poissons	67295	<i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
Reptiles	77424	<i>Trachemys scripta</i> (Schoepff, 1792)	Autre	Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	77490	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	77955	<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
78048	<i>Natrix maura</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
78130	<i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
Angiospermes	105433	<i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
	106742	<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet, 1987	Autre	Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	106748	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven, 1963	Autre	Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	109141	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc., 1973	Autre	Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BARBIER C. & BESSEAU G.	2010	Suivi des populations d'Agrion de Mercure dans le site Natura 2000 "dunes de la Sauzaie-Marais du Jaunay". Résultats 2009-2010. LPO Vendée, La Roche sur Yon, 16 p.
	Biotope	2004	Document d'objectifs Natura 2000 N° FR 5200655 « Dunes de la Sauzaie – Marais du Jaunay ». Biotope / MEDD / DIREN, 54 pages et cartes
	OUEST-AMENAGEMENT	1992	Opération touristique de Givrand- Etude de la faune : Etat initial. COAT , 1992.
	ZNIEFF	1993	Bordereau ZNIEFF
Informateur	ARHURO R. (les Naturalistes Vendéens)		
	BESSEAU G. et al.		
	BESSEAU Gérard (LPO)		
	GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)		
	HERBRECHT.F		
	MONTFORT D.		
	MONTFORT D. ; BESSEAU G. (LPO)		
	Ouest-Aménagement 1992 ; BESSEAU G. (LPO)		
	Ouest-Aménagement 1992 ; PAILLAT J.-P. (Naturalistes Vendéens)		
	Ouest-Aménagement 1992, Biotope 2004		
	PAILLAT Jean-Paul		
	PAILLAT J.-P., DUPE C. & TEXIER A. (les Naturalistes Vendéens)		
	PAILLAT J.-P. (les Naturalistes Vendéens)		
	THOMAS A.		
THOMAS A. ; BESSEAU G. (LPO)			
TROLLIET Bertrand			