



BORDS DE LA JOUANNE ENTRE SAINT CENERE ET ARGENTRE (Identifiant national : 520005796)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 30030000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Bertrand JARRI, .-
520005796, BORDS DE LA JOUANNE ENTRE SAINT CENERE ET ARGENTRE.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 32P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005796.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire
Rédacteur(s) : Bertrand JARRI
Centroïde calculé : 380471°-2348955°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2019
Date de première diffusion INPN : 19/07/2019
Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 32 |
| 9. SOURCES | 32 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Mayenne
- Commune : Argentré (INSEE : 53007)
- Commune : Saint-Cénére (INSEE : 53205)

1.2 Superficie

291,71 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 70
Maximale (mètre): 119

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Belle vallée encaissée d'une rivière de deuxième catégorie, bordée de vieux aulnes et de prairies naturelles pâturées. Les coteaux portent une végétation dense de feuillus.

Intérêt botanique : présence de deux espèces végétales au niveau départemental (Hellebore foetide et epipactis à feuilles larges), et de liste rouge du Massif Armoricain (annexe II) et de la liste déterminante des Pays de la Loire.

Intérêt géologique : le travail de l'érosion a mis en évidence un phénomène géologique intéressant à savoir un phénomène géodynamique de réfraction de schistosité dans des schistes et des calcaires de la formation de Saint Cénére à microfossiles abondants.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

Partiellement classé

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Pêche
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Vallée
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géologique |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone englobe le lit mineur, le lit majeur de la rivière ainsi que les falaises bordant la vallée, plus une zone calcicole avec d'anciennes carrières.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Dépôts de matériaux, décharges | Intérieur | Indéterminé | Réal |
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Pratiques agricoles et pastorales | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Null | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 24.1 <i>Lits des rivières</i> | | | 10 | |
| | 62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i> | | | 8 | |
| | 62 <i>Falaises continentales et rochers exposés</i> | | | 10 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 24.52 <i>Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles</i> | | | 1 | |
| | 44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | 5 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | 5 | |
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | 20 | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | 20 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 24 <i>Eaux courantes</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 81369 | <i>Allium ericetorum</i> Thore, 1803 | <i>Ail des landes,</i> <i>Ail des bruyères</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Coléoptères | 8410 | <i>Carabus nemoralis</i> O.F. Müller, 1764 | <i>Carabe des bois</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1908 - 1908 |
| Oiseaux | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : G. BRETAGNE | | | | 1991 - 1991 |
| Phanérogames | 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | <i>Érable champêtre,</i> <i>Acénaie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 79779 | <i>Acer platanoides</i> L., 1753 | <i>Érable plane, Plane</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | <i>Érable sycomore,</i> <i>Grand Érable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | <i>Achillée millefeuille,</i> <i>Herbe au charpentier,</i> <i>Sourcils-de-Vénus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 80243 | <i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753 | <i>Moschatelline,</i> <i>Adoxe musquée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 80358 | <i>Aethusa cynapium</i> L., 1753 | <i>Petite cigüe, Faux Persil</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 130953 | <i>Agrostis capillaris</i> var. <i>capillaris</i> L., 1753 | <i>Agrostis capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 81272 | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753 | <i>Grand plantain d'eau, Plantain d'eau commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 81295 | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | <i>Alliaire, Herbe aux aulx</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 81457 | <i>Allium oleraceum</i> L., 1753 | <i>Ail maraîcher, Ail des endroits cultivés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 81544 | <i>Allium vineale</i> L., 1753 | <i>Ail des vignes, Oignon bâtard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | <i>Aulne glutineux, Verne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 2003 |
| | 81648 | <i>Alopecurus myosuroides</i> Huds., 1762 | <i>Vulpin des champs, Queue-de-renard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 81656 | <i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753 | <i>Vulpin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 81856 | <i>Althaea officinalis</i> L., 1753 | <i>Guimauve officinale, Guimauve sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 81991 | <i>Amaranthus graecizans</i> L., 1753 | <i>Amarante africaine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 82321 | <i>Anagallis arvensis</i> L., 1753 | <i>Mouron rouge, Fausse Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 131328 | <i>Anagallis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> L., 1753 | <i>Fausse Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 82346 | <i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771 | <i>Mouron délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1985 - 1985 |
| | 82637 | <i>Anemone nemorosa</i> L., 1753 | <i>Anémone des bois, Anémone sylvie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | <i>Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 83272 | <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842 | <i>Arabette de thalius, Arabette des dames</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 83502 | <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800 | <i>Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 2003 |
| | 84110 | <i>Arum italicum</i> Mill., 1768 | <i>Gouet d'Italie, Pied-de-veau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 84112 | <i>Arum maculatum</i> L., 1753 | <i>Gouet tâcheté, Chandelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 85557 | <i>Barbarea vulgaris</i> R.Br., 1812 | <i>Barbarée commune, Herbe de sainte Barbe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode des bois, Brome des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 86634 | <i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 86763 | <i>Bromus sterilis</i> L., 1753 | <i>Brome stérile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 159572 | <i>Bryonia cretica</i> L. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 86828 | <i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774 | <i>Racine-vierge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 86869 | <i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887 | <i>Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux papillons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 87143 | <i>Buxus sempervirens</i> L., 1753 | <i>Buis commun, Buis sempervirent</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2005 - 2005 |
| | 87540 | <i>Caltha palustris</i> L., 1753 | <i>Populage des marais, Sarbouillotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 87560 | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Liset, Liseron des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 87712 | <i>Campanula rapunculus</i> L., 1753 | <i>Campanule raiponce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 87742 | <i>Campanula trachelium</i> L., 1753 | <i>Campanule gantelée, Ortie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 2003 |
| | 132541 | <i>Capsella bursa-pastoris</i> subsp. <i>bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 132545 | <i>Capsella bursa-pastoris</i> subsp. <i>rubella</i> (Reut.) Hobk., 1869 | <i>Capselle rougeâtre, Bourse-à-pasteur rougeâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 87862 | <i>Capsella rubella</i> Reut., 1854 | <i>Capselle rougeâtre, Bourse-à-pasteur rougeâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 87930 | <i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753 | <i>Cardamine hérissée, Cresson de muraille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 87933 | <i>Cardamine impatiens</i> L., 1753 | <i>Cardamine impatiens, Cardamine impatiente, Herbe au diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753 | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 2003 |
| | 132568 | <i>Cardamine pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753 | <i>Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 88167 | <i>Carduus nutans</i> L., 1753 | <i>Chardon penché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | Charme, Charmille | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 89578 | <i>Centaurea debeauxii</i> Godr. & Gren., 1850 | Centaurée de Debeaux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2005 - 2005 |
| | 132888 | <i>Centaurea debeauxii</i> subsp. <i>nemoralis</i> (Jord.) Dostál, 1976 | Centaurée de Debeaux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2005 - 2005 |
| | 89619 | <i>Centaurea jacea</i> L., 1753 | Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 89644 | <i>Centaurea microptilon</i> (Godr.) Godr. & Gren., 1850 | Centaurée à appendice étroit | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2005 - 2005 |
| | 89840 | <i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800 | Petite centaurée commune, Erythrée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 90008 | <i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816 | Céraiste commune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 90017 | <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799 | Céraiste aggloméré | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 133164 | <i>Ceratocapnos claviculata</i> subsp. <i>claviculata</i> (L.) Lidén, 1984 | Corydale à vrilles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2005 - 2005 |
| | 90356 | <i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753 | Chérophylle penché, Couquet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 90681 | <i>Chenopodium album</i> L., 1753 | Chénopode blanc, Senousse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 133219 | <i>Chenopodium album</i> subsp. <i>album</i> L., 1753 | <i>Senoussé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 91169 | <i>Cichorium intybus</i> L., 1753 | <i>Chicorée amère, Barbe-de-capucin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des champs, Chardon des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 91886 | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | <i>Clématite des haies, Herbe aux gueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 133382 | <i>Clinopodium vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> L., 1753 | <i>Grand Basilic</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2005 - 2005 |
| | 92237 | <i>Conium maculatum</i> L., 1753 | <i>Grande cigüe, Cigué tachée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 92242 | <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886 | <i>Conopode dénudé, Grand Conopode</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 92302 | <i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753 | <i>Liseron des champs, Vrillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 93308 | <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852 | <i>Gaillet croisette, Croisette commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 93860 | <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753 | Crételle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 93967 | <i>Cyperus longus</i> L., 1753 | Souchet long, Souchet odorant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 94164 | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822 | Genêt à balai, Juniesse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | Dactyle aggloméré, Pied-de-poule | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 94503 | <i>Daucus carota</i> L., 1753 | Carotte sauvage, Daucus carotte | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 94628 | <i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836 | Foin tortueux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 94693 | <i>Dianthus armeria</i> L., 1753 | Oeillet velu, Armoire, Oeillet à bouquet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 2003 |
| | 133810 | <i>Dianthus armeria</i> subsp. <i>armeria</i> L., 1753 | Oeillet à bouquet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 94959 | <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753 | Digitale pourpre, Gantelée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 611652 | <i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002 | Sceau de Notre Dame | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 95149 | <i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753 | Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2005 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 95980 | <i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803 | Élodée du Canada | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | Épilobe hérissé, Épilobe hirsute | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 96208 | <i>Epilobium montanum</i> L., 1753 | Épilobe des montagnes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 96229 | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771 | Épilobe à petites fleurs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 96447 | <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769 | Épipactis à larges feuilles, Elléborine à larges feuilles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 96448 | <i>Epipactis latifolia</i> All., 1785 | Épipactis à larges feuilles, Elléborine à larges feuilles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1985 - 1985 |
| | 96814 | <i>Erigeron sumatrensis</i> Retz., 1810 | Vergerette de Barcelone | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 609982 | <i>Euonymus europaeus</i> L., 1753 | Bonnet-d'évêque | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 97452 | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753 | Euphorbe des bois, Herbe à la faux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 97537 | <i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753 | Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 97896 | <i>Evonymus europaeus</i> L. | Bonnet-d'évêque | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 97963 | <i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub, 1971 | Renouée des haies, Vrillée des buissons | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 98250 | <i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill., 1787 | Fétuque géante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 98707 | <i>Filago vulgaris</i> Lam., 1779 | Immortelle d'Allemagne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | Frêne élevé, Frêne commun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 99334 | <i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753 | Galéopsis tétrahit, Ortie royale | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 134844 | <i>Galeopsis tetrahit</i> subsp. <i>tetrahit</i> L., 1753 | Galéopsis tétrahit, Ortie royale | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | Gaillet gratteron, Herbe collante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 134855 | <i>Galium aparine</i> subsp. <i>aparine</i> L., 1753 | Gaillet gratteron, Herbe collante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 99473 | <i>Galium mollugo</i> L., 1753 | Gaillet commun, Gaillet Mollugine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 134893 | <i>Galium mollugo</i> subsp. <i>mollugo</i> L., 1753 | Gaillet commun, Gaillet Mollugine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 100045 | <i>Geranium columbinum</i> L., 1753 | Géranium des colombes, Pied de pigeon | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100052 | <i>Geranium dissectum</i> L., 1755 | <i>Géranium découpé,</i> <i>Géranium à feuilles découpées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 100085 | <i>Geranium lucidum</i> L., 1753 | <i>Géranium luisant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | <i>Herbe à Robert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | <i>Benoîte commune,</i> <i>Herbe de saint Benoît</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 100310 | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753 | <i>Lierre terrestre,</i> <i>Gléchome</i> <i>Lierre terrestre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant,</i> <i>Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 101188 | <i>Helleborus foetidus</i> L., 1753 | <i>Hellébore fétide,</i> <i>Pied-de-griffon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : B. JARRI | | | | 1991 - 1991 |
| | 101221 | <i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Ache nodiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | <i>Patte d'ours,</i> <i>Berce commune,</i> <i>Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 102352 | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753 | <i>Piloselle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 102797 | <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826 | <i>Orchis bouc,</i> <i>Himantoglosse à odeur de bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 103057 | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | <i>Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 103162 | <i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H. Ohba, 1977 | <i>Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 103287 | <i>Hypericum hirsutum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis velu, Millepertuis hérissé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2005 - 2005 |
| | 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 103321 | <i>Hypericum quadrangulum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 103329 | <i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823 | <i>Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 2003 |
| | 103375 | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753 | <i>Porcelle enracinée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | <i>Houx</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 103917 | <i>Isopyrum thalictroides</i> L., 1753 | <i>Isopyre faux Pigamon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BLOCH F. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104022 | <i>Jasione montana</i> L., 1753 | <i>Jasione des montagnes, Herbe à midi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 2003 |
| | 104101 | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 104144 | <i>Juncus bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars, Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 147910 | <i>Juncus effusus</i> var. <i>effusus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | <i>Jonc glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 104502 | <i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort., 1827 | <i>Linaira élatine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 104516 | <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828 | <i>Knautie des champs, Oreille-d'âne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 104775 | <i>Lactuca serriola</i> L., 1756 | <i>Laitue scariole, Escarole</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 104876 | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759 | <i>Lamier jaune, Lamier Galéobdolon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2005 - 2005 |
| | 104903 | <i>Lamium purpureum</i> L., 1753 | <i>Lamier pourpre, Ortie rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 105017 | <i>Lapsana communis</i> L., 1753 | <i>Lampsane commune, Graceline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 2003 |
| | 137096 | <i>Lapsana communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753 | <i>Lampsane commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 105145 | <i>Lathraea clandestina</i> L., 1753 | <i>Lathrée clandestine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 105214 | <i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971 | <i>Gesse des montagnes, Gesse à feuilles de Lin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 105427 | <i>Lemna gibba</i> L., 1753 | <i>Lentille d'eau bossue, Canillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2005 - 2005 |
| | 105433 | <i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816 | <i>Lentille d'eau minuscule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 105630 | <i>Lepidium heterophyllum</i> Benth., 1826 | <i>Passerage hétérophylle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | <i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 106213 | <i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Linaire rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 106546 | <i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda, 1988 | <i>Ornithogale des Pyrénées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106818 | <i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805 | <i>Luzule champêtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 612638 | <i>Lysimachia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009 | <i>Fausse Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 107073 | <i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753 | <i>Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 107282 | <i>Malva moschata</i> L., 1753 | <i>Mauve musquée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 107284 | <i>Malva neglecta</i> Wallr., 1824 | <i>Petite mauve</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 107318 | <i>Malva sylvestris</i> L., 1753 | <i>Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 107574 | <i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Luzerne tachetée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | <i>Luzerne lupuline, Minette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2005 - 2005 |
| | 107880 | <i>Melica uniflora</i> Retz., 1779 | <i>Mélique uniflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 107992 | <i>Melissa officinalis</i> L., 1753 | <i>Mélisse officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108003 | <i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753 | <i>Mélitte à feuilles de Mélisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 108138 | <i>Mentha pulegium</i> L., 1753 | <i>Menthe pouliot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 108351 | <i>Mercurialis annua</i> L., 1753 | <i>Mercuriale annuelle, Vignette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 108361 | <i>Mercurialis perennis</i> L., 1753 | <i>Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 108996 | <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764 | <i>Myosotis des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 109042 | <i>Myosotis laxa</i> Lehm., 1818 | <i>Myosotis cespiteux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 137914 | <i>Myosotis laxa</i> subsp. <i>cespitosa</i> (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940 | <i>Myosotis cespiteux, Myosotis gazonnant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 109121 | <i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Stellaire aquatique, Céraiste d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1985 - 2003 |
| | 109732 | <i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809 | <i>Nénuphar jaune, Nénufar jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 109750 | <i>Nymphaea alba</i> L., 1753 | <i>Nénuphar blanc, Lys des étangs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 109864 | <i>Oenanthe crocata</i> L., 1753 | <i>Oenanthe safranée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 149250 | <i>Papaver rhoeas f. rhoeas</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 112355 | <i>Papaver rhoeas L., 1753</i> | <i>Coquelicot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 112975 | <i>Phalaris arundinacea L., 1753</i> | <i>Baldingère faux-roseau, Fromenteau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 113221 | <i>Phleum pratense L., 1753</i> | <i>Fléole des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 2003 |
| | 138726 | <i>Phleum pratense subsp. pratense L., 1753</i> | <i>Fléole des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 113407 | <i>Phyteuma spicatum L., 1753</i> | <i>Raiponce en épi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 113703 | <i>Pinus sylvestris L., 1753</i> | <i>Pin sylvestre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : B. JARRI | | | | 1996 - 1996 |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata L., 1753</i> | <i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 113904 | <i>Plantago major L., 1753</i> | <i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 114114 | <i>Poa annua L., 1753</i> | <i>Pâturin annuel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 114297 | <i>Poa nemoralis L., 1753</i> | <i>Pâturin des bois, Pâturin des forêts</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 114611 | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785 | Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2005 - 2005 |
| | 115566 | <i>Potentilla neglecta</i> Baumg., 1816 | Potentille négligée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | Potentille rampante, Quintefeuille | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2005 - 2005 |
| | 115655 | <i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke, 1856 | Potentille faux fraisier, Potentille stérile | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 115832 | <i>Primula acaulis</i> (L.) Hill, 1765 | Primevère acaule | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 115918 | <i>Primula veris</i> L., 1753 | Coucou, Primevère officinale, Brérelle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 115925 | <i>Primula vulgaris</i> Huds., 1762 | Primevère acaule | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 115953 | <i>Primula x polyantha</i> Mill., 1768 | Primevère variable | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | Brunelle commune, Herbe au charpentier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 116043 | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 | Merisier vrai, Cerisier des bois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | Épine noire, Prunellier, Pelossier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1996 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | <i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 117019 | <i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753 | <i>Ficaire à bulbilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 139698 | <i>Ranunculus ficaria subsp. ficaria</i> L., 1753 | <i>Ficaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 117774 | <i>Ribes rubrum</i> L., 1753 | <i>Groseillier rouge, Groseillier à grappes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 117871 | <i>Roegneria canina</i> (L.) Nevski, 1934 | <i>Froment des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 117933 | <i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Rorippe amphibie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 118073 | <i>Rosa canina</i> L., 1753 | <i>Rosier des chiens, Rosier des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 118416 | <i>Rosa pouzinii</i> Tratt., 1823 | <i>Rosier de Pouzin, Églantier de Pouzin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 119418 | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | <i>Oseille des prés, Rumex oseille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 119419 | <i>Rumex acetosella</i> L., 1753 | <i>Petite oseille, Oseille des brebis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 119471 | <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770 | <i>Patience agglomérée,</i> <i>Oseille agglomérée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 119473 | <i>Rumex crispus</i> L., 1753 | <i>Patience crépue,</i> <i>Oseille crépue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 119585 | <i>Rumex sanguineus</i> L., 1753 | <i>Patience sanguine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | <i>Fragon, Petit houx,</i> <i>Buis piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 119915 | <i>Salix alba</i> L., 1753 | <i>Saule blanc,</i> <i>Saule commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 140437 | <i>Salix alba</i> var. <i>alba</i> L., 1753 | <i>Saule commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 119948 | <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804 | <i>Saule à feuilles d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 120700 | <i>Salvia verbenaca</i> L., 1753 | <i>Sauge fausse-verveine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | <i>Sureau noir,</i> <i>Sampéquier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 121065 | <i>Saxifraga granulata</i> L., 1753 | <i>Saxifrage granulé,</i> <i>Herbe à la gravelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 121999 | <i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753 | <i>Scrofulaire aquatique,</i> <i>Scrofulaire de Balbis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 122028 | <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753 | <i>Scrophulaire noueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 122246 | <i>Sedum rupestre</i> L., 1753 | <i>Orpin réfléchi, Orpin des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 2003 |
| | 140898 | <i>Sedum telephium</i> subsp. <i>telephium</i> L., 1753 | <i>Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 122726 | <i>Senecio sylvaticus</i> L., 1753 | <i>Séneçon des bois, Séneçon des forêts</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2005 - 2005 |
| | 122745 | <i>Senecio vulgaris</i> L., 1753 | <i>Séneçon commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 123164 | <i>Sherardia arvensis</i> L., 1753 | <i>Rubéole des champs, Gratteron fleuri</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 123367 | <i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915 | <i>Silaüs des prés, Cumin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 123481 | <i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Oeil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 141165 | <i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 | <i>Compagnon blanc, Silène des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2005 - 2005 |
| | 123568 | <i>Silene nutans</i> L., 1753 | <i>Silène nutans, Silène penché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 123683 | <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869 | <i>Silène enflé, Tapotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 123773 | <i>Sison amomum</i> L., 1753 | <i>Sison, Sison amome, Sison aromatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 123863 | <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Herbe aux chantres, Sisymbre officinal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 124797 | <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842 | <i>Épiaire officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 124798 | <i>Stachys palustris</i> L., 1753 | <i>Épiaire des marais, Ortie bourbière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 124967 | <i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767 | <i>Stellaire des sources</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 125000 | <i>Stellaria graminea</i> L., 1753 | <i>Stellaire graminée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 125006 | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753 | <i>Stellaire holostée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 125014 | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789 | <i>Mouron des oiseaux, Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 2003 |
| | 141447 | <i>Stellaria media</i> subsp. <i>media</i> (L.) Vill., 1789 | <i>Mouron des oiseaux, Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 125019 | <i>Stellaria neglecta</i> Weihe, 1825 | <i>Stellaire négligée, Grande Stellaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2005 - 2005 |
| | 125355 | <i>Symphytum officinale</i> L., 1753 | <i>Grande consoude</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 125447 | <i>Tamus communis</i> L., 1753 | <i>Sceau de Notre Dame</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 125535 | <i>Taraxacum campyloides</i> G.E.Haglund, 1948 | <i>Dent de lion</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 125831 | <i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812 | <i>Téedalie à tige nue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | <i>Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 126566 | <i>Thymus pulegioides</i> L., 1753 | <i>Thym commun, Thym faux Pouliot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 126859 | <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830 | <i>Torilis faux-cerfeuil, Grattau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 127613 | <i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip., 1844 | <i>Matricaire inodore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753 | <i>Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 128215 | <i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy, 1948 | <i>Nombril de vénus, Oreille-d'abbé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | <i>Ortie dioïque, Grande ortie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 128543 | <i>Verbascum blattaria</i> L., 1753 | <i>Molène blattaire, Herbe aux mites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2005 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128660 | <i>Verbascum thapsus</i> L., 1753 | <i>Molène bouillon-blanc, Herbe de saint Fiacre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 128754 | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753 | <i>Verveine officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 128782 | <i>Veronica acinifolia</i> L., 1762 | <i>Véronique à feuilles d'acinos, Véronique à feuilles de Calament Acinos</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 128801 | <i>Veronica arvensis</i> L., 1753 | <i>Véronique des champs, Velvotte sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 128808 | <i>Veronica beccabunga</i> L., 1753 | <i>Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 128832 | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Véronique petit chêne, Fausse Germandrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 128880 | <i>Veronica hederifolia</i> L., 1753 | <i>Véronique à feuilles de lierre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 142147 | <i>Veronica hederifolia</i> subsp. <i>hederifolia</i> L., 1753 | <i>Véronique à feuilles de Lierre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 128938 | <i>Veronica officinalis</i> L., 1753 | <i>Véronique officinale, Herbe aux ladres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 129147 | <i>Vicia cracca</i> L., 1753 | <i>Vesce cracca, Jarosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 129305 | <i>Vicia sepium</i> L., 1753 | <i>Vesce des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 129468 | <i>Vinca major</i> L., 1753 | <i>Grande pervenche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 129632 | <i>Viola odorata</i> L., 1753 | <i>Violette odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 129669 | <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823 | <i>Violette de Rivinus, Violette de rivin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 130065 | <i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827 | <i>Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1985 - 1985 |
| Ptéridophytes | 84458 | <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753 | <i>Capillaire noir, Doradille noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 84521 | <i>Asplenium ruta-muraria</i> L., 1753 | <i>Doradille rue des murailles, Rue des murailles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 84524 | <i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753 | <i>Scolopendre, Scolopendre officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2005 - 2005 |
| | 95547 | <i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk., 1979 | <i>Dryoptéris écailleux, Fausse Fougère mâle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 133969 | <i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk., 1980 | <i>Dryoptéris écailleux, Dryoptéris de Borrer</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 95558 | <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 | <i>Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |
| | 95563 | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848 | <i>Dryoptéris dilatée, Fougère dilatée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1983 - 1983 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 95567 | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834 | Fougère mâle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2005 - 2005 |
| | 115016 | <i>Polypodium vulgare</i> L., 1753 | Réglisse des bois, Polypode vulgaire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |
| | 115076 | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913 | Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, <i>Aspidium</i> à cils raides | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 2003 - 2003 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|---|---|--|---|
| Oiseaux | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 87143 | <i>Buxus sempervirens</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 94693 | <i>Dianthus armeria</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 103057 | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 105433 | <i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 106546 | <i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda, 1988 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 133810 | <i>Dianthus armeria</i> subsp. <i>armeria</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| 611652 | <i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | |
| Ptéridophytes | 84458 | <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 115076 | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| Bibliographie | SIAEP d'Evron | 1995 | Etude de la rivière la Jouanne SEMA |
| Informateur | B. JARRI | | |
| | G. BRETAGNE | | |
| | GUYON J. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | HUBERT Hélène | | |
| | LE BLOCH F. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | MAYENNE SCIENCES | | |