# ANCIENNE CARRIERE DE MONTSURS : LE BURON (Identifiant national : 520005801)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

*(Identifiant régional : 00003008)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : B. JARRI, .- 520005801, ANCIENNE CARRIERE DE MONTSURS : LE BURON. - INPN, SPN-MNHN Paris, 30P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005801.pdf*

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire
Rédacteur(s) :B. JARRI
Centroïde calculé : 384021°-2353338°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003
Date actuelle d'avis CSRPN : 28/02/2022
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 4
6. HABITATS ..... 4
7. ESPECES ..... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 30
9. SOURCES ..... 30

# 1. DESCRIPTION

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Mayenne
- Commune : Montsûrs (INSEE : 53161)
- Commune : Gesnes (INSEE : 53105)

## 1.2 Superficie

10,04 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 74
Maximale (mètre): 85

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

## 1.5 Commentaire général

C'est une ancienne carrière de calcaire en forme d'antonnoir.

La végétation a recolonisé le site en fonction de l'exposition. Sur les parois exposées au Nord-Ouest, nous avons un fourré de prunelliers et de chênes. Les parois exposées au Sud sont colonisées par une pelouse rase très ouverte où les lapins jouent un rôle actif dans le maintien de l'ouverture du milieu. Le fond de la carrière, humide, présente un secteur à bouleaux et un autre plus sec à prunelliers.

Intérêt botanique :  .Plusieurs espèces figurent sur la liste déterminante des Pays de la Loire dont quatre sur la liste rouge du Massif Armoricain

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Autres (préciser)

*Commentaire sur les activités humaines*

Point de captage d'eau . Four à chaux en activité

### 1.6.3 Géomorphologie

- Falaise continentale
- Escarpement, versant pentu

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Critères d'intérêts patrimoniaux<br>- Faunistique<br>- Floristique<br>- Ptéridophytes<br>- Phanérogames | - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

La zone comprend l'ancienne carrière à proprement parlé, plus les abords immédiats. En délaissant toutefois le four à chaux en activité à l'extrème Sud Ouest, ainsi que la station de pompage au Sud de l'autre côté de la route.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Autres infrastructures | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Amphibiens<br>- Autre Faunes<br>- Bryophytes<br>- Lichens<br>- Mammifères<br>- Poissons<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Orthoptères<br>- Coléoptères<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Hémiptères<br>- Autres Fonges | - Phanérogames<br>- Ptéridophytes<br>- Reptiles<br>- Odonates<br>- Lépidoptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes | | - Oiseaux |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *31.8*<br>*Fourrés* | | | 70 | |
| | *34.32*<br>*Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides* | | | 10 | |
| | *37.3*<br>*Prairies humides oligotrophes* | | | 20 | |

## 6.2 Habitats autres

*Non renseigné*

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *84.4*<br>*Bocages* | | | | |
| | *86.3*<br>*Sites industriels en activité* | | | | |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lépidoptères | 53969 | *Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)* | *Lucine (La), Fauve à taches blanches (Le), Faune à taches blanches (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Compte Salarie Mne | | | | 2014 |
| Phanérogames | 611688 | *Erigeron acris L., 1753* | *Érigéron âcre, Vergerette âcre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 139476 | *Puccinellia distans subsp. distans (Jacq.) Parl., 1848* | *Puccinellie distante, Atropis distant, Atropide distante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascomycètes | 47157 | *Disciotis venosa (Pers. ex Fr.) Boudier, non sensu Sacc.* | *Pezize veinée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUBUS J-P. | | | | 1985 - 1995 |
| | 47503 | *Geoglossum cookeianum Nannfeldt* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUBUS J-P. | | | | 1985 - 1995 |
| | 47530 | *Geopora foliacea (Schaeffer) Ahmad* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUBUS J-P. | | | | 1985 - 1995 |
| | 47715 | *Helvella corium (Weberb.) Massee* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUBUS J-P. | | | | 1985 - 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basidiomycètes | 33060 | *Arrhenia spathulata (Fr. : Fr.) Redhead* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUBUS J-P. | | | | 1985 - 1995 |
| | 31767 | *Clitocybe graminicola Bon* | *Clitocybe des pelouses* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUBUS J-P. | | | | 1985 - 1995 |
| | 37171 | *Conocybe aporos Kits van Waveren* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUBUS J-P. | | | | 1985 - 1995 |
| | 37185 | *Conocybe brunnea (J.E. Lange & Kühner) ex Watling* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUBUS J-P. | | | | 1985 - 1995 |
| | 36899 | *Conocybe teneroides (J.E. Lange) Kits van Waveren* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUBUS J-P. | | | | 1985 - 1995 |
| | 30006 | *Cuphophyllus fuscescens (Bresadola) Bon* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUBUS J-P. | | | | 1985 - 1995 |
| | 42198 | *Datronia mollis (Sommerfelt : Fr.) Donk* | *Tramète à odeur d'abricot* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUBUS J-P. | | | | 1985 - 1995 |
| | 30091 | *Hygrocybe calciphila Arnolds* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUBUS J-P. | | | | 1985 - 1995 |
| | 30111 | *Hygrocybe chlorophana (Fr. : Fr.) Wünsche* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUBUS J-P. | | | | 1985 - 1995 |
| | 30139 | *Hygrocybe conica var. chloroides (Malençon) Bon* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUBUS J-P. | | | | 1985 - 1995 |
| | 30162 | *Hygrocybe fornicata (Fr.) Singer* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUBUS J-P. | | | | 1985 - 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30265 | *Hygrocybe persistens (Britzelmayr) Singer* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUBUS J-P. | | | | 1985 - 1995 |
| | 30270 | *Hygrocybe pseudoconica J.E. Lange* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUBUS J-P. | | | | 1985 - 1995 |
| | 30322 | *Hygrocybe subglobispora (P.D. Orton) Moser* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUBUS J-P. | | | | 1985 - 1995 |
| | 32297 | *Lepista sordida (Schum. : Fr.) Singer* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUBUS J-P. | | | | 1985 - 1995 |
| | 34506 | *Resupinatus applicatus (Batsch : Fr.) S.F. Gray* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUBUS J-P. | | | | 1985 - 1995 |
| | 39726 | *Russula exalbicans (Pers.) Melzer & Zvara* | *Russule pâlissante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUBUS J-P. | | | | 1985 - 1995 |
| | 40790 | *Tulostoma brumale Pers. : Pers.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUBUS J-P. | | | | 1985 - 1995 |
| Lépidoptères | 159443 | *Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761)* | *Écaille chinée (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : JARRI B. | | | | |
| | 53668 | *Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)* | *Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : B. JARRI | | | | 1993 - 1993 |
| | 53700 | *Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)* | *Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : B. JARRI | | | | 1993 - 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 54342 | *Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)* | *Piéride du Chou (La), Grande Piéride du Chou (La), Papillon du Chou (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : B. JARRI | | | | 1993 - 1993 |
| | 219831 | *Pieris rapae (Linnaeus, 1758)* | *Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piéride du Chou (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : JARRI B. | | | | |
| | 53691 | *Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767)* | *Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : JARRI B. | | | | |
| Odonates | 65184 | *Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)* | *Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre* | Reproduction indéterminée | Informateur : B. JARRI | | | | 1993 - 1993 |
| Phanérogames | 79734 | *Acer campestre L., 1753* | *Érable champêtre, Acéraille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 79908 | *Achillea millefolium L., 1753* | *Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 80243 | *Adoxa moschatellina L., 1753* | *Herbe musquée, Moscatelline, Moschatelline, Muscatelle, Adoxe musquée, Adoxe moscatelline* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 80591 | *Agrostis capillaris L.* | *Agrostide capillaire, Agrostide commune, Agrostis capillaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 130986 | *Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera* | *Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 80759 | *Agrostis stolonifera L., 1753* | *Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 81041 | *Alchemilla arvensis (L.) Scop., 1771* | *Aphane des champs, Alchémille des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 81637 | *Alopecurus geniculatus L.* | *Vulpin genouillé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 81656 | *Alopecurus pratensis L., 1753* | *Vulpin des prés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 131242 | *Alopecurus pratensis subsp. pratensis L., 1753* | *Vulpin des prés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1993 - 1993 |
| | 82346 | *Anagallis tenella (L.) L.* | *Lysimaque délicate, Mouron délicat* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 82922 | *Anthoxanthum odoratum L., 1753* | *Flouve odorante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 83166 | *Aphanes microcarpa sensu Walters, 1968 non (Boiss. & Reut.) Rothm., 1937* | *Aphane australe, Alchémille oubliée, Alchémille à petits fruits, Alchémille australe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 83205 | *Apium nodiflorum (L.) Lag., 1821* | *Ache nodiflore, Ache noueuse, Ache faux cresson, Ache à fleurs nodales* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 83272 | *Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842* | *Fausse arabette de Thalius, Arabette de Thalius, Arabette des dames* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 83653 | *Arenaria serpyllifolia L., 1753* | *Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1993 - 1993 |
| | 131605 | *Arenaria serpyllifolia subsp. leptoclados (Rchb.) Nyman, 1878* | *Sabline à rameaux grêles, Sabline à parois fines, Sabline grêle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 131610 | *Arenaria serpyllifolia subsp. serpyllifolia L., 1753* | *Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 83912 | *Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819* | *Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 131692 | *Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834* | *Fromental bulbeux, Avoine bulbeuse, Avoine à chapelets* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 85903 | *Betula pendula Roth* | *Bouleau pleureur, Bouleau verruqueux, Boulard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1983 - 1993 |
| | 85904 | *Betula pubescens Ehrh., 1791* | *Bouleau pubescent, Bouleau blanc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 85909 | *Betula verrucosa Ehrh., 1790* | *Bouleau pleureur, Bouleau verruqueux, Boulard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 86289 | *Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812* | *Brachypode penné* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 86634 | *Bromus hordeaceus L., 1753* | *Brome mou, Brome orge* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 132256 | *Bromus hordeaceus subsp. divaricatus (Bonnier & Layens) Kerguélen, 1981* | *Brome intermédiaire, Brome divariqué* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1993 - 1993 |
| | 132258 | *Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus L., 1753* | *Brome mou, Brome orge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1993 - 1993 |
| | 132545 | *Capsella bursa-pastoris subsp. rubella (Reut.) Hobk., 1869* | *Capselle rougeâtre, Bourse-à-pasteur rougeâtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1993 - 1993 |
| | 87862 | *Capsella rubella Reut.* | *Capselle rougeâtre, Bourse-à-pasteur rougeâtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1993 - 1993 |
| | 87930 | *Cardamine hirsuta L., 1753* | *Cardamine hérissée, Cardamine hirsute, Cresson de muraille* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 88167 | *Carduus nutans L., 1753* | *Chardon penché* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 132611 | *Carduus nutans subsp. nutans L., 1753* | *Chardon penché* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1993 - 1993 |
| | 88488 | *Carex echinata Murray* | *Laîche hispide* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88489 | *Carex echinata Murray* | *Laîche étoilée, Laîche-hérisson, Laîche épineuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 88538 | *Carex glauca Scop., 1772* | *Laîche glauque* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 89180 | *Carlina vulgaris L., 1753* | *Carline commune, Chardon doré* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1983 - 1993 |
| | 89338 | *Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953* | *Catapode rigide, Pâturin rigide, Desmazérie rigide* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 89697 | *Centaurea scabiosa L., 1753* | *Centaurée scabieuse* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : JARRI B. | | | | |
| | 89888 | *Centranthus ruber (L.) DC., 1805* | *Centranthe rouge, Valériane rouge, Lilas d'Espagne* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1983 - 1993 |
| | 133061 | *Centranthus ruber subsp. ruber (L.) DC., 1805* | *Centranthe rouge, Valériane rouge, Lilas d'Espagne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1993 - 1993 |
| | 90008 | *Cerastium fontanum Baumg., 1816* | *Céraiste des fontaines* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 90669 | *Chelidonium majus L., 1753* | *Grande chélidoine, Chélidoine élevée, Herbe à la verrue, Éclaire, Grande éclaire, Chélidoine éclaire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 91053 | *Chrysanthemum leucanthemum L., 1753* | *Marguerite commune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 91289 | *Cirsium arvense (L.) Scop., 1772* | *Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91382 | *Cirsium palustre (L.) Scop.* | *Cirse des marais, Bâton-du-diable* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 91430 | *Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838* | *Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 91886 | *Clematis vitalba L., 1753* | *Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 92242 | *Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886* | *Conopode dénudé, Grand conopode, Conopode élevé, Noisette de terre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 133432 | *Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea* | *Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 92501 | *Cornus sanguinea L., 1753* | *Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 92606 | *Corylus avellana L.* | *Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 92876 | *Crataegus monogyna Jacq., 1775* | *Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 93860 | *Cynosurus cristatus L., 1753* | *Crételle à crête, Crételle des prés, crételle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 95793 | *Echium vulgare L., 1753* | *Vipérine commune, Vipérine vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1983 - 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96229 | *Epilobium parviflorum Schreb.* | *Épilobe à petites fleurs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 96271 | *Epilobium tetragonum L.* | *Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles, Épilobe tétragone* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 97008 | *Erophila verna (L.) Chevall., 1827* | *Drave printanière, Drave de printemps, Érophile printanière* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 97903 | *Euonymus vulgaris Mill., 1768* | *Fusain d'Europe, Bonnet-d'évêque* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 134346 | *Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum* | *Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 97781 | *Euphrasia officinalis L., 1753* | *Euphraise officinale, Casse-lunettes, Petite euphraise* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1993 - 1993 |
| | 97801 | *Euphrasia rostkoviana Hayne, 1825* | *Euphraise de Roskov, Euphraise des champs* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 98689 | *Filago minima (Sm.) Pers., 1807* | *Logfie minime, Petite logfie, Petite cotonnière, Cotonnière naine, Logfie naine, Gnaphale nain* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1993 - 1993 |
| | 98717 | *Filipendula ulmaria (L.) Maxim.* | *Reine-des-prés, Spirée Ulmaire, Filipendule ulmaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99106 | *Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch, 1845* | *Fumeterre des murs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1993 - 1993 |
| | 134771 | *Fumaria muralis subsp. boraei (Jord.) Pugsley, 1902* | *Fumeterre des murs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1993 - 1993 |
| | 99494 | *Galium palustre L.* | *Gaillet des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 100045 | *Geranium columbinum L., 1753* | *Géranium colombin, Pied-de-pigeon, Géranium des colombes* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1983 - 1993 |
| | 100052 | *Geranium dissectum L., 1755* | *Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1983 - 1993 |
| | 100085 | *Geranium lucidum L., 1753* | *Géranium luisant* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 100104 | *Geranium molle L., 1753* | *Géranium mou, Géranium à feuilles molles* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1983 - 1993 |
| | 100136 | *Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759* | *Géranium des Pyrénées* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G. BRETAGNE | | | | 1992 - 1992 |
| | 100142 | *Geranium robertianum L., 1753* | *Géranium de Robert, Herbe à Robert, Géranium herbe à Robert* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1983 - 1993 |
| | 100382 | *Glyceria declinata Bréb.* | *Glycérie déclinée, Glycérie dentée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100519 | *Gnaphalium uliginosum L., 1753* | *Gnaphale des fanges, Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais, Cotonnière des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 102235 | *Hieracium murorum L., 1753* | *Épervière des murs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 102352 | *Hieracium pilosella L., 1753* | *Pilloselle officinale, Épervière piloselle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1983 - 1993 |
| | 102797 | *Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. subsp. hircinum* | *Himantoglosse bouc, Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1983 - 1993 |
| | 102900 | *Holcus lanatus L.* | *Houlque laineuse, Blanchard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 103316 | *Hypericum perforatum L., 1753* | *Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 103329 | *Hypericum tetrapterum Fr.* | *Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 104101 | *Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.* | *Jonc à fleurs aiguës, Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 104126 | *Juncus articulatus L.* | *Jonc articulé, Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 104144 | *Juncus bufonius L.* | *Jonc des crapauds* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104173 | *Juncus effusus L.* | *Jonc diffus, Jonc épars* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 104214 | *Juncus inflexus L.* | *Jonc glauque, Jonc courbé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 105480 | *Leontodon autumnalis L., 1753* | *Liondent d'automne, Fausse scorsonère d'automne* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 105502 | *Leontodon hispidus L., 1753* | *Liondent hispide, Liondent variable* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 105817 | *Leucanthemum vulgare Lam., 1779* | *Marguerite commune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 106224 | *Linaria striata (Lam.) DC., 1805* | *Linaire rampante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 106288 | *Linum catharticum L., 1753* | *Lin purgatif* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 106370 | *Listera ovata (L.) R.Br., 1813* | *Néottie ovale, Grande Listère, Double-feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1983 - 1993 |
| | 106451 | *Logfia minima (Sm.) Dumort., 1827* | *Logfie minime, Petite logfie, Petite cotonnière, Cotonnière naine, Logfie naine, Gnaphale nain* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 106497 | *Lolium multiflorum Lam., 1779* | *Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 106623 | *Loroglossum hircinum (L.) Rich., 1817* | *Himantoglosse bouc, Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 106653 | *Lotus corniculatus L., 1753* | *Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1993 - 1993 |
| | 137440 | *Lotus corniculatus subsp. corniculatus L., 1753* | *Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 106867 | *Luzula vulgaris (Gaudin) Buchenau, 1885* | *Luzule champêtre, Luzule des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 106918 | *Lychnis flos-cuculi L.* | *Lychnide fleur-de-coucou, Lychnis fleur-de-coucou, Fleur-de-coucou, Œil-de-perdrix* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 107038 | *Lycopus europaeus L.* | *Lycope d'Europe, Chanvre d'eau, Marrube aquatique, Herbe des Égyptiens* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 107073 | *Lysimachia nummularia L.* | *Lysimaque nummulaire, Herbe-aux-écus, Monnoyère* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 107085 | *Lysimachia tenella L., 1753* | *Lysimaque délicate, Mouron délicat* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 107649 | *Medicago lupulina L., 1753* | *Luzerne lupuline, Minette* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1983 - 1993 |
| | 107886 | *Melilotus albus Medik., 1787* | *Mélilot blanc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 108027 | *Mentha aquatica L.* | *Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 108168 | *Mentha suaveolens Ehrh.* | *Menthe odorante, Menthe à feuilles rondes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 108597 | *Minuartia hybrida (Vill.) Schischk., 1936* | *Minuartie à petites feuilles, Sabline à petites feuilles, Alsine à feuilles étroites* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 108698 | *Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811* | *Moehringie trinervée, Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 108874 | *Muscari comosum (L.) Mill., 1768* | *Muscari chevelu, Muscari à toupet, Muscari chevelu, Muscari à toupet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 109009 | *Myosotis collina Rchb., 1822* | *Myosotis très rameux, Myosotis rameux, Myosotis hérissé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 109084 | *Myosotis ramosissima Rochel, 1814* | *Myosotis très rameux, Myosotis rameux, Myosotis hérissé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G. BRETAGNE | | | | 1992 - 1992 |
| | 109110 | *Myosotis versicolor (Pers.) Sm., 1813* | *Myosotis discolore, Myosotis bicolore, Myosotis changeant, Myosotis versicolore* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 138212 | *Ononis spinosa subsp. procurrens (Wallr.) Briq., 1913* | *Bugrane étalée, Bugrane maritime* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 110335 | *Ophrys apifera Huds., 1762* | *Ophrys abeille* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 110345 | *Ophrys aranifera Huds., 1778* | *Ophrys araignée, Oiseau-coquet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : B. JARRI | | | | 1993 - 1993 |
| | 110914 | *Orchis mascula (L.) L., 1755* | *Orchis mâle, Herbe-à-la-couleuvre, Pentecôte, Satirion* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 111289 | *Origanum vulgare L., 1753* | *Origan commun, Marjolaine sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 111556 | *Orobanche gracilis Sm., 1798* | *Orobanche grêle, Orobanche à odeur de girofle, Orobanche sanglante* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 112550 | *Pastinaca sativa L., 1753* | *Panais cultivé, Pastinacier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 112739 | *Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841* | *Persicaire poivre-d'eau, Renouée poivre-d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 113579 | *Pimpinella major (L.) Huds., 1762* | *Boucage élevé, Grand boucage, Grande pimpinelle, Pimpinelle élevée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 113596 | *Pimpinella saxifraga L., 1753* | *Boucage saxifrage, Petit boucage, Persil de Bouc, Petite pimpinelle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 113842 | *Plantago coronopus L., 1753* | *Plantain corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 114332 | *Poa pratensis L., 1753* | *Pâturin des prés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1993 - 1993 |
| | 159892 | *Poa pratensis subsp. pratensis L., 1753* | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 114416 | *Poa trivialis L., 1753* | *Pâturin commun, Gazon d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 139024 | *Poa trivialis subsp. trivialis L., 1753* | *Pâturin commun, Gazon d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1993 - 1993 |
| | 114595 | *Polygala vulgaris L., 1753* | *Polygale commun, Polygala commun, Polygala vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 139075 | *Polygala vulgaris subsp. vulgaris L., 1753* | *Polygale commun, Polygala commun, Polygala vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1993 - 1993 |
| | 114745 | *Polygonum hydropiper L.* | *Persicaire poivre-d'eau, Renouée poivre-d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 115156 | *Populus tremula L., 1753* | *Peuplier tremble, Tremble* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 115624 | *Potentilla reptans L., 1753* | *Potentille rampante, Quintefeuille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 115832 | *Primula acaulis (L.) Hill, 1765* | *Primevère commune, Primevère acaule, Primevère à grandes fleurs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 115900 | *Primula officinalis Hill, 1765* | *Primevère vraie, Coucou, Primevère officinale, Brérelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 116012 | *Prunella vulgaris L., 1753* | *Brunelle commune, Herbe au charpentier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 2015 |
| | 116348 | *Puccinellia distans (L.) Parl., 1850* | *Puccinellie distante, Atropis distant, Atropide distante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 161855 | *Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.* | *Pulicaire dysentérique, Herbe de Saint-Roch, Inule dysentérique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 116392 | *Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.* | *Pulicaire dysentérique, Herbe de Saint-Roch, Inule dysentérique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 116952 | *Ranunculus bulbosus L., 1753* | *Renoncule bulbeuse, Bouton-d'or bulbeux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 117025 | *Ranunculus flammula L.* | *Renoncule flammette, Renoncule flammette, Petite douve, Flammule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 117201 | *Ranunculus repens L.* | *Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 117459 | *Reseda luteola L., 1753* | *Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre, Gaude, Réséda gaude* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 117860 | *Robinia pseudoacacia L., 1753* | *Robinier faux acacia, Carouge* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 118073 | *Rosa gr. canina morphotype* | *Rosier des chiens, Rosier des haies, Églantier, Églantier des chiens* | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 119473 | *Rumex crispus L.* | *Patience crépue, Oseille crépue, Parelle crépue, Rumex crépu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 771867 | *Rumex sanguineus L.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 119585 | *Rumex sanguineus L.* | *Patience sanguine, Sang-de-dragon, Patience des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 119586 | *Rumex sanguineus L.* | *Patience à feuilles obtuses, Oseille à feuilles obtuses, Patience sauvage, Parelle à feuilles obtuses, Rumex à feuilles obtuses* | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 119948 | *Salix atrocinerea Brot.* | *Saule gris cendré foncé, Saule à feuilles d'Olivier, Saule acuminé, Saule roux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 119977 | *Salix caprea L.* | *Saule marsault, Saule des chèvres, Marsaule, Marsault* | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 119978 | *Salix caprea L.* | *Saule cendré* | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 120717 | *Sambucus nigra L., 1753* | *Sureau noir, Sampéchier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 120753 | *Sanguisorba minor Scop., 1771* | *Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1983 - 1993 |
| | 121201 | *Saxifraga tridactylites L., 1753* | *Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G. BRETAGNE | | | | 1992 - 1992 |
| | 121988 | *Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench, 1794* | *Liondent d'automne, Fausse scorsonère d'automne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1993 - 1993 |
| | 121999 | *Scrophularia auriculata L.* | *Scrofulaire auriculée, Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 122101 | *Sedum acre L., 1753* | *Orpin âcre, Poivre de muraille, Vermiculaire, Poivre des murailles* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 122140 | *Sedum cepaea L., 1753* | *Orpin pourpier, Orpin paniculé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 122267 | *Sedum telephium L., 1753* | *Hylotéléphium téléphium, Orpin téléphium, Orpin reprise, Herbe à la coupure, Herbe de saint Jean* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 123164 | *Sherardia arvensis L., 1753* | *Shérardie des champs, Rubéole des champs, Gratteron fleuri, Shérarde des champs* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1983 - 1993 |
| | 124034 | *Solanum dulcamara L.* | *Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 124798 | *Stachys palustris L.* | *Épiaire des marais, Ortie bourbière* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 124967 | *Stellaria alsine Grimm* | *Stellaire alsine, Stellaire des sources, Stellaire des fanges* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 125295 | *Succisa pratensis Moench* | *Succise des prés, Herbe-du-diable, Mors-du-diable* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 125585 | *Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser, 1821* | *Pissenlit à fruits rouges, Pissenlit gracile, Pissenlit à feuilles lisses* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 125831 | *Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br., 1812* | *Téesdalie à tiges nues* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G. BRETAGNE | | | | 1992 - 1992 |
| | 126566 | *Thymus pulegioides L., 1753* | *Thym faux pouliot, Thym commun, Serpolet faux pouliot* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 126846 | *Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821* | *Torilide des champs, Torilis des champs* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 127294 | *Trifolium dubium Sibth.* | *Trèfle douteux, Petit trèfle jaune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 128042 | *Tussilago farfara L., 1753* | *Tussilage pas-d'âne, Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de Saint-Quirin* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 128268 | *Urtica dioica L., 1753* | *Ortie dioïque, Grande ortie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 718833 | *Valerianella locusta f. locusta* | *Valérianelle potagère, Mache doucette, Mache, Doucette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1993 - 1993 |
| | 128476 | *Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821* | *Valérianelle potagère, Mache doucette, Mache, Doucette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1993 - 1993 |
| | 128484 | *Valerianella olitoria (L.) Pollich, 1776* | *Valérianelle potagère, Mache doucette, Mache, Doucette* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 128543 | *Verbascum blattaria L., 1753* | *Molène blattaire, Herbe-aux-mites, Bouillon-mitier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1983 - 1993 |
| | 128801 | *Veronica arvensis L., 1753* | *Véronique des champs, Velvote sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1983 - 1993 |
| | 128808 | *Veronica beccabunga L.* | *Véronique beccabonga, Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux, Salade de chouette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 128832 | *Veronica chamaedrys L., 1753* | *Véronique petit-chêne, Fausse germandrée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 128880 | *Veronica hederifolia L., 1753* | *Véronique à feuilles de lierre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1983 - 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 128938 | *Veronica officinalis L., 1753* | *Véronique officinale, Herbe aux ladres, Thé d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 129003 | *Veronica serpyllifolia L., 1753* | *Véronique à feuilles de serpolet* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 142164 | *Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia L., 1753* | *Véronique à feuilles de serpolet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1993 - 1993 |
| | 129083 | *Viburnum lantana L., 1753* | *Viorne lantane, Viorne mancienne, Mancienne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 129191 | *Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821* | *Ervilier hérissé, Ervilier hirsute, Vesce hérissée, Vesce hirsute, Ers velu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 129298 | *Vicia sativa L., 1753* | *Vesce cultivée, Vesce cultivée, Poisette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 129999 | *Vulpia ciliata Dumort., 1824* | *Vulpie ciliée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 130028 | *Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805* | *Vulpie queue-de-rat, Vulpie queue-de-souris* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1993 - 1993 |
| | 142472 | *Vulpia myuros subsp. myuros (L.) C.C.Gmel., 1805* | *Vulpie queue-de-rat, Vulpie queue-de-souris* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1993 - 1993 |
| Ptéridophytes | 110313 | *Ophioglossum vulgatum L., 1753* | *Ophioglosse commun, Langue-de-serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mme DE LABARRE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reptiles | 77686 | *Lacerta viridis auct. non (Laurenti, 1768)* | *Lézard à deux raies (Le), Lézard vert occidental* | Reproduction indéterminée | Bibliographie :<br>JARRI B. | | | | |

## 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Angiospermes | 104173 | *Juncus effusus L.* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 129003 | *Veronica serpyllifolia L., 1753* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| Ptéridophytes | 110313 | *Ophioglossum vulgatum L., 1753* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | Bretagne G. | 1992 | quelques lichens intéressants récoltés en Mayenne Biotopes 53 n°10 |
| | JARRI B. | 2001 | Rapport de gestion des talus routiers départementaux inventoriés en ZNIEFF |
| Informateur | B. JARRI | | |
| | BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | |
| | Compte Salarie Mne | | |
| | DUBUS J-P. | | |
| | G. BRETAGNE | | |
| | MAYENNE SCIENCES | | |
| | Mme DE LABARRE | | |
| | RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | |