



PRAIRIES HUMIDES DE LA CHESNAIE ET TOURBIERE DE BOIS GAMATS (Identifiant national : 520005858)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00003046)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : B. JARRI, .- 520005858,
PRAIRIES HUMIDES DE LA CHESNAIE ET TOURBIERE DE BOIS GAMATS. -
INPN, SPN-MNHN Paris, 16P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005858.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire

Rédacteur(s) :B. JARRI

Centroïde calculé : 370267°-2343417°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 09/04/2013

Date actuelle d'avis CSRPN : 28/02/2022

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 16 |
| 9. SOURCES | 16 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Mayenne
- Commune : Laval (INSEE : 53130)

1.2 Superficie

46,54 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 70
Maximale (mètre): 775

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

A la sortie de Laval, les prairies humides de la Chesnaie recèlent un ensemble de prairies naturelles humides de pâture et deux zones tourbeuses bordant le ruisseau de la Chevallerie. Ces habitats recèlent un patrimoine botanique et entomologique d'un grand intérêt écologique.

Malgré la proximité du milieu urbain et les perturbations du réseau hydrographique occasionnés par la création d'un petit étang, la zone a préservé sa valeur biologique.

Intérêt botanique : présence d'une espèce protégée au niveau régional et présence de 3 espèces figurant sur la liste déterminante des Pays de la Loire dont une fougère fort rare en Mayenne.

Intérêt entomologique : présence de trois odonates figurant sur la liste déterminante des Pays de la Loire dont une espèce (Coenagrion mercuriale) se reproduit sur le site et figure dans l'annexe II de la directive habitats.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent

- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Mammifères
- Odonates
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

Complémentaires

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone initial englobe la portion du ruisseau, ainsi que les parties de prairies naturelles intéressantes. Le nouveau zonage englobe en aval des prairies humides et deux zones tourbeuses bordant le ruisseau de la Chevalerie. Celui-ci abrite une population d'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), odonate inscrit en annexe 2 de la Directive Habitats, ainsi que le Crossope aquatique (Neomys fodiens)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|----------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Route | Intérieur | Indéterminé | Réel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|--|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Lichens - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Mammifères - Phanérogames - Ptéridophytes - Odonates - Orthoptères | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 24 <i>Eaux courantes</i> | | | 1 | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | 99 | |

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 86.1 Villes | | | | |
| | 84.4 Bocages | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 60127 | <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771) | <i>Crossope aquatique, Musaraigne aquatique, Musaraigne d'eau, Musaraigne porte-rame</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DUVAL O. | | | | 2010 - 2010 |
| Odonates | 65133 | <i>Coenagrion mercuriale</i> | <i>Agrion de Mercure</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Compte Salarie Mne | | | | 1994 - 2014 |
| | 199694 | <i>Cordulegaster boltonii</i> | <i>Cordulégastré annelé (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Olivier Duval | | | | 2004 - 2013 |
| Phanérogames | 88840 | <i>Carex rostrata</i> Stokes, 1787 | <i>Laïche rostrée, Laïche à becs, Laïche en ampoule, Laïche à utricules rostrés</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 92217 | <i>Comarum palustre</i> L., 1753 | <i>Comaret des marais, Potentille des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G. BRETAGNE | | | | 1992 - 1992 |
| | 115587 | <i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop., 1771 | <i>Comaret des marais, Potentille des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Bryophytes | 197825 | <i>Sphagnum L., 1753</i> | <i>Sphaignes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G. BRETAGNE | | | | 1992 - 1992 |
| Odonates | 65131 | <i>Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)</i> | <i>Agrion mignon (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : G. BRETAGNE | | | | 1992 - 1992 |
| | 65265 | <i>Libellula fulva O.F. Müller, 1764</i> | <i>Libellule fauve (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : G. BRETAGNE | | | | |
| | 65290 | <i>Orthetrum brunneum (Boyer de Fonscolombe, 1837)</i> | <i>Orthétrum brun (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : JARRI B., HERBRECHT F. | | | | 2004 - 2010 |
| | 65284 | <i>Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)</i> | <i>Orthétrum bleuisant (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : JARRI B., HERBRECHT F. | | | | 2004 - 2004 |
| Orthoptères | 65934 | <i>Pteronemobius heydenii (Fischer, 1853)</i> | <i>Grillon des marais</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : JARRI B., HERBRECHT F. | | | | 2004 - 2004 |
| Phanérogames | 80591 | <i>Agrostis capillaris L., 1753</i> | <i>Agrostide capillaire, Agrostide commune, Agrostis capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 81295 | <i>Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913</i> | <i>Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790</i> | <i>Aulne glutineux, Verne, Vergne</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum L., 1753</i> | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 83205 | <i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821 | <i>Ache nodiflore, Ache noueuse, Ache faux cresson, Ache à fleurs nodales</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 83912 | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 131692 | <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834 | <i>Fromental bulbeux, Avoine bulbeuse, Avoine à chapelets</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | <i>Pâquerette vivace, Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 85903 | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | <i>Bouleau pleureur, Bouleau verruqueux, Boulard</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 85986 | <i>Bidens tripartita</i> L., 1753 | <i>Bident triparti, Bident trifolié, Eupatoire aquatique, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 86490 | <i>Briza media</i> L., 1753 | <i>Brize intermédiaire, Amourette commune, Amourette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 132568 | <i>Cardamine pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753 | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés, Cressonnette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 88318 | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789 | <i>Laïche des marais, Laïche fausse laïche aiguë</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88478 | <i>Carex disticha</i> Huds., 1762 | Laïche distique | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 88608 | <i>Carex laevigata</i> Sm., 1800 | Laïche lisse | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 88720 | <i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778 | Laïche noire, Laïche commune, Laïche vulgaire | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 88742 | <i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794 | Laïche patte-de-lièvre, Laïche des lièvres, Laïche à épis ovales | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 88753 | <i>Carex paniculata</i> L., 1755 | Laïche paniculée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 88766 | <i>Carex pendula</i> Huds., 1762 | Laïche à épis pendants, Laïche pendante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G. BRETAGNE | | | | |
| | 88942 | <i>Carex vesicaria</i> L., 1753 | Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 89264 | <i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | Trocdaride verticillée, Carum verticillé, Carvi verticillé, Trocdaris verticillé | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 90356 | <i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753 | Cerfeuil enivrant, Cerfeuil penché, Chérophylle penché, Couquet | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 90681 | <i>Chenopodium album</i> L., 1753 | Chénopode blanc, Senousse | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 133219 | <i>Chenopodium album</i> subsp. <i>album</i> L., 1753 | <i>Chénopode blanc, Senousse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1992 - 1992 |
| | 91284 | <i>Cirsium anglicum</i> (Lam.) DC., 1805 | <i>Cirse découpé, Cirse des prairies, Cirse anglais, Cirse d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G. BRETAGNE | | | | |
| | 91322 | <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill | <i>Cirse découpé, Cirse des prairies, Cirse anglais, Cirse d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1992 - 1992 |
| | 92550 | <i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm., 1800 | <i>Passerage didyme, Sénébière didyme, Corne-de-cerf didyme</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 92558 | <i>Coronopus squamatus</i> (Forssk.) Asch., 1864 | <i>Passerage écailleuse, Sénébière commune, Corne-de-cerf commune, Corne-de-cerf écailleuse, Sénébière corne-de-cerf</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 93023 | <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840 | <i>Crépide capillaire, Crépide à tiges capillaires, Crépide verdâtre, Crépis capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 93860 | <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753 | <i>Crételle à crête, Crételle des prés, crételle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 94236 | <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Verm., 1947 | <i>Dactylorhize maculé, Orchis tacheté, Orchis maculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G. BRETAGNE | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 94266 | <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962 | <i>Dactylorhize maculé, Orchis tacheté, Orchis maculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 95922 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Éléocharide des marais, Scirpe des marais, Éléocharis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 96271 | <i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753 | <i>Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles, Épilobe tétragone</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 97537 | <i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753 | <i>Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 99683 | <i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Gaudinie fragile</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | <i>Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 102974 | <i>Hordeum murinum</i> L., 1753 | <i>Orge sauvage, Orge queue-de-rat, Orge des rats</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | <i>Hydrocotyle commune, Ecuelle d'eau, Herbe aux patagons</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 160993 | <i>Hypericum helodes</i> L. | <i>Millepertuis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 103375 | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753 | <i>Porcelle enracinée, Salade-de-porc</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103734 | <i>Iris foetidissima</i> L., 1753 | <i>Iris fétide, Iris gigot, Iris puant, Glaïeul puant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 104101 | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Jonc à fleurs aiguës, Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 136921 | <i>Juncus bufonius</i> subsp. <i>bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc diffus, Jonc épars</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | <i>Jonc glauque, Jonc courbé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 104775 | <i>Lactuca serriola</i> L., 1756 | <i>Laitue scariole, Escarole, Laitue sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 104903 | <i>Lamium purpureum</i> L., 1753 | <i>Lamier pourpre, Ortie rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | <i>Marguerite commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 106723 | <i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796 | <i>Lotier pédonculé, Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 107282 | <i>Malva moschata</i> L., 1753 | <i>Mauve musquée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 108029 | <i>Mentha arvensis</i> L., 1753 | <i>Menthe des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 109422 | <i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812 | <i>Cresson officinal, Cresson des fontaines, Cresson de fontaine</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 112601 | <i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753 | <i>Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe-aux-poux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 138637 | <i>Pedicularis sylvatica</i> subsp. <i>sylvatica</i> L., 1753 | <i>Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe-aux-poux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1992 - 1992 |
| | 113474 | <i>Picris hieracioides</i> L., 1753 | <i>Picride fausse épervière, Picride épervière, Herbe-aux-vermisseaux, Picris fausse épervière</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 114658 | <i>Polygonum aviculare</i> L., 1753 | <i>Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse, Traînasse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 114822 | <i>Polygonum persicaria</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | <i>Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 117019 | <i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753 | <i>Ficaire printanière, Renoncule ficaria</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette, Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 117458 | <i>Reseda lutea</i> L., 1753 | <i>Réséda jaune, Réséda bâtard</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 124967 | <i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767 | <i>Stellaire alsine, Stellaire des sources, Stellaire des fanges</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 141447 | <i>Stellaria media</i> subsp. <i>media</i> (L.) Vill., 1789 | <i>Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux, Morgeline, Mouron blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 126846 | <i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821 | <i>Torilide des champs, Torilis des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 141793 | <i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (Huds.) Link, 1821 | <i>Torilide des champs, Torilis des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1992 - 1992 |
| | 127259 | <i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804 | <i>Trèfle champêtre, Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | Trèfle des prés, Trèfle violet | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 127498 | <i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753 | Trèfle souterrain, Trèfle semeur, Trèfle enterreur | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 128808 | <i>Veronica beccabunga</i> L., 1753 | Véronique beccabonga, Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux, Salade de chouette | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| | 130065 | <i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. | | | | 1992 - 1992 |
| Ptéridophytes | 126276 | <i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834 | Thélyptéride des marais, Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Thélyptéris des marécages | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G. BRETAGNE | | | | 1992 - 1992 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|
| Insectes | 65133 | <i>Coenagrion mercuriale</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60127 | <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771) | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| Mousses | 197825 | <i>Sphagnum</i> L., 1753 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|------------------------|----------------------|---|
| Bibliographie | Bretagne G. | 1992 | quelques lichens intéressants récoltés en Mayenne Biotopes 53 n°10 |
| | D. LANDEMAINE | 1992 | Contribution à l'inventaire et à la cartographie des odonates de la Mayenne Biotopes n°10 |
| Informateur | CITOLEUX J. | | |
| | Compte Salarie Mne | | |
| | DUVAL O. | | |
| | G. BRETAGNE | | |
| | JARRI B. | | |
| | JARRI B., HERBRECHT F. | | |
| | Olivier Duval | | |
| Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | | |