



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 22/07/2019
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/520005860>



FORET DE VALLES (Identifiant national : 520005860)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00003048)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : B. JARRI, - 520005860, FORET DE VALLES. - INPN, SPN-MNHN Paris, 64P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/520005860.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire

Rédacteur(s) :B. JARRI

Centroïde calculé : 367805°-2315929°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2019

Date de première diffusion INPN : 19/07/2019

Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 64 |
| 9. SOURCES | 64 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Mayenne
- Commune : Château-Gontier (INSEE : 53062)
- Commune : Chemazé (INSEE : 53066)

1.2 Superficie

611,89 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 60
Maximale (mètre): 87

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le massif forestier de Valles est un ensemble naturel avec des milieux diversifiés : étangs, prairies humides à tendance tourbeuses, landes sèches.

Intérêt botanique : présence de trois espèces de la liste déterminante des Pays de la Loire. Pour l'une d'entre elles (*Juncus pygmaeus*), c'est l'unique station départementale connue. Présence d'une espèce de la liste rouge du Massif Armoricain.

Intérêt entomologique : présence de trois espèces de la liste déterminante des Pays de la Loire.

Intérêt herpétologique : présence de deux espèces de la liste déterminante des Pays de la Loire (Lézard des souches et vipère péliade).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Etang

- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Odonates
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

Complémentaires

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites englobent le massif forestier dans sa quasi intégralité, ainsi que les étangs et les prairies qui y sont inclus.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| - Algues | - Reptiles | - Ptéridophytes | - Oiseaux |
| - Amphibiens | - Odonates | | - Phanérogames |
| - Autre Faunes | - Lépidoptères | | |
| - Bryophytes | | | |
| - Lichens | | | |
| - Mammifères | | | |
| - Poissons | | | |
| - Mollusques | | | |
| - Crustacés | | | |
| - Arachnides | | | |
| - Myriapodes | | | |
| - Orthoptères | | | |
| - Coléoptères | | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | 5 | |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | 5 | |
| | 22.1 <i>Eaux douces</i> | | | 3 | |
| | 24 <i>Eaux courantes</i> | | | | |
| | 44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 42 <i>Forêts de conifères</i> | | | 10 | |
| | 41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i> | | | 76 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 84.4 <i>Bocages</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 53938 | <i>Clossiana selene</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Petit Collier argenté (Le), Nacré fléché (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : D. LANDEMAINE | | | | 1983 - 1983 |
| | 53867 | <i>Eurodryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : D. LANDEMAINE | | | | 1983 - 1983 |
| Oiseaux | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | Râle d'eau | Reproduction indéterminée | Informateur : G. BRETAGNE | | | | 1992 - 1992 |
| Phanérogames | 82335 | <i>Anagallis minima</i> (L.) E.H.L.Krause, 1901 | Centenille naine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2006 |
| | 88949 | <i>Carex viridula</i> Michx., 1803 | Laïche tardive, Carex tardif | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JARRI B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1998 - 1998 |
| | 104302 | <i>Juncus pygmaeus</i> Rich. ex Thuill., 1799 | Jonc nain | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 1991 |
| | 610910 | <i>Lysimachia minima</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009 | Centenille naine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 109139 | <i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC., 1815 | Myriophylle à feuilles alternes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115326 | <i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schtdl., 1827 | <i>Potamot filiforme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| Reptiles | 77600 | <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Lézard des souches</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : S. PELTIER | | | | 1984 - 1984 |
| | 78141 | <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vipère péliade</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : G. BRETAGNE | | | | 1992 - 2003 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Autres | 141895 | <i>Trifolium pratense</i> subsp. <i>serotinum</i> (Witte) Holub, 1993 | <i>Trèfle violet cultivé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 1991 |
| Coléoptères | 8395 | <i>Carabus intricatus</i> Linnaeus, 1761 | | Reproduction indéterminée | | | | | 1911 - 1911 |
| Lépidoptères | 53754 | <i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Petite Tortue</i> (La), <i>Vanesse de l'Ortie</i> (La), <i>Petit-Renard</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : D. LANDEMAINE | | | | 1983 - 1983 |
| | 54451 | <i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Aurore</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : D. LANDEMAINE | | | | 1983 - 1983 |
| | 53878 | <i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tabac d'Espagne</i> (Le), <i>Nacré vert</i> (Le), <i>Barre argentée</i> (La), <i>Empereur</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : D. LANDEMAINE | | | | 1983 - 1983 |
| | 54307 | <i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Thécla de la Ronce</i> (La), <i>Argus vert</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : D. LANDEMAINE | | | | 1983 - 1983 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53623 | <i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758) | Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : D. LANDEMAINE | | | | 1983 - 1983 |
| | 54414 | <i>Colias crocea</i> Geoffroy, 1785 | Souci (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : D. LANDEMAINE | | | | 1983 - 1983 |
| | 53749 | <i>Cynthia cardui</i> (Linnaeus, 1758) | Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphé des Chardons (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : D. LANDEMAINE | | | | 1983 - 1983 |
| | 53307 | <i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758) | Point de Hongrie (Le), Grisette (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : D. LANDEMAINE | | | | 1983 - 1983 |
| | 54417 | <i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758) | Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : D. LANDEMAINE | | | | 1983 - 1983 |
| | 53985 | <i>Heodes tityrus</i> (Poda, 1761) | Cuivré fuligineux (Le), Argus myope (L'), Polyommate Xanthé (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : D. LANDEMAINE | | | | 1983 - 1983 |
| | 53736 | <i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758) | Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil-de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : D. LANDEMAINE | | | | 1983 - 1983 |
| | 53604 | <i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767) | Mégère (La), Satyre (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : D. LANDEMAINE | | | | 1983 - 1983 |
| | 54376 | <i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758) | Piéride du Lotier (La), Piéride de la Moutarde (La), Blanc-de-lait (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : D. LANDEMAINE | | | | 1983 - 1983 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53770 | <i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764) | Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : D. LANDEMAINE | | | | 1983 - 1983 |
| | 53668 | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758) | Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : D. LANDEMAINE | | | | 1983 - 1983 |
| | 53700 | <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758) | Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : D. LANDEMAINE | | | | 1983 - 1983 |
| | 53337 | <i>Ochlodes venatus</i> (Bremer & Grey, 1853) | Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : D. LANDEMAINE | | | | 1983 - 1983 |
| | 53595 | <i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758) | Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : D. LANDEMAINE | | | | 1983 - 1983 |
| | 54342 | <i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758) | Piérade du Chou (La), Grande Piérade du Chou (La), Papillon du Chou (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : D. LANDEMAINE | | | | 1983 - 1983 |
| | 219833 | <i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758) | Piérade du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : D. LANDEMAINE | | | | 1983 - 1983 |
| | 219831 | <i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758) | Piérade de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piérade du Chou (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : D. LANDEMAINE | | | | 1983 - 1983 |
| | 53759 | <i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758) | Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), Dentelle (La), Vanesse Gamma (La), Papillon-C (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : D. LANDEMAINE | | | | 1983 - 1983 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53691 | <i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767) | <i>Amaryllis</i> (L'), <i>Satyre tithon</i> (Le), <i>Titon</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : D. LANDEMAINE | | | | 1983 - 1983 |
| | 54322 | <i>Quercusia quercus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Thécla du Chêne</i> (La), <i>Porte-Queue bleu à une bande blanche</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : D. LANDEMAINE | | | | 1983 - 1983 |
| | 219742 | <i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761) | <i>Hespérie de la Houque</i> (L'), <i>Thaumas</i> (Le), <i>Bande noire</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : D. LANDEMAINE | | | | 1983 - 1983 |
| | 53741 | <i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vulcain</i> (Le), <i>Amiral</i> (L'), <i>Vanesse Vulcain</i> (La), <i>Chiffre</i> (Le), <i>Atalante</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : D. LANDEMAINE | | | | 1983 - 1983 |
| Odonates | 65282 | <i>Orthetrum albistylum</i> (Selys, 1848) | <i>Orthétrum à stylets blancs</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : B. JARRI | | | | 1998 - 1998 |
| Oiseaux | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Autour des palombes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURGAULT J. | | | | 1984 - 1984 |
| Phanérogames | 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | <i>Érable champêtre</i> , <i>Acénaie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 1984 |
| | 130736 | <i>Achillea millefolium</i> L. subsp. <i>millefolium</i> | <i>Achillée millefeuille</i> , <i>Herbe au charpentier</i> , <i>Sourcils-de-Vénus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | <i>Achillée millefeuille</i> , <i>Herbe au charpentier</i> , <i>Sourcils-de-Vénus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1983 - 1996 |
| | 80410 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | <i>Aigremoine</i> , <i>Francoisier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 80417 | <i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840 | <i>Aigremoine élevée, Aigremoine odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 80590 | <i>Agrostis canina</i> L., 1753 | <i>Agrostide des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 80591 | <i>Agrostis capillaris</i> L., 1753 | <i>Agrostide capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 130953 | <i>Agrostis capillaris</i> var. <i>capillaris</i> L., 1753 | <i>Agrostis capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 1991 |
| | 130986 | <i>Agrostis stolonifera</i> L. subsp. <i>stolonifera</i> | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2005 |
| | 80798 | <i>Agrostis vinealis</i> Schreb., 1771 | <i>Agrostide des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2013 |
| | 131012 | <i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>caryophyllea</i> | <i>Canche caryophyllée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 80911 | <i>Aira praecox</i> L., 1753 | <i>Canche printanière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 80990 | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | <i>Bugle rampante, Consyre moyenne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1983 - 2015 |
| | 81272 | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753 | <i>Grand plantain d'eau, Plantain d'eau commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 81295 | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | Alliaire, Herbe aux aux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1996 - 2013 |
| | 81541 | <i>Allium ursinum</i> L., 1753 | Ail des ours, Ail à larges feuilles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JARRI Bertrand | | | | 1998 - 1998 |
| | 81544 | <i>Allium vineale</i> L. | Ail des vignes, Oignon bâtard | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | Aulne glutineux, Verne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 81610 | <i>Alopecurus aequalis</i> Sobol., 1799 | Vulpin roux, Vulpin fauve | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2013 |
| | 131242 | <i>Alopecurus pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i> | Vulpin des prés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 81656 | <i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753 | Vulpin des prés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 1996 |
| | 82321 | <i>Anagallis arvensis</i> L., 1753 | Mouron rouge, Fausse Morgeline | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 131328 | <i>Anagallis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> L., 1753 | Fausse Morgeline | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 82346 | <i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771 | Mouron délicat | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JARRI Bertrand | | | | 1992 - 1998 |
| | 82369 | <i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb., 1808 | Lycopside des champs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 82562 | <i>Andryala integrifolia</i> L., 1753 | <i>Andryale à feuilles entières, Andryale à feuilles entières sinueuse, Andryale sinueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2005 |
| | 82637 | <i>Anemone nemorosa</i> L., 1753 | <i>Anémone des bois, Anémone sylvie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1983 - 2015 |
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | <i>Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 82863 | <i>Anthemis nobilis</i> L., 1753 | <i>Camomille romaine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 1983 - 2006 |
| | 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2015 |
| | 83160 | <i>Aphanes australis</i> Rydb., 1908 | <i>Alchémille oubliée, Alchémille à petits fruits</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 1991 |
| | 717087 | <i>Aphanes microcarpa</i> (Boiss. & Reut.) Rothm. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 83166 | <i>Aphanes microcarpa sensu Walters, 1968 non</i> (Boiss. & Reut.) Rothm., 1937 | <i>Alchémille oubliée, Alchémille à petits fruits</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 2015 |
| | 83205 | <i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821 | <i>Ache nodiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1983 - 1991 |
| | 83272 | <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842 | <i>Arabette de thalius, Arabette des dames</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 83912 | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) <i>P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819</i> | <i>Fromental élevé,</i> <i>Ray-grass français</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 1991 |
| | 131692 | <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834 | <i>Avoine à chapelets</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 2015 |
| | 84110 | <i>Arum italicum</i> Mill. | <i>Gouet d'Italie,</i> <i>Pied-de-veau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 84112 | <i>Arum maculatum</i> L., 1753 | <i>Gouet tâcheté,</i> <i>Chandelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 1996 |
| | 84203 | <i>Arundo phragmites</i> L., 1753 | <i>Roseau, Roseau commun,</i> <i>Roseau à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 85069 | <i>Atriplex hastata</i> auct. non L., 1753 | <i>Arroche hastée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 85112 | <i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805 | <i>Arroche hastée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 85486 | <i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854 | <i>Flûteau fausse-renoncule, Baldellie fausse Renoncule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 132057 | <i>Baldellia ranunculoides</i> subsp. <i>ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854 | <i>Flûteau fausse-renoncule, Baldellie fausse Renoncule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 132058 | <i>Baldellia ranunculoides</i> subsp. <i>repens</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 85487 | <i>Baldellia repens</i> (Lam.) Ooststr. ex Lawalrée, 1973 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 85536 | <i>Barbarea intermedia</i> Boreau | <i>Barbarée intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 85557 | <i>Barbarea vulgaris</i> R.Br., 1812 | <i>Barbarée commune, Herbe de sainte Barbe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 132105 | <i>Bellis perennis</i> L. subsp. <i>perennis</i> | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 1996 |
| | 85903 | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | <i>Bouleau verruqueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 85909 | <i>Betula verrucosa</i> Ehrh., 1790 | <i>Bouleau verruqueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 85946 | <i>Bidens cernua</i> L., 1753 | <i>Bident penché, Chanvre d'eau penché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 85957 | <i>Bidens frondosa</i> L., 1753 | <i>Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 85986 | <i>Bidens tripartita</i> L., 1753 | <i>Bident trifolié, Eupatoire aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2013 |
| | 86289 | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode penné</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode des bois</i> , <i>Brome des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 86492 | <i>Briza minor</i> L., 1753 | <i>Petite amourette</i> , <i>Brize mineure</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2006 |
| | 86589 | <i>Bromus diandrus</i> Roth, 1787 | <i>Brome à deux étamines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2006 |
| | 86634 | <i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2006 |
| | 132258 | <i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 2015 |
| | 86680 | <i>Bromus mollis</i> L., 1762 | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 86733 | <i>Bromus ramosus</i> Huds., 1762 | <i>Brome âpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2013 |
| | 86751 | <i>Bromus secalinus</i> L., 1753 | <i>Brome faux-seigle</i> , <i>Brome Seigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2006 |
| | 86763 | <i>Bromus sterilis</i> L., 1753 | <i>Brome stérile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2015 |
| | 86803 | <i>Bromus willdenowii</i> Kunth | <i>Brome faux Uniola</i> , <i>Brome purgatif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 159572 | <i>Bryonia cretica</i> L. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 1984 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 86828 | <i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774 | <i>Racine-vierge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 2015 |
| | 87227 | <i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788 | <i>Calamagrostide épigéios,</i> <i>Roseau des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 1991 |
| | 613672 | <i>Callitriche brutia</i> var. <i>hamulata</i> (Kütz. ex W.D.J.Koch) Lansdown, 2006 | <i>Callitriche à crochets,</i> <i>Callitriche en hameçon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 87484 | <i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772 | <i>Callitriche des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2013 |
| | 161975 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull | <i>Callune, Béruee</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | <i>Callune, Béruee</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 87560 | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Liset, Liseron des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 87712 | <i>Campanula rapunculus</i> L., 1753 | <i>Campanule raiponce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 1984 |
| | 87849 | <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792 | <i>Capselle bourse-à-pasteur,</i> <i>Bourse-de-capucin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 132541 | <i>Capsella bursa-pastoris</i> subsp. <i>bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 1991 |
| | 87915 | <i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796 | <i>Cardamine flexueuse,</i> <i>Cardamine des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 87930 | <i>Cardamine hirsuta</i> L. | <i>Cardamine hérissée, Cresson de muraille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 87929 | <i>Cardamine hirsuta</i> L. | <i>Cardamine flexueuse, Cardamine des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 87931 | <i>Cardamine hirsuta</i> L. | <i>Cardamine flexueuse, Cardamine des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753 | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1996 - 2013 |
| | 132568 | <i>Cardamine pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753 | <i>Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 1996 |
| | 88448 | <i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863 | <i>Laïche cuivrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 88463 | <i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808 | <i>Laïche vert jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JARRI Bertrand | | | | 1998 - 1998 |
| | 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | <i>Laïche glauque, Langue-de-pic</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 88569 | <i>Carex hirta</i> L., 1753 | <i>Laïche hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2013 |
| | 88608 | <i>Carex laevigata</i> Sm., 1800 | <i>Laïche lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JARRI Bertrand | | | | 1998 - 1998 |
| | 88720 | <i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778 | <i>Laïche vulgaire, Laïche noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 1991 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88742 | <i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794 | Laïche Patte-de-lièvre, Laïche des lièvres | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1998 - 2015 |
| | 88747 | <i>Carex pallescens</i> L., 1753 | Laïche pâle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 88752 | <i>Carex panicea</i> L., 1753 | Laïche millet, Faux Fenouil | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JARRI Bertrand | | | | 1998 - 1998 |
| | 88767 | <i>Carex pendula</i> Huds. | Langue-de-pic | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 88766 | <i>Carex pendula</i> Huds., 1762 | Laïche à épis pendants, Laïche pendante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 132790 | <i>Carex pilulifera</i> L. subsp. <i>pilulifera</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 88775 | <i>Carex pilulifera</i> L., 1753 | Laïche à pilules | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 1996 |
| | 88794 | <i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753 | Laïche faux-souchet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2013 |
| | 88819 | <i>Carex remota</i> L., 1755 | Laïche espacée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 88905 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 | Laïche des bois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2005 |
| | 88942 | <i>Carex vesicaria</i> L., 1753 | Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 132829 | <i>Carex viridula</i> subsp. <i>oedocarpa</i> (Andersson) B.Schmid, 1983 | <i>Laïche vert jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JARRI B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1998 - 1998 |
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | <i>Charme, Charmille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2015 |
| | 89304 | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768 | <i>Chataignier, Châtaignier commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2016 |
| | 132888 | <i>Centaurea debeauxii</i> subsp. <i>nemoralis</i> (Jord.) Dostál, 1976 | <i>Centaurée de Debeaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Héliène | | | | 1991 - 1991 |
| | 89619 | <i>Centaurea jacea</i> L., 1753 | <i>Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2013 |
| | 132903 | <i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>debeauxii</i> (Godr. & Gren.) Douin, 1923 | <i>Centaurée de Debeaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2013 |
| | 132911 | <i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Bonnier & Layens, 1894 | <i>Centaurée noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 613656 | <i>Centaurea jacea</i> var. <i>nemoralis</i> (Jord.) Briq. & Cavill. | <i>Centaurée de Debeaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2013 |
| | 89840 | <i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800 | <i>Petite centaurée commune, Erythrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2005 |
| | 133043 | <i>Centaureum pulchellum</i> subsp. <i>pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898 | <i>Petite centaurée délicate</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 89852 | <i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898 | Petite centaurée délicate | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 89860 | <i>Centaurium umbellatum sensu P.Fourn.</i> , 1938 | Erythrée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 89979 | <i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers., 1805 | Céaiste à pétales courts | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2006 |
| | 89981 | <i>Cerastium caespitosum</i> Gilib. ex Asch., 1864 | Céaiste commun, Mouron d'alouette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 90008 | <i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816 | Céaiste commune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 2015 |
| | 90017 | <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799 | Céaiste aggloméré | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 2015 |
| | 90222 | <i>Ceratophyllum submersum</i> L., 1763 | Cornifle submergé, Cératophylle submergé, Cératophylle inerme | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 90356 | <i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753 | Chérophylle penché, Couquet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 1996 |
| | 90470 | <i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All., 1785 | Camomille romaine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2006 |
| | 90669 | <i>Chelidonium majus</i> L., 1753 | Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclair | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1983 - 2015 |
| | 90681 | <i>Chenopodium album</i> L., 1753 | Chénopode blanc, Senousse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 133219 | <i>Chenopodium album subsp. album</i> L., 1753 | <i>Senousse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 1991 |
| | 90767 | <i>Chenopodium murale</i> L., 1753 | <i>Chénopode des murs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 1982 |
| | 90786 | <i>Chenopodium polyspermum</i> L., 1753 | <i>Limoine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 1982 |
| | 91053 | <i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L., 1753 | <i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 91120 | <i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L., 1753 | <i>Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 1982 |
| | 91258 | <i>Circaea lutetiana</i> L., 1753 | <i>Circée de Paris, Circée commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des champs, Chardon des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2015 |
| | 91322 | <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768 | <i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des marais, Bâton du Diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 91430 | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | <i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2015 |
| | 133346 | <i>Cirsium vulgare subsp. vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | <i>Cirse lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 1991 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 91886 | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | <i>Clématite des haies, Herbe aux gueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 1982 |
| | 133382 | <i>Clinopodium vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i> | <i>Grand Basilic</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 92242 | <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886 | <i>Conopode dénudé, Grand Conopode</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1996 - 2015 |
| | 92302 | <i>Convolvulus arvensis</i> L. | <i>Liseron des champs, Vrillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 92353 | <i>Convolvulus sepium</i> L., 1753 | <i>Liset, Liseron des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | <i>Noisetier, Avelinier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 92806 | <i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl., 1903 | <i>Crassule mousse, Mousse fleurie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2006 |
| | 133480 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. subsp. <i>monogyna</i> | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 145734 | <i>Crataegus monogyna</i> var. <i>monogyna</i> Jacq., 1775 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 93023 | <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840 | <i>Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2013 |
| | 93134 | <i>Crepis setosa</i> Haller f., 1797 | <i>Crépide hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2013 |
| | 133531 | <i>Crepis vesicaria</i> L. subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell. | <i>Crépide à feuilles de pissenlit, Barkhausie à feuilles de Pissenlit</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 93159 | <i>Crepis virens</i> L., 1763 | <i>Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 93308 | <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852 | <i>Gaillet croissette, Croissette commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 93860 | <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753 | <i>Crételle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 93936 | <i>Cyperus fuscus</i> L., 1753 | <i>Souchet brun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 94164 | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822 | <i>Genêt à balai, Juniesse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 133646 | <i>Cytisus scoparius</i> subsp. <i>scoparius</i> (L.) Link, 1822 | <i>Juniesse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2013 |
| | 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | <i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 94402 | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 | <i>Danthonie, Sieglingie retombante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 94503 | <i>Daucus carota</i> L., 1753 | <i>Carotte sauvage, Daucus carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2013 |
| | 133731 | <i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> L., 1753 | <i>Daucus carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2015 |
| | 94626 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Canche cespiteuse, Canche des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Héléne | | | | 1983 - 2015 |
| | 94628 | <i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836 | <i>Foin tortueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 94693 | <i>Dianthus armeria</i> L., 1753 | <i>Oeillet velu, Armoirie, Oeillet à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 133810 | <i>Dianthus armeria</i> subsp. <i>armeria</i> L., 1753 | <i>Oeillet à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2006 |
| | 94959 | <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753 | <i>Digitale pourpre, Gantelée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 94995 | <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771 | <i>Digitaire sanguine, Digitaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2013 |
| | 611652 | <i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002 | <i>Sceau de Notre Dame</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 95671 | <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 95858 | <i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC., 1808 | <i>Élatine à six étamines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 95916 | <i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818 | Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JARRI Bertrand | | | | 1998 - 1998 |
| | 95919 | <i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult., 1817 | Scirpe à inflorescence ovoïde | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2013 |
| | 95922 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | Scirpe des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Héliène | | | | 1991 - 1991 |
| | 96011 | <i>Elymus repens</i> (L.) Gould, 1947 | Chiendent commun, Chiendent rampant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Héliène | | | | 1991 - 1991 |
| | 96046 | <i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934 | Chiendent commun, Chiendent rampant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 1991 |
| | 96084 | <i>Endymion non-scriptus</i> (L.) Garcke, 1849 | Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 96149 | <i>Epilobium ciliatum</i> Raf., 1808 | Épilobe cilié | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2013 |
| | 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | Épilobe hérissé, Épilobe hirsute | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 96208 | <i>Epilobium montanum</i> L., 1753 | Épilobe des montagnes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2013 |
| | 96220 | <i>Epilobium obscurum</i> Schreb., 1771 | Épilobe vert foncé, Épilobe foncé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 96229 | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771 | Épilobe à petites fleurs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96271 | <i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753 | Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 1982 |
| | 96667 | <i>Erica cinerea</i> L., 1753 | Bruyère cendrée, Bucane | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 609982 | <i>Euonymus europaeus</i> L., 1753 | Bonnet-d'évêque | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1996 - 2005 |
| | 134346 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L. subsp. <i>cannabinum</i> | Chanvre d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 134348 | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L. subsp. <i>amygdaloides</i> | Herbe à la faux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 97452 | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753 | Euphorbe des bois, Herbe à la faux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 97502 | <i>Euphorbia dulcis</i> L., 1753 | Euphorbe douce | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 1991 |
| | 97537 | <i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753 | Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 97896 | <i>Evonymus europaeus</i> L. | Bonnet-d'évêque | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 1996 |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | Hêtre, Hêtre commun, Fouteau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 97962 | <i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á.Löve, 1970 | <i>Renouée liseron, Faux-liseron</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 98078 | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb. | <i>Fétuque Roseau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 98425 | <i>Festuca ovina</i> L. | <i>Fétuque des moutons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 134601 | <i>Festuca pratensis</i> Huds. subsp. <i>pratensis</i> | <i>Fétuque des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 98664 | <i>Filaginella uliginosa</i> (L.) Opiz, 1854 | <i>Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 98707 | <i>Filago vulgaris</i> Lam., 1779 | <i>Immortelle d'Allemagne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2013 |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine des prés, Spirée Ulmaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1983 - 1991 |
| | 98865 | <i>Fragaria vesca</i> L., 1753 | <i>Fraisier sauvage, Fraisier des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2015 |
| | 98887 | <i>Frangula alnus</i> Mill. | <i>Bourgène</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 98888 | <i>Frangula dodonei</i> Ard., 1766 | <i>Bourgène</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé, Frêne commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 1982 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 99106 | <i>Fumaria muralis</i> Sond. ex W.D.J.Koch, 1845 | <i>Fumeterre</i> <i>des murs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 1991 |
| | 134771 | <i>Fumaria muralis</i> subsp. <i>boraiei</i> (Jord.) Pugsley, 1902 | <i>Fumeterre</i> <i>de Boreau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 1991 |
| | 99334 | <i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753 | <i>Galéopsis tétrahit</i> , <i>Ortie royale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 134844 | <i>Galeopsis tetrahit</i> subsp. <i>tetrahit</i> L., 1753 | <i>Galéopsis tétrahit</i> , <i>Ortie royale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 1991 |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron</i> , <i>Herbe collante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 2015 |
| | 134855 | <i>Galium aparine</i> subsp. <i>aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron</i> , <i>Herbe collante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2005 |
| | 99409 | <i>Galium cruciata</i> (L.) Scop., 1771 | <i>Gaillet croisettes</i> , <i>Croisette commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 99437 | <i>Galium hercynicum</i> Weigel | <i>Gaillet du Harz</i> , <i>Gaillet des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 99473 | <i>Galium mollugo</i> L., 1753 | <i>Gaillet commun</i> , <i>Gaillet Mollugine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2015 |
| | 99494 | <i>Galium palustre</i> L. | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 134901 | <i>Galium palustre</i> subsp. <i>palustre</i> L., 1753 | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1983 - 1991 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 99529 | <i>Galium saxatile</i> L., 1753 | <i>Gaillet du Harz, Gaillet des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2006 |
| | 99570 | <i>Galium uliginosum</i> L., 1753 | <i>Gaillet aquatique, Gaillet fangeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1983 - 1991 |
| | 99683 | <i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Gaudinie fragile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 1982 |
| | 100045 | <i>Geranium columbinum</i> L., 1753 | <i>Géranium des colombes, Pied de pigeon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 100052 | <i>Geranium dissectum</i> L., 1755 | <i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 2015 |
| | 100085 | <i>Geranium lucidum</i> L. | <i>Géranium luisant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 100104 | <i>Geranium molle</i> L., 1753 | <i>Géranium à feuilles molles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 1996 |
| | 100136 | <i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f. | <i>Géranium des Pyrénées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | <i>Herbe à Robert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1983 - 2015 |
| | 135068 | <i>Geranium robertianum</i> subsp. <i>purpureum</i> (Vill.) Nyman, 1878 | <i>Géranium pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2006 |
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | <i>Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100310 | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753 | <i>Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2005 |
| | 100519 | <i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753 | <i>Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1983 - 2015 |
| | 100926 | <i>Helianthemum guttatum</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Hélianthème taché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 1992 - 2006 |
| | 101221 | <i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Ache nodiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | <i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2015 |
| | 135306 | <i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>sphondylium</i> L., 1753 | <i>Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 102352 | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753 | <i>Piloselle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2015 |
| | 102671 | <i>Hieracium umbellatum</i> L., 1753 | <i>Épervière en ombelle, Accipitrine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 102901 | <i>Holcus mollis</i> L., 1759 | <i>Houlque molle, Avoine molle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2005 |
| | 103057 | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | <i>Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | <i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 103162 | <i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H. Ohba, 1977 | <i>Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 103241 | <i>Hypericum acutum</i> Moench, 1794 | <i>Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 103272 | <i>Hypericum elodes</i> L., 1759 | <i>Millepertuis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2006 |
| | 160993 | <i>Hypericum helodes</i> L. | <i>Millepertuis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 1992 - 2006 |
| | 103287 | <i>Hypericum hirsutum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis velu, Millepertuis hérissé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 103288 | <i>Hypericum humifusum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis couché, Petit Millepertuis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 103315 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1767 | <i>Millepertuis perforé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103320 | <i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis élégant</i> , <i>Millepertuis joli</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 103329 | <i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823 | <i>Millepertuis à quatre ailes</i> , <i>Millepertuis à quatre angles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 103375 | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753 | <i>Porcelle enracinée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2015 |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | <i>Houx</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 103608 | <i>Inula conyza</i> DC. | <i>Inule conyze</i> , <i>Inule squarreuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore</i> , <i>Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2013 |
| | 103898 | <i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Scirpe sétacé</i> , <i>Isolépis sétacé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2010 - 2013 |
| | 610646 | <i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791 | <i>Herbe de saint Jacques</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL M.-Y. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 1996 |
| | 104022 | <i>Jasione montana</i> L., 1753 | <i>Jasione des montagnes</i> , <i>Herbe à midi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 1983 - 2006 |
| | 104101 | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Jonc à tépales aigus</i> , <i>Jonc acutiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2015 |
| | 104126 | <i>Juncus articulatus</i> L., 1753 | <i>Jonc à fruits luisants</i> , <i>Jonc à fruits brillants</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104144 | <i>Juncus bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2015 |
| | 136921 | <i>Juncus bufonius</i> subsp. <i>bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 104145 | <i>Juncus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Jonc couché, Jonc bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 104160 | <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753 | <i>Jonc aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2015 |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars, Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1983 - 2015 |
| | 147910 | <i>Juncus effusus</i> var. <i>effusus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2013 |
| | 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | <i>Jonc glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 104349 | <i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f., 1782 | <i>Jonc des vasières, Jonc des marécages, Jonc des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 104353 | <i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799 | <i>Jonc grêle, Jonc fin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2005 |
| | 104502 | <i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort., 1827 | <i>Linaire élatine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2006 |
| | 104775 | <i>Lactuca serriola</i> L. | <i>Laitue scariole, Escarole</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 161980 | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L. | <i>Lamier jaune, Lamier Galéobdolon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 104876 | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759 | <i>Lamier jaune, Lamier Galéobdolon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1983 - 2015 |
| | 137072 | <i>Lamium galeobdolon</i> subsp. <i>galeobdolon</i> (L.) L., 1759 | <i>Lamier Galéobdolon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL M.-Y. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1996 - 1996 |
| | 104903 | <i>Lamium purpureum</i> L., 1753 | <i>Lamier pourpre, Ortie rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 2015 |
| | 610681 | <i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1994 | <i>Gnaphale jaunâtre, Cotonière blanc-jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 105017 | <i>Lapsana communis</i> L., 1753 | <i>Lampsane commune, Graceline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 137096 | <i>Lapsana communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753 | <i>Lampsane commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 1996 |
| | 105247 | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 | <i>Gesse des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1983 - 2015 |
| | 105431 | <i>Lemna minor</i> L., 1753 | <i>Petite lentille d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 105480 | <i>Leontodon autumnalis</i> L., 1753 | <i>Liondent d'automne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | <i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | Troène, Raisin de chien | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 106213 | <i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768 | Linaire rampante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2015 |
| | 106224 | <i>Linaria striata</i> (Lam.) DC., 1805 | Linaire rampante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 106234 | <i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768 | Linaire commune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 106370 | <i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813 | Grande Listère | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JARRI Bertrand | | | | 1998 - 1998 |
| | 106435 | <i>Lobelia urens</i> L., 1753 | Lobélie brûlante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 106497 | <i>Lolium multiflorum</i> Lam., 1779 | Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2005 |
| | 106499 | <i>Lolium perenne</i> L., 1753 | Ivraie vivace | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | Chèvrefeuille des bois, Cranquillier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 106634 | <i>Lotus angustissimus</i> L., 1753 | Lotier grêle, Lotier à gousses très étroites | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2006 |
| | 137435 | <i>Lotus angustissimus</i> subsp. <i>angustissimus</i> L., 1753 | Lotier grêle, Lotier à gousses très étroites | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 137450 | <i>Lotus corniculatus</i> <i>L. subsp. tenuis</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berher | <i>Lotier à feuilles ténues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 137449 | <i>Lotus corniculatus</i> <i>L. subsp. tenuis</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berher | <i>Lotier à feuilles ténues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> <i>L.</i> , 1753 | <i>Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 1991 |
| | 137440 | <i>Lotus corniculatus</i> <i>subsp. corniculatus</i> <i>L.</i> , 1753 | <i>Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 106698 | <i>Lotus pedunculatus</i> <i>Cav.</i> , 1793 | <i>Lotus des marais, Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 106723 | <i>Lotus uliginosus</i> <i>Schkuhr</i> , 1796 | <i>Lotus des marais, Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1983 - 2015 |
| | 106818 | <i>Luzula campestris</i> (<i>L.</i>) DC., 1805 | <i>Luzule champêtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1983 - 2015 |
| | 106823 | <i>Luzula congesta</i> (Thuill.) Lej., 1811 | <i>Luzule à inflorescences denses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2005 |
| | 106828 | <i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806 | <i>Luzule de Forster</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2015 |
| | 137506 | <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. <i>subsp. congesta</i> (Thuill.) Arcang. | <i>Luzule à inflorescences denses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 137507 | <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. <i>subsp. multiflora</i> | <i>Luzule multiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106842 | <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811 | <i>Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2005 |
| | 106854 | <i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809 | <i>Luzule de printemps, Luzule printanière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2013 |
| | 106918 | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753 | <i>Oeil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1983 - 1996 |
| | 107027 | <i>Lycopsis arvensis</i> L., 1753 | <i>Lycopside des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 612638 | <i>Lysimachia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009 | <i>Fausse Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2005 |
| | 107072 | <i>Lysimachia nemorum</i> L. | <i>Lysimaque des bois, Mouron jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 107073 | <i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753 | <i>Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 107085 | <i>Lysimachia tenella</i> L., 1753 | <i>Mouron délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JARRI B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 1998 |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 107106 | <i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753 | <i>Salicaire à feuilles d'hyssope, Salicaire à feuilles d'Hyssope</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 107115 | <i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967 | Pourpier d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2006 |
| | 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | Salicaire commune, Salicaire pourpre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2013 |
| | 107217 | <i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768 | Pommier sauvage, Boquetier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2015 |
| | 107282 | <i>Malva moschata</i> L., 1753 | Mauve musquée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 2015 |
| | 107284 | <i>Malva neglecta</i> Wallr., 1824 | Petite mauve | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 1982 |
| | 107310 | <i>Malva rotundifolia</i> L., 1754 | Petite mauve | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 107446 | <i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838 | Matricaire fausse- camomille, Matricaire discoïde | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1983 - 1991 |
| | 107470 | <i>Matricaria perforata</i> Mérat, 1812 | Matricaire inodore | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2006 |
| | 107473 | <i>Matricaria recutita</i> L., 1753 | Matricaire Camomille | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 107574 | <i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762 | Luzerne tachetée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 1996 |
| | 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | Luzerne lupuline, Minette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 107795 | <i>Melampyrum pratense</i> L., 1753 | <i>Mélampyre des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2005 |
| | 107880 | <i>Melica uniflora</i> Retz., 1779 | <i>Mélique uniflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 137742 | <i>Melittis melissophyllum</i> L. subsp. <i>melissophyllum</i> | <i>Mélitte à feuilles de Mélisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 108003 | <i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753 | <i>Mélitte à feuilles de Mélisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 1984 |
| | 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 108138 | <i>Mentha pulegium</i> L., 1753 | <i>Menthe pouliot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 1982 |
| | 108351 | <i>Mercurialis annua</i> L., 1753 | <i>Mercuriale annuelle, Vignette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 108361 | <i>Mercurialis perennis</i> L., 1753 | <i>Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JARRI Bertrand | | | | 1992 - 1998 |
| | 108421 | <i>Mespilus germanica</i> L., 1753 | <i>Néflier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 1996 |
| | 154624 | <i>Micropyrum tenellum</i> f. <i>aristatum</i> (Tausch) Lambinon, 1986 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108519 | <i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link, 1844 | <i>Catapode des graviers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2006 |
| | 108537 | <i>Milium effusum</i> L., 1753 | <i>Millet diffus, Lillet étalé, Millet sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2013 |
| | 108698 | <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 1996 |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 108785 | <i>Montia fontana</i> L., 1753 | <i>Montie des fontaines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 137878 | <i>Montia fontana</i> subsp. <i>chondrosperma</i> (Fenzl) Walters, 1953 | <i>Montie à graines cartilagineuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2006 |
| | 108996 | <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764 | <i>Myosotis des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 1996 |
| | 137912 | <i>Myosotis discolor</i> Pers. subsp. <i>dubia</i> (Arrond.) Blaise | <i>Myosotis douteux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 109042 | <i>Myosotis laxa</i> Lehm., 1818 | <i>Myosotis cespiteux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 109091 | <i>Myosotis scorpioides</i> L. | <i>Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 109150 | <i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753 | <i>Myriophylle à épis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 109213 | <i>Najas marina</i> L., 1753 | <i>Naiade majeure, Naiade marine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 109861 | <i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798 | <i>Oenanthe phellandre, Oenanthe aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 109864 | <i>Oenanthe crocata</i> L., 1753 | <i>Oenanthe safranée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 109869 | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753 | <i>Oenanthe fistuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 109892 | <i>Oenanthe phellandrium</i> Lam., 1779 | <i>Oenanthe phellandre, Oenanthe aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G. BRETAGNE | | | | 1992 - 1992 |
| | 110236 | <i>Ononis spinosa</i> L., 1753 | <i>Bugrane épineuse, Arrête-boeuf</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 138211 | <i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P.Fourn., 1937 | <i>Bugrane maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 111289 | <i>Origanum vulgare</i> L. | <i>Origan commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 111614 | <i>Orobanche minor</i> Sm., 1797 | <i>Orobanche du trèfle, Petite Orobanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2006 |
| | 111647 | <i>Orobanche rapum-genistae</i> Thuill., 1799 | <i>Orobanche des genêts, Orobanche du Genêt</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2006 |
| | 111859 | <i>Oxalis acetosella</i> L., 1753 | <i>Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 1982 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 111876 | <i>Oxalis corniculata</i> L., 1753 | <i>Oxalis corniculé</i> , <i>Trèfle jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 111886 | <i>Oxalis fontana</i> Bunge, 1835 | <i>Oxalide droit</i> , <i>Oxalis droit</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 149250 | <i>Papaver rhoeas</i> f. <i>rhoeas</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2015 |
| | 112355 | <i>Papaver rhoeas</i> L., 1753 | <i>Coquelicot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 1991 |
| | 112695 | <i>Peplis portula</i> L., 1753 | <i>Pourpier d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G. BRETAGNE | | | | 1992 - 1992 |
| | 112727 | <i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray, 1821 | <i>Persicaire flottante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 112739 | <i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach, 1841 | <i>Renouée</i> <i>Poivre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 112741 | <i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre, 1800 | <i>Renouée à feuilles de patience</i> , <i>Renouée gonflée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 138646 | <i>Persicaria lapathifolia</i> subsp. <i>brittingeri</i> (Opiz) Soják, 1974 | <i>Renouée du Danube</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 612539 | <i>Persicaria lapathifolia</i> subsp. <i>lapathifolia</i> (L.) Delarbre, 1800 | <i>Renouée gonflée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 112745 | <i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821 | <i>Renouée Persicaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 112746 | <i>Persicaria minor</i> (Huds.) Opiz, 1852 | Petite Renouée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 113221 | <i>Phleum pratense</i> L., 1753 | Fléole des prés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 1991 |
| | 138726 | <i>Phleum pratense</i> subsp. <i>pratense</i> L., 1753 | Fléole des prés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | Roseau, Roseau commun, Roseau à balais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 113407 | <i>Phyteuma spicatum</i> L. | Raiponce en épi | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 113474 | <i>Picris hieracioides</i> L., 1753 | Picride éperviaire, Herbe aux vermisseeaux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 1984 |
| | 113842 | <i>Plantago coronopus</i> L., 1753 | Plantain Corne-de-cerf, Plantain come-de-bœuf, Pied-de-corbeau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 138881 | <i>Plantago coronopus</i> subsp. <i>coronopus</i> L., 1753 | Plantain Corne-de-cerf | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 2015 |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2015 |
| | 113904 | <i>Plantago major</i> L., 1753 | Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 138901 | <i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i> L., 1753 | Plantain à bouquet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1996 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 114114 | <i>Poa annua</i> L., 1753 | <i>Pâturin annuel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2015 |
| | 114297 | <i>Poa nemoralis</i> L., 1753 | <i>Pâturin des bois, Pâturin des forêts</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2015 |
| | 114332 | <i>Poa pratensis</i> L., 1753 | <i>Pâturin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 1991 |
| | 159892 | <i>Poa pratensis subsp. pratensis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 139024 | <i>Poa trivialis</i> L. subsp. <i>trivialis</i> | <i>Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2005 |
| | 139075 | <i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> | <i>Polygala vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 114611 | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785 | <i>Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2005 |
| | 114641 | <i>Polygonum amphibium</i> L., 1753 | <i>Persicaire flottante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1983 - 1996 |
| | 114658 | <i>Polygonum aviculare</i> L., 1753 | <i>Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1983 - 2015 |
| | 114745 | <i>Polygonum hydropiper</i> L., 1753 | <i>Renouée Poivre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1983 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 114761 | <i>Polygonum lapathifolium</i> L., 1753 | <i>Renouée à feuilles de patience, Renouée gonflée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 1983 - 2006 |
| | 114784 | <i>Polygonum minus</i> Huds., 1762 | <i>Petite Renouée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2006 |
| | 114822 | <i>Polygonum persicaria</i> L., 1753 | <i>Renouée Persicaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1983 - 1991 |
| | 115156 | <i>Populus tremula</i> L., 1753 | <i>Peuplier Tremble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 115215 | <i>Portulaca oleracea</i> L., 1753 | <i>Pourpier cultivé, Porcelane</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2006 |
| | 115295 | <i>Potamogeton pectinatus</i> L., 1753 | <i>Potamot de Suisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 115470 | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797 | <i>Potentille tormentille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 115566 | <i>Potentilla neglecta</i> Baumg., 1816 | <i>Potentille négligée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2006 |
| | 115620 | <i>Potentilla recta</i> L., 1753 | <i>Potentille dressée, Potentille droite</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 2015 |
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentille rampante, Quintefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1983 - 2015 |
| | 115655 | <i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke, 1856 | <i>Potentille faux fraisier, Potentille stérile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115680 | <i>Potentilla tormentilla</i> Neck., 1770 | <i>Potentille tormentille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 115832 | <i>Primula acaulis</i> (L.) Hill, 1765 | <i>Primevère acaule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1983 - 1996 |
| | 115925 | <i>Primula vulgaris</i> Huds., 1762 | <i>Primevère acaule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL M.-Y. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | <i>Brunelle commune,</i> <i>Herbe au charpentier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 116043 | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 | <i>Merisier vrai,</i> <i>Cerisier des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2015 |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Épine noire,</i> <i>Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1983 - 2015 |
| | 161855 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh. | <i>Pulicaire dysentérique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 116392 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Pulicaire dysentérique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 116593 | <i>Pyrus malus</i> L., 1753 | <i>Pommier sauvage,</i> <i>Boquetier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 116670 | <i>Quercus cerris</i> L. | <i>Chêne chevelu,</i> <i>Chêne de Turquie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 116742 | <i>Quercus pedunculata</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Chêne pédonculé,</i> <i>Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 521658 | <i>Quercus petraea</i> Liebl. | <i>Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 116744 | <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784 | <i>Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2016 |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2015 |
| | 116870 | <i>Radiola linoides</i> Roth, 1788 | <i>Radiole faux-lin, Radiole, Faux lin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2006 |
| | 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | <i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 2015 |
| | 139682 | <i>Ranunculus bulbosus</i> L. subsp. <i>bulbosus</i> | <i>Renoncule bulbeuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 116952 | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Renoncule bulbeuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1983 - 1996 |
| | 117019 | <i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753 | <i>Ficaire à bulbilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 2015 |
| | 139698 | <i>Ranunculus ficaria</i> subsp. <i>ficaria</i> L., 1753 | <i>Ficaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 1996 |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1983 - 1996 |
| | 117164 | <i>Ranunculus peltatus</i> Schrank, 1789 | <i>Renoncule peltée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | <i>Renoncule rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 117224 | <i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753 | <i>Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 117353 | <i>Raphanus raphanistrum</i> L., 1753 | <i>Ravenelle, Radis sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Héliène | | | | 1991 - 1991 |
| | 139841 | <i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>raphanistrum</i> L., 1753 | <i>Radis sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 1991 |
| | 117533 | <i>Rhamnus frangula</i> L., 1753 | <i>Bourgène</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 117860 | <i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753 | <i>Robinier faux-acacia, Carouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 117933 | <i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Rorippe amphibia</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 117944 | <i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Rorippe faux-cresson, Cresson des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2013 |
| | 118016 | <i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762 | <i>Rosier des champs, Rosier rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2013 |
| | 118073 | <i>Rosa canina</i> L., 1753 | <i>Rosier des chiens, Rosier des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Héliène | | | | 1991 - 1991 |
| | 118416 | <i>Rosa pouzinii</i> Tratt., 1823 | <i>Rosier de Pouzin, Églantier de Pouzin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 1991 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 119418 | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | <i>Oseille des prés,</i> <i>Rumex oseille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1983 - 2015 |
| | 140321 | <i>Rumex acetosa</i> subsp. <i>acetosa</i> L., 1753 | <i>Rumex oseille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 1991 |
| | 119419 | <i>Rumex acetosella</i> L., 1753 | <i>Petite oseille,</i> <i>Oseille des brebis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL M.-Y. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2015 |
| | 140338 | <i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>acetosella</i> L., 1753 | <i>Oseille des brebis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 1996 |
| | 119471 | <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770 | <i>Patience agglomérée,</i> <i>Oseille agglomérée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 119473 | <i>Rumex crispus</i> L., 1753 | <i>Patience crépue,</i> <i>Oseille crépue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 2015 |
| | 119533 | <i>Rumex maritimus</i> L., 1753 | <i>Patience maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 119550 | <i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753 | <i>Patience à feuilles obtuses,</i> <i>Patience sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 1982 |
| | 140383 | <i>Rumex pulcher</i> L. subsp. <i>pulcher</i> | <i>Rumex joli</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 119585 | <i>Rumex sanguineus</i> L., 1753 | <i>Patience sanguine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2013 |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | <i>Fragon, Petit houx, Buis piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 620563 | <i>Sagina apetala</i> Ard. | <i>Sagine apétale, Sagine sans pétales</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 119780 | <i>Sagina apetala</i> Ard., 1763 | <i>Sagine apétale, Sagine sans pétales</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2015 |
| | 119818 | <i>Sagina procumbens</i> L., 1753 | <i>Sagine couchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 119910 | <i>Salix acuminata</i> Mill., 1768 | <i>Saule à feuilles d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 1996 |
| | 119915 | <i>Salix alba</i> L., 1753 | <i>Saule blanc, Saule commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 140437 | <i>Salix alba</i> var. <i>alba</i> L., 1753 | <i>Saule commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 119948 | <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804 | <i>Saule à feuilles d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2015 |
| | 120712 | <i>Sambucus ebulus</i> L., 1753 | <i>Sureau yèble, Herbe à l'aveugle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 1984 |
| | 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | <i>Sureau noir, Sampéchier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 120772 | <i>Sanicula europaea</i> L., 1753 | <i>Sanicle d'Europe, Herbe aux chènes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 1991 |
| | 120867 | <i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch, 1837 | <i>Genêt à balai, Juniesse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 140637 | <i>Saxifraga granulata</i> <i>L. subsp. granulata</i> | <i>Saxifrage granulé,</i> <i>Herbe à la gravelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 121549 | <i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) <i>Palla, 1888</i> | <i>Jonc des chaisiers,</i> <i>Jonc-des-tonneliers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 121792 | <i>Scirpus sylvaticus</i> <i>L., 1753</i> | <i>Scirpe des bois,</i> <i>Scirpe des forêts</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 121823 | <i>Scleranthus annuus</i> L., 1753 | <i>Gnavelle annuelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | <i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère,</i> <i>Scorzonère humble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2015 |
| | 121988 | <i>Scorzoneroides autumnalis</i> (L.) <i>Moench, 1794</i> | <i>Liondent d'automne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2005 |
| | 121997 | <i>Scrophularia aquatica</i> L., 1753 | <i>Herbe aux écrouelles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 121999 | <i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753 | <i>Scrofulaire aquatique,</i> <i>Scrofulaire de Balbis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 122028 | <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753 | <i>Scrophulaire noueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2013 |
| | 122069 | <i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753 | <i>Scutellaire casquée,</i> <i>Scutellaire à casque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 122073 | <i>Scutellaria minor</i> <i>Huds., 1762</i> | <i>Petite scutellaire,</i> <i>Scutellaire naine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 122140 | <i>Sedum cepaea</i> L., 1753 | <i>Orpin pourpier, Orpin paniculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 1984 |
| | 122636 | <i>Senecio jacobaea</i> L., 1753 | <i>Herbe de saint Jacques</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1983 - 1996 |
| | 122726 | <i>Senecio sylvaticus</i> L., 1753 | <i>Séneçon des bois, Séneçon des forêts</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 1984 |
| | 122745 | <i>Senecio vulgaris</i> L., 1753 | <i>Séneçon commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 1996 |
| | 123154 | <i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Sétaire verticillée, Panic verticillé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2006 |
| | 123156 | <i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Sétaire verte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2006 |
| | 123367 | <i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915 | <i>Silaüs des prés, Cumin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 1982 |
| | 123471 | <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv. | <i>Compagnon rouge, Robinet rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 123481 | <i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Oeil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL M.-Y. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 1996 |
| | 123522 | <i>Silene latifolia</i> Poir., 1789 | <i>Compagnon blanc, Silène à feuilles larges</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2005 |
| | 141165 | <i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 | <i>Compagnon blanc, Silène des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 123713 | <i>Sinapis arvensis</i> L., 1753 | <i>Moutarde des champs, Raveluche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2015 |
| | 123863 | <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Herbe aux chantres, Sisymbre officinal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 2015 |
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | <i>Douce amère, Bronde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 124080 | <i>Solanum nigrum</i> L., 1753 | <i>Morelle noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 124205 | <i>Solidago virgaurea</i> L., 1753 | <i>Solidage verge d'or, Herbe des Juifs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 124232 | <i>Sonchus arvensis</i> L., 1753 | <i>Laiteron des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2005 |
| | 124233 | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769 | <i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2015 |
| | 124261 | <i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753 | <i>Laiteron potager, Laiteron lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 124346 | <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1996 - 2013 |
| | 124407 | <i>Sparganium emersum</i> Rehmman, 1871 | <i>Rubanier émergé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 124408 | <i>Sparganium erectum</i> L., 1753 | <i>Rubanier dressé, Ruban-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 141334 | <i>Sparganium erectum subsp. neglectum</i> (Beeby) K.Richt., 1890 | <i>Rubanier négligé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 124578 | <i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Sablina rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2013 |
| | 124797 | <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842 | <i>Épiaire officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 124814 | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753 | <i>Épiaire des bois, Ortie à crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 124967 | <i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767 | <i>Stellaire des sources</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 1996 |
| | 125000 | <i>Stellaria graminea</i> L., 1753 | <i>Stellaire graminée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 125006 | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753 | <i>Stellaire holostée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 125014 | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789 | <i>Mouron des oiseaux, Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2005 |
| | 141447 | <i>Stellaria media subsp. media</i> (L.) Vill., 1789 | <i>Mouron des oiseaux, Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 2015 |
| | 125295 | <i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794 | <i>Succise des prés, Herbe du Diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 125447 | <i>Tamus communis</i> L., 1753 | <i>Sceau de Notre Dame</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1983 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 125535 | <i>Taraxacum campyloides</i> G.E.Haglund, 1948 | <i>Dent de lion</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2015 |
| | 125831 | <i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812 | <i>Téedalie à tige nue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET Marylène | | | | 2006 - 2006 |
| | 141583 | <i>Teucrium scorodonia</i> L. subsp. <i>scorodonia</i> | <i>Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodaine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | <i>Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodaine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 126859 | <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830 | <i>Torilis faux-cerfeuil, Grattau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2013 |
| | 127230 | <i>Trifolium arvense</i> L., 1753 | <i>Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 1984 |
| | 141846 | <i>Trifolium campestre</i> Schreb. subsp. <i>campestre</i> | <i>Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 127259 | <i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804 | <i>Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 1984 |
| | 127294 | <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794 | <i>Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 141851 | <i>Trifolium filiforme</i> subsp. <i>dubium</i> (Sibth.) Gams, 1923 | <i>Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 127337 | <i>Trifolium hybridum</i> L., 1753 | Trèfle hybride, Trèfle bâtard | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 1984 |
| | 141858 | <i>Trifolium hybridum</i> subsp. <i>elegans</i> (Savi) Asch. & Graebn., 1907 | Trèfle élégant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 1984 |
| | 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | Trèfle des prés, Trèfle violet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2015 |
| | 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 127613 | <i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip., 1844 | Matricaire inodore | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 127901 | <i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868 | Hélianthème taché | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 128062 | <i>Typha angustifolia</i> L., 1753 | Massette à feuilles étroites | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 128077 | <i>Typha latifolia</i> L., 1753 | Massette à larges feuilles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753 | Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau , Landier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2016 |
| | 128125 | <i>Ulex nanus</i> T.F.Forst. ex Symons, 1798 | Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 128175 | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768 | Petit orme, Orme cilié | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1996 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128215 | <i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy | Nombriil de vénus, Oreille-d'abbé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | Ortie dioïque, Grande ortie | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2015 |
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | Myrtille, Maurette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 128460 | <i>Valerianella carinata</i> Loisel. | Mâche à carène | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 128754 | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753 | Verveine officinale | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 1982 |
| | 128786 | <i>Veronica agrestis</i> L., 1753 | Véronique agreste | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 128801 | <i>Veronica arvensis</i> L. | Véronique des champs, Velvete sauvage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 128808 | <i>Veronica beccabunga</i> L., 1753 | Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2015 |
| | 128832 | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753 | Véronique petit chêne, Fausse Germandrée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1983 - 2015 |
| | 128880 | <i>Veronica hederifolia</i> L., 1753 | Véronique à feuilles de lierre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 2015 |
| | 142147 | <i>Veronica hederifolia</i> subsp. <i>hederifolia</i> L., 1753 | Véronique à feuilles de Lierre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128938 | <i>Veronica officinalis</i> L., 1753 | <i>Véronique officinale, Herbe aux ladres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1983 - 2015 |
| | 128956 | <i>Veronica persica</i> Poir., 1808 | <i>Véronique de Perse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 2015 |
| | 128963 | <i>Veronica polita</i> Fr. | <i>Véronique luisante, Véronique brillante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 129000 | <i>Veronica scutellata</i> L., 1753 | <i>Véronique à écus, Véronique à écusson</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2013 |
| | 152410 | <i>Veronica scutellata</i> var. <i>scutellata</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 142164 | <i>Veronica serpyllifolia</i> L. subsp. <i>serpyllifolia</i> | <i>Véronique à feuilles de Serpolet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 129003 | <i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753 | <i>Véronique à feuilles de serpolet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 129191 | <i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821 | <i>Vesce hérissée, Ers velu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2015 |
| | 142237 | <i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>segetalis</i> (Thuill.) Celak. | <i>Vesce des moissons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 129298 | <i>Vicia sativa</i> L., 1753 | <i>Vesce cultivée, Poisette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2005 |
| | 142232 | <i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh., 1780 | <i>Vesce à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 142236 | <i>Vicia sativa</i> subsp. <i>sativa</i> L., 1753 | Poisette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT Hélène | | | | 1991 - 1991 |
| | 129305 | <i>Vicia sepium</i> L., 1753 | Vesce des haies | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1983 - 2015 |
| | 129325 | <i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb., 1771 | Lentillon | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2005 |
| | 161310 | <i>Vicia tetrasperma</i> subsp. <i>tetrasperma</i> (L.) Schreb., 1771 | Lentillon | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2015 |
| | 129470 | <i>Vinca minor</i> L., 1753 | Petite pervenche, Violette de serpent | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 129632 | <i>Viola odorata</i> L. | Violette odorante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 129666 | <i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857 | Violette des bois, Violette de Reichenbach | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 1982 |
| | 129669 | <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823 | Violette de Rivinus, Violette de rivin | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2015 |
| | 129997 | <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821 | Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 2015 |
| | 612364 | <i>Vulpia myuros</i> subsp. <i>sciuroides</i> (Roth) Rouy, 1913 | Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL M.-Y. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1996 - 1996 |
| | 130599 | <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 | Zannichellie des marais, Alguette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Ptéridophytes | 84999 | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Fougère femelle, Polypode femelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1983 - 1996 |
| | 86101 | <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 1982 |
| | 95547 | <i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk., 1979 | <i>Dryoptéris écailleux, Fausse Fougère mâle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 1982 |
| | 133969 | <i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk., 1980 | <i>Dryoptéris écailleux, Dryoptéris de Borrer</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 1982 |
| | 95558 | <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 | <i>Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 95563 | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848 | <i>Dryoptéris dilatée, Fougère dilatée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 95567 | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834 | <i>Fougère mâle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 96508 | <i>Equisetum arvense</i> L., 1753 | <i>Prêle des champs, Queue-de-renard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1996 - 2013 |
| | 96519 | <i>Equisetum fluvatile</i> L., 1753 | <i>Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2013 |
| | 96534 | <i>Equisetum palustre</i> L., 1753 | <i>Prêle des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JARRI Bertrand | | | | 1983 - 1998 |
| | 96546 | <i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783 | <i>Grande prêle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | <i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1998 - 2010 |
| | 114972 | <i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961 | <i>Polypode intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ORGEVAL Maryvonne | | | | 1996 - 1996 |
| | 115016 | <i>Polypodium vulgare</i> L., 1753 | <i>Réglisse des bois, Polypode vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1982 - 2015 |
| | 159932 | <i>Polypodium vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> L., 1753 | <i>Réglisse des bois, Polypode vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 115076 | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913 | <i>Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G. BRETAGNE | | | | 1992 - 1992 |
| | 159792 | <i>Polystichum spinulosum</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : MAYENNE SCIENCES | | | | 1983 - 1983 |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Fougère aigle, Porte-aigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1984 - 2015 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---------------|---|--|--|--|
| Oiseaux | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| Reptiles | 77600 | <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 78141 | <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 94693 | <i>Dianthus armeria</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 103057 | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 109213 | <i>Najas marina</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 115215 | <i>Portulaca oleracea</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 129003 | <i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 130599 | <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 133810 | <i>Dianthus armeria</i> subsp. <i>armeria</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| 610681 | <i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1994 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) | |
| 611652 | <i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | |
| Ptéridophytes | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | | | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 115076 | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyen., 1913 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|----------------|--|----------------------|---|
| Bibliographie | D. LANDEMAINE | 1983 | cartographie des rhopalocères de la Mayenne . Biotopes 53 n°2 |
| | S. PELTIER | 1984 | cartographie provisoire des lézards de la Mayenne . Biotopes 53 n°3 |
| Informateur | B. JARRI | | |
| | BOURGAULT J. | | |
| | CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | |
| | D. LANDEMAINE | | |
| | DES RIEUX T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | G. BRETAGNE | | |
| | HUBERT H. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | HUBERT H., RAVET M., JAHU C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | HUBERT Hélène | | |
| | JARRI B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | JARRI Bertrand | | |
| | MAYENNE SCIENCES | | |
| | ORGEVAL Maryvonne | | |
| | ORGEVAL M.-Y. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | RAVET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| RAVET Marylène | | | |
| S. PELTIER | | | |