



LA BOULAIE NORD

(Identifiant national : 520006583)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 10030005)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : BERNARD, HEDIN, MONTRELAY, . - 520006583, LA BOULAIE NORD. - INPN, SPN-MNHN Paris, 49P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006583.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire
Rédacteur(s) : BERNARD, HEDIN, MONTRELAY
Centroïde calculé : 257157°-2278344°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 18/06/2013
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2019
Date de première diffusion INPN : 19/07/2019
Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 49 |
| 9. SOURCES | 49 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [520006578](#) - MARAIS DE GRANDE BRIERE, DE DONGES ET DU BRIVET (Id reg. : 10030000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Loire-Atlantique
- Commune : Sainte-Reine-de-Bretagne (INSEE : 44189)
- Commune : Chapelle-des-Marais (INSEE : 44030)
- Commune : Crossac (INSEE : 44050)
- Commune : Saint-Joachim (INSEE : 44168)

1.2 Superficie

1798,89 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 1

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [520006578](#) - MARAIS DE GRANDE BRIERE, DE DONGES ET DU BRIVET (Type 2) (Id reg. : 10030000)

1.5 Commentaire général

Vaste étendue de Marais peu accessibles présentant malgré une apparente uniformité plusieurs facies: prairies humides et inondables à gradient d'hygrophilie variés, roselières, trous de tourbage, canaux. Caractère palustre accentué du fait de la topographie.

Intérêt botanique: présence de groupements végétaux diversifiés recelant plusieurs plantes rares ou protégées.

Intérêt ornithologique exceptionnel : zone de reproduction pour de nombreuses espèces inféodées à la roselière dont le Grand butor). Importante héronnière (200 couples de hérons cendrés) où la Spatule blanche a niché. Importantes zone de gagnage pour les anatidés en période d'hivernage et de migration et pour les limicoles dans le secteur de Querbrite.

Intérêt mammalogique: Présence de la Loutre d'Europe figurant sur la liste rouge des espèces menacées en France.

Intérêt batrachologique et ésocicole menacé par l'explosion démographique de *Procambarus clarkii*, qui détruit les terriers aquatiques et prédate les stades larvaires. Non retrouvés depuis 1999 : *Triturus marmoratus*, *Triturus cristatus*, Triton de Blasius.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone de préemption du département
- Maîtrise foncière ou d'usage par un Parc naturel régional (Pnr)
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar
- Parc naturel régional

- Zone bénéficiant de mesures agro-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Hydrographie de surface

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine privé communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Faunistique - Poissons - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Odonates - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Palynologique |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Vaste étendue de marais-tourbière plate, présentant plusieurs faciès en mosaïque favorables à l'installation d'une faune et d'une flore variée.

Sous-unités hydrographique avec lien étroit (hydrologie-biologie) avec les autres ensembles des marais du Brivet.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Abandons de systèmes cultureux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

L'accessibilité difficile contribue à la tranquillité du site, mais à l'inverse rend l'exploitation et l'entretien difficile d'où une évolution défavorable vers la roselière boisée.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------|
| - Algues | - Amphibiens | - Poissons | - Oiseaux |
| - Autre Faunes | - Mammifères | - Ptéridophytes | |
| - Bryophytes | - Phanérogames | | |
| - Lichens | - Reptiles | | |
| - Mollusques | | | |
| - Crustacés | | | |
| - Arachnides | | | |
| - Myriapodes | | | |
| - Odonates | | | |
| - Orthoptères | | | |
| - Lépidoptères | | | |
| - Coléoptères | | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i> | | | 10 | |
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | 59 | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | 29 | |
| | 89.22 <i>Fossés et petits canaux</i> | | | 1 | |
| | 44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i> | | | 1 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |
| | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | | | |
| | 22.1 <i>Eaux douces</i> | | | 1 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 84.4 <i>Bocages</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 267 | <i>Bufo calamita</i> <i>Laurenti, 1768</i> | <i>Crapaud calamite (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LE GARFF B. , FRETEY T. | | | | 2001 - 2001 |
| | 281 | <i>Hyla arborea</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Rainette verte (La)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : FRETEY T., LE GARFF B. | | 10 | 45 | 2007 - 2007 |
| | 444431 | <i>Lissotriton vulgaris</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Triton ponctué (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : FRETEY T., LE GARFF B. | | | 1 | 2007 - 2007 |
| | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> <i>(Daudin, 1803)</i> | <i>Pélodyte ponctué (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 337 | <i>Rana lessonae</i> <i>Camerano, 1882</i> | <i>Grenouille de Lessona (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 139 | <i>Triturus cristatus</i> <i>(Laurenti, 1768)</i> | <i>Triton crêté (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : FRETEY T., LE GARFF B. | | 1 | 40 | 2007 - 2007 |
| | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> <i>(Latreille, 1800)</i> | <i>Triton marbré (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LE GARFF B. , FRETEY T. | | 1 | 5 | 2007 - 2007 |
| Hyménoptères | 239546 | <i>Bombus muscorum</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Bourdon des mousses</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2009 - 2009 |
| Mammifères | 60360 | <i>Eptesicus serotinus</i> <i>(Schreber, 1774)</i> | <i>Sérotine commune</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60630 | <i>Lutra lutra</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MONTFORT D. | | | | 2001 - 2001 |
| | 60686 | <i>Mustela erminea</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Hermine</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60418 | <i>Myotis myotis</i> <i>(Borkhausen, 1797)</i> | <i>Grand Murin</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|---|---|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | <i>Grand rhinolophe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Odonates | 65145 | <i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Agrion joli</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MEURGEY F. | | 2 | | 1957 - 1957 |
| | 65214 | <i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890 | <i>Leste des bois, Leste dryade</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MEURGEY F. | | 1 | | 1957 - 1957 |
| | 65395 | <i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Cordulie à taches jaunes (La)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MEURGEY F. | | 1 | | 1958 - 1958 |
| Oiseaux | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Phragmite des joncs</i> | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |
| | 1973 | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard pilet</i> | Passage, migration | | Moyen | | | |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'hiver</i> | Passage, migration | | Moyen | | | |
| | 2741 | <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Oie cendrée</i> | Passage, migration | | Faible | | | |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit farlouse</i> | Passage, migration | | Moyen | | | |
| | 2508 | <i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766 | <i>Héron pourpré</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3525 | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | <i>Hibou des marais</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | <i>Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| 1998 | <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fuligule morillon</i> | Passage, migration | | Faible | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2473 | <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Butor étoilé</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | 1 | 3 | |
| | 2911 | <i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécasseau variable</i> | Passage, migration | | Faible | | | |
| | 3142 | <i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent</i> | Passage, migration | | Faible | | | |
| | 3140 | <i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grand Gravelot</i> | Passage, migration | | Faible | | | |
| | 3371 | <i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Guifette noire</i> | Passage, migration | | Faible | | | |
| | 2514 | <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cigogne noire</i> | Passage, migration | | Faible | | | |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard des roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | 2 | 5 | |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3053 | <i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Râle des genêts</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Aigrette garzette</i> | Passage, migration | | Moyen | | | |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécassine des marais</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | Moyen | | | |
| | 3112 | <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Echasse blanche</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | <i>Torcol fourmilier</i> | Passage, migration | | Faible | | | |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | Barge à queue noire | Passage, migration | | Faible | | | |
| | 4172 | <i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824) | Locustelle lusciniôide | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | Locustelle tachetée | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 4023 | <i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758) | Gorgebleue à miroir | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | Bergeronnette printanière | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |
| | 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | Courlis cendré | Passage, migration | | Faible | | | |
| | 2571 | <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758) | Courlis corlieu | Passage, migration | | Faible | | | |
| | 2481 | <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758) | Héron bihoreau, Bihoreau gris | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | Traquet motteux | Passage, migration | | Faible | | | |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Pouillot fitis | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2530 | <i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758 | Spatule blanche | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | 1996 - 1997 |
| | 3165 | <i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758) | Pluvier argenté | Passage, migration | | Faible | | | |
| | 974 | <i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831 | Grèbe à cou noir | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3039 | <i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Marouette ponctuée</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | 3 | | |
| | 3688 | <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hirondelle de rivage</i> | Passage, migration | | Moyen | | | |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Traquet tarier, Tarier des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bécasse des bois</i> | Passage, migration | | Faible | | | |
| | 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tadorne de Belon</i> | Passage, migration | | Faible | | | |
| | 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier gambette</i> | Passage, migration | | Faible | | | |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanneau huppé</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | 5 | 10 | |
| Phanérogames | 87218 | <i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth, 1789 | <i>Calamagrostide blanchâtre, Calamagrostide lancéolée, Calamagrostis lancéolé, Calamagrostis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - GUITTON Hermann - LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 87911 | <i>Cardamine dentata</i> Schult., 1809 | <i>Cardamine des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MARIE O. (LPO Loire-Atlantique) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2010 - 2010 |
| | 87957 | <i>Cardamine parviflora</i> L., 1759 | <i>Cardamine à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MARIE O. (LPO Loire-Atlantique) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2010 |
| | 88614 | <i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh., 1784 | <i>Laïche à fruit barbu, Laïche à fruit velu, Laïche filiforme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1999 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88949 | <i>Carex viridula</i> Michx., 1803 | <i>Laïche tardive, Carex tardif</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 89191 | <i>Caropsis verticillatundata</i> (Thore) Rauschert | <i>Thorella, Caropsis de Thore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BLOND Cyrille | | | | 2002 - 2002 |
| | 608144 | <i>Caropsis verticillato-inundata</i> (Thore) Rauschert, 1982 | <i>Thorella, Caropsis de Thore</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BLOND C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1999 - 2002 |
| | 91823 | <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809 | <i>Marisque, Cladium des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1999 - 2017 |
| | 94259 | <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962 | <i>Orchis incarnat, Orchis couleur de chair</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VUILLEMOT Ch. | | | | 1994 - 1994 |
| | 94388 | <i>Damasonium alisma</i> Mill., 1768 | <i>Étoile d'eau, Damasonie étoilée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BERNARD J.-Y. (P.N.R.B.) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2004 |
| | 96844 | <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782 | <i>Linaigrette à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2009 - 2017 |
| | 99250 | <i>Gale palustris</i> (Lam.) Chevall., 1907 | <i>Piment royal, Bois-sent-bon, Piment aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| | 99410 | <i>Galium debile</i> Desv., 1818 | <i>Gaillet faible, Gaillet chétif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 134899 | <i>Galium palustre</i> subsp. <i>debile</i> (Desv.) Berher, 1887 | <i>Gaillet faible, Gaillet chétif</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 101220 | <i>Helosciadium inundatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Ache inondée, Céléri inondé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MARIE O. (LPO Loire-Atlantique) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2010 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 102870 | <i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753 | <i>Pesse, Pesse d'eau, Hippuris commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BLOND Cyrille | Moyen | | | 1999 - 1999 |
| | 104208 | <i>Juncus heterophyllus</i> Dufour, 1825 | <i>Jonc hétérophylle, Jonc à feuilles variées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 106807 | <i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840 | <i>Flûteau nageant, Alisma nageant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BLOND C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1998 - 2015 |
| | 109130 | <i>Myrica gale</i> L., 1753 | <i>Piment royal, Bois-sent-bon, Piment aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1999 - 2009 |
| | 138383 | <i>Orchis laxiflora</i> subsp. <i>palustris</i> (Jacq.) Bonnier & Layens, 1894 | <i>Orchis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VUILLEMOT Ch. | | | | 1994 - 1994 |
| | 112861 | <i>Peucedanum lancifolium</i> (Hoffmanns. & Link) Lange, 1865 | <i>Peucedan à feuilles en lanières</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 112873 | <i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Peucedan des marais, Persil des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 115560 | <i>Potentilla montana</i> Brot., 1804 | <i>Potentille des montagnes, Potentille brillante</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BERNARD J.-Y. (P.N.R.B.) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| | 117096 | <i>Ranunculus lingua</i> L., 1753 | <i>Grande douve, Renoncule Langue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1999 - 2017 |
| | 117258 | <i>Ranunculus tripartitus</i> DC., 1807 | <i>Renoncule tripartite</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MARIE O. (LPO Loire-Atlantique) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2010 |
| | 140478 | <i>Salix repens</i> subsp. <i>repens</i> L., 1753 | <i>Saule rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 126613 | <i>Thysselinum lancifolium</i> (Hoffmanns. & Link ex Lange) Calest., 1905 | <i>Peucédan à feuilles en lanières</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1999 - 2017 |
| | 126615 | <i>Thysselinum palustre</i> (L.) Hoffm., 1814 | <i>Peucédan des marais, Persil des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| Poissons | 66832 | <i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Anguille d'Europe, Anguille européenne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CSP | Fort | | | 2001 - 2001 |
| | 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Brochet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CSP | Fort | | | 2001 - 2001 |
| Reptiles | 77993 | <i>Elaphe longissima</i> (Laurenti, 1768) | <i>Couleuvre d'Esculape (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 78141 | <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vipère péliade (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crapaud commun (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LE GARFF B. , FRETEY T. | | | | 2001 - 2001 |
| | 444432 | <i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | <i>Triton palmé (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : FRETEY T., LE GARFF B. | | | | 2007 - 2007 |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | <i>Grenouille agile (La)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LE GARFF B. , FRETEY T. | | | | 2001 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 318 | <i>Rana kl. esculenta</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Grenouille verte</i> <i>(La), Grenouille commune</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : FRETEY T., LE GARFF B. | | 10 | 50 | 2007 - 2007 |
| | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Salamandre tachetée (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 151 | <i>Triturus blasii</i> <i>(De l'Isle, 1862)</i> | <i>Triton de Blasius (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 150 | <i>Triturus cristatus</i> <i>x T. marmoratus</i> | <i>Triton de Blasius (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : FRETEY T., LE GARFF B. | | 2 | | 2007 - 2007 |
| | 155 | <i>Triturus helveticus</i> <i>(Razoumowsky, 1789)</i> | <i>Triton palmé (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LE GARFF B. , FRETEY T. | | | | 2001 - 2001 |
| Arachnides | 1405 | <i>Diplostyla concolor</i> <i>(Wider, 1834)</i> | | Reproduction indéterminée | | | | | 2006 - 2006 |
| | 233581 | <i>Gongyliellum murcidum</i> <i>Simon, 1884</i> | | Reproduction indéterminée | | | | | 2006 - 2006 |
| | 233605 | <i>Kaestneria pullata</i> <i>(O. Pickard-Cambridge, 1863)</i> | | Reproduction indéterminée | | | | | 2006 - 2006 |
| | 931 | <i>Pirata piraticus</i> <i>(Clerck, 1758)</i> | <i>Pirate commune</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2006 - 2006 |
| | 233750 | <i>Savignia frontata</i> <i>Blackwall, 1833</i> | | Reproduction indéterminée | | | | | 2006 - 2006 |
| Coléoptères | 200334 | <i>Acrossus rufipes</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : ROUCH A. | | 1 | | 2006 - 2006 |
| | 200347 | <i>Agrilinus rufus</i> <i>(Moll, 1782)</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : ROUCH A. | | 1 | | 2006 - 2006 |
| | 10813 | <i>Copris lunaris</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Copris lunaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROUCH A. | | 1 | | 2006 - 2006 |
| | 10544 | <i>Geotrupes mutator</i> <i>(Marsham, 1802)</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : ROUCH A. | | 1 | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 12232 | <i>Grammoptera ruficornis</i> (Fabricius, 1781) | | Reproduction indéterminée | Informateur : BROQUET G. | | 1 | | 1959 - 1959 |
| | 12246 | <i>Leptura quadrifasciata</i> Linnaeus, 1758 | | Reproduction indéterminée | Informateur : BLOND C. | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 200487 | <i>Melinopterus prodromus</i> (Brahm, 1790) | | Reproduction indéterminée | Informateur : ROUCH A. | | 1 | | 2006 - 2006 |
| | 10844 | <i>Onthophagus taurus</i> (Schreber, 1759) | <i>Bousier à cornes retroussées</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROUCH A. | | 1 | | 2006 - 2006 |
| | 200521 | <i>Otophorus haemorrhoidalis</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Informateur : ROUCH A. | | 1 | | 2006 - 2006 |
| | 223156 | <i>Pseudovadonia livida</i> (Fabricius, 1777) | <i>Pseudovadonie livide</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BROQUET G. | | 1 | | 1958 - 1958 |
| Hyménoptères | 53095 | <i>Bombus hortorum</i> (Linnaeus, 1761) | <i>Bourdon des jardins</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2002 - 2009 |
| | 53099 | <i>Bombus pascuorum</i> (Scopoli, 1763) | <i>Bourdon des champs</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2009 - 2009 |
| | 53100 | <i>Bombus pratorum</i> (Linnaeus, 1761) | <i>Bourdon des prés</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2009 - 2009 |
| | 53104 | <i>Bombus terrestris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bourdon terrestre</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | 2009 - 2009 |
| Mammifères | 60430 | <i>Myotis daubentoni</i> | <i>Murin de Daubenton</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier guignette</i> | Passage, migration | | Faible | | | |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Passage, migration | | Faible | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 1970 | <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758 | Canard souchet | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | 5 | 10 | |
| | 1950 | <i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758 | Canard siffleur | Passage, migration | | Moyen | | | |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Canard colvert | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| Reproduction certaine ou probable | | | | | | | | | |
| | 1975 | <i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758 | Sarcelle d'été | Reproduction certaine ou probable | | Faible | 5 | 15 | |
| | 1956 | <i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758 | Canard chipeau | Passage, migration | | Faible | | | |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Héron cendré | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2489 | <i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758) | Héron garde-boeufs, Pique boeufs | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Engoulevent d'Europe | Passage, migration | | Faible | | | |
| | 3367 | <i>Chlidonias hybridus</i> (Pallas, 1811) | Guifette moustac | Passage, migration | | Faible | | | |
| | 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | Cisticole des joncs | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | |
| | 2676 | <i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758 | Faucon émerillon | Passage, migration | | Faible | | | |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | Faucon hobereau | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|--|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4330 | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764) | <i>Gobemouche noir</i> | Passage, migration | | Faible | | | |
| | 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Foule macroule</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3274 | <i>Larus minutus</i> Pallas, 1776 | <i>Mouette pygmée</i> | Passage, migration | | Faible | | | |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | <i>Milan noir</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grand Cormoran</i> | Passage, migration | | Moyen | | | |
| | 2584 | <i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764) | <i>Chevalier arlequin</i> | Passage, migration | | Faible | | | |
| | 2607 | <i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chevalier sylvain</i> | Passage, migration | | Faible | | | |
| | 2594 | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767) | <i>Chevalier aboyeur</i> | Passage, migration | | Faible | | | |
| | 2603 | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chevalier culblanc</i> | Passage, migration | | Faible | | | |
| Phanérogames | 80590 | <i>Agrostis canina</i> L., 1753 | <i>Agrostide des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 81263 | <i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796 | <i>Plantain d'eau à feuilles lancéolées, Alisma lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MARIE O. (LPO Loire-Atlantique) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2010 - 2010 |
| | 81272 | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753 | <i>Grand plantain d'eau, Plantain d'eau commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 81273 | <i>Alisma ranunculoides</i> L., 1753 | <i>Flûteau fausse-renoncule, Baldellie fausse Renoncule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | <i>Aulne glutineux, Verne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 81637 | <i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753 | <i>Vulpin genouillé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 81656 | <i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753 | <i>Vulpin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 81856 | <i>Althaea officinalis</i> L., 1753 | <i>Guimauve officinale, Guimauve sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2012 |
| | 82346 | <i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771 | <i>Mouron délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BLOND Cyrille | | | | 1999 - 2016 |
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | <i>Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impéatoire sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 82863 | <i>Anthemis nobilis</i> L., 1753 | <i>Camomille romaine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2009 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 83205 | <i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821 | <i>Ache nodiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 83502 | <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800 | <i>Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 83714 | <i>Argentina anserina</i> (L.) Rydb., 1899 | <i>Potentille des oies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 83912 | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Fromental élevé, Ray-grass français</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 131692 | <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834 | <i>Avoine à chapelets</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 85112 | <i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805 | <i>Arroche hastée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 85486 | <i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854 | <i>Flûteau fausse-renoncule, Baldellie fausse Renoncule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2012 |
| | 132058 | <i>Baldellia ranunculoides</i> subsp. <i>repens</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2012 |
| | 85487 | <i>Baldellia repens</i> (Lam.) Ooststr. ex Lawalrée, 1973 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 85946 | <i>Bidens cernua</i> L., 1753 | <i>Bident penché, Chanvre d'eau penché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 85957 | <i>Bidens frondosa</i> L., 1753 | <i>Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 85986 | <i>Bidens tripartita</i> L., 1753 | <i>Bident trifolié, Eupatoire aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 86131 | <i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla, 1905 | <i>Scirpe maritime, Rouche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2012 |
| | 86634 | <i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 87136 | <i>Butomus umbellatus</i> L., 1753 | <i>Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MARIE O. (LPO Loire-Atlantique) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1999 - 2010 |
| | 132377 | <i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth subsp. <i>canescens</i> | <i>Calamagrostide lancéolée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 87466 | <i>Callitriche brutia</i> Petagna, 1787 | <i>Callitriche pédonculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 613673 | <i>Callitriche brutia</i> var. <i>brutia</i> Petagna, 1787 | <i>Callitriche pédonculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 87476 | <i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall, 1852 | <i>Callitriche à angles obtus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 87484 | <i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772 | <i>Callitriche des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 87560 | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Liset, Liseron des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753 | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 132568 | <i>Cardamine pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753 | <i>Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 88491 | <i>Carex elata</i> All., 1785 | <i>Laïche raide, Laïche élevée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | <i>Laïche glauque, Langue-de-pic</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 88626 | <i>Carex leporina</i> L., 1753 | <i>Laïche Patte-de-lièvre, Laïche des lièvres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 88794 | <i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753 | <i>Laïche faux-souchet</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BLOND C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 88833 | <i>Carex riparia</i> Curtis, 1783 | <i>Laïche des rives</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 132829 | <i>Carex viridula</i> subsp. <i>oedocarpa</i> (Andersson) B.Schmid, 1983 | <i>Laïche vert jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 89264 | <i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Carum verticillé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2009 |
| | 89579 | <i>Centaurea decipiens</i> Thuill., 1799 | <i>Centaurée de Debeaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 89619 | <i>Centaurea jacea</i> L., 1753 | <i>Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 89840 | <i>Centaurium erythraea</i> Rafn, 1800 | <i>Petite centaurée commune, Erythrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 90008 | <i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816 | <i>Céraiste commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 90470 | <i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All., 1785 | <i>Camomille romaine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 90681 | <i>Chenopodium album</i> L., 1753 | <i>Chénopode blanc, Senousse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 90786 | <i>Chenopodium polyspermum</i> L., 1753 | <i>Limoine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des champs, Chardon des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 91322 | <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768 | <i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des marais, Bâton du Diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 91430 | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | <i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 92242 | <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886 | <i>Conopode dénudé, Grand Conopode</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 92302 | <i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753 | <i>Liseron des champs, Vrillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MARIE O. (LPO Loire-Atlantique) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2010 - 2010 |
| | 92353 | <i>Convolvulus sepium</i> L., 1753 | <i>Liset, Liseron des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 92723 | <i>Cotula coronopifolia</i> L., 1753 | <i>Cotule Pied-de-corbeau, Corne de cerf</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BLOND C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2010 - 2017 |
| | 145734 | <i>Crataegus monogyna</i> var. <i>monogyna</i> Jacq., 1775 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MARIE O. (LPO Loire-Atlantique) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2010 - 2010 |
| | 93644 | <i>Cuscuta scandens</i> Brot., 1804 | <i>Cuscute volubile, Cuscute du Bidet</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BLOND C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 93936 | <i>Cyperus fuscus</i> L., 1753 | <i>Souchet brun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1999 - 2017 |
| | 94402 | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 | <i>Danthonie, Sieglingie retombante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 94503 | <i>Daucus carota</i> L., 1753 | <i>Carotte sauvage, Daucus carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 94626 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Canche cespiteuse, Canche des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 95671 | <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 95916 | <i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818 | <i>Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2009 |
| | 95922 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Scirpe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 134060 | <i>Eleocharis palustris</i> subsp. <i>palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Scirpe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2009 |
| | 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | <i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 96271 | <i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753 | <i>Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 611690 | <i>Erigeron floribundus</i> (Kunth) Sch.Bip., 1865 | <i>Vergerette à fleurs nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | <i>Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 98887 | <i>Frangula alnus</i> Mill., 1768 | <i>Bourgène</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 98888 | <i>Frangula dodonei</i> Ard., 1766 | <i>Bourgène</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 134709 | <i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>oxycarpa</i> (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso, 1971 | <i>Frêne oxyphylle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 98910 | <i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804 | <i>Frêne à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé, Frêne commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 99106 | <i>Fumaria muralis</i> Sond. ex W.D.J.Koch, 1845 | <i>Fumeterre des murs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 134771 | <i>Fumaria muralis</i> subsp. <i>boraiei</i> (Jord.) Pugsley, 1902 | <i>Fumeterre de Boreau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 134855 | <i>Galium aparine</i> subsp. <i>aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 99418 | <i>Galium elongatum</i> C.Presl, 1822 | <i>Gaillet allongé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 134900 | <i>Galium palustre</i> subsp. <i>elongatum</i> (C.Presl) Lange, 1869 | <i>Gaillet allongé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2009 |
| | 134901 | <i>Galium palustre</i> subsp. <i>palustre</i> L., 1753 | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 100394 | <i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb., 1919 | <i>Glycérie aquatique, Glycérie très élevée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2012 |
| | 100519 | <i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753 | <i>Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 101221 | <i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Ache nodiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 103027 | <i>Hottonia palustris</i> L., 1753 | <i>Hottonie des marais, Millefeuille aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | Fort | | | 2006 - 2006 |
| | 103120 | <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753 | <i>Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BLOND C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | <i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 103272 | <i>Hypericum elodes</i> L., 1759 | <i>Millepertuis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 160993 | <i>Hypericum helodes</i> L. | <i>Millepertuis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 103375 | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753 | <i>Porcelle enracinée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 103862 | <i>Isolepis fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Scirpe flottant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104101 | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 104126 | <i>Juncus articulatus</i> L., 1753 | <i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2012 - 2017 |
| | 104144 | <i>Juncus bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 136921 | <i>Juncus bufonius subsp. bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 104145 | <i>Juncus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Jonc couché, Jonc bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 104160 | <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753 | <i>Jonc aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars, Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 147910 | <i>Juncus effusus var. effusus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2012 |
| | 104196 | <i>Juncus gerardi</i> Loisel., 1809 | <i>Jonc de Gérard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 105017 | <i>Lapsana communis</i> L., 1753 | <i>Lampsane commune, Graceline</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 137096 | <i>Lapsana communis subsp. communis</i> L., 1753 | <i>Lampsane commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 105427 | <i>Lemna gibba</i> L., 1753 | <i>Lentille d'eau bossue, Canillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 105431 | <i>Lemna minor</i> L., 1753 | <i>Petite lentille d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 105433 | <i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816 | <i>Lentille d'eau minuscule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 105480 | <i>Leontodon autumnalis</i> L., 1753 | <i>Liondent d'automne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 105521 | <i>Leontodon saxatilis</i> Lam., 1779 | <i>Liondent faux-pissenlit, Léontodon des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | <i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 106252 | <i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell | <i>Lindernie fausse-gratiolle, Fausse Gratiolle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 717294 | <i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 | <i>Limoine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 106435 | <i>Lobelia urens</i> L., 1753 | <i>Lobélie brûlante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 106499 | <i>Lolium perenne</i> L., 1753 | <i>Ivraie vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 106523 | <i>Lolium x boucheanum</i> Kunth, 1830 | <i>Ray-grass hybride</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106670 | <i>Lotus glaber</i> Mill., 1768 | <i>Lotier à feuilles ténues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 106698 | <i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793 | <i>Lotus des marais, Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 106723 | <i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796 | <i>Lotus des marais, Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 106742 | <i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 | <i>Ludwigie à grandes fleurs, Jussie à grandes fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 106748 | <i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven, 1963 | <i>Jussie rampante, Jussie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 106918 | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753 | <i>Oeil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 107085 | <i>Lysimachia tenella</i> L., 1753 | <i>Mouron délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BLOND C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1999 - 1999 |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 107115 | <i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967 | <i>Pourpier d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MARIE O. (LPO Loire-Atlantique) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2010 - 2010 |
| | 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 108138 | <i>Mentha pulegium</i> L., 1753 | <i>Menthe pouliot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 108698 | <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Sablina à trois nervures, Moehringie à trois nervures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 109042 | <i>Myosotis laxa</i> Lehm., 1818 | <i>Myosotis cespiteux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2012 |
| | 137914 | <i>Myosotis laxa</i> subsp. <i>cespitosa</i> (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940 | <i>Myosotis cespiteux, Myosotis gazonnant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 109861 | <i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798 | <i>Oenanthe phellandre, Oenanthe aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 109864 | <i>Oenanthe crocata</i> L., 1753 | <i>Oenanthe safranée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 109869 | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753 | <i>Oenanthe fistuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 110899 | <i>Orchis laxiflora</i> Lam., 1779 | <i>Orchis à fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VUILLEMOT Ch. | Faible | | | 1994 - 1994 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 112405 | <i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel, 1885 | <i>Bartsie visqueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 112463 | <i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.) Fritsch, 1922 | <i>Vigne-vierge commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 112727 | <i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray, 1821 | <i>Persicaire flottante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 112739 | <i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach, 1841 | <i>Renouée Poivre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 112745 | <i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821 | <i>Renouée Persicaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 112975 | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 | <i>Baldingère faux-roseau, Fromenteau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2012 |
| | 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | <i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 113842 | <i>Plantago coronopus</i> L., 1753 | <i>Plantain Corne-de-cerf, Plantain come-de-bœuf, Pied-de-corbeau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 138881 | <i>Plantago coronopus</i> subsp. <i>coronopus</i> L., 1753 | <i>Plantain Corne-de-cerf</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 113904 | <i>Plantago major</i> L., 1753 | <i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 138899 | <i>Plantago major</i> subsp. <i>intermedia</i> (Gilib.) Lange, 1856 | <i>Plantain intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 114114 | <i>Poa annua</i> L., 1753 | <i>Pâturin annuel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2012 |
| | 114641 | <i>Polygonum amphibium</i> L., 1753 | <i>Persicaire flottante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 114658 | <i>Polygonum aviculare</i> L., 1753 | <i>Renouée des oiseaux, Renouée Trainasse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 114745 | <i>Polygonum hydropiper</i> L., 1753 | <i>Renouée Poivre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 114822 | <i>Polygonum persicaria</i> L., 1753 | <i>Renouée Persicaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 115156 | <i>Populus tremula</i> L., 1753 | <i>Peuplier Tremble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 115402 | <i>Potentilla anserina</i> L., 1753 | <i>Potentille des oies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2012 |
| | 115470 | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797 | <i>Potentille tormentille</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentille rampante, Quintefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | <i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2010 - 2017 |
| | 116405 | <i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791 | <i>Herbe de Saint-Roch, Pulicaire annuelle, Pulicaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1999 - 2017 |
| | 116574 | <i>Pyrus communis</i> L., 1753 | <i>Poirier cultivé, Poirier commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | <i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | <i>Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse, Renoncule à feuilles d'Ophioglosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1985 - 2012 |
| | 117164 | <i>Ranunculus peltatus</i> Schrank, 1789 | <i>Renoncule peltée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MARIE O. (LPO Loire-Atlantique) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2010 |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | <i>Renoncule rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 117221 | <i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763 | <i>Renoncule sarde, Sardonie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2012 |
| | 117224 | <i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753 | <i>Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 117353 | <i>Raphanus raphanistrum</i> L., 1753 | <i>Ravenelle, Radis sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 117933 | <i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Rorippe amphibie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2012 |
| | 118073 | <i>Rosa canina</i> L., 1753 | <i>Rosier des chiens, Rosier des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MARIE O. (LPO Loire-Atlantique) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2010 |
| | 118416 | <i>Rosa pouzinii</i> Tratt., 1823 | <i>Rosier de Pouzin, Églantier de Pouzin</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MARIE O. (LPO Loire-Atlantique) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2010 |
| | 118993 | <i>Rubus caesius</i> L., 1753 | <i>Rosier bleue, Ronce à fruits bleus, Ronce bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 119234 | <i>Rubus nemorosus</i> Hayne, 1813 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 119373 | <i>Rubus ulmifolius</i> Schott, 1818 | <i>Rosier à feuilles d'orme, Ronce à feuilles d'Orme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 119418 | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | <i>Oseille des prés, Rumex oseille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2012 - 2017 |
| | 119471 | <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770 | <i>Patience agglomérée, Oseille agglomérée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 119473 | <i>Rumex crispus</i> L., 1753 | <i>Patience crépue, Oseille crépue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 771868 | <i>Rumex hydrolapathum</i> Huds. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 119509 | <i>Rumex hydrolapathum</i> Huds., 1778 | <i>Patience d'eau, Grande Parelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 119550 | <i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753 | <i>Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MARIE O. (LPO Loire-Atlantique) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2010 - 2010 |
| | 119556 | <i>Rumex palustris</i> Sm., 1800 | <i>Patience des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BLOND C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1999 - 2006 |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | <i>Fragon, Petit houx, Buis piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 119910 | <i>Salix acuminata</i> Mill., 1768 | <i>Saule à feuilles d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 119915 | <i>Salix alba</i> L., 1753 | <i>Saule blanc, Saule commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 140437 | <i>Salix alba</i> var. <i>alba</i> L., 1753 | <i>Saule commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 119948 | <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804 | <i>Saule à feuilles d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 120192 | <i>Salix repens</i> L., 1753 | <i>Saule à feuilles étroites, Saule rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1999 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 120246 | <i>Salix triandra</i> L., 1753 | <i>Saule à trois étamines, Osier brun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 120732 | <i>Samolus valerandi</i> L., 1753 | <i>Samole de Valerand, Mouron d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1999 - 2012 |
| | 121549 | <i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888 | <i>Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 121714 | <i>Scirpus fluitans</i> L., 1753 | <i>Scirpe flottant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 121754 | <i>Scirpus multicaulis</i> Sm., 1800 | <i>Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | <i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorzonère humble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2009 - 2017 |
| | 121988 | <i>Scorzoneroides autumnalis</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Liondent d'automne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 122069 | <i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753 | <i>Scutellaire casquée, Scutellaire à casque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 122124 | <i>Sedum atratum</i> L., 1763 | <i>Orpin noirâtre, Sédum noirâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122246 | <i>Sedum rupestre</i> L., 1753 | <i>Orpin réfléchi, Orpin des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 122726 | <i>Senecio sylvaticus</i> L., 1753 | <i>Séneçon des bois, Séneçon des forêts</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 122745 | <i>Senecio vulgaris</i> L., 1753 | <i>Séneçon commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 123785 | <i>Sison segetum</i> L., 1753 | <i>Berle des blés</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BLOND C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 123960 | <i>Sium latifolium</i> L., 1753 | <i>Berle à larges feuilles, Grande berle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | <i>Douce amère, Bronde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 124233 | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769 | <i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 124261 | <i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753 | <i>Laiteron potager, Laiteron lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 124408 | <i>Sparganium erectum</i> L., 1753 | <i>Rubanier dressé, Ruban-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 124707 | <i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839 | <i>Spirodèle à plusieurs racines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 124798 | <i>Stachys palustris</i> L., 1753 | <i>Épiaire des marais, Ortie bourbière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 125000 | <i>Stellaria graminea</i> L., 1753 | <i>Stellaire graminée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 125006 | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753 | <i>Stellaire holostée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 125014 | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789 | Mouron des oiseaux, Morgeline | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 125024 | <i>Stellaria palustris</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | Stellaire des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 125025 | <i>Stellaria palustris</i> Retz., 1795 | Stellaire des marais | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MARIE O. (LPO Loire-Atlantique) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1999 - 2010 |
| | 125295 | <i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794 | Succise des prés, Herbe du Diable | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BLOND C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 125355 | <i>Symphytum officinale</i> L., 1753 | Grande consoude | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 141596 | <i>Thalictrum flavum</i> L. subsp. <i>flavum</i> | Pigamon jaune, Pigamon noircissant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 126124 | <i>Thalictrum flavum</i> L., 1753 | Pigamon jaune, Pigamon noircissant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1999 - 2017 |
| | 127314 | <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753 | Trèfle Porte-fraises | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 127864 | <i>Trocdaris verticillatum</i> (L.) Raf., 1840 | Carum verticillé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 128062 | <i>Typha angustifolia</i> L., 1753 | Massette à feuilles étroites | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753 | <i>Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | <i>Ortie dioïque, Grande ortie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 129000 | <i>Veronica scutellata</i> L., 1753 | <i>Véronique à écus, Véronique à écusson</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 152410 | <i>Veronica scutellata</i> var. <i>scutellata</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 129298 | <i>Vicia sativa</i> L., 1753 | <i>Vesce cultivée, Poisette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MARIE O. (LPO Loire-Atlantique) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2010 - 2010 |
| | 142232 | <i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh., 1780 | <i>Vesce à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MARIE O. (LPO Loire-Atlantique) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2010 - 2010 |
| | 129529 | <i>Viola canina</i> L., 1753 | <i>Violette des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| | 129997 | <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821 | <i>Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| | 612364 | <i>Vulpia myuros</i> subsp. <i>sciuroides</i> (Roth) Rouy, 1913 | <i>Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| | 130119 | <i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm., 1857 | <i>Lentille d'eau sans racine, Wolffie sans racines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BLOND Cyrille | | | | 1999 - 1999 |
| Poissons | 67074 | <i>Abramis brama</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Brème commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CSP | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 67203 | <i>Blicca bjoerkna</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Brème bordelière</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CSP | | | | |
| | 67573 | <i>Ictalurus melas</i> (Rafinesque, 1820) | <i>Poisson-chat</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CSP | | | | |
| | 69338 | <i>Lepomis gibbosus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Perche-soleil, Achigan à petite bouche, Boer, Calicoba, Perche arc-en-ciel, Perche argentée, Perche dorée, Poisson tricolore, Poisson-soleil, Crapet-soleil</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CSP | | | | |
| | 69346 | <i>Micropterus salmoides</i> (Lacepède, 1802) | <i>Achigan à grande bouche, Black-bass à grande bouche, Perche d'Amérique, Perche noire, Perche truite, Perche truite</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CSP | | | | |
| | 69350 | <i>Perca fluviatilis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Perche</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CSP | | | | |
| | 67422 | <i>Rutilus rutilus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gardon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CSP | | | | |
| | 67466 | <i>Scardinius erythrophthalmus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rotengle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CSP | | | | |
| | 69369 | <i>Stizostedion lucioperca</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sandre, Perche-brochet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CSP | | | | |
| | 67478 | <i>Tinca tinca</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tanche</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CSP | | | | |
| Ptérédiphytes | 96520 | <i>Equisetum fluviatile</i> L. | <i>Grande prêlé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96518 | <i>Equisetum fluviatile</i> L. | Grande prêlé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 96519 | <i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753 | Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2016 |
| | 96526 | <i>Equisetum limosum</i> L., 1753 | Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | Osmonde royale, Fougère fleurie | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | Orvet fragile (L') | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 77758 | <i>Lacerta muralis</i> (Laurenti, 1768) | Lézard des murailles (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 77686 | <i>Lacerta viridis</i> auct. non (Laurenti, 1768) | Lézard à deux raies (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 77692 | <i>Lacerta vivipara</i> Jacquin, 1787 | Lézard vivipare (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 78064 | <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758) | Couleuvre helvétique (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : FRETEY T., LE GARFF B. | | 1 | 2 | 2007 - 2007 |
| | 79278 | <i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823) | Lézard vivipare (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LE GARFF B. , FRETEY T. | | | | 2001 - 2001 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|--|---|---|---|
| Amphibiens | 92 | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 150 | <i>Triturus cristatus</i> x <i>T. marmoratus</i> | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 444431 | <i>Lissotriton vulgaris</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 444432 | <i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| Mammifères | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60360 | <i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|--|--|---|---|
| | 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 974 | <i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 1973 | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1998 | <i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2473 | <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 2481 | <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2489 | <i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | |
| 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2508 | <i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2514 | <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2530 | <i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2571 | <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2584 | <i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2594 | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2603 | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|--|--|---|---|
| | 2607 | <i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2676 | <i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2741 | <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) | |
| 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | |
| 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2911 | <i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 3039 | <i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 3053 | <i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3112 | <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3140 | <i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3142 | <i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3165 | <i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|---|--|---|---|
| | 3371 | <i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3525 | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3688 | <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4023 | <i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|---|---|--|---|
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4172 | <i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4330 | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Poissons | 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| Reptiles | 77490 | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 78141 | <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 79278 | <i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 94388 | <i>Damasonium alisma</i> Mill., 1768 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 103862 | <i>Isolepis fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 105433 | <i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 106742 | <i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 | Autre | Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | 106748 | <i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven, 1963 | Autre | Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | 106807 | <i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 116405 | <i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 117096 | <i>Ranunculus lingua</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| 608144 | <i>Caropsis verticillato-inundata</i> (Thore) Rauschert, 1982 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| Ptéridophytes | 111815 | <i>Osmunda regalis L., 1753</i> | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|--|----------------------|--|
| Bibliographie | BERNARD J.-Y. (P.N.R.B.) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | 2006 | Inventaire de plantes remarquables des marais du Brivet. septembre 2006, 29 p., cartes |
| | BLOND C. | 1999 | Plantes remarquables des marais du Brivet, PNR de Brière, 1999. |
| | BLOND C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | 2006 | Inventaire de plantes remarquables des marais du Brivet. septembre 2006, 29 p., cartes |
| | BONNET P. | 1984 | Importance des zones humides du bassin versant du Brivet pour l'hivernage et la reproduction des oiseaux migrateurs de l'europe occidentale. DRAE des Pays de la Loire, 72 pp. |
| | CLÉMENT B., ROZÉ F., TOUFFET J. | 1982 | Contribution à l'étude de la végétation de Brière. L'analyse phytosociologique. Botanica Rhedonis. Série A n°17. |
| | DIREN | 2003 | Document d'Objectif Natura 2000, Site Grande-Brière-Marais de Donges FR 52000323, 2003. |
| | Dupont.P | 1983 | Etude écologique des marais de l'ouest, université de Nantes-E.P Poitou-Charentes |
| | F. TOUZALIN | 2003 | Etude bio-géographique des micromammifères de Loire-Atlantique à partir de l'analyse des pelotes de réjection de l'effraie des clochers |
| | FRETEY T., LE GARFF B. | 2007 | Inventaire des amphibiens et reptiles du parc naturel régional de Brière. |
| | LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | 2006 | Inventaire de plantes remarquables des marais du Brivet. septembre 2006, 29 p., cartes |
| | LE BAIL J. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | 2006 | Inventaire de plantes remarquables des marais du Brivet. septembre 2006, 29 p., cartes |
| | LE GARFF B. , FRETEY T. | 2001 | Etude du peuplement d'amphibiens des mares périphériques du marais de Brière (site Natura 2000). |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|--------------|---|----------------------|--|
| | MAGNANON S. | 1991 | Contribution à l'étude des prairies inondables du marais de Donge et l'estuaire de la Loire. Phyto-écologie, phytosociologie, valeur agronomique. Thèse Univ. de Nantes, 269 p. + annexes. |
| | MARIE O. (LPO Loire-Atlantique) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | 2010 | Faune et flore du marais de la Boulaie (Ste-Reine-de-Bretagne), |
| | MEURGEY F. | 2001 | Les collections d'Odonates du Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. 2. Collection G. Broquet. Inventaire et révision. Martinia 18(1): 13-24. |
| | MONTFORT D. | 2001 | chiroptères, Natura 2000 "Grande Brière-Marais de Donges" -Ouest-Aménagement, 2001. |
| | PERCISI L. | 1996 | Opération locale Agriculture-Environnement du marais privé des marais privés du Brivet - Suivi botanique et agricole- Etat initial - PNR de Brière. |
| | PNR Brière | 1986 | Les marais briérons lieu de reproduction et d'hivernage des oiseaux aquatiques. 2 cartes. |
| | PNR BRIERE - HEDIN J., MONTALESCOT V. | 2004 | Etude et inventaire du peuplement des micromammifères de Brière par les méthodes du piégeage et de l'analyse des pelotes de réjection de l'Effraie des clochers. |
| Informateur | BERNARD J. | | |
| | BERNARD J.Y. | | |
| | BLOND C. | | |
| | BLOND Cyrille | | |
| | BONNET P. | | |
| | BOULET A. | | |
| | BROQUET G. | | |
| | CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | |
| | CHAGNEAU D. (CBNBREST), GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | CLEMENT B. | | |
| | CONSTANT P. | | |
| | CSP | | |
| | CSP | | |
| | DUPONT P. | | |
| | GUITTON Hermann - LE BAIL Jean | | |
| | GUITTON Hermann - LE BAIL Jean - THOMASSIN Guillaume | | |
| | HÉDIN J. | | |
| LE BAIL Jean | | | |
| MAGNANON S. | | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | MONTFORT D. | | |
| | PERCISI L. | | |
| | POURRAUD J. | | |
| | Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | |
| | ROUCH A. | | |
| | ROZÉ F. | | |
| | THOMASSIN Guillaume - GUITTON Hermann - LE BAIL Jean | | |
| | TOUFFET J. | | |
| | VUILLEMOT Ch. | | |