

MARAIS DE VUE

(Identifiant national : 520006596)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 10010011)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : BIORET, DUPONT. - LE BAIL Jean, PIED Myriam-GANNE Olivier (Bretagne Vivante), .- 520006596, MARAIS DE VUE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 20P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/520006596.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire

Rédacteur(s) : BIORET, DUPONT. - LE BAIL Jean, PIED Myriam-GANNE Olivier (Bretagne Vivante)

Centroïde calculé : 280203°-2254170°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2019

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 20 |
| 9. SOURCES | 20 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [520616267](#) - VALLÉE DE LA LOIRE A L'AVANT DE NANTES (Id reg. : 10010000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Loire-Atlantique
- Commune : Frossay (INSEE : 44061)
- Commune : Vue (INSEE : 44220)

1.2 Superficie

380,96 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2
Maximale (mètre): 3

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [520616267](#) - VALLÉE DE LA LOIRE A L'AVANT DE NANTES (Type 2) (Id reg. : 10010000)

1.5 Commentaire général

Ensemble de prairies humides inondables sillonnées de nombreuses douves et fossés, avec quelques zones longuement immergées et des parties tourbeuses.

Zone abritant de nombreuses plantes rares dont plusieurs protégées au plan national ou régional.

Elle abrite aussi une avifaune nicheuse très intéressante comprenant un certain nombre d'espèces d'oiseaux rares et localisés dans notre région.

Elle constitue par ailleurs une importante zone de gagnage pour l'avifaune migratrice et hivernante de Basse-loire et le transit pour la Loutre d'Europe.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone bénéficiant de mesures agro-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur
- Terrasse alluviale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Insectes - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Scientifique |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

Les aménagements hydrauliques réalisés ont réduit progressivement la durée d'inondation.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|--|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Ptéridophytes - Coléoptères | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | 4 | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | 87 | |
| | 89.22 <i>Fossés et petits canaux</i> | | | 3 | |
| | 37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i> | | | 4 | |
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | 2 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 5 <i>Tourbières et marais</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 86 <i>Villes, villages et sites industriels</i> | | | | |
| | 84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i> | | | | |
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Coléoptères | 12336 | <i>Cerambyx cerdo</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Grand Capricorne (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Biotope | | | | |
| Oiseaux | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LERAY G. | | | | |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Pipit farlouse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LERAY G. | | | | |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Busard des roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LERAY G. | | | | |
| | 3053 | <i>Crex crex</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Râle des genêts</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LERAY G. | | | | |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Bruant des roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LERAY G. | | | | |
| | 4684 | <i>Miliaria calandra</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Bruant proyer</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Bergeronnette printanière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LERAY G. | | | | |
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Râle d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | Tarier des prés, Traquet tarier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LERAY G. | | | | |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Vanneau huppé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LERAY G. | | | | |
| Phanérogames | 86751 | <i>Bromus secalinus</i> L., 1753 | Brome petit-seigle, Brome faux seigle, Brome Seigle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 100576 | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | Gratiolle officinale, Herbe au pauvre homme | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 102870 | <i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753 | Pesse commune, Pesse, Pesse d'eau, Hippuris commun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 103598 | <i>Inula britannica</i> L., 1753 | Inule de Grande-Bretagne, Inule britannique, Inule des fleuves, Inule des fleuves, Inule d'Angleterre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 110899 | <i>Orchis laxiflora</i> Lam., 1779 | Anacamptide à fleurs lâches, Orchis à fleurs lâches | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 125024 | <i>Stellaria palustris</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | Stellaire des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|---|-------------------------------|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Alouette des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 1973 | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard pilet</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 1970 | <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard souchet</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'hiver</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 1950 | <i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard siffleur</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard colvert</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2741 | <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Oie cendrée</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martinet noir</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Héron cendré</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | <i>Bouscarle de Cetti</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon ramier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4503 | <i>Corvus corone</i> (Linnaeus, 1758) | Corneille noire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2996 | <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758) | Caille des blés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LERAY G. | | | | |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> (Linnaeus, 1758) | Coucou gris | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | Bécassine des marais | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | Gallinule poule-d'eau, Poule-d'eau | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> (Linnaeus, 1758) | Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | Barge à queue noire | Passage, migration | | | | | |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Milan noir | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> (Linnaeus, 1758) | Bergeronnette grise | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | Courlis cendré | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 2534 | <i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758) | Combattant varié, Chevalier combattant | Passage, migration | | | | | |
| | 4474 | <i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758) | Pie bavarde | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4053 | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766) | Tarier pâtre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Tourterelle des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Étourneau sansonnet | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Fauvette à tête noire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 2603 | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758 | Chevalier culblanc | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 4137 | <i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766 | Grive mauvis | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Merle noir | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Grive musicienne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 4127 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758 | Grive litorne | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Grive draine | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3482 | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | Effraie des clochers, Chouette effraie | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 79921 | <i>Achillea ptarmica</i> L., 1753 | <i>Achillée sternutatoire</i> , <i>Herbe à éternuer</i> , <i>Achillée ptarmique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80557 | <i>Agrostis alba</i> auct. non L. | <i>Agrostide stolonifère</i> , <i>Trainasse</i> , <i>Agrostis stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80590 | <i>Agrostis canina</i> L., 1753 | <i>Agrostide des chiens</i> , <i>Agrostide canine</i> , <i>Trainasse</i> , <i>Agrostis des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide stolonifère</i> , <i>Trainasse</i> , <i>Agrostis stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81263 | <i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796 | <i>Plantain-d'eau à feuilles lancéolées</i> , <i>Alisme lancéolé</i> , <i>Plantain-d'eau lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81272 | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753 | <i>Plantain-d'eau commun</i> , <i>Grand plantain-d'eau</i> , <i>Alisme plantain-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81637 | <i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753 | <i>Vulpin genouillé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81656 | <i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753 | <i>Vulpin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | <i>Angélique sylvestre</i> , <i>Angélique sauvage</i> , <i>Impératoire sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84203 | <i>Arundo phragmites</i> L., 1753 | <i>Phragmite austral, Roseau, Roseau commun, Roseau à balais, Phragmite commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85986 | <i>Bidens tripartita</i> L., 1753 | <i>Bident triparti, Bident trifolié, Eupatoire aquatique, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86732 | <i>Bromus racemosus</i> L., 1762 | <i>Brome en grappe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87136 | <i>Butomus umbellatus</i> L., 1753 | <i>Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753 | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés, Cressonnette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88478 | <i>Carex disticha</i> Huds., 1762 | <i>Laïche distique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88833 | <i>Carex riparia</i> Curtis, 1783 | <i>Laïche des rives</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 90208 | <i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753 | <i>Cératophylle nageant, Cératophylle immergé, Cornifle nageant, Cornifle immergé, Cératophylle épineux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 91322 | <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768 | <i>Cirse découpé,</i> <i>Cirse des prairies,</i> <i>Cirse anglais,</i> <i>Cirse d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94626 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Canche cespiteuse,</i> <i>Canche des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine-des-prés,</i> <i>Spirée Ulmaire,</i> <i>Filipendule ulmaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99494 | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Glycérie flottante,</i> <i>Manne de Pologne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100394 | <i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb., 1919 | <i>Glycérie élevée,</i> <i>Grande glycérie,</i> <i>Glycérie aquatique,</i> <i>Glycérie très élevée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102990 | <i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771 | <i>Orge petit-seigle,</i> <i>Orge faux seigle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103027 | <i>Hottonia palustris</i> L., 1753 | <i>Hottonie des marais,</i> <i>Millefeuille aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103120 | <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753 | <i>Hydrocharide morsure-des-grenouilles,</i> <i>Hydrocharide morène,</i> <i>Hydrocharis morsure-des-grenouilles,</i> <i>Hydrocharis morène, Morène,</i> <i>Petit nénuphar,</i> <i>Hydrocharide</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | <i>Hydrocotyle commune, Écuelle d'eau, Herbe aux patagons</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104101 | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Jonc à fleurs aiguës, Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104228 | <i>Juncus lampocarpus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Jonc articulé, Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104348 | <i>Juncus sylvaticus</i> auct. non Reichard | <i>Jonc à fleurs aiguës, Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105247 | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 | <i>Gesse des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105441 | <i>Lemna trisulca</i> L., 1753 | <i>Lentille d'eau à trois lobes, Lenticule à trois lobes, Lentille d'eau à trois sillons</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106723 | <i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796 | <i>Lotier pédonculé, Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107073 | <i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753 | <i>Lysimaque nummulaire, Herbe-aux-écus, Monnoyère</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108138 | <i>Mentha pulegium</i> L., 1753 | <i>Menthe pouliot</i> , <i>Menthe pouillot</i> , <i>Pouliot</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109869 | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753 | <i>Oenanthe fistuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113221 | <i>Phleum pratense</i> L., 1753 | <i>Fléole des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun</i> , <i>Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114641 | <i>Polygonum amphibium</i> L., 1753 | <i>Persicaire amphibie</i> , <i>Persicaire flottante</i> , <i>Renouée amphibie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115245 | <i>Potamogeton crispus</i> L., 1753 | <i>Potamot crépu</i> , <i>Potamot à feuilles crépues</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115402 | <i>Potentilla anserina</i> L., 1753 | <i>Potentille ansérine</i> , <i>Ansérine</i> , <i>Argentine ansérine</i> , <i>Potentille des oies</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121754 | <i>Scirpus multicaulis</i> Sm., 1800 | <i>Éléocharide à tiges nombreuses</i> , <i>Scirpe à tiges nombreuses</i> , <i>Souchet à tiges nombreuses</i> , <i>Éléocharis à tiges nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | <i>Scorsonère humble</i> , <i>Scorsonère des prés</i> , <i>Petite scorsonère</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 122069 | <i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753 | Scutellaire à casque, Scutellaire casquée, Grande toque | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124707 | <i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839 | Spirodèle à racines nombreuses, Spirodèle à plusieurs racines, Lentille d'eau à racines nombreuses | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124798 | <i>Stachys palustris</i> L., 1753 | Épiaire des marais, Ortie boubrière, Ortie morte | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126124 | <i>Thalictrum flavum</i> L., 1753 | Pigamon jaune, Pigamon noircissant | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129000 | <i>Veronica scutellata</i> L., 1753 | Véronique à écus, Véronique à écusson, Véronique à écuelles | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 85469 | <i>Azolla filiculoides</i> Lam., 1783 | Azolle fausse fougère, Azolla fausse fougère, Fougère d'eau, Azolle fausse filicule | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96526 | <i>Equisetum limosum</i> L., 1753 | Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières, Prêle des boubriers, Prêle des fanges | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|----------|--|---|---|--|
| Insectes | 12336 | <i>Cerambyx cerdo</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 1958 | <i>Anas crecca</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 1973 | <i>Anas acuta</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2563 | <i>Limosa limosa</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| 2576 | <i>Numenius arquata</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 2603 | <i>Tringa ochropus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2623 | <i>Buteo buteo</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2741 | <i>Anser anser</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|--|--|---|---|
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2996 | <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3053 | <i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | | | | |
| 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3482 | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4127 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4137 | <i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 100576 | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 125024 | <i>Stellaria palustris</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|-----------|----------------------|--|
| Bibliographie | Biotope | 2007 | Document d'objectifs des sites Natura 2000 « Estuaire de Loire » (SIC FR5200621 et ZPS FR5210103) : Livret 2.DREAL Pays de la Loire. 177p |
| | Biotope | 2007 | Document d'objectifs des sites Natura 2000 « Estuaire de la Loire » (SIC FR5200621 et ZPS FR5210103) : Livret 4-cartographie des espèces. DREAL Pays de la Loire.14 cartes |
| Informateur | DUPONT P. | | |
| | LERAY G. | | |