



ROCHEBRUNE ET LE SAUT DU CERF (Identifiant national : 520006727)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 40130002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Fournier. E, Hubert. S, Lebossé J-P, - 520006727, ROCHEBRUNE ET LE SAUT DU CERF. - INPN, SPN-MNHN Paris, 24P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520006727.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire
Rédacteur(s) : Fournier. E, Hubert. S, Lebossé J-P
Centroide calculé : 421023°-2362432°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003
Date actuelle d'avis CSRPN : 01/01/2003
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 04/12/2014

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 24 |
| 9. SOURCES | 24 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Sarthe
- Commune : Mont-Saint-Jean (INSEE : 72211)
- Commune : Montreuil-le-Chétif (INSEE : 72209)

1.2 Superficie

156,79 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 140

Maximale (mètre): 220

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Parois et affleurements rocheux de grès armoricain délimitant un vallon humide assez encaissé où s'écoule un ruisseau acide, le tout au sein d'un environnement forestier. Landes sèches, blocs rocheux, chênaie acidiphile, plaques tourbeuses, boulaie à Molinie, aulnaie composent cette zone et sont le support d'une flore bryophytique et lichénique particulièrement riche avec notamment la seule station connue en Sarthe de *Rhadoweisia fugax*, bryophyte récemment inventorié.

La flore phanérogamique ne présente que des taxons peu communs, bien qu'on y signalait autrefois quelques raretés qu'il n'est pas impensable de retrouver un jour, comme le Lycopode en massue (*Lycopodium clavatum*).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt de protection
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallon
- Talweg
- Affleurement rocheux
- Falaise continentale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Faunistique - Autre Faune (préciser) - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Délimitation basée sur la répartition d'un vallon encaissé et d'affleurements rocheux, le tout formant une zone originale accueillant des espèces végétales rares et peu communes en Sarthe.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Equipements sportifs et de loisirs | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

Surfréquentation (V.T.T., parcours d'escalade, loisirs scolaires...) pouvant conduire à une dégradation trop importante du site.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|---|-------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Autre Faunes - Reptiles - Ascomycètes | | <ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Lichens - Phanérogames - Ptéridophytes |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i> | | | 5 | |
| | 44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i> | | | 10 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | | 69 | |
| | 24.1 <i>Lits des rivières</i> | | | 1 | |
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | 15 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 82 Cultures | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Crustacés | 18437 | <i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858) | Écrevisse à pieds blancs (L'), Écrevisse à pattes blanches (L'), Écrevisse pallipède (L') | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ONF- PNR Normandie-Maine-DIREN Pays de Loire | | | | 2003 |
| Phanérogames | 88385 | <i>Carex binervis</i> Sm., 1800 | Laîche à deux nervures | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUNAULT G. | | | | 1994 |
| | 99488 | <i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771 | Aspérule odorante, Belle-étoile, Gaillet odorant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 103292 | <i>Hypericum linariifolium</i> Vahl, 1790 | Millepertuis à feuilles de lin, Millepertuis à feuilles de saule, Millepertuis à feuilles linéaires | Reproduction certaine ou probable | Informateur : P. STALLEGGER | | | | 2000 - 2001 |
| | 107072 | <i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753 | Lysimaque des bois, Mouron jaune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1990 - 2010 |
| | 113407 | <i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753 | Raiponce en épi | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1978 - 2010 |
| | 116870 | <i>Radiola linoides</i> Roth, 1788 | Radiole faux-lin, Radiole, Faux lin | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUNAULT G. | | | | 1984 |
| | 117145 | <i>Ranunculus omiophyllus</i> Ten., 1830 | Grenouillette de Lenormand | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1990 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 130065 | <i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827 | <i>Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1990 - 1990 |
| Ptéridophytes | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | <i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1994 - 1994 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Ascomycètes | 56112 | <i>Usnea florida</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| Bryophytes | 6302 | <i>Anastrophyllum minutum</i> (Schreb.) R.M.Schust. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 4955 | <i>Aulacomnium androgynum</i> (Hedw.) Schwägr. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 4958 | <i>Aulacomnium palustre</i> (Hedw.) Schwägr. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6308 | <i>Barbilophozia attenuata</i> (Mart.) Loeske | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 5822 | <i>Brachythecium plumosum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6628 | <i>Calypogeia arguta</i> Nees & Mont. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 6632 | <i>Calypogeia fissa</i> (L.) Raddi | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6637 | <i>Calypogeia muelleriana</i> (Schiffn.) Müll.Frib. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 4415 | <i>Campylopus flexuosus</i> (Hedw.) Brid. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 4417 | <i>Campylopus fragilis</i> (Brid.) Bruch & Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 4424 | <i>Campylopus pyriformis</i> (Schultz) Brid. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6573 | <i>Cephalozia bicuspidata</i> (L.) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6554 | <i>Cephalozia divaricata</i> (Sm.) Schiffn. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6479 | <i>Chiloscyphus pallescens</i> (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 788274 | <i>Ctenidium molluscum</i> var. <i>condensatum</i> (Schimp.) E.Britton, 1894 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 4431 | <i>Cynodontium bruntonii</i> (Sm.) Bruch & Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 4446 | <i>Dicranella heteromalla</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4734 | <i>Dicranoweisia cirrata</i> (Hedw.) Lindb. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 4747 | <i>Dicranum fuscescens</i> Sm. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 4781 | <i>Dicranum montanum</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 4754 | <i>Dicranum scoparium</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 788289 | <i>Dicranum scoparium</i> var. <i>recurvatum</i> (Schultz) Brid., 1806 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6505 | <i>Diplophyllum albicans</i> (L.) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 4392 | <i>Fissidens pusillus</i> (Wilson) Milde | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 5084 | <i>Fontinalis antipyretica</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6677 | <i>Frullania dilatata</i> (L.) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6683 | <i>Frullania tamarisci</i> (L.) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 5882 | <i>Homalothecium sericeum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 5132 | <i>Hookeria lucens</i> (Hedw.) Sm. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6013 | <i>Hylocomium splendens</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6033 | <i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6046 | <i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>filiforme</i> Brid. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 436224 | <i>Hypnum mammillatum</i> (Brid.) Loeske [nom. inval.] | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 5949 | <i>Isopterygium elegans</i> (Brid.) Lindb. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 5886 | <i>Isothecium alopecuroides</i> (Lam. ex Dubois) Isov. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 5892 | <i>Isothecium myosuroides</i> Brid., 1827 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6386 | <i>Jungermannia gracillima</i> Sm. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6710 | <i>Lejeunea lamacerina</i> (Steph.) Schiffn. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6712 | <i>Lejeunea ulicina</i> (Taylor) Gottsche, Lindenb. & Nees | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 6623 | <i>Lepidozia reptans</i> (L.) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 4770 | <i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr. | <i>Coussinet des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6362 | <i>Lophozia silvicola</i> H.Buch | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6246 | <i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 4917 | <i>Mnium hornum</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 5045 | <i>Orthotrichum striatum</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6267 | <i>Pellia epiphylla</i> (L.) Corda | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6474 | <i>Plagiochila porelloides</i> (Torr. ex Nees) Lindenb. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 5980 | <i>Plagiothecium undulatum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6101 | <i>Pleurozium schreberi</i> (Willd. ex Brid.) Mitt. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 3864 | <i>Polytrichum commune</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3865 | <i>Polytrichum formosum</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 4832 | <i>Rhabdoweisia fugax</i> (Hedw.) Bruch & Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |
| | 4952 | <i>Rhizomnium punctatum</i> (Hedw.) T.J.Kop. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6111 | <i>Rhytidiadelphus loreus</i> (Hedw.) Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6120 | <i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6522 | <i>Scapania gracilis</i> Lindb. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6540 | <i>Scapania undulata</i> (L.) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 5921 | <i>Scleropodium purum</i> (Hedw.) Limpr. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6740 | <i>Sphagnum denticulatum</i> Brid. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6748 | <i>Sphagnum flexuosum</i> Dozy & Molk. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6729 | <i>Sphagnum nemoreum</i> Scop. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 6769 | <i>Sphagnum palustre</i> L. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6775 | <i>Sphagnum papillosum</i> var. <i>laeve</i> Warnst. | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6789 | <i>Sphagnum squarrosum</i> Crome | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6790 | <i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 3842 | <i>Tetraphis pellucida</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 5426 | <i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 6650 | <i>Trichocolea tomentella</i> (Ehrh.) Dumort. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 5049 | <i>Ulota bruchii</i> Hornsch. ex Brid. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 5051 | <i>Ulota crispa</i> (Hedw.) Brid. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| Lichens | 58836 | <i>Parmelia caperata</i> (L.) ach. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 58867 | <i>Parmelia perlata</i> (Huds.) Ach. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 58919 | <i>Parmelia revoluta</i> Flörke | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 58889 | <i>Parmelia sulcata</i> Taylor s.l. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 56096 | <i>Usnea ceratina</i> Ach. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| | 56098 | <i>Usnea rubicunda</i> Stirt. | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | |
| Phanérogames | 79319 | <i>Abies alba</i> Mill., 1768 | <i>Sapin pectiné,</i> <i>Sapin à feuilles d'If</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 80911 | <i>Aira praecox</i> L., 1753 | <i>Canche printanière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1990 - 1990 |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | <i>Aulne glutineux,</i> <i>Verne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 82346 | <i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771 | <i>Mouron délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUNAUULT G. | | | | 1994 - 1994 |
| | 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |
| | 85876 | <i>Betula alba</i> L., 1753 | <i>Bouleau blanc,</i> <i>Bouleau pubescent</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |
| | 85903 | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | <i>Bouleau verruqueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 85904 | <i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791 | <i>Bouleau blanc,</i> <i>Bouleau pubescent</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode des bois,</i> <i>Brome des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | <i>Callune, Béruee</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 88489 | <i>Carex echinata</i> Murray, 1770 | <i>Laïche étoilée,</i> <i>Laïche-hérisson</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 88608 | <i>Carex laevigata</i> Sm., 1800 | <i>Laïche lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1990 - 2010 |
| | 88742 | <i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794 | <i>Laïche Patte-de-lièvre,</i> <i>Laïche des lièvres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 88747 | <i>Carex pallescens</i> L., 1753 | <i>Laïche pâle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |
| | 88775 | <i>Carex pilulifera</i> L., 1753 | <i>Laïche à pilules</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1990 - 1990 |
| | 88819 | <i>Carex remota</i> L., 1755 | <i>Laïche espacée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 88905 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 | <i>Laïche des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 89304 | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768 | <i>Chataignier,</i> <i>Châtaignier commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 91258 | <i>Circaea lutetiana</i> L., 1753 | <i>Circée de Paris, Circée commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des champs, Chardon des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des marais, Bâton du Diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | <i>Noisetier, Avelinier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyne</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 94164 | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822 | <i>Genêt à balai, Juniesse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |
| | 94402 | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 | <i>Danthonie, Sieglingie retombante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |
| | 94628 | <i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836 | <i>Foin tortueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 94959 | <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753 | <i>Digitale pourpre, Gantelée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 96136 | <i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753 | <i>Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 96667 | <i>Erica cinerea</i> L., 1753 | <i>Bruyère cendrée, Bucane</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 97452 | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753 | <i>Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | <i>Hêtre, Fouteau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 98228 | <i>Festuca filiformis</i> Pourr., 1788 | <i>Fétuque capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |
| | 98887 | <i>Frangula alnus</i> Mill., 1768 | <i>Bourgène</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé, Frêne commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |
| | 99494 | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 100045 | <i>Geranium columbinum</i> L., 1753 | <i>Géranium des colombes, Pied de pigeon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | <i>Herbe à Robert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | <i>Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103057 | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1990 - 2010 |
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 103320 | <i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753 | Millepertuis élégant, Millepertuis joli | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Houx | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1990 - 2010 |
| | 104144 | <i>Juncus bufonius</i> L., 1753 | Jonc des crapauds | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Jonc épars, Jonc diffus | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 104876 | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759 | Lamier jaune, Lamier Galéobdolon | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |
| | 105214 | <i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971 | Gesse des montagnes, Gesse à feuilles de Lin | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1990 - 1990 |
| | 105226 | <i>Lathyrus montanus</i> Bernh., 1800 | Gesse des montagnes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1990 - 2010 |
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | Chèvrefeuille des bois, Cranquillier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 106698 | <i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793 | Lotus des marais, Lotier des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106828 | <i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806 | <i>Luzule de Forster</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1990 - 1990 |
| | 106842 | <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811 | <i>Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |
| | 107795 | <i>Melampyrum pratense</i> L., 1753 | <i>Mélampyre des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 107880 | <i>Melica uniflora</i> Retz., 1779 | <i>Mélique uniflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 108698 | <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 109042 | <i>Myosotis laxa</i> Lehm., 1818 | <i>Myosotis cespiteux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1994 - 1994 |
| | 111859 | <i>Oxalis acetosella</i> L., 1753 | <i>Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1990 - 2010 |
| | 113683 | <i>Pinus nigra</i> J.F.Arnold, 1785 | <i>Pin noir d'Autriche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 113689 | <i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789 | <i>Pin maritime,</i> <i>Pin mésogéen</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 113703 | <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753 | <i>Pin sylvestre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 113904 | <i>Plantago major</i> L., 1753 | <i>Plantain majeur,</i> <i>Grand plantain,</i> <i>Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 114114 | <i>Poa annua</i> L., 1753 | <i>Pâturin annuel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 114297 | <i>Poa nemoralis</i> L., 1753 | <i>Pâturin des bois,</i> <i>Pâturin des forêts</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun,</i> <i>Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 114611 | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785 | <i>Sceau de Salomon</i> <i>multiflore,</i> <i>Polygonate</i> <i>multiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1990 - 2010 |
| | 115156 | <i>Populus tremula</i> L., 1753 | <i>Peuplier Tremble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 115301 | <i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788 | <i>Potamot à feuilles</i> <i>de renouée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 115470 | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Räsch., 1797 | <i>Potentille</i> <i>tormentille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 116216 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, 1950 | <i>Sapin de Douglas,</i> <i>Pin de l'Orégon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116744 | <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784 | Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | Chêne pédonculé, Gravelin | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 116762 | <i>Quercus rubra</i> L., 1753 | Chêne rouge d'Amérique | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | Renoncule flammette, Petite douve, Flammule | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | Renoncule rampante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 118073 | <i>Rosa canina</i> L., 1753 | Rosier des chiens, Rosier des haies | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |
| | 119097 | <i>Rubus fruticosus</i> L., 1753 | Ronce de Bertram, Ronce commune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 119418 | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | Oseille des prés, Rumex oseille | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |
| | 119419 | <i>Rumex acetosella</i> L., 1753 | Petite oseille, Oseille des brebis | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 119948 | <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804 | Saule à feuilles d'Olivier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 119952 | <i>Salix aurita</i> L., 1753 | Saule à oreillettes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 120772 | <i>Sanicula europaea</i> L., 1753 | <i>Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 122028 | <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753 | <i>Scrophulaire noueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 122073 | <i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762 | <i>Petite scutellaire, Scutellaire naine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUNAUULT G. | | | | |
| | 124205 | <i>Solidago virgaurea</i> L., 1753 | <i>Solidage verge d'or, Herbe des Juifs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |
| | 124308 | <i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753 | <i>Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 124346 | <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763 | <i>Alisier des bois, Alisier torminal, Alouchier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 124578 | <i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Sabline rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |
| | 124814 | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753 | <i>Épiaire des bois, Ortie à crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 124967 | <i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767 | <i>Stellaire des sources</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 125006 | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753 | <i>Stellaire holostée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | <i>Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | <i>Myrtille, Maurette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 128924 | <i>Veronica montana</i> L., 1755 | <i>Véronique des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 129087 | <i>Viburnum opulus</i> L., 1753 | <i>Viorne obier, Viorne aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 129669 | <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823 | <i>Violette de Rivinus, Violette de rivin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |
| Ptéridophytes | 84999 | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Fougère femelle, Polypode femelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 86101 | <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1990 - 2010 |
| | 95558 | <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 | <i>Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 95563 | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848 | <i>Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 114972 | <i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961 | <i>Polypode intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |
| | 115016 | <i>Polypodium vulgare</i> L., 1753 | <i>Réglisse des bois, Polypode vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Fougère aigle, Porte-aigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2010 - 2010 |
| Reptiles | 77993 | <i>Elaphe longissima</i> (Laurenti, 1768) | <i>Couleuvre d'Esculape</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | | | | 2003 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|--|---|--|--|
| Crustacés | 18437 | <i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français métropolitain (lien) |
| Angiospermes | 103057 | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Bryidae | 4770 | <i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6748 | <i>Sphagnum flexuosum</i> Dozy & Molk. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6769 | <i>Sphagnum palustre</i> L. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| 6789 | <i>Sphagnum squarrosum</i> Crome | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | |
| 6790 | <i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | |
| Ptéridophytes | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|--|----------------------|--|
| Bibliographie | Lecointre. A, Boudier. P, Hunault. G. | 1991 | Première sessions Bryologique de la S.B.C.O, T 22 : 507-518 |
| | ONF- PNR Normandie-Maine-DIREN Pays de Loire | 2003 | Forêt de Sillé- Site Natura 2000- Document de Synthèse- 2003, 56 p |
| | P. STALLEGGER | 2000 | P.N.R. Normandie-Maine - Forêt de Sillé-le-Guillaume - Etude faune, flore et habitats. |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|-------------------------------|----------------------|-------|
| Informateur | ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora) | | |
| | FOURNIER E. , HUBERT S. | | |
| | HUBERT S. , FOURNIER E. | | |
| | HUNALT G. | | |
| | P. STALLEGGER | | |