



BOIS ET LANDES ENTRE ARNAGE ET CHANGE (Identifiant national : 520007287)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 40220000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : FOURNIER E., - 520007287, BOIS ET LANDES ENTRE ARNAGE ET CHANGE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 56P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/520007287.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire

Rédacteur(s) :FOURNIER E.

Centroïde calculé : 443510°-2332400°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 11/09/2019

Date de première diffusion INPN : 16/01/2020

Date de dernière diffusion INPN : 16/01/2020

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	5
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	55
9. SOURCES	56

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Sarthe
- Commune : Changé (INSEE : 72058)
- Commune : Yvré-l'Évêque (INSEE : 72386)
- Commune : Raudin (INSEE : 72260)
- Commune : Mans (INSEE : 72181)
- Commune : Arnage (INSEE : 72008)

1.2 Superficie

765,03 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 47
Maximale (mètre): 86

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [520016170](#) - AERODROME LE MANS-ARNAGE (Type 1) (Id reg. : 40220003)
- Id nat. : [520008773](#) - BOIS DE CHANGE (OU DE L'EPAU) (Type 1) (Id reg. : 40220001)
- Id nat. : [520008775](#) - ABORDS DE LA RN23 ENTRE LE BOIS DE CHANGE ET LE TERTRE ROUGE (Type 1) (Id reg. : 40220002)

1.5 Commentaire général

Cette zone très anthropisée et faisant régulièrement l'objet d'aménagements divers, accueille la principale population sarthoise d'une espèce protégée dans la région peu répandue sur l'ensemble du territoire national et en limite septentrionale de son aire de répartition dans le département: il s'agit de l'Helianthème faux-alysson (*Cistus lasianthum subsp. alyssoides*).

Etablie sur des formations alluvionnaires et de sables cénomaniens, cette zone présente encore des lambeaux de landes xérophiles, d'affinité méridionale, d'un grand intérêt patrimonial, caractérisée notamment par la présence des cistacées dont fait partie l'Helianthème faux-alysson. Cette formation végétale a fortement souffert depuis des dizaines d'années; elle semble cependant s'adapter à ces divers remaniements en se réfugiant au sein de biotopes de substitution: pinèdes, jardins des lotissements, talus, accotements, pelouses sablonneuses,...

Les principaux foyers de l'Helianthème se situent sur et aux alentours de l'aérodrome Arnage-le Mans et aux abords de la RD 323 entre le Tertre Rouge et le sud du bois de Changé. Ce secteur revêt également d'autres intérêts, notamment ornithologiques, comme en témoigne la présence d'oiseaux migrateurs ou hivernants sur l'aérodrome (tapis végétal ras, présence humaine limitée lors des périodes sensibles), ou bien encore mycologique, avec une grande diversité de champignons dans le bois de l'Epau.

En 2019, le périmètre de la ZNIEFF a été modifié pour intégrer des prairies inondables, frayères pour le Brochet (*Esox lucius*). La zone est bocagère avec des prairies de fauche et pâturées, dont la gestion est assurée par l'Arche de la Nature.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Faunistique
- Oiseaux
- Coléoptères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Délimitation basée sur l'agencement, en secteur périurbain, des biotopes de prédilection d'une espèce végétale protégée, sièges également d'une diversité biologique comprenant oiseaux et champignons.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Implantation, modification ou fonctionnement d'infrastructures et aménagements lourds	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pollutions et nuisances	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pratiques et travaux forestiers	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pratiques liées aux loisirs	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Nécessité de la prise de mesures de gestion et surtout de la prise en compte effective de sa présence lors des grands aménagements routiers et urbains.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Ptéridophytes		- Oiseaux
- Amphibiens	- Orthoptères		- Phanérogames
- Autre Faunes	- Coléoptères		- Ascomycètes
- Bryophytes	- Diptères		- Basidiomycètes
- Lichens	- Hyménoptères		
- Mammifères	- Hémiptères		
- Poissons			
- Reptiles			
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Lépidoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.2 <i>Landes sèches</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	42.5 <i>Forêts de Pins sylvestres</i>				

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres	134682	<i>Filago lutescens</i> subsp. <i>lutescens</i> Jord., 1846	<i>Cotonnière jaunissante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest		1		2012 - 2012
Coléoptères	7870	<i>Potosia fieberi</i> (Kraatz, 1880)		Reproduction indéterminée					1993 - 1993
	223068	<i>Saperda perforata</i> (Pallas, 1773)		Reproduction indéterminée	Informateur : SICEN - Bécane Rodolphe		1	1	2010 - 2010
Oiseaux	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit farlouse</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Sarthois Ornithologique				
	2757	<i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bernache cravant</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Sarthois Ornithologique				
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécassine des marais</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Sarthois Ornithologique				
	3741	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	<i>Bergeronnette printanière</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Sarthois Ornithologique				
	4064	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Traquet motteux</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Sarthois Ornithologique				
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Traquet tarier, Tarier des prés</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Sarthois Ornithologique				
	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	<i>Fauvette pitchou</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Sarthois Ornithologique				
3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vanneau huppé</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Vaidie Frédéric	Faible	470	470	2010 - 2010	
			Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Sarthois Ornithologique				1987 - 1987	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	98687	<i>Filago lutescens</i> Jord., 1846	<i>Cotonnière jaunâtre, Cotonnière jaunissante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora)				2012 - 2012
	612609	<i>Halimium alyssoides</i> (Lam.) K.Koch	<i>Halimium faux Alysson</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		2016 - 2018
	100723	<i>Halimium lasianthum</i> (Lam.) Spach, 1836	<i>Hélianthème faux-alysson</i>	Reproduction certaine ou probable					1991 - 2007
	91727	<i>Halimium umbellatum</i> (L.) Spach	<i>Hélianthème à bouquets, Hélianthème en ombelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		1996 - 2010
	100728	<i>Halimium umbellatum</i> (L.) Spach, 1836	<i>Hélianthème à bouquets, Hélianthème en ombelle</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 2007
	104148	<i>Juncus capitatus</i> Weigel	<i>Jonc à inflorescence globuleuse, Jonc capité, Jonc en tête</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		2000 - 2013
	108345	<i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753	<i>Trèfle d'eau, Ményanthe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Kerihuel. C, Felloni. C				1994 - 1996
	122988	<i>Sesamoides purpurascens</i> (L.) G.López, 1986	<i>Astérocarpe blanchâtre, Faux sésame, Astérocarpe pourpré</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	127496	<i>Trifolium strictum</i> L., 1755	<i>Trèfle raide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora)				2012 - 2012

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Ascomycètes	46242	<i>Chlorociboria aeruginosa</i> (Oeder ex Fr.) Seaver		Reproduction certaine ou probable	Informateur : HUNAUT G.				
	49007	<i>Otidea onotica</i> (Pers. ex Fr.) Fuckel	Oreille de lièvre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	45329	<i>Peziza aurantia</i> (Pers. ex Fr.) Hooker	Pézize orangée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	50347	<i>Xylaria xyroxylon</i>	Xylaire du bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
Autres	83160	<i>Aphanes australis</i> Rydb., 1908	Alchémille oubliée, Alchémille à petits fruits	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		2013 - 2013
	29448	<i>Boletus purpureus</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : BONIN J-C				
	718318	<i>Bromopsis erecta</i> subsp. <i>erecta</i> (Huds.) Fourn., 1869	Brome érigé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest		1		1996 - 1996
	88622	<i>Carex leersii</i> F.W.Schultz, 1870	Laîche de Leers	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du Cbn de Brest		1		2015 - 2015
	789027	<i>Carex otrubae</i> var. <i>otrubae</i> Podp., 1922		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest		1		2010 - 2010
	132790	<i>Carex pilulifera</i> subsp. <i>pilulifera</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest		1		2008 - 2008
	133028	<i>Centaureum erythraea</i> subsp. <i>erythraea</i> Rafn, 1800		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		2013 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	133443	<i>Corrigiola littoralis</i> subsp. <i>littoralis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		2011 - 2011
	613724	<i>Cytisus scoparius</i> f. <i>scoparius</i> (L.) Link		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest		1		2007 - 2007
	95372	<i>Draba verna</i> L., 1753	<i>Drave de printemps</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest		1		1991 - 1991
	134238	<i>Erodium cicutarium</i> subsp. <i>cutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	<i>Cicutaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		2013 - 2013
	97084	<i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz, 1852	<i>Vesce hérissée, Ers velu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest		1		1996 - 1996
	134346	<i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i> L., 1753	<i>Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest		1		1996 - 1996
	134348	<i>Euphorbia amygdaloides</i> subsp. <i>amygdaloides</i> L., 1753	<i>Herbe à la faux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest		1		2010 - 2010
	134579	<i>Festuca ovina</i> subsp. <i>gestfalica</i> (Boenn. ex Rchb.) K.Richt., 1890	<i>Fétuque de Westphalie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		2004 - 2004
	98681	<i>Filago germanica</i> L., 1763		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest		1		2000 - 2012
	32655	<i>Geophila aeruginosa</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : BONIN J-C				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	147805	<i>Hypericum perforatum</i> var. <i>angustifolium</i> DC., 1815	Millepertuis à feuilles étroites	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest		1		2004 - 2004
	103364	<i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753	Porcelle glabre, Porcelle des sables	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		2013 - 2013
	106451	<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827	Cotonnière naine, Gnaphale nain	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		2013 - 2013
	107224	<i>Malva alcea</i> L., 1753	Mauve alcée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest		1		2012 - 2012
	30647	<i>Marasmius bresadolae</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : BONIN J-C				
	111334	<i>Ornithogalum divergens</i> Boreau, 1857	Dame-d'onze-heures	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest		1		1995 - 1995
	138682	<i>Phalaris arundinacea</i> subsp. <i>arundinacea</i> L., 1753	Fromenteau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest		1		2010 - 2010
	138881	<i>Plantago coronopus</i> subsp. <i>coronopus</i> L., 1753	Plantain Corne-de-cerf	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		2013 - 2013
	141317	<i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>aucuparia</i> L., 1753	Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest		1		2016 - 2016
	141499	<i>Symphytum officinale</i> subsp. <i>officinale</i> L., 1753	Grande consoude	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest		1		2010 - 2010
	127901	<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868	Hélianthème taché	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		2000 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	142020	<i>Ulex europaeus</i> subsp. <i>europaeus</i> L., 1753	<i>Landier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest		1		2016 - 2016
	142164	<i>Veronica serpyllifolia</i> subsp. <i>serpyllifolia</i> L., 1753	<i>Véronique à feuilles de Serpolet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest		1		2010 - 2010
Basidiomycètes	36724	<i>Agrocybe praecox</i> (Pers. : Fr.) Fayod	<i>Pholiote précoce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39001	<i>Amanita citrina</i> (J.C. Sch.) Pers.	<i>Amanite citrine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39057	<i>Amanita gemmata</i> (Fr.) Bertillon	<i>Amanite jonquille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39079	<i>Amanita muscaria</i> (L. : Fr.) Lamarck	<i>Amanite tue-mouches, fausse orange</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39099	<i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Krombholz	<i>Amanite panthère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39106	<i>Amanita phalloides</i> (Fr. : Fr.) Link	<i>Amanite phalloïde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39119	<i>Amanita porphyria</i> Alb. & Schw. : Fr.	<i>Amanite porphyre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39128	<i>Amanita rubescens</i> (Pers. : Fr.) Pers.	<i>Amanite rougissante, Orange vineuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39140	<i>Amanita spissa</i> (Fr.) Opiz	<i>Amanite épaisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	39179	<i>Amanita virosa</i> Lamarck	<i>Amanite vireuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	40257	<i>Anthurus archeri</i> (Berk.) E. Fischer	<i>Anthurus étoilé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	40179	<i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers. : Pers.) Morgan	<i>Géastre hygrométrique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	41589	<i>Auriscalpium vulgare</i> S.F. Gray	<i>Hydne cure-oreille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	36768	<i>Bolbitius vitellinus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	<i>Bolbitius jaune d'oeuf</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	29357	<i>Boletus aereus</i> Bull. : Fr.	<i>Cèpe bronzé, Tête de nègre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	29546	<i>Boletus aurantiacus</i> Bull.	<i>Bolet orangé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	29780	<i>Boletus badius</i> (Fr. : Fr.) Fr.	<i>Bolet bai</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	29695	<i>Boletus bovinus</i> L. : Fr.	<i>Bolet des bouviers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	29530	<i>Boletus castaneus</i> Bull. : Fr.	<i>Bolet châtain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	29785	<i>Boletus chrysenteron</i> Bull.	<i>Bolet à chair jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	29388	<i>Boletus edulis</i> Bull. : Fr.	Cèpe de Bordeaux, Cèpe du Périgord	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	29392	<i>Boletus erythropus</i> Pers. : Fr.	Bolet à pied rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	29769	<i>Boletus felleus</i> Bull. : Fr.	Bolet chicotin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	29714	<i>Boletus granulatus</i> L. : Fr.	Bolet granuleux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	514489	<i>Boletus leucophaeus</i> sensu auct.	Bolet rude	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	29418	<i>Boletus luridus</i> J.C. Sch. : Fr.	Bolet blafard	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	29731	<i>Boletus luteus</i> L. : Fr.	Nonnette voilée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	29810	<i>Boletus parasitus</i>	Bolet parasite	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	29515	<i>Boletus piperatus</i> Bull. : Fr.	Bolet poivré	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	29825	<i>Boletus pulverulentus</i> Opatowski	Bolet pulvérulent	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	29450	<i>Boletus queletii</i> Schulzer von Muggenburg	Bolet de Quélet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	29834	<i>Boletus subtomentosus</i> L. : Fr.	<i>Bolet subtomenteux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	29758	<i>Boletus variegatus</i> Swartz : Fr.	<i>Bolet moucheté</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	41755	<i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	<i>Calocère visqueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	29904	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. : Fr.	<i>Girolle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	29938	<i>Cantharellus cornucopioides</i> (L. : Fr.) Fr.	<i>Trompette des morts</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	29932	<i>Cantharellus tubiformis</i> (Fr. ex Fr.) Fr., sensu Cooke, non Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	41158	<i>Clavaria helveola</i> Pers., sensu Coker, non sensu Pers.	<i>Clavaire lumineuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	30887	<i>Clitocybe clavipes</i> (Pers. : Fr.) Kummer	<i>Tête de moine, Clitocybe à pied en massue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	509707	<i>Clitocybe dicolor</i> (Fr.) J.E. Lange	<i>Clitocybe bicolore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	31934	<i>Clitocybe hydrogramma</i> sensu auct.	<i>Clitocybe à odeur de poulailler</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	31759	<i>Clitocybe infundibuliformis</i> (J.C. Sch.) Quélet	<i>Clitocybe en entonnoir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	32251	<i>Clitocybe inversa</i> (Scop. : Fr.) Quélet	<i>Clitocybe inversé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	31685	<i>Clitocybe mellea</i> (Vahl : Fr.) Ricken	<i>Armillaire couleur de miel</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BONIN J-C				
	32274	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch : Fr.) Kummer	<i>Clitocybe nébuleux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	31916	<i>Clitocybe odora</i> (Bull. : Fr.) Kummer	<i>Clitocybe odorant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	32028	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop. : Fr.) Kummer		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	30585	<i>Collybia butyracea</i> (Bull. : Fr.) Kummer	<i>Collybie beurrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	30626	<i>Collybia fusipes</i> (Bull. : Fr.) Quélet	<i>Souchette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	30654	<i>Collybia maculata</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Kummer	<i>Collybie maculée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	31603	<i>Collybia mucida</i> (Schrad. : Fr.) Quélet	<i>Collybie visqueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	31078	<i>Collybia platyphylla</i> (Pers. : Fr.) Kummer	<i>Collybie à lames larges</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	31611	<i>Collybia radicata</i> (Rehl. : Fr.) Kummer	<i>Mucicule radicante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	30707	<i>Collybia velutipes</i> (Curt. : Fr.) Kummer	<i>Collybie à pied velouté</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	37264	<i>Coprinus disseminatus</i> (Pers. : Fr.) S.F. Gray	<i>Coprin grégaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	37327	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull. : Fr.) Fr.	<i>Coprin micacé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	44913	<i>Coriolus versicolor</i> (L. : Fr.) Quélet	<i>Tramète versicolore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	34600	<i>Cortinarius alboviolaceus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	<i>Cortinaire blanc et violet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	34624	<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr. : Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	34135	<i>Cortinarius bolaris</i> (Pers. : Fr.) Fr.	<i>Cortinaire teint en rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	34460	<i>Cortinarius cinnamomeus</i> (L. : Fr.) S.F. Gray	<i>Cortinaire cannelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	34808	<i>Cortinarius delibutus</i> Fr.	<i>Cortinaire pommadé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	511011	<i>Cortinarius elatior</i> <i>sensu auct. p.p.</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	35037	<i>Cortinarius hinnuleus</i> (Sow.) Fr.	<i>Cortinaire à couleur de faon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	35315	<i>Cortinarius orellanus</i> Fr.	<i>Cortinaire à couleur de rocou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	35384	<i>Cortinarius phoeniceus</i> (Bull.) R. Maire		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	35387	<i>Cortinarius pholideus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	<i>Cortinaire écailleux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	35603	<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr. : Fr.) Gillet	<i>Cortinaire à demi sanguin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	35750	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	<i>Cortinaire farouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	35763	<i>Cortinarius trivialis</i> J.E. Lange ex J.E. Lange	<i>Cortinaire trivial</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	35783	<i>Cortinarius uliginosus</i> Berk.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	33129	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers. : Fr.) Kummer	<i>Crépidote variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	40268	<i>Crucibulum laeve</i> (Huds.) Kambly	<i>Crucibule lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	40281	<i>Cyathus striatus</i> (Huds. : Pers.) Willdenow	<i>Cyathe strié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	38156	<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop.) Fayod	<i>Cystoderme furfuracé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	42252	<i>Dichomitus campestris</i> (Quélet) Domanski & Orlicz	<i>Polypore champêtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	37441	<i>Drosophila candolleana</i> (Fr. : Fr.) Quélet	<i>Hypholome de De Candolle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	37749	<i>Drosophila hydrophila</i> (Bull. : Fr.) Quélet	<i>Hypholome hydrophile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	37109	<i>Dryophila gummosa</i> (Lasch : Fr.) Quélet		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	37003	<i>Dryophila mutabilis</i> (J.C. Sch. : Fr.) Quélet	<i>Pholiote changeante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	42331	<i>Exidia glandulosa</i> (Bull. : Fr.) Fr.	<i>Exidie glanduleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	42445	<i>Fistulina hepatica</i> (J.C. Sch. : Fr.) Withering		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	42549	<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Patouillard	<i>Ganoderme plat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	42551	<i>Ganoderma lucidum</i> (W. Curtis : Fr.) P. Karsten	<i>Ganoderme luisant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	36978	<i>Geophila fascicularis</i> (Huds. : Fr.) Quélet	<i>Hypholome en touffes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	36996	<i>Geophila sublateritia</i> (Fr.) Quélet	<i>Hypholome à couleur de briques</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	36933	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr. : Fr.) Murrill		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	36115	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull. : Fr.) Quélet	<i>Hébélome échaudé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	36159	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.) Quélet		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	36191	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet ex Fr.) Gillet		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	42721	<i>Heterobasidium annosum</i> (Fr. : Fr.) Brefeld	<i>Polypore du rond des pins</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	41258	<i>Heteroporus biennis</i> (Bull. : Fr.) Lazaro	<i>Polypore bisannuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	45027	<i>Hirschioporus abietinus</i> (Dicks. : Fr.) Donk	<i>Tramète lilas</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	42792	<i>Hydnum repandum</i> L. : Fr.	<i>Pied de mouton</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	32158	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen : Fr.) R. Maire	<i>Fausse girolle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	30113	<i>Hygrophorus chlorophanus</i> (Fr. ex Fr.) Fr., sensu Moser, Bon		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	30127	<i>Hygrophorus coccineus</i> (Schaeffer ex Fr.) Fr., sensu Lange	<i>Hygrophore cocciné</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	30211	<i>Hygrophorus croceus</i> <i>Bulliard, sensu Bresadola, Moser</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	30389	<i>Hygrophorus eburneus</i> (<i>Bull. : Fr.</i>) <i>Fr.</i>	<i>Hygrophore blanc d'ivoire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	30447	<i>Hygrophorus nemoreus</i> (<i>Pers. : Fr.</i>) <i>Fr.</i>	<i>Hygrophore des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	42815	<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (<i>Dicks. : Fr.</i>) Léveillé		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	36309	<i>Inocybe fastigiata</i> (<i>J.C. Sch. : Fr.</i>) Quélet	<i>Inocybe fastigié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	36338	<i>Inocybe geophylla</i> (<i>Sow. : Fr.</i>) Kummer		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	36406	<i>Inocybe lacera</i> (<i>Fr.</i>) <i>P.Kumm., 1871</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	43155	<i>Ischnoderma resinosum</i> (<i>Schrad. : Fr.</i>) <i>P. Karsten</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	32178	<i>Laccaria amethystina</i> (<i>Hudson ? Kummer</i>) <i>Cooke</i>	<i>Laque améthyste</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	32192	<i>Laccaria laccata</i> (<i>Scop. : Fr.</i>) <i>Cooke</i>	<i>Clitocybe laqué</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39246	<i>Lactarius blennius</i> (<i>Fr. : Fr.</i>) <i>Fr.</i>	<i>Lactaire muqueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	39261	<i>Lactarius camphoratus</i> (Bull. : Fr.) Fr.	<i>Lactaire à odeur de chicorée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39264	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	<i>Lactaire à lait jaunissant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39288	<i>Lactarius deliciosus</i> (L. : Fr.) S.F. Gray	<i>Lactaire délicateuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39415	<i>Lactarius quietus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	<i>Lactaire tranquille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39437	<i>Lactarius rufus</i> (Scop. : Fr.) Fr.	<i>Lactaire roux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39465	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers. : Fr.) S.F. Gray	<i>Lactaire douceâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39489	<i>Lactarius torminosus</i> (J.C. Sch. : Fr.) Pers.	<i>Lactaire à toison</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39396	<i>Lactarius turpis</i> (Weinmann) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39494	<i>Lactarius uvidus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	<i>Lactaire humide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39497	<i>Lactarius vellereus</i> (Fr.) Fr., 1838	<i>Lactaire velouté</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39504	<i>Lactarius vietus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	<i>Lactaire fané</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	39522	<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.) Fr.	<i>Lactaire zoné</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	38652	<i>Lepiota excoriata</i> Dufour		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	38672	<i>Lepiota mastoidea</i> (Fr. : Fr.) Kummer	<i>Lépiote mamelonnée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	38685	<i>Lepiota procera</i> (Scopoli ex Fr.) Gray	<i>Lépiote élevée, Grande coulemelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	38700	<i>Lepiota rhacodes</i> (Fr.) Sacc., sensu Moser, non sensu Rea	<i>Lépiote déguenillée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	41624	<i>Leptoporus adustus</i> (Willdenow : Fr.) Quélet	<i>Tramète brûlée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	43570	<i>Leptoporus albidus</i> (J.C. Sch. : Fr.) Quélet	<i>Polypore amer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	44521	<i>Leptoporus amorphus</i> (Fr. : Fr.) Quélet	<i>Tramète saumonée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	43502	<i>Leptoporus caesius</i> (Schrad. : Fr.) Quélet	<i>Polypore bleuté des conifères</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	44527	<i>Leptoporus semipileatus</i> (Peck) Pil.	<i>Tramète blanc de neige</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	44058	<i>Leucoporus brumalis</i> (Pers. : Fr.) Quélet	<i>Polypore d'hiver</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	40235	<i>Lycoperdon excipuliforme</i> Scop.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	40565	<i>Lycoperdon pyriforme</i> J.C. Sch. : Pers.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	31826	<i>Lyophyllum aggregatum</i> (J.C. Sch.) Kühner	<i>Tricholome agrégé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	30810	<i>Lyophyllum georgii</i> (Clus.) Singer		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	515049	<i>Lyophyllum immundum sensu auct. p.p.</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	30608	<i>Marasmius dryophilus</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	31038	<i>Marasmius oreades</i> (Bolt. : Fr.) Fr.	<i>Faux mousseron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	30667	<i>Marasmius peronatus</i> (Bolt. : Fr.) Fr.	<i>Marasme guêtré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	30962	<i>Marasmius ramealis</i> (Bull. : Fr.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	43417	<i>Merulius tremellosus</i> Schrad. : Fr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	31249	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop. : Fr.) S.F. Gray	<i>Mycène des fougères</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	31292	<i>Mycena galericulata</i> (Scop. : Fr.) S.F. Gray	<i>Mycène casquée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	31409	<i>Mycena pura</i> (Pers. : Fr.) Kummer	<i>Mycène pure</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	31468	<i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Kummer	<i>Mycène sanguinolent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	31850	<i>Omphalia fibula</i> (Bull. : Fr.) Kummer		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	29876	<i>Paxillus atrotomentosus</i> (Batsch : Fr.) Fr.	<i>Paxille à pied noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	29879	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch : Fr.) Fr.	<i>Paxille enroulé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	43687	<i>Peniophora lycii</i> (Pers.) von Höhnel & Litschauer		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	43713	<i>Peniophora quercina</i> (Pers. : Fr.) Cooke		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	42669	<i>Phaeolus rutilans</i> (Pers. : Fr.) Patouillard	<i>Polypore rutilant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	40654	<i>Phallus impudicus</i> L. : Pers.	<i>Satyre puant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	43851	<i>Phellinus ferreus</i> (Pers. : Fr.) Bourdot & Galzin		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	43907	<i>Phlebia aurantiaca</i> (Sowerby) J. Schröt.		Reproduction indéterminée	Informateur : BONIN J-C				
	44744	<i>Phylacteria terrestris</i> (Ehrhart : Fr.) Patouillard		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	29899	<i>Phylloporus rhodoxanthus</i> sensu auct. europ.	<i>Phylloporé d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	44020	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull. : Fr.) P. Karsten	<i>Polypore du bouleau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	38811	<i>Pluteus cervinus</i> (J.C. Sch. ?) Kummer	<i>Plutée couleur de cerf</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	38855	<i>Pluteus fayodii</i> Dambon, Darimont & Lambinon	<i>Pluté couleur de lion</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	38898	<i>Pluteus salicinus</i> (Pers. : Fr.) Kumm.	<i>Plutée du saule</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BONIN J-C				
	37910	<i>Psalliota augusta</i> (Fr.) Quélet	<i>Agaric impérial, Psallioté impérial</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	38091	<i>Psalliota silvicola</i> (Vittad.) Richon & Roze	<i>Agaric anisé, Agaric anisé des bois, Psallioté anisé des bois</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BONIN J-C				
	38132	<i>Psalliota xanthoderma</i> (Genevier) Richon & Roze	<i>Psallioté jaunissante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	508029	<i>Psalliota xanthoderma</i> subsp. <i>meleagris</i> (J. Schäffer) J. Schäffer	<i>Agaric pintade</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BONIN J-C				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	32278	<i>Rhodopaxillus nudus</i> (Bull. : Fr.) R. Maire	<i>Pied bleu, Tout-bleu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	33782	<i>Rhodophyllus nidorosus</i> (Fr.) Quélet, 1886	<i>Entolome à odeur de chlore</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BONIN J-C				
	34053	<i>Rhodophyllus omphaliformis</i> Romagn.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	33902	<i>Rhodophyllus rhodopolius</i> (Fr. : Fr.) Quélet	<i>Entolome rose-gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	36627	<i>Rozites caperatus</i> (Pers. : Fr.) P. Karsten	<i>Pholiote ridée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39579	<i>Russula amoenolens</i> Romagn.	<i>Russule à odeur de topinambour</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39563	<i>Russula caerulea</i> (Pers.) ? Fr.	<i>Russule mamelonnée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39680	<i>Russula cyanoxantha</i> (J.C. Sch.) Fr.	<i>Russule charbonnière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39686	<i>Russula delicata</i> Fr.	<i>Russule faux-lactaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39707	<i>Russula emetica</i> (J.C. Sch. : Fr.) Pers.	<i>Russule émétique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39741	<i>Russula fellea</i> (Fr. : Fr.) Fr.	<i>Russule de fiel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	39756	<i>Russula fragilis</i> (Pers. : Fr.) Fr.	<i>Russule fragile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39862	<i>Russula laurocerasi</i> Melzer	<i>Russule laurier-cerise</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39870	<i>Russula lepida</i> Fr.	<i>Russule jolie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39925	<i>Russula nigricans</i> (Bull. ?) Fr.	<i>Russule noircissante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	39939	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	<i>Russule ocre et blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	463486	<i>Russula sardonia</i> Fr.	<i>Russule sardoine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	40089	<i>Russula turci</i> Bresadola	<i>Russule cocardée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	40110	<i>Russula vesca</i> Fr.	<i>Russule vieux-rose</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	40139	<i>Russula virescens</i> (J.C. Sch.) Fr.	<i>Palomet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	40147	<i>Russula xerampelina</i> (J.C. Sch.) Fr.	<i>Russule écrevisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	44335	<i>Schizopora paradoxa</i> (Schrad. : Fr.) Donk		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	40723	<i>Scleroderma verrucosum</i> (Bull. : Pers.) Pers.	<i>Scléroderme verruqueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	40748	<i>Scleroderma vulgare</i> Hornemann	<i>Scléroderme commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	44557	<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen : Fr.) Fr.	<i>Sparassis crépu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	44622	<i>Stereum hirsutum</i> (Willdenow : Fr.) S.F. Gray		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	43254	<i>Trametes betulina</i> (L. ex Fr.) Pil.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	44887	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	<i>Tramète bossue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	42192	<i>Trametes rubescens</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Fr.	<i>Tramète rougissante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	44992	<i>Tremella mesenterica</i> Retz. : Fr.	<i>Trémelle mésentérique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	44141	<i>Tremellodon gelatinosus</i> (Scopoli ex Fr.) Pers.	<i>Faux hydne gélatineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	33157	<i>Tricholoma acerbum</i> (Bull. : Fr.) Quélet	<i>Tricholome acerbe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	33387	<i>Tricholoma albobrunneum</i> (Pers. : Fr.) Kummer		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	33164	<i>Tricholoma album</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer	<i>Tricholome blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	33219	<i>Tricholoma columbetta</i> (Fr. : Fr.) Kummer	<i>Colombette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	33229	<i>Tricholoma equestre</i> p.p.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	33245	<i>Tricholoma flavobrunneum</i> (Fr.) Kummer	<i>Tricholome brun et jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	33316	<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr. : Fr.) Quélet	<i>Tricholome prétentieux, Petit-gris jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	33449	<i>Tricholoma rutilans</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer	<i>Tricholome rutilant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	33349	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr. : Fr.) Kummer	<i>Tricholome à odeur de savon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	33362	<i>Tricholoma sculpturatum</i> (Fr.) Quélet	<i>Tricholome gravé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
	33395	<i>Tricholoma sulfureum</i> (Bulliard ex Fr.) Kummer	<i>Tricholome soufré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BONIN J-C				
Coléoptères	10381	<i>Necrodes littoralis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Silphe des rivages</i>	Reproduction indéterminée					2013 - 2013
	795542	<i>Potosia cuprea bourgini</i> Ruter, 1967		Reproduction indéterminée					1992 - 1992
	12278	<i>Stictoleptura scutellata</i> (Fabricius, 1781)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : BARBIER G.		1		2001 - 2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Diptères	23712	<i>Eristalis pertinax</i> (Scopoli, 1763)		Reproduction indéterminée					2002 - 2002
	23214	<i>Melanostoma mellinum</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée					2002 - 2002
	23216	<i>Melanostoma scalare</i> (Fabricius, 1794)		Reproduction indéterminée					2002 - 2002
	23942	<i>Myathropa florea</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée					2009 - 2009
	23231	<i>Platycheirus albimanus</i> (Fabricius, 1781)		Reproduction indéterminée					2002 - 2002
	24509	<i>Rhingia campestris</i> Meigen, 1822	<i>Rhyngie champêtre</i> , <i>Syrphe à long nez des champs</i>	Reproduction indéterminée					2002 - 2002
Hémiptères	51619	<i>Palomena prasina</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Punaise verte</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CHERPITEL T.		1		2012 - 2012
Hyménoptères	236592	<i>Agenioideus cinctellus</i> (Spinola, 1808)		Reproduction indéterminée					2012 - 2012
	52839	<i>Arachnospila spissa</i> (Schioedte, 1837)		Reproduction indéterminée					2012 - 2012
	53104	<i>Bombus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bourdon terrestre</i> (Le)	Reproduction indéterminée					2013 - 2013
	236645	<i>Cryptocheilus notatus</i> (Rossius, 1792)		Reproduction indéterminée					2012 - 2012
	236236	<i>Oxybelus trispinosus</i> (Fabricius, 1787)		Reproduction indéterminée					2012 - 2012
Oiseaux	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Épervier d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Sarthois Ornithologique				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Canard colvert	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Sarthois Ornithologique				
	4155	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Cisticole des joncs	Reproduction indéterminée	Informateur : THOMMERET. L				
	2676	<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	Faucon émerillon	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Sarthois Ornithologique				
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Faucon hobereau	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Sarthois Ornithologique				
	4330	<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche noir	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Sarthois Ornithologique				
	3302	<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	Goéland argenté	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Sarthois Ornithologique				
	3293	<i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758	Goéland cendré	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Sarthois Ornithologique				
	2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Milan noir	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Sarthois Ornithologique				
	4319	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche gris	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Sarthois Ornithologique				
	2534	<i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier combattant, Combattant varié	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Sarthois Ornithologique				
	4035	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Sarthois Ornithologique				
	4040	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Rougequeue à front blanc	Reproduction indéterminée	Informateur : SICEN - Vannucci Olivier		1	1	2014 - 2014
	3161	<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier doré	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Sarthois Ornithologique				
	4053	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	Tarier pâtre	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Sarthois Ornithologique				
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Fauvette grisette	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Sarthois Ornithologique				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2603	<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	<i>Chevalier culblanc</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : Groupe Sarthois Ornithologique				
Orthoptères	66161	<i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	<i>Criquet des pâtures, Oedipode parallèle</i>	Reproduction indéterminée					2013 - 2013
	65910	<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	<i>Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill</i>	Reproduction indéterminée					2013 - 2013
	65636	<i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792)	<i>Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste trèsponctué</i>	Reproduction indéterminée					2013 - 2013
	65614	<i>Phaneroptera nana</i> Fieber, 1853	<i>Phanéoptère méridional</i>	Reproduction indéterminée					2013 - 2013
Phanérogames	79734	<i>Acer campestre</i> L., 1753	<i>Érable champêtre, Acénaie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				2016 - 2016
	79908	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	<i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus</i>	Reproduction certaine ou probable					2004 - 2004
	80410	<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L.	<i>Agrostide capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		2004 - 2013
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora)				1996 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	80857	<i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>caryophyllea</i>	<i>Canche caryophyllée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		2000 - 2013
	80911	<i>Aira praecox</i> L.	<i>Canche printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		2000 - 2013
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	<i>Aulne glutineux, Verne</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	82288	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	<i>Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : THOMMERET. L				1994 - 1994
	82562	<i>Andryala integrifolia</i> L., 1753	<i>Andryale à feuilles entières, Andryale à feuilles entières sinueuse, Andryale sinueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HUNAUULT G.				2000 - 2004
	82738	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	<i>Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	82916	<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss., 1842	<i>Flouve aristée, Flouve de Puel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOURNIER E.				
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable					2004 - 2008
	83159	<i>Aphanes arvensis</i> L., 1753	<i>Alchémille des champs, Aphanes des champs</i>	Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000
	131601	<i>Arenaria montana</i> L. subsp. <i>montana</i>	<i>Sabline des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2015 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	83617	<i>Arenaria montana</i> L., 1755	<i>Sabline des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				1997 - 2010
	83912	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	<i>Fromental élevé, Ray-grass français</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	84061	<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	<i>Armoise commune, Herbe de feu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	85557	<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br., 1812	<i>Barbarée commune, Herbe de sainte Barbe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	85740	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	<i>Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	85795	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	<i>Alysson blanc, Alysse blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		2004 - 2012
	85876	<i>Betula alba</i> L., 1753	<i>Bouleau blanc, Bouleau pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	85903	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	<i>Bouleau verruqueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				2000 - 2016
	85904	<i>Betula pubescens</i> Ehrh. subsp. <i>pubescens</i>	<i>Bouleau blanc, Bouleau pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		1996 - 2016
	86601	<i>Bromus erectus</i> Huds., 1762	<i>Brome érigé</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	86763	<i>Bromus sterilis</i> L., 1753	<i>Brome stérile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				1996 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	161975	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	<i>Callune, Béruee</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2016 - 2016
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune, Béruee</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				1996 - 2016
	87540	<i>Caltha palustris</i> L., 1753	<i>Populage des marais, Sarbouillotte</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	87862	<i>Capsella rubella</i> Reut.	<i>Capselle rougeâtre, Bourse-à-pasteur rougeâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		2004 - 2004
	87930	<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	<i>Cardamine hérissée, Cresson de muraille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				1991 - 2010
	87964	<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	<i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	132690	<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>leersii</i> (Kneuck.) W.Koch	<i>Laïche de Leers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2015 - 2015
	88483	<i>Carex divulsa</i> Stokes, 1787	<i>Laïche écartée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	88569	<i>Carex hirta</i> L., 1753	<i>Laïche hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	88741	<i>Carex otrubae</i> Podp., 1922	<i>Laïche cuivrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	88745	<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz, 1868	<i>Laïche de Paira</i>	Reproduction certaine ou probable					2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88767	<i>Carex pendula</i> Huds.	<i>Langue-de-pic</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2015 - 2015
	88766	<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	<i>Laïche à épis pendants, Laïche pendante</i>	Reproduction certaine ou probable					1997 - 2015
	88775	<i>Carex pilulifera</i> L., 1753	<i>Laïche à pilules</i>	Reproduction certaine ou probable					2008 - 2008
	89180	<i>Carlina vulgaris</i> L., 1753	<i>Carlina commune, Chardon doré</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	89200	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	<i>Charme, Charmille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				2016 - 2016
	89304	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	<i>Chataignier, Châtaignier commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				1996 - 2016
	89653	<i>Centaurea nigra</i> L., 1753	<i>Centaurée noire</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	90008	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	<i>Céaiste commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		2010 - 2013
	90017	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	<i>Céaiste aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		2010 - 2013
	90669	<i>Chelidonium majus</i> L., 1753	<i>Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclairé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	91289	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des champs, Chardon des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des marais, Bâton du Diable</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	92302	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	<i>Liseron des champs, Vrillée</i>	Reproduction certaine ou probable					2004 - 2004
	92384	<i>Coryza floribunda</i> Kunth, 1820	<i>Vergerette à fleurs nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable					2006 - 2006
	92566	<i>Corrigiola littoralis</i> L., 1753	<i>Corrigiole des grèves, Courroyette des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora)		1	10	2011 - 2011
	92606	<i>Corylus avellana</i> L.	<i>Noisetier, Avelinier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				2016 - 2016
	92614	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Corynéphore blanchâtre, Canche des sables</i>	Reproduction certaine ou probable					
	92658	<i>Cotoneaster franchetii</i> Bois, 1902	<i>Cotonéaster de Franchet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				2016 - 2016
	92806	<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl., 1903	<i>Crassule mousse, Mousse fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000
	93023	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	<i>Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 2000
	93621	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L., 1774	<i>Cuscute à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable					1997 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	93803	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	<i>Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora)				2011 - 2011
	94164	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	<i>Genêt à balai, Juniesse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora)				1996 - 2011
	94168	<i>Cytisus striatus</i> (Hill) Rothm., 1944	<i>Genêt strié, Cytise strié</i>	Reproduction certaine ou probable					2006 - 2006
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	<i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 2004
	94402	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	<i>Danthonie, Sieglingie retombante</i>	Reproduction certaine ou probable					1997 - 2015
	94503	<i>Daucus carota</i> L., 1753	<i>Carotte sauvage, Daucus carotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora)				2000 - 2011
	94628	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836	<i>Foin tortueux</i>	Reproduction certaine ou probable					2008 - 2008
	94959	<i>Digitalis purpurea</i> L.	<i>Digitale pourpre, Gantelée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				2016 - 2016
	95337	<i>Draba muralis</i> L., 1753	<i>Drave des murailles</i>	Reproduction certaine ou probable					
	95793	<i>Echium vulgare</i> L., 1753	<i>Vipérine commune, Vipérine vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 2004
	95992	<i>Elymus caninus</i> (L.) L.	<i>Froment des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2015 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96046	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934	<i>Chiendent commun, Chiendent rampant</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	96271	<i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753	<i>Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée, Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				1996 - 2016
	96895	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	<i>Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora)				2004 - 2011
	97434	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	<i>Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	97452	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	<i>Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	97490	<i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753	<i>Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès</i>	Reproduction certaine ou probable					1997 - 1997
	134476	<i>Fagus sylvatica</i> L. subsp. <i>sylvatica</i>	<i>Hêtre, Hêtre commun, Fouteau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2016 - 2016
	97947	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	<i>Hêtre, Hêtre commun, Fouteau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				2016 - 2016
	98078	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771	<i>Fétuque Roseau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora)				2011 - 2011
	98228	<i>Festuca filiformis</i> Pourr., 1788	<i>Fétuque capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98425	<i>Festuca ovina</i> L., 1753	<i>Fétuque des moutons</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 2004
	98707	<i>Filago vulgaris</i> Lam., 1779		Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000
	98717	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	<i>Reine des prés, Spirée Ulmaire</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	98865	<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	<i>Fraisier sauvage, Fraisier des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	98887	<i>Frangula alnus</i> Mill.	<i>Bourgène</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				2016 - 2016
	98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	<i>Frêne élevé, Frêne commun</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	<i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	100085	<i>Geranium lucidum</i> L., 1753	<i>Géranium luisant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	100104	<i>Geranium molle</i> L., 1753	<i>Géranium à feuilles molles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	100144	<i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753	<i>Géranium à feuilles rondes, Mauvette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	<i>Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				2010 - 2016
	100926	<i>Helianthemum guttatum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Hélianthème taché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOURNIER E.				2000 - 2000
	102352	<i>Hieracium pilosella</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable					1996 - 2000
	102797	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	<i>Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc</i>	Reproduction certaine ou probable					1994 - 1994
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 2004
	102974	<i>Hordeum murinum</i> L., 1753	<i>Orge sauvage, Orge Queue-de-rat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	<i>Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	160993	<i>Hypericum helodes</i> L.	<i>Millepertuis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					1998 - 1998
	103316	<i>Hypericum perforatum</i> L.	<i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		1996 - 2013
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	<i>Porcelle enracinée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		1997 - 2013
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L.	<i>Houx</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				2016 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103624	<i>Inula graveolens</i> (L.) Desf., 1799	<i>Inule fétide, Inule à forte odeur</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 2006
	103772	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	<i>Iris faux acore, Iris des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	104022	<i>Jasione montana</i> L. subsp. <i>montana</i>	<i>Jasione des montagnes, Herbe à midi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		1996 - 2013
	104144	<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	<i>Jonc des crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	<i>Jonc épars, Jonc diffus</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	104214	<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	<i>Jonc glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	104903	<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	<i>Lamier pourpre, Ortie rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	105162	<i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753	<i>Gesse aphyllé, Gesse sans feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	105630	<i>Lepidium heterophyllum</i> Benth., 1826		Reproduction certaine ou probable					2004 - 2004
	105689	<i>Lepidium virginicum</i> L., 1753	<i>Passerage de Virginie</i>	Reproduction certaine ou probable					1995 - 1995
	105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	<i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106499	<i>Lolium perenne</i> L., 1753	<i>Ivraie vivace</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora)				1996 - 2011
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	<i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				2008 - 2016
	137435	<i>Lotus angustissimus</i> subsp. <i>angustissimus</i> L., 1753	<i>Lotier grêle, Lotier à gousses très étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora)				2012 - 2012
	106653	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	<i>Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				1996 - 2010
	107038	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	<i>Lycope d'Europe, Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	107090	<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	<i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	107117	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	<i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	107282	<i>Malva moschata</i> L., 1753	<i>Mauve musquée</i>	Reproduction certaine ou probable					2004 - 2004
	107318	<i>Malva sylvestris</i> L., 1753	<i>Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve</i>	Reproduction certaine ou probable					2004 - 2004
	107649	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	<i>Luzerne lupuline, Minette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				1996 - 2010
	107711	<i>Medicago sativa</i> L., 1753	<i>Luzerne cultivée</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108477	<i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818	<i>Mibora naine, Famine</i>	Reproduction certaine ou probable					1991 - 1991
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench subsp. <i>caerulea</i>	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du Cbn de Brest		1		1996 - 2015
	137868	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench subsp. <i>caerulea</i>	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2015 - 2015
	108898	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten., 1842	<i>Muscari à grappes, Muscari négligé</i>	Reproduction certaine ou probable					1991 - 1995
	109019	<i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797	<i>Myosotis bicolore, Myosotis changeant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	109091	<i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753	<i>Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	110139	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop., 1772	<i>Sainfoin, Esparcette, Sainfoin à feuilles de Vesce</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	110335	<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	<i>Ophrys abeille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : THOMMERET. L				1994 - 1994
	111289	<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	<i>Origan commun</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	111391	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L., 1753	<i>Ornithogale en ombelle, Dame-d'onze-heures, Ornithogale à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable					1995 - 1995
	111406	<i>Ornithopus compressus</i> L., 1753	<i>Ornithope comprimé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora)				2012 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	111419	<i>Ornithopus perpusillus</i> L.	<i>Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		2000 - 2013
	112975	<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	<i>Baldingère faux-roseau, Fromenteau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	113418	<i>Phytolacca americana</i> L., 1753	<i>Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine</i>	Reproduction certaine ou probable					1993 - 2004
	113689	<i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789	<i>Pin maritime, Pin mésogéen</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				2000 - 2016
	113703	<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753	<i>Pin sylvestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				2000 - 2016
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora)				1997 - 2011
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	114012	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828	<i>Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres</i>	Reproduction certaine ou probable					2008 - 2008
	114114	<i>Poa annua</i> L., 1753	<i>Pâturin annuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2000 - 2010
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygala à feuilles de serpollet, Polygala couché</i>	Reproduction certaine ou probable					2008 - 2008
	114611	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	<i>Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114745	<i>Polygonum hydropiper</i> L., 1753	<i>Renouée Poivre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	115156	<i>Populus tremula</i> L., 1753	<i>Peuplier Tremble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				2010 - 2016
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797	<i>Potentille tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable					2000 - 2004
	115566	<i>Potentilla neglecta</i> Baumg.	<i>Potentille négligée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		2000 - 2013
	115620	<i>Potentilla recta</i> L., 1753	<i>Potentille dressée, Potentille droite</i>	Reproduction certaine ou probable					2004 - 2004
	115624	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	<i>Potentille rampante, Quintefeuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	116043	<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	<i>Merisier vrai, Cerisier des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				2010 - 2016
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				2016 - 2016
	521658	<i>Quercus petraea</i> Liebl.	<i>Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2016 - 2016
	116751	<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	<i>Chêne pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HERBELIN M. (CBNBP - BD Flora)		11	100	2010 - 2010
	116754	<i>Quercus pyrenaica</i> Willd., 1805	<i>Chêne tauzin, Chêne-brosse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				1994 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé, Gravelin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				1997 - 2016
	116762	<i>Quercus rubra</i> L., 1753	<i>Chêne rouge d'Amérique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				2016 - 2016
	116903	<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	<i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	116952	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	<i>Renoncule bulbeuse</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette, Petite douce, Flammule</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	117860	<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	<i>Robinier faux-acacia, Carouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				2010 - 2016
	118073	<i>Rosa gr. canina morphotype</i>	<i>Rosier des chiens, Rosier des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				2016 - 2016
	119097	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	<i>Ronce de Bertram, Ronce commune</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	119419	<i>Rumex acetosella</i> L.	<i>Petite oseille, Oseille des brebis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		1997 - 2013
	119780	<i>Sagina apetala</i> Ard., 1763	<i>Sagine apétale, Sagine sans pétales</i>	Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot.	Saule à feuilles d'Olivier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2016 - 2016
	119977	<i>Salix caprea</i> L., 1753	Saule marsault, Saule des chèvres	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	Sureau noir, Sampéquier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				2016 - 2016
	120753	<i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771	Pimprenelle à fruits réticulés	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	121334	<i>Scabiosa columbaria</i> L. subsp. <i>columbaria</i>	Scabieuse colombarie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest		1		1996 - 2012
	121792	<i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753	Scirpe des bois, Scirpe des forêts	Reproduction certaine ou probable					1997 - 1997
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	122630	<i>Senecio inaequidens</i> DC., 1838	Séneçon sud-africain	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZANRE F. (CBNBP - BD Flora)		1	10	2008 - 2008
	122636	<i>Senecio jacobaea</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable					2008 - 2008
	122745	<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753	Séneçon commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	123156	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv., 1812	Sétaire verte	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora)				2011 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	123485	<i>Silene gallica</i> L., 1753	<i>Silène de France, Silène d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable					1999 - 2004
	124080	<i>Solanum nigrum</i> L., 1753	<i>Morelle noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora)				2011 - 2011
	124205	<i>Solidago virgaurea</i> L., 1753	<i>Solidage verge d'or, Herbe des Juifs</i>	Reproduction certaine ou probable					1997 - 2000
	124308	<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753	<i>Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				2016 - 2016
	124346	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				2016 - 2016
	124578	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl & C.Presl, 1819	<i>Sabline rouge</i>	Reproduction certaine ou probable					2004 - 2004
	124700	<i>Spiranthes autumnalis</i> Rich., 1817	<i>Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : THOMMERET. L				
	124701	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.	<i>Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		1994 - 1998
	124797	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842	<i>Épiaire officinale</i>	Reproduction certaine ou probable					2008 - 2008
	124814	<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	<i>Épiaire des bois, Ortie à crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	125355	<i>Symphytum officinale</i> L., 1753	<i>Grande consoude</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	125677	<i>Taraxacum officinale</i> Weber, 1780		Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	125831	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br.	<i>Téedalie à tige nue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		1991 - 2013
	141583	<i>Teucrium scorodonia</i> L. subsp. <i>scorodonia</i>	<i>Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodaine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				2016 - 2016
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	<i>Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodaine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				2008 - 2016
	126837	<i>Tordylium maximum</i> L., 1753	<i>Tordyle majeur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOURNIER E.				
	127230	<i>Trifolium arvense</i> L., 1753	<i>Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 2004
	127259	<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	<i>Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 2000
	127294	<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	<i>Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune</i>	Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000
	127314	<i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753	<i>Trèfle Porte-fraises</i>	Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000
	127326	<i>Trifolium glomeratum</i> L., 1753	<i>Trèfle aggloméré, Petit Trèfle à boules</i>	Reproduction certaine ou probable					2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	141862	<i>Trifolium incarnatum</i> subsp. <i>molinieri</i> (Balb. ex Hornem.) Ces., 1844	Trèfle de Molineri	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora)		11	100	2011 - 2011
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés, Trèfle violet	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	127495	<i>Trifolium striatum</i> L., 1753	Trèfle strié	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora)				1997 - 2016
	128123	<i>Ulex minor</i> Roth, 1797	Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				1997 - 2016
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque, Grande ortie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	128667	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Molène fausse-blattaire, Molène effilée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest		1		2004 - 2012
	128754	<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	Verveine officinale	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	128801	<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	Véronique des champs, Velvete sauvage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	128832	<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	Véronique petit chêne, Fausse Germandrée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	128956	<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	Véronique de Perse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129003	<i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753	<i>Véronique à feuilles de serpolet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	129191	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821	<i>Vesce hérissée, Ers velu</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	129298	<i>Vicia sativa</i> L., 1753	<i>Vesce cultivée, Poisette</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1996
	142237	<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>segetalis</i> (Thuill.) Celak., 1875	<i>Vesce des moissons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				2010 - 2010
	129669	<i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823	<i>Violette de Rivinus, Violette de rivin</i>	Reproduction certaine ou probable					2000 - 2008
	129997	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) S.F.Gray	<i>Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		1		1997 - 2010
	129999	<i>Vulpia ciliata</i> Dumort., 1824		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FOURNIER E.				2004 - 2004
	130046	<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace, 1978	<i>Vulpie unilatérale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora)				2012 - 2012
	130556	<i>Xolantha guttata</i> (L.) Raf., 1838	<i>Hélianthème taché</i>	Reproduction certaine ou probable					2000 - 2000
	116744	<i>Quercus petraea</i> Liebl.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest				2016 - 2016
Ptéridophytes	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	<i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable					1996 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Fougère aigle, Porte-aigle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)				1996 - 2016

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2603	<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2676	<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2757	<i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)				
2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3161	<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
3293	<i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3302	<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3741	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4035	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4040	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4064	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4155	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4221	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
4319	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4330	<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Angiospermes	93803	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L.	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	129003	<i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
Ptéridophytes	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BARBIER G.	2009	Nouvel insecte allochtone en Sarthe: Leptoglossus occidentalis Heidemann (Hemiptera Coreidea). L'Entomologiste, 65(6): 343.
	Groupe Sarthois Ornithologique	1997	Bulletins du Groupe Sarthois Ornithologique : 1977-1997
	HENRY A., MONGUILLON E. DEAN-LAPORTE	1931	Le Maroc Manceau . Bull. Soc. Agri.Sci. Arts. Sarthe 53:177-190,
	LARUE P.	1915	Les Landes du Maroc Manceau. Bull. Soc.Agri, Sci. Arts. Sarthe 45:387-404
	TILY Alan	2016	Anonyme, Biotope. Agence Loire Bretagne (éds), 2016 - Inventaire des stations d'Hélianthème faux alysson au sud de l'agglomération mancelle (Allonnes, Arnage, Mulsanne, Ruaudin, et Sud du Mans). Le Mans métropole. Nantes : Biotope, 61 p.
Informateur	ANDRIEU T. (CBNBP - BD Flora)		
	ANDRIEU Thierry (BD CBNBP)		
	Base de données Flora du Cbn Bassin Parisien		
	BONIN J-C		
	CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)		
	CHERPITEL T.		
	FOURNIER E.		
	HERBELIN M. (CBNBP - BD Flora)		
	HUNAUULT G.		
	Kerihuel. C, Felloni. C		
	Personnel du Cbn de Brest		
	Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest		
	Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest		
	SICEN - Bécan Rodolphe		
	SICEN - Chevreau Johannic		
	SICEN - Vannucci Olivier		
	THOMMERET. L		
	Vaidie Frédéric		
VALLET J. (CBNBP - BD Flora)			
ZANRE F. (CBNBP - BD Flora)			