



MARAIS DE LA JEUNE AUTIZE (Identifiant national : 520013175)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 50550073)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DEAT E., THOMAS A. (ADEV), .- 520013175, MARAIS DE LA JEUNE AUTIZE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 53P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/520013175.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire

Rédacteur(s) : DEAT E., THOMAS A. (ADEV)

Centroïde calculé : 361970°-2158111°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2019

Date de première diffusion INPN : 23/10/2020

Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 53 |
| 9. SOURCES | 53 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée
- Commune : Saint-Pierre-le-Vieux (INSEE : 85265)
- Commune : Maillé (INSEE : 85132)
- Commune : Maillezais (INSEE : 85133)

1.2 Superficie

684,08 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 3

Maximale (mètre): 5

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ensemble remarquable de marais bocagers inondables à frênes têtards et terrées sur sol argilo-humifère. Ce secteur est exploité essentiellement par le pâturage bovin. Secteur situé au contact de la plaine et des îlots calcaires.

Intérêt ictyologique comme axe d'alimentation, de transit pour la Grande alose, la Lamproie marine, l'Anguille, le Brochet...

Grand **intérêt pour la Loutre d'Europe**. Zone d'alimentation, de refuge et de reproduction.

Intérêt botanique pour la diversité des groupements végétaux aquatiques et palustres. Présence d'espèces protégées (Euphorbe des marais...).

Altération du fonctionnement hydraulique de la zone conséquence de l'intensification des pratiques agricoles de la plaine (pompage, irrigation).

Ecosystème aquatique affecté par la prolifération exubérante de la Jussie (plante aquatique exotique).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public fluvial
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone bénéficiant de mesures agro-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Autre (préciser)

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Critères d'intérêts patrimoniaux - Faunistique - Poissons - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Odonates - Lépidoptères - Coléoptères - Insectes - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre prend en compte la rivière de la Jeune Autize et sa zone d'expansion des crues, de la Porte de l'île à Maillé. Les digues qui délimitent cette zone inondable sont incluses dans le périmètre.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Envahissement d'une espèce ou d'un groupe | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Autres ordres d'Hexapodes - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Ptéridophytes - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Hémiptères | <ul style="list-style-type: none"> - Mammifères | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Oiseaux - Phanérogames - Poissons - Reptiles |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | <i>53.1 Roselières</i> | | | 4 | |
| | <i>37.2 Prairies humides eutrophes</i> | | | 28 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i> | | | 30 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 84.2 <i>Bordures de haies</i> | | | 6 | |
| | 38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i> | | | 2 | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | 2 | |
| | 83.321 <i>Plantations de Peupliers</i> | | | 2 | |
| | 41.3 <i>Frênaies</i> | | | 20 | |
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | | 6 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 86.2 <i>Villages</i> | | | | |
| | 82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | <i>Pélodyte ponctué</i> (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1987 - 1993 |
| | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille rousse</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR du Marais Poitevin | | | | 1987 - 2015 |
| Autres | 89235 | <i>Carthamus mitissimus</i> L., 1753 | <i>Cardoncelle mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 99410 | <i>Galium debile</i> Desv., 1818 | <i>Gaillet faible, Gaillet chétif</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Toussaint B. | | 1 | | 1994 - 1994 |
| Coléoptères | 8447 | <i>Carabus coriaceus</i> Linnaeus, 1758 | | Reproduction indéterminée | | | | | 1979 - 1979 |
| | 12348 | <i>Rosalia alpina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rosalie des Alpes</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR du Marais Poitevin | | | | 1998 - 2015 |
| Lépidoptères | 53979 | <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802) | <i>Cuivré des marais</i> (Le), <i>Grand Cuivré</i> (Le), <i>Grand Argus satiné</i> (Le), <i>Argus satiné à taches noires</i> (Le), <i>Lycène disparate</i> (Le), <i>Cuivré de la Parelle-d'eau</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR du Marais Poitevin | | | | 2010 - 2010 |
| | 54271 | <i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775) | <i>Azuré bleu-céleste</i> (L'), <i>Bel-Argus</i> (Le), <i>Argus bleu céleste</i> (L'), <i>Lycène Bel-Argus</i> (Le), <i>Argus bleu ciel</i> (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR du Marais Poitevin | | | | 2010 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 61258 | <i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908 | <i>Campagnol amphibie, Rat d'eau</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR du Marais Poitevin | | | | 1987 - 2008 |
| | 60831 | <i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR du Marais Poitevin | | | | 2013 - 2013 |
| | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR du Marais Poitevin | | | | 1987 - 2018 |
| | 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Lapin de garenne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | <i>Pipistrelle commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR du Marais Poitevin | | | | 2012 - 2012 |
| Odonates | 65381 | <i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834) | <i>Cordulie à corps fin (La), Oxycordulie à corps fin (L')</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR du Marais Poitevin | | | | 2018 - 2018 |
| | 65182 | <i>Platycnemis latipes</i> Rambur, 1842 | <i>Agrion blanchâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR du Marais Poitevin | | | | 2015 - 2015 |
| Oiseaux | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | <i>Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR du Marais Poitevin | | | | 1987 - 2003 |
| | 2517 | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cigogne blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR du Marais Poitevin | | | | 2017 - 2017 |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR du Marais Poitevin | | | | 2011 - 2011 |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Rougequeue à front blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR du Marais Poitevin | | | | 1998 - 2018 |
| Phanérogames | 88560 | <i>Carex halleriana</i> <i>Asso</i> | <i>Laîche de Haller</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 1996 - 2007 |
| | 97601 | <i>Euphorbia palustris</i> <i>L., 1753</i> | <i>Euphorbe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1987 - 1987 |
| | 134555 | <i>Festuca marginata</i> <i>(Hack.) K.Richt. subsp. marginata</i> | <i>Fétuque de Timbal-Lagrange</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 1996 - 2007 |
| | 126008 | <i>Teucrium montanum</i> <i>L.</i> | <i>Germandrée des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 1996 - 2007 |
| Poissons | 66967 | <i>Alosa alosa</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Grande alose, Alose vraie</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Brigade du Conseil Supérieur de la Pêche 85 | | | | 1997 - 1997 |
| | 66832 | <i>Anguilla anguilla</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Anguille d'Europe, Anguille européenne</i> | Passage, migration | Bibliographie : PNR du Marais Poitevin | | | | 1997 - 2015 |
| | 67606 | <i>Esox lucius</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Brochet</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR du Marais Poitevin | | | | 1997 - 2012 |
| | 66315 | <i>Petromyzon marinus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Lamproie marine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Brigade du Conseil Supérieur de la Pêche 85 | | | | 1997 - 1997 |
| Reptiles | 77947 | <i>Coluber viridiflavus</i> <i>Lacepède, 1789</i> | <i>Couleuvre verte et jaune (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 78048 | <i>Natrix maura</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Couleuvre vipérine (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1987 - 1993 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crapaud commun (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | <i>Grenouille agile (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 155 | <i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | <i>Triton palmé (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| Autres | 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | <i>Érable champêtre, Acéraïlle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | <i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 81624 | <i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan, 1762 | <i>Vulpin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Toussaint B. | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 82130 | <i>Ammi majus</i> L., 1753 | <i>Ammi élevé, Grand ammi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 82288 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 82757 | <i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934 | <i>Brome stérile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 131693 | <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Ray-grass français</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 85112 | <i>Atriplex prostrata</i> <i>Boucher ex DC., 1805</i> | <i>Arroche hastée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Toussaint B. | | 1 | | 1994 - 1994 |
| | 85250 | <i>Avena fatua</i> <i>L., 1753</i> | <i>Avoine folle,</i> <i>Havenon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 132060 | <i>Ballota nigra</i> <i>subsp. foetida</i> <i>(Vis.) Hayek, 1929</i> | <i>Ballote du Midi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 85740 | <i>Bellis perennis</i> <i>L., 1753</i> | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Toussaint B. | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 718318 | <i>Bromopsis erecta</i> subsp. <i>erecta (Huds.)</i> <i>Fourr., 1869</i> | <i>Brome érigé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 88207 | <i>Carduus tenuiflorus</i> <i>Curtis, 1793</i> | <i>Chardon à petites fleurs,</i> <i>Chardon à petits capitules</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 88483 | <i>Carex divulsa</i> <i>Stokes, 1787</i> | <i>Laïche écartée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 132695 | <i>Carex elata</i> subsp. <i>elata All., 1785</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1987 - 1987 |
| | 132707 | <i>Carex flacca</i> subsp. <i>flacca Schreb., 1771</i> | <i>Langue-de-pic</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 89338 | <i>Catapodium rigidum</i> (L.) <i>C.E.Hubb., 1953</i> | <i>Pâturin rigide,</i> <i>Desmazérie rigide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 89579 | <i>Centaurea decipiens</i> <i>Thuill., 1799</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2010 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 89673 | <i>Centaurea pratensis</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 90008 | <i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816 | <i>Céraiste commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 90017 | <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799 | <i>Céraiste aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 91430 | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | <i>Cirse commun,</i> <i>Cirse à feuilles lancéolées,</i> <i>Cirse lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 91886 | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | <i>Clématite des haies,</i> <i>Herbe aux gueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 92302 | <i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753 | <i>Liseron des champs,</i> <i>Vrillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 96046 | <i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934 | <i>Chiendent commun,</i> <i>Chiendent rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Toussaint B. | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 97511 | <i>Euphorbia exigua</i> L., 1753 | <i>Euphorbe fluette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 97956 | <i>Falcaria vulgaris</i> Bernh., 1800 | <i>Falcaire de Rivin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 134696 | <i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> Mill., 1768 | <i>Fenouil</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron,</i> <i>Herbe collante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100045 | <i>Geranium columbinum</i> L., 1753 | <i>Géranium des colombes, Pied de pigeon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 100104 | <i>Geranium molle</i> L., 1753 | <i>Géranium à feuilles molles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 102797 | <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826 | <i>Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 102842 | <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753 | <i>Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 103987 | <i>Jacobaea aquatica</i> (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 | <i>Séneçon aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Toussaint B. | | 1 | | 1987 - 1994 |
| | 104516 | <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828 | <i>Knautie des champs, Oreille-d'âne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 104805 | <i>Lagarosiphon major</i> (Ridl.) Moss, 1928 | <i>Grand lagarosiphon, Lagarosiphon élevé, Elodée crêpue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 105017 | <i>Lapsana communis</i> L., 1753 | <i>Lampsane commune, Graceline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 105232 | <i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753 | <i>Gesse sans vrille, Gesse de Nissole</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 105521 | <i>Leontodon saxatilis</i> Lam., 1779 | <i>Liondent faux-pissenlit, Léontodon des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Toussaint B. | | 1 | | 1994 - 1994 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | Troène, Raisin de chien | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 106497 | <i>Lolium multiflorum</i> Lam., 1779 | Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Toussaint B. | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 612512 | <i>Loncomelos pyrenaicus</i> subsp. <i>pyrenaicus</i> (L.) Hrouda, 1988 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Toussaint B. | | 1 | | 1994 - 1994 |
| | 106670 | <i>Lotus glaber</i> Mill., 1768 | Lotier à feuilles ténues | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1986 - 2010 |
| | 610909 | <i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009 | Mouron rouge, Fausse Morgeline | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 107318 | <i>Malva sylvestris</i> L., 1753 | Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 107574 | <i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762 | Luzerne tachetée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 108522 | <i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F.K.Mey., 1973 | Tabouret perfolié | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 108874 | <i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768 | Muscari à toupet, Muscari chevelu | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 108996 | <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764 | Myosotis des champs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 109019 | <i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797 | <i>Myosotis bicolore</i> , <i>Myosotis changeant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 109084 | <i>Myosotis ramosissima</i> Rochel, 1814 | <i>Myosotis rameux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 138212 | <i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>procurrens</i> (Wallr.) Briq., 1913 | <i>Bugrane maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 111289 | <i>Origanum vulgare</i> L., 1753 | <i>Origan commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 111614 | <i>Orobanche minor</i> Sm., 1797 | <i>Orobanche du trèfle</i> , <i>Petite Orobanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 113525 | <i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 159892 | <i>Poa pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 115694 | <i>Potentilla verna</i> L., 1753 | <i>Potentille de Tabernaemontanus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 115789 | <i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753 | <i>Pimprenelle à fruits réticulés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 115998 | <i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763 | <i>Brunelle laciniée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 117221 | <i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763 | <i>Renoncule sarde</i> , <i>Sardonie</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Toussaint B. | | 1 | | 1994 - 1994 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 117458 | <i>Reseda lutea</i> L., 1753 | <i>Réséda jaune, Réséda bâtard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 118158 | <i>Rosa elliptica</i> Tausch, 1819 | <i>Rosier à folioles elliptiques</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 118916 | <i>Rubia peregrina</i> L., 1753 | <i>Garance voyageuse, Petite garance</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 140383 | <i>Rumex pulcher</i> subsp. <i>pulcher</i> L., 1753 | <i>Rumex joli</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 119818 | <i>Sagina procumbens</i> L., 1753 | <i>Sagine couchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 120685 | <i>Salvia pratensis</i> L., 1753 | <i>Sauge des prés, Sauge commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 121988 | <i>Scorzoneroïdes autumnalis</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Liondent d'automne</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Toussaint B. | | 1 | | 1994 - 1994 |
| | 141045 | <i>Seseli montanum</i> subsp. <i>montanum</i> L., 1753 | <i>Séséli des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 123164 | <i>Sherardia arvensis</i> L., 1753 | <i>Rubéole des champs, Gratteron fleuri</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 123367 | <i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915 | <i>Silaüs des prés, Cumin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Toussaint B. | | 1 | | 1994 - 1994 |
| | 123522 | <i>Silene latifolia</i> Poir., 1789 | <i>Compagnon blanc, Silène à feuilles larges</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 123705 | <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn., 1791 | Chardon marie, Chardon marbré | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 123785 | <i>Sison segetum</i> L., 1753 | Berle des blés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 141301 | <i>Sonchus arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> L., 1753 | Laiteron des champs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1986 - 1986 |
| | 124261 | <i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753 | Laiteron potager, Laiteron lisse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 141418 | <i>Stachys recta</i> subsp. <i>recta</i> L., 1767 | Épiaire droite | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 125014 | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789 | Mouron des oiseaux, Morgeline | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 126298 | <i>Thesium humifusum</i> DC., 1815 | Thésium couché | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 126564 | <i>Thymus praecox</i> Opiz, 1824 | Thym précoce, Serpolet couché | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 126859 | <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830 | Torilis faux-cerfeuil, Grattau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 126865 | <i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn., 1788 | Torilis à fleurs glomérulées, Torilis noueuse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 127007 | <i>Tragopogon eriospermus</i> Ten., 1823 | Salsifis blanc | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 127259 | <i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804 | Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | Ortie dioïque, Grande ortie | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 718830 | <i>Valerianella dentata</i> f. <i>rimosa</i> (Bastard) Devesa, J.López & R.Gonzalo, 2005 | Valérianelle sillonée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 718833 | <i>Valerianella locusta</i> f. <i>locusta</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 128956 | <i>Veronica persica</i> Poir., 1808 | Véronique de Perse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 129302 | <i>Vicia segetalis</i> Thuill., 1799 | Vesce des moissons | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| Coléoptères | 11133 | <i>Chilocorus renipustulatus</i> (Scriba, 1791) | | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | 11165 | <i>Coccinella septempunctata</i> Linnaeus, 1758 | Coccinelle à 7 points, Coccinelle, Bête à bon Dieu | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 10506 | <i>Dorcus parallelipipedus</i> (Linnaeus, 1785) | | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 459325 | <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) | | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 239111 | <i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|---------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 242029 | <i>Rhopalapion longirostre</i> (Olivier, 1807) | | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 223152 | <i>Rutpela maculata</i> (Poda, 1761) | | Reproduction indéterminée | Informateur : HERBRECHT F. | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 12249 | <i>Stenurella bifasciata</i> (Müller, 1776) | | Reproduction indéterminée | Informateur : HERBRECHT F. | | 1 | | 2007 - 2007 |
| Diptères | 23196 | <i>Episyrphus balteatus</i> (De Geer, 1776) | | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 23942 | <i>Myathropa florea</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 24331 | <i>Xanthogramma pedissequum</i> (Harris, 1776) | | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| Hémiptères | 51647 | <i>Acanthosoma haemorrhoidale</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Punaise de l'aubépine, Punaise ensanglantée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 51331 | <i>Ledra aurita</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grand Diable</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2013 - 2013 |
| | 51619 | <i>Palomena prasina</i> (Linnaeus, 1761) | <i>Punaise verte</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | 51677 | <i>Pyrrhocoris apterus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gendarme, Pyrrhocore, Soldat, Suisse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 238460 | <i>Rhaphigaster nebulosa</i> (Poda, 1761) | <i>Punaise nébuleuse, Punaise grise</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| Hyménoptères | 52886 | <i>Vespa crabro</i> Linnaeus, 1758 | <i>Frelon d'Europe, Frelon, Guichard</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 608364 | <i>Aglais io</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Paon-du-jour</i> (Le), <i>Paon de jour</i> (Le), <i>Oeil-de-Paon-du-Jour</i> (Le), <i>Paon</i> (Le), <i>Oeil-de-Paon</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 53724 | <i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Carte géographique</i> (La), <i>Jaspé</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 521494 | <i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Collier-de-corail</i> (Le), <i>Argus brun</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 53291 | <i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780) | <i>Hespérie de l'Alcée</i> (L'), <i>Hespérie de la Passe-Rose</i> (L'), <i>Grisette</i> (La), <i>Hespérie de la Guimauve</i> (L'), <i>Hespérie de la Mauve</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 54052 | <i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Azuré des Nerpruns</i> (L'), <i>Argus à bande noire</i> (L'), <i>Argus bordé</i> (L'), <i>Argiolus</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 53623 | <i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fadet commun</i> (Le), <i>Procris</i> (Le), <i>Petit Papillon des foins</i> (Le), <i>Pamphile</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | 2001 - 2001 |
| | 53973 | <i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1760) | <i>Cuivré commun</i> (Le), <i>Argus bronzé</i> (L'), <i>Bronzé</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 54829 | <i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Moro-Sphinx</i> (Le), <i>Sphinx du Caille-Lait</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 53668 | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758) | Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 54468 | <i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758 | Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 53595 | <i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758) | Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 54342 | <i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758) | Piérade du Chou (La), Grande Piérade du Chou (La), Papillon du Chou (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 219833 | <i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758) | Piérade du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 219831 | <i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758) | Piérade de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piérade du Chou (La) | Reproduction indéterminée | | | | | 2001 - 2001 |
| | 53691 | <i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767) | Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| Mammifères | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | Lièvre d'Europe | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 60674 | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | Ragondin | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| Myriapodes | 227752 | <i>Cryptops anomalans</i> Newport, 1844 | | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |
| | 234481 | <i>Lithobius microps</i> Meinert, 1868 | | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |
| Odonates | 65141 | <i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Agrion jouvencelle</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2001 - 2001 |
| | 65109 | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Agrion élégant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 65278 | <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Orthétrum réticulé</i> (L') | Reproduction indéterminée | | | | | 2001 - 2001 |
| | 65184 | <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771) | <i>Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 65339 | <i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841) | <i>Sympétrum méridional</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | 2001 - 2001 |
| Oiseaux | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Épervier d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | <i>Rousserolle effarvate</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Alouette des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|--|-------------------------------------|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1987 - 1993 |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard colvert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit des arbres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martinet noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Héron cendré</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR du Marais Poitevin | | | | 2007 - 2007 |
| | 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hibou moyen-duc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Linotte mélodieuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chardonneret élégant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Verdier d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | <i>Grimpereau des jardins</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | <i>Bouscarle de Cetti</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Pigeon ramier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 4503 | <i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758 | Corneille noire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 4494 | <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758 | Choucas des tours | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Coucou gris | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 2706 | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803) | Cygne tuberculé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 3703 | <i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758) | Hirondelle de fenêtre | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Pic épeiche | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Pic épeichette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Bruant jaune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Rougegorge familier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | Faucon hobereau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1987 - 1993 |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Faucon crécerelle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Pinson des arbres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Bécassine des marais</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Geai des chênes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> <i>(Vieillot, 1817)</i> | <i>Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Rossignol philomèle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> <i>(Boddaert, 1783)</i> | <i>Milan noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Bergeronnette grise</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> <i>(Pallas, 1764)</i> | <i>Gobemouche gris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 3760 | <i>Parus caeruleus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Mésange bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 3764 | <i>Parus major</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Mésange charbonnière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4351 | <i>Parus palustris</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Mésange nonnette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Moineau domestique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 4532 | <i>Passer montanus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Moineau friquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Bondrée apivore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 3003 | <i>Phasianus colchicus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Faisan de Colchide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | <i>Rougequeue noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> <i>(Vieillot, 1887)</i> | <i>Pouillot véloce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 4474 | <i>Pica pica</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Pie bavarde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Pic vert, Pivert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Accenteur mouchet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Chouette hulotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Étourneau sansonnet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Fauvette à tête noire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Fauvette des jardins | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Fauvette grisette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Troglodyte mignon | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Merle noir | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Grive musicienne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Grive draine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| Orthoptères | 66157 | <i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773) | Criquet marginé | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 66141 | <i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758) | Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 66161 | <i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821) | Criquet des pâtures, Oedipode parallèle | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | 1 | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65877 | <i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793) | Conocéphale bigarré, <i>Xiphidion Brun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 240287 | <i>Euchorhippus elegantulus</i> Zeuner, 1940 | | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 65636 | <i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792) | <i>Leptophye ponctuée</i> , <i>Sauterelle ponctuée</i> , <i>Barbitiste trèsponctué</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 240286 | <i>Mecostethus parapleurus</i> (Hagenbach, 1822) | <i>Criquet des Roseaux</i> , <i>Parapleure alliacé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 66088 | <i>Omocestus rufipes</i> (Zetterstedt, 1821) | <i>Criquet noir-ébène</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 199958 | <i>Pezotettix giornae</i> (Rossi, 1794) | <i>Criquet pansu</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 65614 | <i>Phaneroptera nana</i> Fieber, 1853 | <i>Phanéoptère méridional</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 65740 | <i>Pholidoptera griseoptera</i> (De Geer, 1773) | <i>Decticelle cendrée</i> , <i>Ptérolèpe aptère</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 593264 | <i>Roeseliana roeselii</i> (Hagenbach, 1822) | <i>Decticelle bariolée</i> , <i>Dectique brévipenne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| | 65882 | <i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786) | <i>Conocéphale gracieux</i> , <i>Conocéphale mandibulaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARRIER Y. | | | | 2012 - 2012 |
| Phanérogames | 79766 | <i>Acer negundo</i> L., 1753 | <i>Érable negundo</i> , <i>Érable frêne</i> , <i>Érable Négondo</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 80410 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L. subsp. <i>stolonifera</i> | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Toussaint B. | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 81263 | <i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796 | <i>Plantain d'eau à feuilles lancéolées, Alisma lancéolée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 81272 | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753 | <i>Grand plantain d'eau, Plantain d'eau commun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 81294 | <i>Alliaria officinalis</i> Andrz. ex M.Bieb., 1819 | <i>Alliaire, Herbe aux aulx</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 81544 | <i>Allium vineale</i> L. | <i>Ail des vignes, Oignon bâtard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | <i>Aulne glutineux, Verne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 81637 | <i>Alopecurus geniculatus</i> L. | <i>Vulpin genouillé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 131242 | <i>Alopecurus pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i> | <i>Vulpin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 81656 | <i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753 | <i>Vulpin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 81856 | <i>Althaea officinalis</i> L., 1753 | <i>Guimauve officinale, Guimauve sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1987 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impéatoire sauvage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L. | Flouve odorante | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Toussaint B. | | 1 | | 1994 - 1994 |
| | 83205 | <i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821 | Ache nodiflore | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 83499 | <i>Arctium lappa</i> L., 1753 | Grande bardane, Bardane commune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 83502 | <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800 | Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 83777 | <i>Aristolochia clematidis</i> L., 1753 | Aristolochie clématite, Poison de terre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 83912 | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl | Fromental élevé, Ray-grass français | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 84110 | <i>Arum italicum</i> Mill. | Gouet d'Italie, Pied-de-veau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 84279 | <i>Asparagus officinalis</i> L. | Asperge officinale | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 85557 | <i>Barbarea vulgaris</i> R.Br., 1812 | Barbarée commune, Herbe de sainte Barbe | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 85798 | <i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893 | Berle dressée, Petite berle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1987 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode des bois,</i> <i>Brome des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 86400 | <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833 | <i>Moutarde noire,</i> <i>Chou noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1987 - 1987 |
| | 86732 | <i>Bromus racemosus</i> L. | <i>Brome en grappe</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Toussaint B. | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 86751 | <i>Bromus secalinus</i> L., 1753 | <i>Brome faux-seigle,</i> <i>Brome Seigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1987 - 1987 |
| | 87136 | <i>Butomus umbellatus</i> L., 1753 | <i>Butome en ombelle,</i> <i>Jonc fleuri, Carélé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1987 - 1987 |
| | 87442 | <i>Calepina irregularis</i> (Asso) Thell., 1905 | <i>Calépine de Corvians</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 87486 | <i>Callitriche truncata</i> Guss., 1826 | <i>Callitriche tronqué</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TOUSSAINT B. | | | | 1992 - 1992 |
| | 87540 | <i>Caltha palustris</i> L., 1753 | <i>Populage des marais,</i> <i>Sarbouillotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1987 - 1987 |
| | 87560 | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br. | <i>Liset, Liseron des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 92353 | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br. | <i>Liset, Liseron des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753 | <i>Cardamine des prés,</i> <i>Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88741 | <i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern. | Laïche cuivrée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Toussaint B. | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 88448 | <i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern. | Laïche cuivrée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 88478 | <i>Carex disticha</i> Huds., 1762 | Laïche distique | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 88491 | <i>Carex elata</i> All., 1785 | Laïche raïde, Laïche élevée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1987 - 1987 |
| | 88569 | <i>Carex hirta</i> L. | Laïche hérissée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Toussaint B. | | 1 | | 1994 - 1994 |
| | 88794 | <i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753 | Laïche faux-souchet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 88819 | <i>Carex remota</i> L. | Laïche espacée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 1986 - 2007 |
| | 88833 | <i>Carex riparia</i> Curtis, 1783 | Laïche des rives | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 2015 |
| | 88885 | <i>Carex spicata</i> Huds. | Laïche en épis | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 88893 | <i>Carex strigosa</i> Huds., 1778 | Laïche à épis grêles, Laïche maigre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1987 |
| | 90208 | <i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753 | Cornifle nageant, Cornifle immergé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 91169 | <i>Cichorium intybus</i> L., 1753 | Chicorée amère, Barbe-de-capucin | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | Cirse des champs, Chardon des champs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 91356 | <i>Cirsium lanceolatum</i> (L.) Scop., 1772 | Cirse lancéolé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | Cirse des marais, Bâton du Diable | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 133346 | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten. subsp. <i>vulgare</i> | Cirse lancéolé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 92555 | <i>Coronopus procumbens</i> Gillib., 1782 | Corne-de-cerf écailleuse, Sénebière, Corne-de-cerf | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. subsp. <i>monogyna</i> | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 145734 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. subsp. <i>monogyna</i> var. <i>monogyna</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 93159 | <i>Crepis virens</i> L., 1763 | Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 93487 | <i>Cucubalus baccifer</i> L., 1753 | Cucubale couchée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L. | Dactyle aggloméré, Pied-de-poule | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 94503 | <i>Daucus carota</i> L. | <i>Carotte sauvage, Daucus carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 95148 | <i>Dipsacus fullonum</i> L. | <i>Cardère cultivée, Cardère à foulon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 95149 | <i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753 | <i>Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 95922 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult. | <i>Scirpe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Toussaint B. | | 1 | | 1994 - 1994 |
| | 95933 | <i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824 | <i>Scirpe à une écaille, Héléocharis à une écaille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 95980 | <i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803 | <i>Élodée du Canada</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1986 |
| | 96011 | <i>Elymus repens</i> (L.) Gould, 1947 | <i>Chiendent commun, Chiendent rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | <i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 97141 | <i>Eryngium campestre</i> L. | <i>Chardon Roland, Panicaut champêtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | <i>Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 97676 | <i>Euphorbia stricta</i> L., 1759 | <i>Euphorbe raide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 98078 | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771 | <i>Fétuque Roseau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 2015 |
| | 98272 | <i>Festuca halleri</i> All., 1785 | <i>Fétuque de Haller</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 98460 | <i>Festuca pratensis</i> Huds., 1762 | <i>Fétuque des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 98651 | <i>Ficaria verna</i> Huds., 1762 | <i>Ficaire à bulbilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 134709 | <i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl subsp. <i>oxycarpa</i> (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso | <i>Frêne oxyphyllé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 99260 | <i>Galega officinalis</i> L., 1753 | <i>Lilas d'Espagne, Sainfoin d'Espagne, Rue de chèvre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 99494 | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 134900 | <i>Galium palustre</i> subsp. <i>elongatum</i> (C.Presl) Lange, 1869 | <i>Gaillet allongé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 99683 | <i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv. | <i>Gaudinie fragile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 100052 | <i>Geranium dissectum</i> L. | <i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2010 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L. | <i>Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 100310 | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753 | <i>Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br. | <i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 100394 | <i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb. | <i>Glycérie aquatique, Glycérie très élevée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1986 - 2010 |
| | 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | <i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 136640 | <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng. subsp. <i>hircinum</i> | <i>Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 102974 | <i>Hordeum murinum</i> L., 1753 | <i>Orge sauvage, Orge Queue-de-rat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 102990 | <i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771 | <i>Orge faux seigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1987 - 2015 |
| | 103027 | <i>Hottonia palustris</i> L., 1753 | <i>Hottonie des marais, Millefeuille aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1987 - 1987 |
| | 103031 | <i>Humulus lupulus</i> L., 1753 | <i>Houblon grimpant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 103120 | <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753 | <i>Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1986 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L. | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 104126 | <i>Juncus articulatus</i> L., 1753 | <i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1986 |
| | 104155 | <i>Juncus compressus</i> Jacq., 1762 | <i>Jonc à tiges comprimées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1987 - 1987 |
| | 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | <i>Jonc glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 104772 | <i>Lactuca scariola</i> L., 1756 | <i>Laitue scariole, Escarole</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 105201 | <i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753 | <i>Gesse hérissée, Gesse hirsute</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 105431 | <i>Lemna minor</i> L., 1753 | <i>Petite lentille d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 105441 | <i>Lemna trisulca</i> L., 1753 | <i>Lentille d'eau à trois sillons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 105480 | <i>Leontodon autumnalis</i> L., 1753 | <i>Liondent d'automne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam. | <i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106499 | <i>Lolium perenne</i> L. | <i>Ivraie vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Toussaint B. | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 137449 | <i>Lotus corniculatus</i> subsp. tenuis (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berher, 1887 | <i>Lotier à feuilles ténues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1986 |
| | 106748 | <i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven, 1963 | <i>Jussie rampante, Jussie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEAT E., THOMAS A. | | | | |
| | 106918 | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753 | <i>Oeil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycope d'Europe, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 107073 | <i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753 | <i>Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 107106 | <i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753 | <i>Salicaire à feuilles d'hyssope, Salicaire à feuilles d'Hyssope</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 107168 | <i>Malachium aquaticum</i> (L.) Fr., 1817 | <i>Stellaire aquatique, Céraiste d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L. | <i>Luzerne lupuline, Minette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 107711 | <i>Medicago sativa</i> L., 1753 | <i>Luzerne cultivée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L. | <i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 108138 | <i>Mentha pulegium</i> L., 1753 | <i>Menthe pouliot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 109091 | <i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753 | <i>Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 137937 | <i>Myosotis scorpioides</i> subsp. <i>cespitosa</i> (Schultz) F.Herm., 1912 | <i>Myosotis cespiteux, Myosotis gazonnant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 109121 | <i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench | <i>Stellaire aquatique, Céraiste d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1986 - 1986 |
| | 109150 | <i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753 | <i>Myriophylle à épis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1986 |
| | 109732 | <i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809 | <i>Nénuphar jaune, Nénufar jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1986 |
| | 109861 | <i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798 | <i>Oenanthe phellandre, Oenanthe aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1986 |
| | 109869 | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753 | <i>Oenanthe fistuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 109893 | <i>Oenanthe pimpinelloides</i> L., 1753 | <i>Oenanthe faux boucage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 109898 | <i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819 | <i>Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 111369 | <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1987 - 1987 |
| | 112550 | <i>Pastinaca sativa</i> L., 1753 | <i>Panais cultivé, Pastinacier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 112975 | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 | <i>Baldingère faux-roseau, Fromenteau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | <i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 113469 | <i>Picris echioides</i> L., 1753 | <i>Picride fausse Vipérine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L. | <i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Toussaint B. | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 114332 | <i>Poa pratensis</i> L., 1753 | <i>Pâturin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 139024 | <i>Poa trivialis</i> L. subsp. <i>trivialis</i> | <i>Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 114641 | <i>Polygonum amphibium</i> L., 1753 | <i>Persicaire flottante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 114658 | <i>Polygonum aviculare</i> L., 1753 | <i>Renouée des oiseaux, Renouée Trainasse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 114822 | <i>Polygonum persicaria</i> L., 1753 | <i>Renouée Persicaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 115245 | <i>Potamogeton crispus</i> L., 1753 | <i>Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 115270 | <i>Potamogeton lucens</i> L., 1753 | <i>Potamot luisant, Potamot brillant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1986 |
| | 115295 | <i>Potamogeton pectinatus</i> L., 1753 | <i>Potamot de Suisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1986 |
| | 115402 | <i>Potentilla anserina</i> L., 1753 | <i>Potentille des oies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentille rampante, Quintefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L. | <i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Toussaint B. | | 1 | | 1994 - 1994 |
| | 116067 | <i>Prunus domestica</i> L. | <i>Prunier domestique, Prunier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L. | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116392 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Pulicaire dysentérique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | <i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | <i>Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse, Renoncule à feuilles d'Ophioglosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TOUSSAINT B. | | | | 1986 - 1994 |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L. | <i>Renoncule rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Toussaint B. | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 139815 | <i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix subsp. <i>drouetii</i> (F.W.Schultz ex Godr.) P.Fourn. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1986 - 1986 |
| | 117255 | <i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix, 1785 | <i>Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1986 |
| | 117533 | <i>Rhamnus frangula</i> L., 1753 | <i>Bourgène</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 117933 | <i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Rorippe amphibie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 117986 | <i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798 | <i>Rosier des haies, Églantier agreste</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TOUSSAINT Benoît | | | | 1996 - 1996 |
| | 197264 | <i>Rosa L., 1753</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 118993 | <i>Rubus caesius L.</i> | <i>Rosier bleue, Ronce à fruits bleus, Ronce bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 197281 | <i>Rubus L., 1753</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 119373 | <i>Rubus ulmifolius Schott</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 119471 | <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770 | <i>Patience agglomérée, Oseille agglomérée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 119473 | <i>Rumex crispus L., 1753</i> | <i>Patience crépue, Oseille crépue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 119585 | <i>Rumex sanguineus L., 1753</i> | <i>Patience sanguine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 119860 | <i>Sagittaria sagittifolia L., 1753</i> | <i>Sagittaire à feuilles en cœur, Flèche-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1986 |
| | 119915 | <i>Salix alba L., 1753</i> | <i>Saule blanc, Saule commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 151082 | <i>Salix cinerea var. atrocinerea (Brot.) P.Fourn., 1935</i> | <i>Saule à feuilles d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L. | <i>Sureau noir, Sampéquier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 121555 | <i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla, 1888 | <i>Jonc des chaisiers glauque, Souchet de Tabernaemontanus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1987 - 1987 |
| | 121735 | <i>Scirpus lacustris</i> L., 1753 | <i>Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 121997 | <i>Scrophularia aquatica</i> L., 1753 | <i>Herbe aux écrouelles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 121999 | <i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753 | <i>Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1986 |
| | 122069 | <i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753 | <i>Scutellaire casquée, Scutellaire à casque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 159831 | <i>Senecio aquaticus</i> Hill, 1761 | <i>Séneçon aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1987 - 1987 |
| | 122596 | <i>Senecio erucifolius</i> L., 1755 | <i>Séneçon à feuilles de Roquette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1987 - 1987 |
| | 123773 | <i>Sison amomum</i> L., 1753 | <i>Sison, Sison amome, Sison aromatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 123960 | <i>Sium latifolium</i> L., 1753 | <i>Berle à larges feuilles, Grande berle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1987 - 1987 |
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | <i>Douce amère, Bronde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 124232 | <i>Sonchus arvensis</i> L., 1753 | <i>Laiteron des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1986 |
| | 124346 | <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 124407 | <i>Sparganium emersum</i> Rehmann, 1871 | <i>Rubanier émergé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1986 |
| | 124408 | <i>Sparganium erectum</i> L., 1753 | <i>Rubanier dressé, Ruban-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 124707 | <i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839 | <i>Spirodèle à plusieurs racines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1987 - 1987 |
| | 124798 | <i>Stachys palustris</i> L., 1753 | <i>Épiaire des marais, Ortie bourbière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1987 - 1987 |
| | 141499 | <i>Symphytum officinale</i> L. subsp. <i>officinale</i> | <i>Grande consoude</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 125355 | <i>Symphytum officinale</i> L., 1753 | <i>Grande consoude</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 125677 | <i>Taraxacum officinale</i> Weber, 1780 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 125981 | <i>Teucrium chamaedrys</i> L. | <i>Germandrée petit-chêne, Chênette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 1996 - 2007 |
| | 126124 | <i>Thalictrum flavum</i> L., 1753 | <i>Pigamon jaune, Pigamon noircissant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TOUSSAINT B. | | | | 1987 - 1994 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 126434 | <i>Thrinia nudicaulis</i> sensu P.Fourn., 1940 | Liondent des rochers, Léontodon des rochers | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 126846 | <i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link | Torilis des champs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 141815 | <i>Tragopogon porrifolius</i> L. subsp. <i>porrifolius</i> | Salsifis blanc | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 612302 | <i>Tragopogon porrifolius</i> L. subsp. <i>porrifolius</i> | Salsifis à feuilles de poireau, Salsifis blanc, Salsifis du Midi | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 127314 | <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753 | Trèfle Porte-fraises | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L. | Trèfle des prés, Trèfle violet | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Toussaint B. | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 127454 | <i>Trifolium repens</i> L. | Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Toussaint B. | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 141949 | <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv. subsp. <i>flavescens</i> | Avoine dorée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 128062 | <i>Typha angustifolia</i> L., 1753 | Massette à feuilles étroites | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 128175 | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 2015 - 2015 |
| | 128419 | <i>Valeriana officinalis</i> L., 1753 | Valériane officinale, Valériane des collines | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128754 | <i>Verbena officinalis</i> L. | <i>Verveine officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2007 - 2007 |
| | 142237 | <i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>segetalis</i> (Thuill.) Celak. | <i>Vesce des moissons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| | 129968 | <i>Vitis vinifera</i> L., 1753 | <i>Vigne cultivée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 130119 | <i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm., 1857 | <i>Lentille d'eau sans racine, Wolfie sans racines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| Poissons | 67074 | <i>Abramis brama</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Brème commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Brigade du Conseil Supérieur de la Pêche 85 | | | | 1997 - 1997 |
| | 67111 | <i>Alburnus alburnus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Ablette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Brigade du Conseil Supérieur de la Pêche 85 | | | | 1998 - 1998 |
| | 67203 | <i>Blicca bjoerkna</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Brème bordelière</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Brigade du Conseil Supérieur de la Pêche 85 | | | | 1997 - 1997 |
| | 67206 | <i>Carassius carassius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Carassin commun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Brigade du Conseil Supérieur de la Pêche 85 | | | | 1997 - 1997 |
| | 67058 | <i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Carpe commune, Carpat, Carpeau, Escarpo, Kerpaille</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Brigade du Conseil Supérieur de la Pêche 85 | | | | 1997 - 1997 |
| | 68825 | <i>Gambusia affinis</i> (Baird & Girard, 1853) | <i>Gambusie</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Brigade du Conseil Supérieur de la Pêche 85 | | | | 1997 - 1997 |
| | 69010 | <i>Gasterosteus aculeatus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Épinoche à trois épines, Arselet, Cordonnier, Crève-valet, Épinart, Épinglet, Estancelin, Étrangle-chat, Écharde, Quatre-épées</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Brigade du Conseil Supérieur de la Pêche 85 | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 69338 | <i>Lepomis gibbosus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Perche-soleil, Achigan à petite bouche, Boer, Calicoba, Perche arc-en-ciel, Perche argentée, Perche dorée, Poisson tricolore, Poisson-soleil, Crapet-soleil</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Brigade du Conseil Supérieur de la Pêche 85 | | | | 1997 - 1997 |
| | 67286 | <i>Leucaspis delineatus</i> (Heckel, 1843) | <i>L'Able de Heckel</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Brigade du Conseil Supérieur de la Pêche 85 | | | | 1997 - 1997 |
| | 67307 | <i>Leuciscus cephalus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Informateur : Brigade du Conseil Supérieur de la Pêche 85 | | | | 1997 - 1997 |
| | 69346 | <i>Micropterus salmoides</i> (Lacepède, 1802) | <i>Achigan à grande bouche, Black-bass à grande bouche, Perche d'Amérique, Perche noire, Perche truite, Perche truite</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Brigade du Conseil Supérieur de la Pêche 85 | | | | 1997 - 1997 |
| | 69350 | <i>Perca fluviatilis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Perche</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Brigade du Conseil Supérieur de la Pêche 85 | | | | 1997 - 1997 |
| | 67404 | <i>Phoxinus phoxinus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vairon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Brigade du Conseil Supérieur de la Pêche 85 | | | | 1997 - 1997 |
| | 67422 | <i>Rutilus rutilus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gardon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Brigade du Conseil Supérieur de la Pêche 85 | | | | 1997 - 1997 |
| | 67466 | <i>Scardinius erythrophthalmus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rotengle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Brigade du Conseil Supérieur de la Pêche 85 | | | | 1997 - 1997 |
| | 69369 | <i>Stizostedion lucioperca</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sandre, Perche-brochet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Brigade du Conseil Supérieur de la Pêche 85 | | | | 1997 - 1997 |
| | 67478 | <i>Tinca tinca</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tanche</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Brigade du Conseil Supérieur de la Pêche 85 | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Ptéridophytes | 85469 | <i>Azolla filiculoides</i> Lam., 1783 | <i>Azolla fausse-fougère,</i> <i>Fougère d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1987 - 1987 |
| | 96519 | <i>Equisetum fluviale</i> L., 1753 | <i>Prêle des eaux,</i> <i>Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| Reptiles | 78064 | <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Couleuvre helvétique (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1987 - 1993 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|---|--|---|---|
| Amphibiens | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 351 | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | Production des spécimens de grenouille rousse (lien) | |
| Insectes | 12348 | <i>Rosalia alpina</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 53979 | <i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 65381 | <i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60674 | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| 60831 | <i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------|---|---|--|---|
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61258 | <i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908 | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2517 | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2706 | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | | | | |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | | | | |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | | | | |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4494 | <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4532 | <i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Poissons | 66315 | <i>Petromyzon marinus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| | 66967 | <i>Alosa alosa</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| | 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| Reptiles | 78048 | <i>Natrix maura</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 104805 | <i>Lagarosiphon major</i> (Ridl.) Moss, 1928 | Autre | Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | 106748 | <i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven, 1963 | Autre | Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 612512 | <i>Loncomelos pyrenaicus subsp. pyrenaicus</i> (L.) Hrouda, 1988 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|--|----------------------|--|
| Bibliographie | DUPONT P., ROSOUX R., TOURNEBIZE T., TOUSSAINT B. | 1993 | Fiche Znieff : Marais de la Jeune Autize 1987-1993 |
| | PNR du Marais Poitevin | 2019 | Note de Synthèse de la réactualisation pour les « espèces déterminantes faune » des bordereaux des ZNIEFF du Marais Poitevin, partie Vendée. |
| | TOUSSAINT B. | 1995 | Contribution à l'inventaire de la flore. Bull. de la S.B.C.O., T26. |
| | TOUSSAINT B. | 1995 | Etude de la flore et de la végétation dans le cadre de l'OGAF du secteur de Maillezais. 1er rapport. PNR Marais Poitevin |
| | Toussaint B. | 1995 | Toussaint B., 1995 - Etude de la flore et de la végétation dans le cadre de l'OGAF Agriculture-environnement du secteur de Maillezais (Marais poitevin). Coulon : Parc naturel régional du Marais poitevin, 21 p. + annexes. |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|--|----------------------|-------|
| Informateur | BARRIER Y. | | |
| | Brigade du Conseil Supérieur de la Pêche 85 | | |
| | CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | |
| | DEAT E., THOMAS A. | | |
| | DUPONT P. | | |
| | DUPONT P. | | |
| | HERBRECHT F. | | |
| | Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | |
| | Personnel du Cbn de Brest | | |
| | Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | |
| | ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | |
| | THOMAS A., BARON G., DEAT E. | | |
| | TOUSSAINT Benoît | | |