

# BOIS MOUILLÉS DE DOIX-FONTAINES (Identifiant national : 520013176)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 50550074)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DEAT E., THOMAS A. (ADEV), - 520013176, BOIS MOUILLÉS DE DOIX-FONTAINES. - INPN, SPN-MNHN Paris, 27P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520013176.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire

Rédacteur(s) : DEAT E., THOMAS A. (ADEV)

Centroïde calculé : 358628°-2161494°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 28/02/2022

Date de première diffusion INPN : 23/10/2020

Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 3  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 3  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 4  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 4  |
| 6. HABITATS .....   | 4  |
| 7. ESPECES .....  | 6  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 27 |
| 9. SOURCES .....  | 27 |

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée
- Commune : Doix lès Fontaines (INSEE : 85080)

### 1.2 Superficie

229,1 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2

Maximale (mètre): 3

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

Les boisements sont composés essentiellement de terrées à frênes têtards, avec un maillage très dense de fossés et rigoles. C'est l'une des plus vastes zones de bois mouillés du Marais poitevin. Ce site est à l'interface de la Plaine et du Marais et s'insère dans le plateau calcaire de Fontenay-le-comte.

**Intérêt botanique** certain avec la présence de nombreuses espèces protégées.

**Intérêt mammalogique** car c'est une zone d'alimentation et de refuge pour la Loutre d'Europe, pour l'**entomofaune** ainsi que pour l'**herpétologique** avec la reproduction de la Grenouille rousse.

Les niveaux d'eau et les temps d'immersion de ces parcelles sont intéressants d'un point de vue biologique.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone bénéficiant de mesures agro-environnementales

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs

### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

- Autre (préciser)

### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| <b>Patrimoniaux</b>  | <b>Fonctionnels</b>   | <b>Complémentaires</b>                                     |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Critères d'intérêts patrimoniaux</li><li>- Faunistique</li><li>- Amphibiens</li><li>- Oiseaux</li><li>- Mammifères</li><li>- Coléoptères</li><li>- Insectes</li><li>- Floristique</li><li>- Phanérogames</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Paysager</li></ul> |

### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Contraintes du milieu physique

### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Le périmètre prend en compte les bois mouillés et les prairies humides enclavées ou de bordures, ainsi que le réseau de fossés qui draine des parcelles. Cet ensemble se distingue de la Znieff des "Marais desséchés de Doix Fontaines, carré du Bois Dieu" par son caractère boisé et plus inondable.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution  | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Pâturage   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Pratiques et travaux forestiers                                    | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |

### Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle  | Faible   | Moyen  | Bon   |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Coléoptères</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> </ul> |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 37.1<br><i>Communautés à<br/>Reine des prés et<br/>communautés associées</i> |                                  |        | 5           |             |
|       | 53.1<br><i>Roselières</i>  |                                  |        | 3           |             |

| EUNIS | CORINE biotopes                           | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 37.2<br><i>Prairies humides eutrophes</i> |                                  |        | 10          |             |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes                           | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 22.4<br><i>Végétations aquatiques</i>     |                                  |        |             |             |
|       | 83.321<br><i>Plantations de Peupliers</i> |                                  |        | 2           |             |
|       | 41.3<br><i>Frênaies</i>                   |                                  |        | 70          |             |
|       | 22.13<br><i>Eaux eutrophes</i>            |                                  |        | 10          |             |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes         | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 82<br><i>Cultures</i>   |                                  |        |             |             |
|       | 86.2<br><i>Villages</i> |                                  |        |             |             |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce                  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens   | 351                  | <i>Rana temporaria</i><br>(Linnaeus, 1758)         | <i>Grenouille rousse (La)</i>                  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>PNR du Marais Poitevin                    |                   |                           |                           | 1988 - 2018                  |
| Coléoptères  | 12348                | <i>Rosalia alpina</i><br>(Linnaeus, 1758)          | <i>Rosalie des Alpes</i>                       | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>ROSOUX R., TOURNEBIZE T.                    |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
| Mammifères   | 60630                | <i>Lutra lutra</i><br>(Linnaeus, 1758)             | <i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i> | Reproduction indéterminée         | Bibliographie :<br>PNR du Marais Poitevin                    |                   |                           |                           | 1988 - 2018                  |
|              | 60731                | <i>Mustela putorius</i><br>(Linnaeus, 1758)        | <i>Putois d'Europe, Putois, Furet</i>          | Reproduction indéterminée         | Bibliographie :<br>PNR du Marais Poitevin                    |                   |                           |                           | 1988 - 2015                  |
| Oiseaux      | 3511                 | <i>Athene noctua</i><br>(Scopoli, 1769)            | <i>Chevêche d'Athéna, Chouette chevêche</i>    | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>PNR du Marais Poitevin                    |                   |                           |                           | 1988 - 2015                  |
|              | 4040                 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Rougequeue à front blanc</i>                | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
| Phanérogames | 97601                | <i>Euphorbia palustris</i> L., 1753                | <i>Euphorbe des marais</i>                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest |                   |                           |                           | 1986 - 2018                  |
|              | 99410                | <i>Galium debile</i><br>Desv., 1818                | <i>Gaillet faible, Gaillet chétif</i>          | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           |                              |
|              | 114312               | <i>Poa palustris</i> L.                            | <i>Pâturin des marais</i>                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |

### 7.2 Espèces autres

| Groupe      | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                 | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens  | 310                  | <i>Rana dalmatina</i><br><i>Fitzinger in Bonaparte, 1838</i> | <i>Grenouille agile (La)</i>  | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
| Coléoptères | 12323                | <i>Gracilia minuta</i><br><i>(Fabricius, 1781)</i>           |   | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : SADORGE A.                |                   | 1                         |                           | 2005 - 2005                  |
|             | 12232                | <i>Grammoptera ruficornis</i><br><i>(Fabricius, 1781)</i>    | <i>Lepturette rousse</i>  | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : SADORGE A.                |                   | 1                         |                           | 2005 - 2005                  |
|             | 223152               | <i>Rutpela maculata</i><br><i>(Poda, 1761)</i>               | <i>Lepture tachetée, Lepture cycliste</i>                                 | Reproduction indéterminée         | Informateur : GUILLOTON J.-A., PERREIN C. |                   | 1                         |                           | 2002 - 2005                  |
| Mammifères  | 61057                | <i>Capreolus capreolus</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>        | <i>Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)</i> | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |
|             | 61678                | <i>Lepus europaeus</i><br><i>Pallas, 1778</i>                | <i>Lièvre d'Europe</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T.    |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
|             | 61667                | <i>Myocastor coypus</i><br><i>(Molina, 1782)</i>             | <i>Ragondin</i>   | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
|             | 61448                | <i>Ondatra zibethicus</i><br><i>(Linnaeus, 1766)</i>         | <i>Rat musqué</i>   | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
|             | 60585                | <i>Vulpes vulpes</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>              | <i>Renard roux, Renard, Goupil</i>  | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
| Oiseaux     | 2895                 | <i>Accipiter nisus</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>            | <i>Épervier d'Europe</i>  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
|             | 3571                 | <i>Alcedo atthis</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>              | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i>  | Passage, migration                | Informateur : THOMAS A.                   |                   |                           |                           | 1993 - 1997                  |
|             | 2506                 | <i>Ardea cinerea</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>                | <i>Héron cendré</i>   | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : PNR du Marais Poitevin    | Fort              | 36                        | 36                        | 1988 - 2016                  |
|             | 3522                 | <i>Asio otus</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>                  | <i>Hibou moyen-duc</i>  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce             | Statut(s) biologique(s)           | Sources                 | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 2623                 | <i>Buteo buteo</i><br>(Linnaeus, 1758)         | <i>Buse variable</i>                      | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
|        | 4151                 | <i>Cettia cetti</i><br>(Temminck, 1820)        | <i>Bouscarle de Cetti</i>                 | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
|        | 3424                 | <i>Columba palumbus</i><br>Linnaeus, 1758      | <i>Pigeon ramier</i>                      | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
|        | 3465                 | <i>Cuculus canorus</i><br>Linnaeus, 1758       | <i>Coucou gris</i>                        | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
|        | 3611                 | <i>Dendrocopos major</i><br>(Linnaeus, 1758)   | <i>Pic épeiche</i>                        | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
|        | 3630                 | <i>Dendrocopos minor</i><br>(Linnaeus, 1758)   | <i>Pic épeichette</i>                     | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
|        | 4001                 | <i>Erithacus rubecula</i><br>(Linnaeus, 1758)  | <i>Rougegorge familier</i>                | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
|        | 2679                 | <i>Falco subbuteo</i><br>Linnaeus, 1758        | <i>Faucon hobereau</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMAS A. |                   | 2                         | 3                         | 1993 - 1998                  |
|        | 2669                 | <i>Falco tinnunculus</i><br>Linnaeus, 1758     | <i>Faucon crécerelle</i>                  | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
|        | 3059                 | <i>Gallinula chloropus</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Gallinule poule-d'eau, Poule-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
|        | 4466                 | <i>Garrulus glandarius</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Geai des chênes</i>                    | Reproduction certaine ou probable |                         |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |



| Groupe             | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce                              | Statut(s) biologique(s)                           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------------|----------------------|--|--|---|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                    | 4215                 | <i>Hypolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)    | <i>Hypolais polyglotte</i> ,<br><i>Petit contrefaisant</i> | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
|                    | 4013                 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Rossignol philomèle</i>                                 | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
|                    | 2840                 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)         | <i>Milan noir</i>  | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
|                    | 4319                 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)        | <i>Gobemouche gris</i>                                     | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
|                    | 3803                 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)        | <i>Loriot d'Europe</i> ,<br><i>Loriot jaune</i>            | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
|                    | 2832                 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)        | <i>Bondrée apivore</i>                                     | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
|                    | 3603                 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758            | <i>Pic vert</i> , <i>Pivert</i>                            | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
|                    | 2559                 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758       | <i>Bécasse des bois</i>                                    | Hivernage, séjour hors de période de reproduction |         |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
| Passage, migration |                      |  |  |   |         |                   |                           | 1988 - 1988               |                              |
|                    | 3518                 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758              | <i>Chouette hulotte</i>                                    | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
|                    | 4257                 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)     | <i>Fauvette à tête noire</i>                               | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
|                    | 4254                 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)           | <i>Fauvette des jardins</i>                                | Reproduction certaine ou probable                 |         |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                  | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 4252                 | <i>Sylvia communis</i><br>Latham, 1787        | Fauvette grisette  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
|              | 4129                 | <i>Turdus philomelos</i><br>C. L. Brehm, 1831 | Grive musicienne   | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
|              | 4142                 | <i>Turdus viscivorus</i><br>Linnaeus, 1758    | Grive draine   | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
|              | 3482                 | <i>Tyto alba</i><br>(Scopoli, 1769)           | Effraie des clochers,<br>Chouette effraie  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
| Phanérogames | 79734                | <i>Acer campestre</i><br>L., 1753             | Érable champêtre,<br>Acénaie   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           | 1999 - 1999                  |
|              | 79766                | <i>Acer negundo</i> L.                        | Érable negundo,<br>Érable frêne, Érable à feuilles de frêne,<br>Érable Négondo       | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|              | 81263                | <i>Alisma lanceolatum</i><br>With., 1796      | Plantain-d'eau à feuilles lancéolées,<br>Alisme lancéolé,<br>Plantain-d'eau lancéolé | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           |                              |
|              | 81272                | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753      | Plantain-d'eau commun,<br>Grand plantain-d'eau, Alisme plantain-d'eau                | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           |                              |
|              | 81624                | <i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan              | Vulpin bulbeux   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|              | 81625                | <i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan              | Vulpin bulbeux   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                    | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 81626                | <i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan                                | <i>Vulpin bulbeux</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 82738                | <i>Angelica sylvestris</i> L.                                   | <i>Angélique sylvestre, Angélique sauvage, Impérateur sauvage</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 82922                | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L.                                 | <i>Flouve odorante</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 82952                | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.                        | <i>Anthriscus sylvestre, Cerfeuil des bois, Persil des bois</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 83499                | <i>Arctium lappa</i> L., 1753                                   | <i>Grande bardane, Bardane commune, Bardane élevée, Bardane à gros capitules, Bardane à grosses têtes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 83502                | <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.                              | <i>Petite bardane, Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules</i>                                | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 83714                | <i>Argentina anserina</i> (L.) Rydb., 1899                      | <i>Potentille ansérine, Ansérine, Argentine ansérine, Potentille des oies</i>                             | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Personnel du Cbn de Brest                   |                   | 1                         |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 83912                | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl | <i>Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénausse, Ray-grass français</i>                            | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 84110                | <i>Arum italicum</i> Mill., 1768                                | <i>Gouet d'Italie, Pied-de-veau, Arum d'Italie</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 84112                | <i>Arum maculatum</i> L.   | <i>Gouet tacheté, Arum maculé, Arum tacheté, Gouet maculé</i>                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 85798                | <i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893                               | <i>Berle dressée, Petite berle, Berle à feuilles étroites, Cresson sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEAT E.                                     |                   |                           |                           | 1988 - 1999                  |
|        | 132190               | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv. subsp. <i>sylvaticum</i> | <i>Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois</i>              | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 86305                | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv. subsp. <i>sylvaticum</i> | <i>Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois</i>              | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest                   |                   | 1                         |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 132258               | <i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>                     | <i>Brome mou, Brome orge</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 87476                | <i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall, 1852                             | <i>Callitriche à angles obtus</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEAT E.                                     |                   |                           |                           |                              |
|        | 87540                | <i>Caltha palustris</i> L., 1753   | <i>Populage des marais, Sarbouillotte, Souci d'eau</i>                         | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P.                                   |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
|        | 87560                | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.                                      | <i>Liseron des haies, Liset, Calystégie des haies</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 87915                | <i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796                                    | <i>Cardamine flexueuse, Cardamine des bois</i>                                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest    |                   | 1                         |                           | 2015 - 2015                  |
|        | 88741                | <i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern.               | <i>Laïche cuivrée</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest                   |                   | 1                         |                           | 2016 - 2016                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                     | Nomm vernaculaire de l'espèce                                   | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 88448                | <i>Carex cuprina</i><br>(Sandor ex Heuff.)<br>Nendtv. ex A.Kern. | Laïche cuivrée  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 88482                | <i>Carex divisa</i><br>Huds., 1762                               | Laïche divisée,<br>Laïche d'Oeder                               | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>TOUSSAINT B.                              |                   |                           |                           | 1994 - 1994                  |
|        | 132695               | <i>Carex elata</i> All.<br>subsp. <i>elata</i>                   | Laïche élevée   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 88569                | <i>Carex hirta</i> L.  | Laïche hérissée   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 88819                | <i>Carex remota</i><br>L., 1755                                  | Laïche espacée,<br>Laïche à épis espacés                        | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DUPONT P.                                   |                   |                           |                           | 1986 - 2016                  |
|        | 88833                | <i>Carex riparia</i><br>Curtis, 1783                             | Laïche des rives  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 88892                | <i>Carex strigosa</i><br>Huds.                                   | Laïche à épis court,<br>Laïche maigre                           | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 88893                | <i>Carex strigosa</i><br>Huds., 1778                             | Laïche maigre,<br>Laïche à épis grêles                          | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DUPONT P.                                   |                   |                           |                           | 1988 - 2016                  |
|        | 91289                | <i>Cirsium arvense</i><br>(L.) Scop.                             | Cirse des champs,<br>Chardon des champs,<br>Calcide             | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 91430                | <i>Cirsium vulgare</i><br>(Savi) Ten., 1838                      | Cirse commun,<br>Cirse à feuilles lancéolées,<br>Cirse lancéolé | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 92302                | <i>Convolvulus arvensis</i> L.                                   | Liseron des champs,<br>Vrillée,<br>Petit liseron                | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                             | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 92353                | <i>Convolvulus sepium</i> L., 1753                       | <i>Liseron des haies, Liset, Calystégie des haies</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Personnel du Cbn de Brest                   |                   | 1                         |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 133432               | <i>Cornus sanguinea</i> subsp. <i>sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest    |                   | 1                         |                           | 2015 - 2015                  |
|        | 92876                | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. subsp. <i>monogyna</i>   | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Personnel du Cbn de Brest                   |                   | 1                         |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 133480               | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. subsp. <i>monogyna</i>   | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 94207                | <i>Dactylis glomerata</i> L.                             | <i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 611652               | <i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002    | <i>Dioscorée commune, Tamier commun, Herbe aux femmes battues, Taminier, Sceau-de-Notre-Dame</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest    |                   | 1                         |                           | 2015 - 2015                  |
|        | 95922                | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817   | <i>Éléocharide des marais, Scirpe des marais, Éléocharis des marais</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DUPONT P.                                   |                   |                           |                           | 1986 - 1986                  |
|        | 96011                | <i>Elymus repens</i> (L.) Gould                          | <i>Chiendent rampant, Chiendent commun, Élytrigie rampante</i>                                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 96046                | <i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934       | <i>Chiendent rampant, Chiendent commun, Élytrigie rampante</i>                                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Personnel du Cbn de Brest                   |                   | 1                         |                           | 2016 - 2016                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 134346               | <i>Eupatorium cannabinum</i> L. subsp. <i>cannabinum</i>   | <i>Eupatoire chanvrine</i> ,<br><i>Eupatoire à feuilles de chanvre</i> ,<br><i>Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 97434                | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753  | <i>Eupatoire chanvrine</i> ,<br><i>Eupatoire à feuilles de chanvre</i> ,<br><i>Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           |                              |
|        | 98078                | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771   | <i>Schédonore roseau</i> , <i>Fétuque roseau</i> ,<br><i>Fétuque faux roseau</i>                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DUPONT P.                                   |                   |                           |                           | 1986 - 2016                  |
|        | 134601               | <i>Festuca pratensis</i> Huds. subsp. <i>pratensis</i>   | <i>Schédonore des prés</i> ,<br><i>Fétuque des prés</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 98651                | <i>Ficaria verna</i> Huds., 1762   | <i>Ficaire printanière</i> ,<br><i>Renoncule ficaire</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest    |                   | 1                         |                           | 2015 - 2015                  |
|        | 134709               | <i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl subsp. <i>oxycarpa</i> (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso | <i>Frêne à feuilles étroites</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 98910                | <i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804  | <i>Frêne à feuilles étroites</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           |                              |
|        | 98921                | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753   | <i>Frêne élevé</i> , <i>Frêne commun</i> , <i>Frêne</i> ,<br><i>Frêne d'Europe</i>               | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           |                              |
|        | 99373                | <i>Galium aparine</i> L.   | <i>Gaillet gratteron</i> ,<br><i>Herbe collante</i> ,<br><i>Gratteron</i>                        | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 99418                | <i>Galium elongatum</i><br>C.Presl, 1822                                | <i>Gaillet allongé</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Personnel du Cbn de Brest                   |                   | 1                         |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 134900               | <i>Galium palustre</i> L.<br>subsp. <i>elongatum</i><br>(C.Presl) Lange | <i>Gaillet allongé</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 99494                | <i>Galium palustre</i><br>L., 1753                                      | <i>Gaillet des marais</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 100052               | <i>Geranium dissectum</i> L., 1755                                      | <i>Géranium découpé,</i><br><i>Géranium à</i><br><i>feuilles découpées</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 100225               | <i>Geum urbanum</i><br>L., 1753   | <i>Benoîte des</i><br><i>villes, Benoîte</i><br><i>commune, Herbe</i><br><i>de saint Benoît</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 100310               | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753                                      | <i>Gléchome</i><br><i>lierre terrestre,</i><br><i>Lierre terrestre,</i><br><i>Gléchome lierre</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 100387               | <i>Glyceria fluitans</i><br>(L.) R.Br., 1810                            | <i>Glycérie flottante,</i><br><i>Manne de Pologne</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           |                              |
|        | 100584               | <i>Groenlandia densa</i><br>(L.) Fourr., 1869                           | <i>Groenlandie dense,</i><br><i>Potamot dense,</i><br><i>Groenlandie serrée</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>TOUSSAINT B.                              |                   |                           |                           | 1994 - 1994                  |
|        | 100787               | <i>Hedera helix</i><br>L., 1753   | <i>Lierre grimpant,</i><br><i>Herbe de</i><br><i>saint Jean,</i><br><i>Lierre commun</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 101210               | <i>Helminthotheca echiodes</i> (L.)<br>Holub, 1973                      | <i>Picride fausse</i><br><i>vipérine,</i><br><i>Helminthothèque</i><br><i>fausse vipérine,</i><br><i>Picris fausse</i><br><i>vipérine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Personnel du Cbn de Brest                   |                   | 1                         |                           | 2016 - 2016                  |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                            | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 101221               | <i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.)<br>W.D.J.Koch, 1824 | <i>Ache nodiflore,</i><br><i>Ache noueuse,</i><br><i>Ache faux cresson,</i><br><i>Ache à fleurs nodales</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest    |                   | 1                         |                           | 2015 - 2015                  |
|        | 102900               | <i>Holcus lanatus</i> L.                                | <i>Houlque laineuse,</i><br><i>Blanchard</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 102990               | <i>Hordeum secalinum</i> Schreb.                        | <i>Orge petit-seigle,</i><br><i>Orge faux seigle</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 103027               | <i>Hottonia palustris</i> L., 1753                      | <i>Hottonie des marais,</i><br><i>Millefeuille aquatique</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           | 1986 - 1999                  |
|        | 103031               | <i>Humulus lupulus</i> L.                               | <i>Houblon lupulin,</i><br><i>Houblon,</i><br><i>Vigne du Nord,</i><br><i>Houblon grim pant</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest    |                   | 1                         |                           | 2015 - 2015                  |
|        | 103120               | <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753                | <i>Hydrocharide morsure-des-grenouilles,</i><br><i>Hydrocharide morène,</i><br><i>Hydrocharis morsure-des-grenouilles,</i><br><i>Hydrocharis morène, Morène,</i><br><i>Petit nénuphar,</i><br><i>Hydrocharide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DUPONT P.                                   |                   |                           |                           | 1986 - 1986                  |
|        | 103772               | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753                        | <i>Iris faux acore,</i><br><i>Iris jaune,</i><br><i>Flambe d'eau,</i><br><i>Iris des marais</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 104155               | <i>Juncus compressus</i> Jacq., 1762                    | <i>Jonc comprimé,</i><br><i>Jonc à tiges comprimées</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DUPONT P.                                   |                   |                           |                           | 1986 - 1988                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce          | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 104214               | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753       | <i>Jonc glauque, Jonc courbé</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEAT E.                                     |                   |                           |                           |                              |
|        | 105427               | <i>Lemna gibba</i> L., 1753           | <i>Lentille d'eau gibbeuse, Lenticule gibbeuse, Lentille d'eau bossue, Canillée</i>       | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TOUSSAINT B.                              |                   |                           |                           | 1994 - 1994                  |
|        | 105431               | <i>Lemna minor</i> L.                 | <i>Lentille d'eau mineure, Petite lenticule, Petite lentille d'eau</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 105433               | <i>Lemna minuta</i> Kunth             | <i>Lentille d'eau menue, Lenticule minuscule, Lentille d'eau minuscule</i>                | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 106499               | <i>Lolium perenne</i> L.              | <i>Ivraie vivace, Ray-grass anglais</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 106670               | <i>Lotus glaber</i> Mill., 1768       | <i>Lotier ténu, Lotier à feuilles ténues, Lotier glabre, Lotier à feuilles étroites</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P.                                   |                   |                           |                           | 1986 - 1986                  |
|        | 106918               | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753   | <i>Lychnide fleur-de-coucou, Lychnis fleur-de-coucou, Fleur-de-coucou, Œil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEAT E.                                     |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 107038               | <i>Lycopus europaeus</i> L.           | <i>Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau, Marrube aquatique, Herbe des Égyptiens</i>            | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 107073               | <i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753 | <i>Lysimaque nummulaire, Herbe-aux-écus, Monnoyère</i>                                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEAT E.                                     |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                             | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 107090               | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753                      | <i>Lysimaque commune</i> ,<br><i>Lysimaque vulgaire</i> ,<br><i>Chasse-bosse</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest    |                   | 1                         |                           | 2015 - 2015                  |
|        | 107117               | <i>Lythrum salicaria</i> L.                              | <i>Salicaire commune</i> ,<br><i>Salicaire pourpre</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest    |                   | 1                         |                           | 2015 - 2015                  |
|        | 107574               | <i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.                       | <i>Luzerne d'Arabie</i> ,<br><i>Luzerne maculée</i> ,<br><i>Luzerne tachetée</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 108027               | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753                          | <i>Menthe aquatique</i> ,<br><i>Baume d'eau</i> ,<br><i>Baume de rivière</i> ,<br><i>Bonhomme de rivière</i> ,<br><i>Menthe rouge</i> ,<br><i>Riolet</i> , <i>Menthe à grenouilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 109861               | <i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798                | <i>Œnanthe aquatique</i> ,<br><i>Œnanthe phellandre</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DUPONT P.                                   |                   |                           |                           | 1986 - 1986                  |
|        | 109869               | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753                       | <i>Œnanthe fistuleuse</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>TOUSSAINT B.                              |                   |                           |                           | 1994 - 1994                  |
|        | 109898               | <i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819                 | <i>Œnanthe à feuilles de silaüs</i> , <i>Œnanthe intermédiaire</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>TOUSSAINT B.                              |                   |                           |                           | 1994 - 1994                  |
|        | 110899               | <i>Orchis laxiflora</i> Lam., 1779                       | <i>Anacamptide à fleurs lâches</i> ,<br><i>Orchis à fleurs lâches</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>TOUSSAINT B.                              |                   |                           |                           | 1994 - 1994                  |
|        | 138682               | <i>Phalaris arundinacea</i> L. subsp. <i>arundinacea</i> | <i>Alpiste roseau</i> ,<br><i>Baldingère faux roseau</i> ,<br><i>Fromenteau</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                         | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 112975               | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753                 | Alpiste roseau,<br>Baldingère<br>faux roseau,<br>Fromenteau                            | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           |                              |
|        | 113469               | <i>Picris echioides</i> L.                           | Picride fausse vipérine,<br>Helminthothèque fausse vipérine,<br>Picris fausse vipérine | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 113893               | <i>Plantago lanceolata</i> L.                        | Plantain lancéolé,<br>Petit plantain,<br>Herbe Caroline,<br>Ti-plantain                | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 139024               | <i>Poa trivialis</i> L. subsp. <i>trivialis</i>      | Pâturin commun,<br>Gazon d'Angleterre  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 139233               | <i>Potentilla anserina</i> L. subsp. <i>anserina</i> | Potentille ansérine,<br>Ansérine,<br>Argentine ansérine,<br>Potentille des oies        | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 115624               | <i>Potentilla reptans</i> L.                         | Potentille rampante,<br>Quintefeuille  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 116142               | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753                       | Prunier épineux,<br>Épine noire,<br>Prunellier, Pelossier                              | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 161855               | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.             | Pulicaire dysentérique,<br>Herbe de Saint-Roch, Inule dysentérique                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 116392               | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800       | Pulicaire dysentérique,<br>Herbe de Saint-Roch, Inule dysentérique                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 116759               | <i>Quercus robur</i><br><i>L. subsp. robur</i>     | <i>Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne</i>         | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest    |                   | 1                         |                           | 2015 - 2015                  |
|        | 116903               | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753                   | <i>Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq</i>                                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 117146               | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i><br>Vill., 1789 | <i>Renoncule à feuilles d'ophioglosse, Bouton-d'or à feuilles d'ophioglosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           | 1988 - 1999                  |
|        | 117201               | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753                  | <i>Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant</i>                                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 117933               | <i>Rorippa amphibia</i><br>(L.) Besser, 1821       | <i>Rorippe amphibie</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           |                              |
|        | 118916               | <i>Rubia peregrina</i><br>L., 1753                 | <i>Garance voyageuse, Petite garance</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest    |                   | 1                         |                           | 2015 - 2015                  |
|        | 118993               | <i>Rubus caesius</i> L.                            | <i>Ronce bleue, Ronce bleu-vert, Ronce à fruits bleus, Ronce glauque</i>        | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 119373               | <i>Rubus ulmifolius</i> Schott                     | <i>Ronce à feuilles d'Orme</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 771867               | <i>Rumex sanguineus</i> L.                         |   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 119586               | <i>Rumex sanguineus</i> L.  | <i>Patience à feuilles obtuses, Oseille à feuilles obtuses, Patience sauvage, Parelle à feuilles obtuses, Rumex à feuilles obtuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 119585               | <i>Rumex sanguineus</i> L.  | <i>Patience sanguine, Sang-de-dragon, Patience des bois</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 120717               | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753  | <i>Sureau noir, Sampéchier</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest    |                   | 1                         |                           | 2015 - 2015                  |
|        | 718406               | <i>Schedonorus pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Schédonore des prés, Fétuque des prés</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Personnel du Cbn de Brest                   |                   | 1                         |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 159831               | <i>Senecio aquaticus</i> Hill, 1761   | <i>Jacobée aquatique, Sénéçon aquatique</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>TOUSSAINT B.                              |                   |                           |                           | 1994 - 1994                  |
|        | 122596               | <i>Senecio erucifolius</i> L., 1755   | <i>Jacobée à feuilles de roquette, Sénéçon à feuilles de roquette</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DUPONT P.                                   |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
|        | 141165               | <i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet   | <i>Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 123522               | <i>Silene latifolia</i> Poir., 1789   | <i>Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Personnel du Cbn de Brest                   |                   | 1                         |                           | 2016 - 2016                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                            | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 123960               | <i>Sium latifolium</i> L., 1753                         | <i>Sium à feuilles larges, Sium à larges feuilles, Berle à larges feuilles, Grande berle, Berle à feuilles larges</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P.                                   |                   |                           |                           | 1988 - 1988                  |
|        | 124034               | <i>Solanum dulcamara</i> L.                             | <i>Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest    |                   | 1                         |                           | 1999 - 2015                  |
|        | 124233               | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill                          | <i>Laiteron épineux</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 124261               | <i>Sonchus oleraceus</i> L.                             | <i>Laiteron potager, Laiteron lisse, Laiteron maraîcher</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 124798               | <i>Stachys palustris</i> L., 1753                       | <i>Épiaire des marais, Ortie bourbière, Ortie morte</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest    |                   | 1                         |                           | 2015 - 2015                  |
|        | 141499               | <i>Symphytum officinale</i> L. subsp. <i>officinale</i> | <i>Consoude officinale, Grande consoude</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 125355               | <i>Symphytum officinale</i> L., 1753                    | <i>Consoude officinale, Grande consoude</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEAT E.                                     |                   |                           |                           | 1999 - 1999                  |
|        | 126124               | <i>Thalictrum flavum</i> L. subsp. <i>flavum</i>        | <i>Pigamon jaune, Pigamon noirissant</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest    |                   | 1                         |                           | 1986 - 2015                  |
|        | 127439               | <i>Trifolium pratense</i> L.                            | <i>Trèfle des prés, Trèfle violet</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|        | 160269               | <i>Trifolium squamosum</i> L., 1759                     | <i>Trèfle squameux, Trèfle écailleux, Trèfle maritime</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TOUSSAINT B.                              |                   |                           |                           | 1994 - 1994                  |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce             | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 128062               | <i>Typha angustifolia</i> L., 1753       | Massette à feuilles étroites   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest    |                   | 1                         |                           | 2015 - 2015                  |
|               | 128175               | <i>Ulmus minor</i> Mill.                 | Orme mineur,<br>Petit orme,<br>Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|               | 128268               | <i>Urtica dioica</i> L.                  | Ortie dioïque,<br>Grande ortie   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|               | 128419               | <i>Valeriana officinalis</i> L., 1753    | Valériane officinale   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           | 1999 - 1999                  |
|               | 128793               | <i>Veronica anagalloides</i> Guss., 1826 | Véronique faux mouron,<br>Véronique faux mouron-d'eau,<br>Véronique fausse anagallide,<br>Véronique faux anagallis | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>DEAT E.                                     |                   |                           |                           | 1999 - 1999                  |
|               | 634409               | <i>Lemna minor</i> L.                    | Lentille d'eau équatoriale   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
|               | 124262               | <i>Sonchus oleraceus</i> L.              | Laiteron rude,<br>Laiteron piquant   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) |                   |                           |                           | 2016 - 2016                  |
| Ptéridophytes | 115016               | <i>Polypodium vulgare</i> L., 1753       | Polypode commun,<br>Réglisse des bois,<br>Polypode vulgaire  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest    |                   | 1                         |                           | 2015 - 2015                  |

### 7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné



## 7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe  | Code Espèce (CD_NOM)                      | Espèce (nom scientifique)                             | Statut de détermination   | Réglementation  |
|---|---|---|---|---|
| Amphibiens  | 310                                       | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger<br>in Bonaparte, 1838 | Autre   | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   |   |   |   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   | 351                                       | <i>Rana temporaria</i><br>Linnaeus, 1758              | Déterminante  | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|   |   |   |   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
| Insectes  | 12348                                     | <i>Rosalia alpina</i><br>(Linnaeus, 1758)             | Déterminante  | Production des spécimens de grenouille rousse ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |   |   |   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |   |   |   | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )  |
| Mammifères  | 60585                                     | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)                 | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |   |   |   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   | 60630                                     | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)                   | Déterminante  | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |   |   |   | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |   |   |   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   | 60731                                     | <i>Mustela putorius</i><br>Linnaeus, 1758             | Déterminante  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |   |   |   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|   | 61057                                     | <i>Capreolus capreolus</i><br>(Linnaeus, 1758)        | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|   | 61448                                     | <i>Ondatra zibethicus</i><br>(Linnaeus, 1766)         | Autre   | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |   |   |   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
| Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain ( <a href="#">lien</a> ) |   |   |   |   |
| Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |   |   |   |   |
| 61667   | <i>Myocastor coypus</i><br>(Molina, 1782) | Autre   | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain ( <a href="#">lien</a> ) |   |
|   |   |   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |   |
| 61678   | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778       | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |   |
| Oiseaux   | 2506                                      | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758                   | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|   |   |   |   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )   |
|   | 2559                                      | <i>Scolopax rusticola</i><br>Linnaeus, 1758           | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|   |   |   |   | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )   |
| 2623  | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)       | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                          |   |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                      | Statut de détermination | Réglementation  |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
|        | 2669                 | <i>Falco tinnunculus</i><br>Linnaeus, 1758     | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )<br>Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> ) |
|        | 2679                 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758           | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 2832                 | <i>Pernis apivorus</i><br>(Linnaeus, 1758)     | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 2840                 | <i>Milvus migrans</i><br>(Boddaert, 1783)      | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )<br>Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 2895                 | <i>Accipiter nisus</i><br>(Linnaeus, 1758)     | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3059                 | <i>Gallinula chloropus</i><br>(Linnaeus, 1758) | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3424                 | <i>Columba palumbus</i><br>Linnaeus, 1758      | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3465                 | <i>Cuculus canorus</i><br>Linnaeus, 1758       | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3482                 | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)               | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3511                 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)           | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3518                 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758              | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3522                 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)              | Autre                   | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 3571                 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)          | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 3603                 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758            | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM)                       | Espèce (nom scientifique)                                | Statut de détermination  | Réglementation  |
|--------------|--|--|--|---|
|              | 3611                                       | <i>Dendrocopos major</i><br>(Linnaeus, 1758)             | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 3630                                       | <i>Dendrocopos minor</i><br>(Linnaeus, 1758)             | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 3803                                       | <i>Oriolus oriolus</i><br>(Linnaeus, 1758)               | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 4001                                       | <i>Erithacus rubecula</i><br>(Linnaeus, 1758)            | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 4013                                       | <i>Luscinia megarhynchos</i><br>C. L. Brehm, 1831        | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 4040                                       | <i>Phoenicurus phoenicurus</i><br>(Linnaeus, 1758)       | Déterminante   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 4129                                       | <i>Turdus philomelos</i><br>C. L. Brehm, 1831            | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|              |  |  |  | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                 |
|              | 4142                                       | <i>Turdus viscivorus</i><br>Linnaeus, 1758               | Autre  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|              |  |  |  | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                                 |
|              | 4151                                       | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)                     | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 4215                                       | <i>Hippolais polyglotta</i><br>(Vieillot, 1817)          | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 4252                                       | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787                      | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 4254                                       | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)                     | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 4257                                       | <i>Sylvia atricapilla</i><br>(Linnaeus, 1758)            | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
| 4319         | <i>Muscicapa striata</i><br>(Pallas, 1764) | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| Angiospermes | 105433                                     | <i>Lemna minuta</i> Kunth                                | Autre  | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> ) |
|              | 117146                                     | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789          | Autre  | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 611652                                     | <i>Dioscorea communis</i> (L.)<br>Caddick & Wilkin, 2002 | Autre  | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )              |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type          | Auteur                              | Année de publication | Titre                                      |
|---------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| Bibliographie | DUPONT P., ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | 1992                 | Fiche Znieff : Bois de Fontaines 1988-1992 |

| Type        | Auteur   | Année de publication | Titre  |
|-------------|--|----------------------|--|
|             | PNR du Marais Poitevin                         | 2019                 | Note de Synthèse de la réactualisation pour les « espèces déterminantes faune » des bordereaux des ZNIEFF du Marais Poitevin, partie Vendée. |
|             | SADORGE A.                                     | 2001                 | Atlas des Coléoptères Cerambycidae de Loire-Atlantique   |
|             | TOUSSAINT B.                                   | 1995                 | Etude de la flore et de la végétation dans le cadre de l'OGAF du secteur de Maillezais. 1er rapport. PNR Marais Poitevin                     |
| Informateur | CBNBP (VUITTON G.),<br>Indre Nature (BOYER P.) |                      |  |
|             | DEAT E.  |                      |  |
|             | DUPONT P.                                      |                      |  |
|             | DUPONT P.                                      |                      |  |
|             | GUILLOTON J.-A., PERREIN C.                    |                      |  |
|             | Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest       |                      |  |
|             | Personnel du Cbn de Brest                      |                      |  |
|             | Réseau de correspondant.e.s<br>du CBN de Brest |                      |  |
|             | ROSOUX R., TOURNEBIZE T.                       |                      |  |
| THOMAS A.   |  |                      |  |