# LA GROTTE , LE BOIS DE NOISELETTE (Identifiant national : 520015087)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

*(Identifiant régional : 20170002)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MOURGAUD G., .- 520015087, LA GROTTE , LE BOIS DE NOISELETTE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 47P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520015087.pdf*

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire
Rédacteur(s) :MOURGAUD G.
Centroïde calculé : 343370°-2256189°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2019
Date de première diffusion INPN : 19/07/2019
Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 4
6. HABITATS ..... 4
7. ESPECES ..... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 47
9. SOURCES ..... 47

# 1. DESCRIPTION

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Maine-et-Loire
- Commune : Saint-Rémy-en-Mauges (INSEE : 49316)
- Commune : Montrevault (INSEE : 49218)

## 1.2 Superficie

24,52 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 26
Maximale (mètre): 80

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

## 1.5 Commentaire général

Méandre de la vallée de l'Evre à exposition nord au relief encaissé et escarpements rocheux avec boisements frais.

Présence d'une résurgence créant une zone humide et d'une cavité ancienne d'extraction du minerai.

Flore pré-vernale en sous-bois très intéressants avec en particulier plusieurs espèces végétales rares dont une protégée.

Site intéressant d'un point de vue entomologique avec présence d'odonates rares ou peu communs et une espèce protégée au niveau national et figurant à l'annexe 2 de la Directive Habitats.

Présence de quelques chiroptères en hiver dans la cavité.

Site présentant également un intérêt paysager.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Source, résurgence
- Vallée
- Escarpement, versant pentu
- Structures artificielles

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Orthoptères<br>- Critères d'intérêts patrimoniaux<br>- Faunistique<br>- Poissons<br>- Reptiles<br>- Oiseaux<br>- Mammifères<br>- Odonates<br>- Insectes<br>- Floristique<br>- Ptéridophytes<br>- Phanérogames | - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | - Paysager<br>- Historique |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Les contours englobent un méandre de l'Evre qui héberge un nombre important d'espèces d'intérêt patrimonial, ces espèces étant plutôt disséminées ou même absentes ailleurs sur l'Evre.

# 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Réel |

*Commentaire sur les facteurs*

Site peu menacé mais à surveiller, notamment au niveau des travaux forestiers.

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Bryophytes<br>- Lichens<br>- Crustacés<br>- Myriapodes<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Amphibiens<br>- Autre Faunes<br>- Mammifères<br>- Poissons<br>- Mollusques<br>- Arachnides | - Phanérogames<br>- Ptéridophytes<br>- Reptiles<br>- Odonates<br>- Orthoptères<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères<br>- Hémiptères | - Oiseaux |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *62.2 Végétation des falaises continentales siliceuses* | | | 1 | |
| | *24.1 Lits des rivières* | | | 5 | |
| | *41.5 Chênaies acidiphiles* | | | 80 | |
| | *88 Mines et passages souterrains* | | | | |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *83.32 Plantations d'arbres feuillus* | | | 3 | |
| | *44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens* | | | 1 | |
| | *31.8 Fourrés* | | | 10 | |

## 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arachnides | 801 | *Lessertia dentichelis (Simon, 1884)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Mammifères | 79299 | *Myotis alcathoe Helversen & Heller, 2001* | *Murin d'Alcathoe* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc | | | | 2012 - 2012 |
| | 60400 | *Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)* | *Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2002 - 2002 |
| | 60418 | *Myotis myotis (Borkhausen, 1797)* | *Grand Murin* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2009 - 2009 |
| | 60408 | *Myotis nattereri (Kuhl, 1817)* | *Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2007 - 2007 |
| | 60479 | *Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)* | *Pipistrelle commune* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc | | | | 2012 - 2012 |
| | 60295 | *Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)* | *Grand rhinolophe* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges - MENOURY Aurélien | | | | 2012 - 2012 |
| | 60313 | *Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)* | *Petit rhinolophe* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges - MENOURY Aurélien | | | | 2012 - 2012 |
| Odonates | 65412 | *Boyeria irene (Boyer de Fonscolombe, 1838)* | *Aeschne paisible (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges - DUBOIS Glenn | Faible | | | 2004 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65401 | *Cordulegaster boltoni (Donovan, 1807)* | *Cordulégastre annelé (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : GABORY O. | Faible | | | |
| | 65381 | *Oxygastra curtisii (Dale, 1834)* | *Cordulie à corps fin (La), Oxycordulie à corps fin (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : GABORY O. | Faible | | | |
| Oiseaux | 3511 | *Athene noctua (Scopoli, 1769)* | *Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel | | | | 2005 - 2005 |
| | 3120 | *Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)* | *Oedicnème criard* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4289 | *Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)* | *Pouillot fitis* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Poissons | 66832 | *Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)* | *Anguille d'Europe, Anguille européenne* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CSP 49 | | | | |
| | 67606 | *Esox lucius Linnaeus, 1758* | *Brochet* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CSP 49 | | | | |
| Reptiles | 77993 | *Elaphe longissima (Laurenti, 1768)* | *Couleuvre d'Esculape (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 78048 | *Natrix maura (Linnaeus, 1758)* | *Couleuvre vipérine (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : DOUILLARD E. | Faible | | | |
| | 444446 | *Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)* | *Couleuvre d'Esculape (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges - FAUX Didier | | | | 2009 - 2009 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 259 | *Bufo bufo (Linnaeus, 1758)* | *Crapaud commun (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2002 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92 | *Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)* | *Salamandre tachetée (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2002 - 2002 |
| Arachnides | 1544 | *Meta merianae (Scopoli)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 1537 | *Nesticus cellulanus (Clerck, 1758)* | *Nestique alvéolé* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 1842 | *Tegenaria silvestris L. Koch, 1872* | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Coléoptères | 12236 | *Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : DURAND O. | | 2 | | 2009 - 2009 |
| | 12232 | *Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : DURAND O. | | 1 | | 2009 - 2009 |
| Hémiptères | 51611 | *Graphosoma lineata auct. non (Linnaeus, 1758)* | *Punaise arlequin* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Lépidoptères | 53724 | *Araschnia levana (Linnaeus, 1758)* | *Carte géographique (La), Jaspé (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53878 | *Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)* | *Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53623 | *Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)* | *Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges - DURAND Olivier | | | | 2004 - 2004 |
| | 248122 | *Eurrhypara hortulata (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53736 | *Inachis io (Linnaeus, 1758)* | *Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil - de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2003 - 2003 |
| | 53668 | *Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)* | *Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2003 - 2003 |
| | 53727 | *Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)* | *Grande Tortue (La), Vanesse de l'Orme (La), Grand-Renard (Le), Doré (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2007 - 2007 |
| | 53595 | *Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)* | *Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2003 - 2003 |
| | 54342 | *Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)* | *Piéride du Chou (La), Grande Piéride du Chou (La), Papillon du Chou (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 219833 | *Pieris napi (Linnaeus, 1758)* | *Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2002 - 2003 |
| | 219831 | *Pieris rapae (Linnaeus, 1758)* | *Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piéride du Chou (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2002 - 2003 |
| | 53691 | *Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767)* | *Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2003 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 219741 | *Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)* | *Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie européenne (au Canada) (L'), Ligné (Le), Hespérie orangée (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2002 - 2002 |
| | 459088 | *Timandra griseata auct. non Petersen, 1902* | *Timandre aimée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 53741 | *Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)* | *Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2003 - 2003 |
| Mammifères | 60636 | *Meles meles (Linnaeus, 1758)* | *Blaireau européen* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60430 | *Myotis daubentoni* | *Murin de Daubenton* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges - MENOURY Aurélien | | | | 2012 - 2012 |
| | 60383 | *Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)* | *Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : NOEL F. | | | | 1999 - 1999 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges - MENOURY Aurélien | | | | 2012 - 2012 |
| | 79303 | *Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)* | *Pipistrelle de Kuhl* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc | | | | 2012 - 2012 |
| | 60585 | *Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)* | *Renard roux* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Mollusques | 162964 | *Acanthinula aculeata (O.F. Müller, 1774)* | *Escargotin hérisson* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de Loire | | | | 2003 - 2003 |
| | 64124 | *Ancylus fluviatilis O.F. Müller, 1774* | *Patelline des fleuves* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de Loire | | | | 2003 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 64178 | *Arion circumscriptus Johnston, 1828* | *Loche grisâtre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de Loire | | | | 2003 - 2003 |
| | 64185 | *Arion rufus (Linnaeus, 1758)* | *Grande loche* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de Loire | | | | 2003 - 2003 |
| | 64101 | *Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758)* | *Planorbe ombiliquée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de Loire | | | | 2003 - 2003 |
| | 62188 | *Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)* | *Bithynie commune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de Loire | | | | 2003 - 2003 |
| | 64035 | *Carychium minimum O.F. Müller, 1774* | *Auriculette naine* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de Loire | | | | 2003 - 2003 |
| | 64247 | *Cepaea hortensis (O.F. Müller, 1774)* | *Escargot des jardins* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de Loire | | | | 2003 - 2003 |
| | 64161 | *Clausilia bidentata (Strøm, 1765)* | *Clausilie commune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de Loire | | | | 2003 - 2003 |
| | 162939 | *Cochlicopa repentina Hudec, 1960* | *Brillante commune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de Loire | | | | 2003 - 2003 |
| | 64206 | *Deroceras reticulatum (O.F. Müller, 1774)* | *Loche laiteuse* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de Loire | | | | 2003 - 2003 |
| | 64173 | *Discus rotundatus (O.F. Müller, 1774)* | *Bouton commun* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de Loire | | | | 2003 - 2003 |
| | 61741 | *Hygromia limbata (Draparnaud, 1805)* | *Hélice des ruisseaux* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de Loire | | | | 2003 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 64135 | *Lauria cylindracea (da Costa, 1778)* | *Maillot commun* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de Loire | | | | 2003 - 2003 |
| | 64213 | *Limax maximus Linnaeus, 1758* | *Limace léopard* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de Loire | | | | 2003 - 2003 |
| | 163048 | *Macrogastra rolphii (Turton, 1826)* | *Massue atlantique* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de Loire | | | | 2003 - 2003 |
| | 64194 | *Oxychilus cellarius (O.F. Müller, 1774)* | *Luisant des caves* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de Loire | | | | 2003 - 2003 |
| | 64195 | *Oxychilus draparnaudi (Beck, 1837)* | *Grand luisant* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de Loire | | | | 2003 - 2003 |
| | 163094 | *Paralaoma servilis (Shuttleworth, 1852)* | *Escargotin cosmopolite* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de Loire | | | | 2003 - 2003 |
| | 163172 | *Phenacolimax major (A. Férussac, 1807)* | *Semilimace des plaines* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de Loire | | | | 2003 - 2003 |
| | 64658 | *Pisidium henslowanum (Sheppard, 1823)* | *Pisidie des gardons* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 64669 | *Pisidium subtruncatum Malm, 1855* | *Pisidie chiendent* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 162959 | *Vallonia excentrica Sterki, 1893* | *Vallonie des pelouses* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de Loire | | | | 2003 - 2003 |
| | 163104 | *Vitrea contracta (Westerlund, 1871)* | *Cristalline ombiliquée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de Loire | | | | 2003 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 163103 | *Vitrea crystallina (O.F. Müller, 1774)* | *Cristalline commune* | Reproduction indéterminée | Bibliographie :<br>BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de Loire | | | | 2003 - 2003 |
| Odonates | 65456 | *Aeshna affinis Vander Linden, 1820* | *Aeschne affine* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65473 | *Anax imperator Leach, 1815* | *Anax empereur (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65088 | *Calopteryx splendens (Harris, 1782)* | *Caloptéryx éclatant* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65080 | *Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)* | *Caloptéryx vierge* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65126 | *Coenagrion lindenii (Selys, 1840)* | *Agrion de Vander Linden, Naïade de Vander Linden* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65141 | *Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)* | *Agrion jouvencelle* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65300 | *Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)* | *Crocothémis écarlate (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65227 | *Gomphus pulchellus Selys, 1840* | *Gomphe joli (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65109 | *Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)* | *Agrion élégant* | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>CPIE Loire et Mauges | | | | 2002 - 2002 |
| | 65220 | *Lestes viridis (Vander Linden, 1825)* | *Leste vert* | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>CPIE Loire et Mauges | | | | 2002 - 2002 |
| | 65262 | *Libellula depressa Linnaeus, 1758* | *Libellule déprimée (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65249 | *Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)* | *Gomphe à forceps (Le), Gomphe à pinces (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>CPIE Loire et Mauges - DUBOIS Glenn | | | | 2004 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65290 | *Orthetrum brunneum (Boyer de Fonscolombe, 1837)* | *Orthétrum brun (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : GABORY O. | | | | |
| | 65278 | *Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)* | *Orthétrum réticulé (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65284 | *Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)* | *Orthétrum bleuissant (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : GABORY O. | | | | |
| | 65179 | *Platycnemis acutipennis Selys, 1841* | *Agrion orangé* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65184 | *Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)* | *Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges - DURAND Olivier | | | | 2009 - 2009 |
| | 65101 | *Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)* | *Petite nymphe au corps de feu (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65393 | *Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)* | *Cordulie métallique (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : GABORY O. | | | | |
| | 65339 | *Sympetrum meridionale (Selys, 1841)* | *Sympétrum méridional (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65322 | *Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)* | *Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 2895 | *Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)* | *Épervier d'Europe* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3676 | *Alauda arvensis Linnaeus, 1758* | *Alouette des champs* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3571 | *Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)* | *Martin-pêcheur d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3723 | *Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)* | *Pipit des arbres* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3522 | *Asio otus (Linnaeus, 1758)* | *Hibou moyen-duc* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | *Buse variable* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4588 | *Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)* | *Linotte mélodieuse* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4580 | *Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)* | *Verdier d'Europe* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4586 | *Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)* | *Tarin des aulnes* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc | | | | 2010 - 2011 |
| | 3424 | *Columba palumbus Linnaeus, 1758* | *Pigeon ramier* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2000 - 2000 |
| | 4507 | *Corvus corone corone Linnaeus, 1758* | | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2000 - 2000 |
| | 4503 | *Corvus corone Linnaeus, 1758* | *Corneille noire* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4494 | *Corvus monedula Linnaeus, 1758* | *Choucas des tours* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3465 | *Cuculus canorus Linnaeus, 1758* | *Coucou gris* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3611 | *Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)* | *Pic épeiche* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3630 | *Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)* | *Pic épeichette* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2000 - 2000 |
| | 4659 | *Emberiza cirlus Linnaeus, 1758* | *Bruant zizi* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4657 | *Emberiza citrinella Linnaeus, 1758* | *Bruant jaune* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4001 | *Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)* | *Rougegorge familier* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2011 - 2011 |
| | 2679 | *Falco subbuteo Linnaeus, 1758* | *Faucon hobereau* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2669 | *Falco tinnunculus Linnaeus, 1758* | *Faucon crécerelle* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4564 | *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758* | *Pinson des arbres* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4466 | *Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)* | *Geai des chênes* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4215 | *Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)* | *Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3595 | *Jynx torquilla Linnaeus, 1758* | *Torcol fourmilier* | Passage, migration | Informateur : GABORY O. | Faible | | | |
| | 4013 | *Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831* | *Rossignol philomèle* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3941 | *Motacilla alba Linnaeus, 1758* | *Bergeronnette grise* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3755 | *Motacilla cinerea Tunstall, 1771* | *Bergeronnette des ruisseaux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GABORY O. | Faible | 1 | | |
| | 4319 | *Muscicapa striata (Pallas, 1764)* | *Gobemouche gris* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3803 | *Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)* | *Loriot d'Europe, Loriot jaune* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3760 | *Parus caeruleus Linnaeus, 1758* | *Mésange bleue* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3764 | *Parus major Linnaeus, 1758* | *Mésange charbonnière* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4351 | *Parus palustris Linnaeus, 1758* | *Mésange nonnette* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4035 | *Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)* | *Rougequeue noir* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4280 | *Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)* | *Pouillot véloce* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4272 | *Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)* | *Pouillot siffleur* | Passage, migration | | | | | |
| | 4474 | *Pica pica (Linnaeus, 1758)* | *Pie bavarde* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3603 | *Picus viridis Linnaeus, 1758* | *Pic vert, Pivert* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges - DURAND Olivier | | | | 2004 - 2004 |
| | 3978 | *Prunella modularis (Linnaeus, 1758)* | *Accenteur mouchet* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4621 | *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc | | | | 2011 - 2011 |
| | 4308 | *Regulus regulus (Linnaeus, 1758)* | *Roitelet huppé* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4053 | *Saxicola torquata (Linnaeus, 1766)* | *Tarier pâtre* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4571 | *Serinus serinus (Linnaeus, 1766)* | *Serin cini* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3774 | *Sitta europaea Linnaeus, 1758* | *Sittelle torchepot* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3439 | *Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)* | *Tourterelle des bois* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3518 | *Strix aluco Linnaeus, 1758* | *Chouette hulotte* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2007 - 2007 |
| | 4516 | *Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758* | *Étourneau sansonnet* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4257 | *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)* | *Fauvette à tête noire* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4254 | *Sylvia borin (Boddaert, 1783)* | *Fauvette des jardins* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4252 | *Sylvia communis Latham, 1787* | *Fauvette grisette* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3967 | *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)* | *Troglodyte mignon* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2011 - 2011 |
| | 4137 | *Turdus iliacus Linnaeus, 1766* | *Grive mauvis* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4117 | *Turdus merula Linnaeus, 1758* | *Merle noir* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4129 | *Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831* | *Grive musicienne* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3482 | *Tyto alba (Scopoli, 1769)* | *Chouette effraie, Effraie des clochers* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3590 | *Upupa epops Linnaeus, 1758* | *Huppe fasciée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Orthoptères | 65649 | *Ephippiger ephippiger (auct. non Fiebig, 1784)* | *Ephippigère des vignes* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 65932 | *Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)* | *Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2011 - 2011 |
| | 65774 | *Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)* | *Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65677 | *Uromenus rugosicollis (Audinet-Serville, 1838)* | *Ephippigère carénée* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2003 - 2003 |
| Phanérogames | 79734 | *Acer campestre L., 1753* | *Érable champêtre, Acéraille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 79783 | *Acer pseudoplatanus L., 1753* | *Érable sycomore, Grand Érable* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 80243 | *Adoxa moschatellina L., 1753* | *Moschatelline, Adoxe musquée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2004 - 2004 |
| | 80639 | *Agrostis gigantea Roth, 1788* | *Agrostide géant, Fiorin* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2011 - 2011 |
| | 80759 | *Agrostis stolonifera L., 1753* | *Agrostide stolonifère* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 142987 | *Agrostis stolonifera var. stolonifera L., 1753* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 81295 | *Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913* | *Alliaire, Herbe aux aulx* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 81541 | *Allium ursinum L., 1753* | *Ail des ours, Ail à larges feuilles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2001 - 2001 |
| | 81569 | *Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790* | *Aulne glutineux, Verne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 82637 | *Anemone nemorosa L., 1753* | *Anémone des bois, Anémone sylvie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2004 - 2004 |
| | 82738 | *Angelica sylvestris L., 1753* | *Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 82952 | *Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814* | *Cerfeuil des bois, Persil des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 83267 | *Aquilegia vulgaris L., 1753* | *Ancolie vulgaire, Clochette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2000 - 2000 |
| | 83499 | *Arctium lappa L., 1753* | *Grande bardane, Bardane commune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 83502 | *Arctium minus (Hill) Bernh., 1800* | *Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2004 - 2004 |
| | 83912 | *Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819* | *Fromental élevé, Ray-grass français* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 131692 | *Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834* | *Avoine à chapelets* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2004 - 2004 |
| | 84061 | *Artemisia vulgaris L., 1753* | *Armoise commune, Herbe de feu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 84112 | *Arum maculatum L., 1753* | *Gouet tâcheté, Chandelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 85102 | *Atriplex patula L., 1753* | *Arroche étalée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 85112 | *Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805* | *Arroche hastée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 85557 | *Barbarea vulgaris R.Br., 1812* | *Barbarée commune, Herbe de sainte Barbe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 86305 | *Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812* | *Brachypode des bois, Brome des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 86763 | *Bromus sterilis L., 1753* | *Brome stérile* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 87742 | *Campanula trachelium L., 1753* | *Campanule gantelée, Ortie bleue* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 87930 | *Cardamine hirsuta L., 1753* | *Cardamine hérissée, Cresson de muraille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 87933 | *Cardamine impatiens L., 1753* | *Cardamine impatiens, Cardamine impatiente, Herbe au diable* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1993 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88819 | *Carex remota L., 1755* | *Laîche espacée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2004 - 2004 |
| | 88905 | *Carex sylvatica Huds., 1762* | *Laîche des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 89304 | *Castanea sativa Mill., 1768* | *Chataignier, Châtaignier commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 90008 | *Cerastium fontanum Baumg., 1816* | *Céraiste commune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2004 - 2004 |
| | 90178 | *Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén, 1984* | *Corydale à vrilles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 90669 | *Chelidonium majus L., 1753* | *Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 133219 | *Chenopodium album subsp. album L., 1753* | *Senousse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 91120 | *Chrysosplenium oppositifolium L., 1753* | *Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2011 - 2011 |
| | 91258 | *Circaea lutetiana L., 1753* | *Circée de Paris, Circée commune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91289 | *Cirsium arvense (L.) Scop., 1772* | *Cirse des champs, Chardon des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 91382 | *Cirsium palustre (L.) Scop., 1772* | *Cirse des marais, Bâton du Diable* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 91430 | *Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838* | *Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 92237 | *Conium maculatum L., 1753* | *Grande cigüe, Ciguë tachée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 92242 | *Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886* | *Conopode dénudé, Grand Conopode* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2001 - 2001 |
| | 92302 | *Convolvulus arvensis L., 1753* | *Liseron des champs, Vrillée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 92501 | *Cornus sanguinea L., 1753* | *Cornouiller sanguin, Sanguine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 92566 | *Corrigiola littoralis L., 1753* | *Corrigiole des grèves, Courroyette des sables* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GABORY O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 1997 |
| | 92582 | *Corydalis claviculata (L.) DC., 1805* | *Corydale à vrilles* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92594 | *Corydalis solida (L.) Clairv., 1811* | *Corydale solide* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2004 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 161259 | *Corydalis solida Sw., 1819* | *Corydale solide* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2001 - 2001 |
| | 92606 | *Corylus avellana L., 1753* | *Noisetier, Avelinier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 92864 | *Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825* | *Aubépine à deux styles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 93134 | *Crepis setosa Haller f., 1797* | *Crépide hérissée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 93763 | *Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800* | *Cymbalaire, Ruine de Rome, Cymbalaire des murs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 93936 | *Cyperus fuscus L., 1753* | *Souchet brun* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GABORY O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 1997 |
| | 93973 | *Cyperus michelianus (L.) Link, 1827* | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GABORY O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 1997 |
| | 94164 | *Cytisus scoparius (L.) Link, 1822* | *Genêt à balai, Juniesse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 133646 | *Cytisus scoparius subsp. scoparius (L.) Link, 1822* | *Juniesse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 94207 | *Dactylis glomerata L., 1753* | *Dactyle aggloméré, Pied-de-poule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94503 | *Daucus carota L., 1753* | *Carotte sauvage, Daucus carotte* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 133731 | *Daucus carota subsp. carota L., 1753* | *Daucus carotte* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 94959 | *Digitalis purpurea L., 1753* | *Digitale pourpre, Gantelée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2004 - 2004 |
| | 611652 | *Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002* | *Sceau de Notre Dame* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 95149 | *Dipsacus fullonum L., 1753* | *Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 95154 | *Dipsacus pilosus L., 1753* | *Cardère poilu, Verge à pasteur* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 95240 | *Doronicum plantagineum L., 1753* | *Doronic à feuilles de plantain* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CPIE Loire et Mauges - DURAND Olivier | | | | 2009 - 2009 |
| | 95671 | *Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812* | *Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 95992 | *Elymus caninus (L.) L., 1755* | *Froment des haies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2004 - 2004 |
| | 96180 | *Epilobium hirsutum L., 1753* | *Épilobe hérissé, Épilobe hirsute* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96447 | *Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769* | *Épipactis à larges feuilles, Elléborine à larges feuilles* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MOURGAUD G. (L.P.O. Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 1990 |
| | 96667 | *Erica cinerea L., 1753* | *Bruyère cendrée, Bucane* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 609982 | *Euonymus europaeus L., 1753* | *Bonnet-d'évêque* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 448138 | *Euonymus japonicus L.f., 1780* | *Fusain du Japon* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2001 - 2001 |
| | 97434 | *Eupatorium cannabinum L., 1753* | *Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 97452 | *Euphorbia amygdaloides L., 1753* | *Euphorbe des bois, Herbe à la faux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 97616 | *Euphorbia platyphyllos L., 1753* | *Euphorbe à feuilles larges, Euphorbe à feuilles plates* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 97676 | *Euphorbia stricta L., 1759* | *Euphorbe raide* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2004 - 2004 |
| | 97963 | *Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971* | *Renouée des haies, Vrillée des buissons* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2011 - 2011 |
| | 98717 | *Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879* | *Reine des prés, Spirée Ulmaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98921 | *Fraxinus excelsior L., 1753* | *Frêne élevé, Frêne commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 98977 | *Fritillaria meleagris L., 1753* | *Pintade, Fritillaire damier, Fritillaire pintade* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DOUILLARD E. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1999 - 1999 |
| | 99334 | *Galeopsis tetrahit L., 1753* | *Galéopsis tétrahit, Ortie royale* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 134844 | *Galeopsis tetrahit subsp. tetrahit L., 1753* | *Galéopsis tétrahit, Ortie royale* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 99373 | *Galium aparine L., 1753* | *Gaillet gratteron, Herbe collante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2004 - 2004 |
| | 134855 | *Galium aparine subsp. aparine L., 1753* | *Gaillet gratteron, Herbe collante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 99529 | *Galium saxatile L., 1753* | *Gaillet du Harz, Gaillet des rochers* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GABORY O. | | | | |
| | 100085 | *Geranium lucidum L., 1753* | *Géranium luisant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 100142 | *Geranium robertianum L., 1753* | *Herbe à Robert* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2004 - 2004 |
| | 100225 | *Geum urbanum L., 1753* | *Benoîte commune, Herbe de saint Benoît* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100310 | *Glechoma hederacea L., 1753* | *Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 100387 | *Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810* | *Glycérie flottante, Manne de Pologne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 100519 | *Gnaphalium uliginosum L., 1753* | *Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 100787 | *Hedera helix L., 1753* | *Lierre grimpant, Herbe de saint Jean* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2004 - 2004 |
| | 101300 | *Heracleum sphondylium L., 1753* | *Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 135306 | *Heracleum sphondylium subsp. sphondylium L., 1753* | *Grande Berce* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2004 - 2004 |
| | 102900 | *Holcus lanatus L., 1753* | *Houlque laineuse, Blanchard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 102901 | *Holcus mollis L., 1759* | *Houlque molle, Avoine molle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 103031 | *Humulus lupulus L., 1753* | *Houblon grimpant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103057 | *Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944* | *Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 103287 | *Hypericum hirsutum L., 1753* | *Millepertuis velu, Millepertuis hérissé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 103316 | *Hypericum perforatum L., 1753* | *Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 103320 | *Hypericum pulchrum L., 1753* | *Millepertuis élégant, Millepertuis joli* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2011 - 2011 |
| | 103329 | *Hypericum tetrapterum Fr., 1823* | *Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2011 - 2011 |
| | 103375 | *Hypochaeris radicata L., 1753* | *Porcelle enracinée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | *Houx* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2004 - 2004 |
| | 103772 | *Iris pseudacorus L., 1753* | *Iris faux acore, Iris des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 103917 | *Isopyrum thalictroides L., 1753* | *Isopyre faux Pigamon* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2001 - 2001 |
| | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | *Jonc épars, Jonc diffus* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 147910 | *Juncus effusus var. effusus L., 1753* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 104502 | *Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827* | *Linaire élatine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 104848 | *Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek, 1966* | *Lamier jaune, Lamier Galéobdolon* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CPIE Loire et Mauges - DURAND Olivier | | | | 2004 - 2004 |
| | 104876 | *Lamium galeobdolon (L.) L., 1759* | *Lamier jaune, Lamier Galéobdolon* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 104903 | *Lamium purpureum L., 1753* | *Lamier pourpre, Ortie rouge* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105017 | *Lapsana communis L., 1753* | *Lampsane commune, Graceline* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 137096 | *Lapsana communis subsp. communis L., 1753* | *Lampsane commune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2004 - 2004 |
| | 105431 | *Lemna minor L., 1753* | *Petite lentille d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CPIE Loire et Mauges - LIBEAUT Anne-Lise | | | | 2001 - 2001 |
| | 105966 | *Ligustrum vulgare L., 1753* | *Troëne, Raisin de chien* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 106213 | *Linaria repens (L.) Mill., 1768* | *Linaire rampante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 106226 | *Linaria supina (L.) Chaz., 1790* | *Linaire couchée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 106234 | *Linaria vulgaris Mill., 1768* | *Linaire commune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 106252 | *Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935* | *Lindernie fausse-gratiole, Fausse Gratiole* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GABORY O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 1997 |
| | 106499 | *Lolium perenne L., 1753* | *Ivraie vivace* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 106546 | *Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988* | *Ornithogale des Pyrénées* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 106581 | *Lonicera periclymenum L., 1753* | *Chèvrefeuille des bois, Cranquillier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 106698 | *Lotus pedunculatus Cav., 1793* | *Lotus des marais, Lotier des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 106863 | *Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811* | *Luzule des bois, Grande luzule, Troscart à fleurs lâches* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 107038 | *Lycopus europaeus L., 1753* | *Lycope d'Europe, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 107117 | *Lythrum salicaria L., 1753* | *Salicaire commune, Salicaire pourpre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 107795 | *Melampyrum pratense L., 1753* | *Mélampyre des prés* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107880 | *Melica uniflora Retz., 1779* | *Mélique uniflore* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 108027 | *Mentha aquatica L., 1753* | *Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 108168 | *Mentha suaveolens Ehrh., 1792* | *Menthe à feuilles rondes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 108421 | *Mespilus germanica L., 1753* | *Néflier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2004 - 2004 |
| | 108698 | *Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811* | *Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 108996 | *Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764* | *Myosotis des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 109732 | *Nuphar lutea (L.) Sm., 1809* | *Nénuphar jaune, Nénufar jaune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 109864 | *Oenanthe crocata L., 1753* | *Oenanthe safranée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2004 - 2004 |
| | 110914 | *Orchis mascula (L.) L., 1755* | *Orchis mâle, Herbe à la couleuvre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111369 | *Ornithogalum pyrenaicum L., 1753* | *Ornithogale des Pyrénées* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2004 - 2004 |
| | 111876 | *Oxalis corniculata L., 1753* | *Oxalis corniculé, Trèfle jaune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 111886 | *Oxalis fontana Bunge, 1835* | *Oxalide droit, Oxalis droit* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 112483 | *Paspalum distichum L., 1759* | *Paspale à deux épis* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GABORY O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 1997 |
| | 112745 | *Persicaria maculosa Gray, 1821* | *Renouée Persicaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 112975 | *Phalaris arundinacea L., 1753* | *Baldingère faux-roseau, Fromenteau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 113407 | *Phyteuma spicatum L., 1753* | *Raiponce en épi* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1989 - 2011 |
| | 113904 | *Plantago major L., 1753* | *Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 113953 | *Plantago scabra Moench, 1794* | *Plantain scabre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GABORY O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 1997 |
| | 114114 | *Poa annua L., 1753* | *Pâturin annuel* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 114297 | *Poa nemoralis L., 1753* | *Pâturin des bois, Pâturin des forêts* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 114416 | *Poa trivialis L., 1753* | *Pâturin commun, Gazon d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 114611 | *Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785* | *Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 114658 | *Polygonum aviculare L., 1753* | *Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 115156 | *Populus tremula L., 1753* | *Peuplier Tremble* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 115624 | *Potentilla reptans L., 1753* | *Potentille rampante, Quintefeuille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 115918 | *Primula veris L., 1753* | *Coucou, Primevère officinale, Brérelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 115925 | *Primula vulgaris Huds., 1762* | *Primevère acaule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 116012 | *Prunella vulgaris L., 1753* | *Brunelle commune, Herbe au charpentier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 116043 | *Prunus avium (L.) L., 1755* | *Merisier vrai, Cerisier des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 116142 | *Prunus spinosa L., 1753* | *Épine noire, Prunellier, Pelossier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 116392 | *Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800* | *Pulicaire dysentérique* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116416 | *Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, 1857* | *Pulmonaire à feuilles longues* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2001 - 2001 |
| | 116759 | *Quercus robur L., 1753* | *Chêne pédonculé, Gravelin* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 116903 | *Ranunculus acris L., 1753* | *Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2004 - 2004 |
| | 116936 | *Ranunculus auricomus L., 1753* | *Renoncule à tête d'or, Renoncule Tête-d'or* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2004 - 2004 |
| | 117019 | *Ranunculus ficaria L., 1753* | *Ficaire à bulbilles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2004 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 117201 | *Ranunculus repens L., 1753* | *Renoncule rampante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 117503 | *Reynoutria japonica Houtt., 1777* | *Renouée du Japon* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 117774 | *Ribes rubrum L., 1753* | *Groseillier rouge, Groseillier à grappes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 117860 | *Robinia pseudoacacia L., 1753* | *Robinier faux-acacia, Carouge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 118016 | *Rosa arvensis Huds., 1762* | *Rosier des champs, Rosier rampant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 118073 | *Rosa canina L., 1753* | *Rosier des chiens, Rosier des haies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 118416 | *Rosa pouzinii Tratt., 1823* | *Rosier de Pouzin, Églantier de Pouzin* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 119418 | *Rumex acetosa L., 1753* | *Oseille des prés, Rumex oseille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 119550 | *Rumex obtusifolius L., 1753* | *Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 119585 | *Rumex sanguineus L., 1753* | *Patience sanguine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 119698 | *Ruscus aculeatus L., 1753* | *Fragon, Petit houx, Buis piquant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 119915 | *Salix alba L., 1753* | *Saule blanc, Saule commun* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GABORY O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 1997 |
| | 140437 | *Salix alba var. alba L., 1753* | *Saule commun* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GABORY O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 1997 |
| | 119948 | *Salix atrocinerea Brot., 1804* | *Saule à feuilles d'Olivier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2011 |
| | 120717 | *Sambucus nigra L., 1753* | *Sureau noir, Sampéchier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 121792 | *Scirpus sylvaticus L., 1753* | *Scirpe des bois, Scirpe des forêts* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GABORY O. | | | | |
| | 121999 | *Scrophularia auriculata L., 1753* | *Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2011 - 2011 |
| | 122028 | *Scrophularia nodosa L., 1753* | *Scrophulaire noueuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 122140 | *Sedum cepaea L., 1753* | *Orpin pourpier, Orpin paniculé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2004 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 140898 | *Sedum telephium subsp. telephium L., 1753* | *Herbe de saint Jean* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2004 - 2004 |
| | 122745 | *Senecio vulgaris L., 1753* | *Séneçon commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 123522 | *Silene latifolia Poir., 1789* | *Compagnon blanc, Silène à feuilles larges* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 124034 | *Solanum dulcamara L., 1753* | *Douce amère, Bronde* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 124233 | *Sonchus asper (L.) Hill, 1769* | *Laiteron rude, Laiteron piquant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 124261 | *Sonchus oleraceus L., 1753* | *Laiteron potager, Laiteron lisse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 124814 | *Stachys sylvatica L., 1753* | *Épiaire des bois, Ortie à crapauds* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 125006 | *Stellaria holostea L., 1753* | *Stellaire holostée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 125330 | *Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995* | *Aster lancéolé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GABORY O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 125355 | *Symphytum officinale L., 1753* | *Grande consoude* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 125447 | *Tamus communis L., 1753* | *Sceau de Notre Dame* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2004 - 2004 |
| | 125535 | *Taraxacum campylodes G.E.Haglund, 1948* | *Dent de lion* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 126035 | *Teucrium scorodonia L., 1753* | *Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 127439 | *Trifolium pratense L., 1753* | *Trèfle des prés, Trèfle violet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 141893 | *Trifolium pratense subsp. pratense L., 1753* | *Trèfle violet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 127454 | *Trifolium repens L., 1753* | *Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 128175 | *Ulmus minor Mill., 1768* | *Petit orme, Orme cilié* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 128215 | *Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, 1948* | *Nombril de vénus, Oreille-d'abbé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 128268 | *Urtica dioica L., 1753* | *Ortie dioïque, Grande ortie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 128419 | *Valeriana officinalis L., 1753* | *Valériane officinale, Valériane des collines* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 128615 | *Verbascum nigrum L., 1753* | *Molène noire, Cierge maudit* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GABORY O. | | | | |
| | 128754 | *Verbena officinalis L., 1753* | *Verveine officinale* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 128832 | *Veronica chamaedrys L., 1753* | *Véronique petit chêne, Fausse Germandrée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 129003 | *Veronica serpyllifolia L., 1753* | *Véronique à feuilles de serpolet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2004 - 2004 |
| | 129305 | *Vicia sepium L., 1753* | *Vesce des haies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 142440 | *Viscum album subsp. album L., 1753* | *Gui des feuillus* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2004 - 2004 |
| | 612631 | *Xanthium orientale subsp. orientale L., 1763* | *Lampourde à gros fruits* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GABORY O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 1997 |
| Ptéridophytes | 84458 | *Asplenium adiantum-nigrum L., 1753* | *Capillaire noir, Doradille noir* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 84524 | *Asplenium scolopendrium L., 1753* | *Scolopendre, Scolopendre officinale* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MOURGAUD G. (L.P.O. Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 1990 |
| | 84534 | *Asplenium trichomanes L., 1753* | *Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge, Asplénie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| | 84999 | *Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799* | *Fougère femelle, Polypode femelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2011 |
| | 95558 | *Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959* | *Dryoptéris des chartreux , Fougère spinuleuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95563 | *Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848* | *Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95567 | *Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834* | *Fougère mâle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CPIE Loire et Mauges | | | | 2011 - 2011 |
| | 114972 | *Polypodium interjectum Shivas, 1961* | *Polypode intermédiaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 115016 | *Polypodium vulgare L., 1753* | *Réglisse des bois, Polypode vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115057 | *Polystichum filix-mas (L.) Roth, 1799* | *Fougère mâle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115076 | *Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913* | *Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 116265 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879* | *Fougère aigle, Porte-aigle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2011 |
| Reptiles | 77686 | *Lacerta viridis auct. non (Laurenti, 1768)* | *Lézard à deux raies (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 77756 | *Podarcis muralis (Laurenti, 1768)* | *Lézard des murailles (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

## 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 92 | *Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)* | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 259 | *Bufo bufo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Insectes | 65381 | *Oxygastra curtisii (Dale, 1834)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Mammifères | 60295 | *Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60313 | *Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60383 | *Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60400 | *Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60408 | *Myotis nattereri (Kuhl, 1817)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60418 | *Myotis myotis (Borkhausen, 1797)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60479 | *Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60585 | *Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 60636 | *Meles meles (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 79299 | *Myotis alcathoe Helversen & Heller, 2001* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 79303 | *Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Oiseaux | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2669 | *Falco tinnunculus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2679 | *Falco subbuteo Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2895 | *Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3120 | *Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3424 | *Columba palumbus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 3439 | *Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3465 | *Cuculus canorus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3482 | *Tyto alba (Scopoli, 1769)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3511 | *Athene noctua (Scopoli, 1769)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3518 | *Strix aluco Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3522 | *Asio otus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3571 | *Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3590 | *Upupa epops Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3595 | *Jynx torquilla Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3603 | *Picus viridis Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3611 | *Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3630 | *Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3676 | *Alauda arvensis Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3723 | *Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 3755 | *Motacilla cinerea Tunstall, 1771* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3764 | *Parus major Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3774 | *Sitta europaea Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3803 | *Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3941 | *Motacilla alba Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 3967 | *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3978 | *Prunella modularis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4001 | *Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4013 | *Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4035 | *Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4117 | *Turdus merula Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4129 | *Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4137 | *Turdus iliacus Linnaeus, 1766* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4215 | *Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4252 | *Sylvia communis Latham, 1787* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4254 | *Sylvia borin (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4257 | *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4272 | *Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4280 | *Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4289 | *Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 4308 | *Regulus regulus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4319 | *Muscicapa striata (Pallas, 1764)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4494 | *Corvus monedula Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4564 | *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4571 | *Serinus serinus (Linnaeus, 1766)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4621 | *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4657 | *Emberiza citrinella Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4659 | *Emberiza cirlus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Poissons | 67606 | *Esox lucius Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)* |
| Reptiles | 77756 | *Podarcis muralis (Laurenti, 1768)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 78048 | *Natrix maura (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 444446 | *Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Angiospermes | 95240 | *Doronicum plantagineum L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 98977 | *Fritillaria meleagris L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 103057 | *Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 106546 | *Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 112483 | *Paspalum distichum L., 1759* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | 119698 | *Ruscus aculeatus L., 1753* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 129003 | *Veronica serpyllifolia L., 1753* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 142440 | *Viscum album subsp. album L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 611652 | *Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| Ptéridophytes | 84458 | *Asplenium adiantum-nigrum L., 1753* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 115076 | *Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 116265 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de Loire | 2003 | Actualisation de la connaissance de la malacofaune des Mauges. Septembre 2003. |
| | CSP 49 | 2001 | Modernisation des ZNIEFF: Compléments d'information concernant l'ichtyofaune. Données pêche électrique -RHP, pêche à la ligne ou aux bosselles validées CSP, mortalité piscicole. |
| | DOUILLARD E. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | 2009 | La Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris, Linné 1753) en Maine-et-Loire : synthèse de l'enquête 2007-2008, 16 p., annexes |
| | GABORY O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | 2009 | La Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris, Linné 1753) en Maine-et-Loire : synthèse de l'enquête 2007-2008, 16 p., annexes |
| | MOURGAUD G. (L.P.O. Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | 1992 | Bulletin de synthèse sur une espèce remarquable de la pteridoflore de Maine-et-Loire : Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.. , pp. 103-110 |
| Informateur | CPIE Loire et Mauges | | |
| | CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc | | |
| | CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel | | |
| | CPIE Loire et Mauges - DUBOIS Glenn | | |
| | CPIE Loire et Mauges - DURAND Olivier | | |
| | CPIE Loire et Mauges - FAUX Didier | | |
| | CPIE Loire et Mauges - LIBEAUT Anne-Lise | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | CPIE Loire et Mauges - MENOURY Aurélien | | |
| | DOUILLARD E. | | |
| | DURAND O. | | |
| | GABORY O. | | |
| | GABORY O.-DOUILLARD E.- CPIE Loire et Mauges | | |
| | GURLIAT P. (Jardin Botanique de Nantes), FERARD P. (Jardin Botanique de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | HARDY Franck | | |
| | Mauges Nature | | |
| | NOEL F. | | |
| | PAILLEY P. | | |