# VALLEE DE L'HYROME ENTRE COUTON ET VIENNE (Identifiant national : 520015104)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

*(Identifiant régional : 20720001)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MOURGAUD G., BARBIER S, CPIE loire-Anjou, LEBOSSE J-p., .- 520015104, VALLEE DE L'HYROME ENTRE COUTON ET VIENNE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 43P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520015104.pdf*

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire
Rédacteur(s) :MOURGAUD G., BARBIER S, CPIE loire-Anjou, LEBOSSE J-p.
Centroïde calculé : 372112°-2253631°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 15/11/2016
Date actuelle d'avis CSRPN : 28/02/2022
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 4
6. HABITATS ..... 4
7. ESPECES ..... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 42
9. SOURCES ..... 43

# 1. DESCRIPTION

## Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 520015105 - VALLEE DE L'HYROME (Id reg. : 20720000)

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Maine-et-Loire
- Commune : Chemillé-en-Anjou (INSEE : 49092)

## 1.2 Superficie

73,73 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 40
Maximale (mètre): 80

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 520015105 - VALLEE DE L'HYROME (Type 2) (Id reg. : 20720000)

## 1.5 Commentaire général

Flore très intéressante notamment au niveau des escarpements rocheux avec un ptéridophyte à affinités montagnardes très rare et protégée dans la région. Pelouses sèches présentant une flore très intéressante, notamment une espèce végétale protégée très rare das les Mauges et plus largement à l'intérieur des terres dans le massif armoricain. Se développement aussi sur ces prairie sèches plusieurs espèces d'orthoptères liés aux milieux secs et peu communs en Anjou.

Présence de reptiles ou de mammifères rares.

A noter la reproduction d'une colonie importante de deux espèces de chiroptères.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Vallée
- Affleurement rocheux
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Orthoptères<br>- Critères d'intérêts patrimoniaux<br>- Ecologique<br>- Faunistique<br>- Poissons<br>- Reptiles<br>- Oiseaux<br>- Mammifères<br>- Floristique<br>- Ptéridophytes<br>- Phanérogames | - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | - Paysager<br>- Pédagogique ou autre (préciser) |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Contours s'appuyant sur la topographie du site, délimitant les zones de cultures du plateau des milieux naturels de la vallée. Ce site correspond au secteur le mieux préservé de la vallée de l'Hyrome.

Partie très encaissée de la vallée de l'Hyrome possédant des versants boisés et des escarpements rocheux, ainsi que des pelouses thermophiles.

# 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Autoroute | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Suppression ou entretien de végétation | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

*Commentaire sur les facteurs*

Site menacé par la déprise agricole et à court terme par le passage de l'autoroute A87. La sauvegarde du moulin d'Argogne et du coteau proche ont été demandés comme mesures compensatoires.

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Amphibiens<br>- Autre Faunes<br>- Bryophytes<br>- Lichens<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Myriapodes<br>- Diptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Mammifères<br>- Poissons<br>- Reptiles<br>- Arachnides<br>- Odonates<br>- Orthoptères<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères<br>- Hyménoptères<br>- Hémiptères | - Phanérogames | - Oiseaux<br>- Ptéridophytes |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *37.2*<br>*Prairies humides eutrophes* | | | 15 | |
| | *24.1*<br>*Lits des rivières* | | | 2 | |
| | *35.2*<br>*Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes* | | | 5 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens* | | | 2 | |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *53 Végétation de ceinture des bords des eaux* | | | 1 | |
| | *41.5 Chênaies acidiphiles* | | | 30 | |
| | *31.8 Fourrés* | | | 45 | |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *82 Cultures* | | | | |
| | *84.2 Bordures de haies* | | | | |
| | *86.2 Villages* | | | | |
| | *81 Prairies améliorées* | | | | |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 281 | *Hyla arborea (Linnaeus, 1758)* | *Rainette verte (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Anjou Salaries | | | | 2013 |
| Arachnides | 234014 | *Pellenes brevis (Simon, 1868)* | | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| Lépidoptères | 53661 | *Coenonympha arcania (Linnaeus, 1760)* | *Céphale (Le), Arcanie (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| Mammifères | 60345 | *Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)* | *Barbastelle d'Europe, Barbastelle* | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Anjou Salaries | | | | 2015 |
| | 61212 | *Castor fiber Linnaeus, 1758* | *Castor d'Eurasie, Castor, Castor d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : Sylvie Desgranges | | | | 2019 |
| | 60831 | *Genetta genetta (Linnaeus, 1758)* | *Genette commune, Genette* | Reproduction indéterminée | Informateur : MOURGAUD G. | | | | |
| | 79299 | *Myotis alcathoe Helversen & Heller, 2001* | *Murin d'Alcathoe* | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Anjou Salaries | | | | 2015 |
| | 200118 | *Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)* | *Murin de Daubenton* | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Anjou Salaries | | | | 2015 |
| | 60400 | *Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)* | *Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : NOEL F. | | | 100 | 1999 - 1999 |
| | 60468 | *Nyctalus noctula (Schreber, 1774)* | *Noctule commune* | Reproduction indéterminée | Informateur : Benjamin Meme-Lafond | | | | 2016 |
| | 61714 | *Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)* | *Lapin de garenne* | Reproduction indéterminée | Informateur : Benjamin Meme-Lafond | | | | 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60479 | *Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)* | *Pipistrelle commune* | Reproduction indéterminée | Informateur : Benjamin Meme-Lafond | | | | 2016 |
| | 60295 | *Rhinolophus ferrumequinum* | *Grand rhinolophe* | Reproduction indéterminée | Informateur : Benjamin Meme-Lafond | | | | 1999 - 2016 |
| | 60313 | *Rhinolophus hipposideros (Borkhausen, 1797)* | *Petit rhinolophe* | Reproduction indéterminée | Informateur : Benjamin Meme-Lafond | | | | 2014 |
| Odonates | 65412 | *Boyeria irene (Boyer de Fonscolombe, 1838)* | *Aeschne paisible (L')* | Reproduction indéterminée | Informateur : Sylvain Courant | | | | 2012 |
| Oiseaux | 3120 | *Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)* | *Oedicnème criard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Benjamin Meme-Lafond | | | | 2015 |
| Phanérogames | 83890 | *Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte, 1811* | *Arnoséride naine, Arnoséris nain, Arnoséride minime, Chicorée des moutons, Petite arnoséride* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 121839 | *Scleranthus perennis L., 1753* | *Scléranthe vivace, Scléranthe pérenne* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 140793 | *Scleranthus perennis subsp. perennis L., 1753* | *Scléranthe vivace, Scléranthe pérenne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | 122988 | *Sesamoides purpurascens (L.) G.López, 1986* | *Faux sésame pourpré, Faux sésame, Astérocarpe pourpré* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1992 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 124517 | *Spergula morisonii Boreau, 1847* | *Spargoute de Morison, Spargoute printanière, Spergule de Morison, Espargoute de printemps, Espargoute de Morison* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHASSELOUP P. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2013 |
| Poissons | 66832 | *Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)* | *Anguille d'Europe, Anguille européenne* | Reproduction indéterminée | Informateur : CSP( Pêche électrique RHP) | | | | 2000 - 2000 |
| | 67606 | *Esox lucius Linnaeus, 1758* | *Brochet* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CSP 49 | | | | 2000 - 2000 |
| Ptéridophytes | 84526 | *Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.* | *Doradille du Nord, Doradille septentrionale* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Braud S., Charrier M. | | 1 | | 1992 - 2018 |
| Reptiles | 77949 | *Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)* | *Couleuvre verte et jaune (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Didier 0 | | | | 2012 |
| | 78048 | *Natrix maura (Linnaeus, 1758)* | *Couleuvre vipérine (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Benjamin Meme-Lafond | | | | 2016 |
| | 78130 | *Vipera aspis (Linnaeus, 1758)* | *Vipère aspic (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : BRAUD S. | | | | |
| | 444446 | *Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)* | *Couleuvre d'Esculape (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Didier 0 | | | | 2013 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arachnides | 1597 | *Araneus diadematus Clerck, 1758* | *Épeire diadème* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1559 | *Araniella cucurbitina (Clerck, 1758)* | *Épeires concombres* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 1550 | *Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)* | *Épeire frelon* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 233969 | *Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802)* | | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 946 | *Ballus rufipes (Simon, 1868)* | | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 1741 | *Clubiona brevipes Blackwall, 1841* | | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 2091 | *Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802)* | *Saltique cuivré* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 2092 | *Heliophanus flavipes (Hahn, 1832)* | | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 233876 | *Hogna radiata (Latreille, 1817)* | *Lycose tarentuline* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 233223 | *Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831)* | | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 234006 | *Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802)* | | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 1585 | *Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)* | *Mangore petite-bouteille* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 1571 | *Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)* | *Épeires fougères* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 233266 | *Nigma puella (Simon, 1870)* | *Dictyne fille* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 457389 | *Runcinia grammica (C.L. Koch, 1837)* | *Thomise rayé* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1529 | *Tetragnatha montana Simon, 1874* | | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 1290 | *Theridion impressum L. Koch, 1881* | | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| Coléoptères | 12336 | *Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758* | *Grand Capricorne (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| Hémiptères | 51610 | *Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766)* | *Punaise arlequin* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| Hyménoptères | 236082 | *Ammophila heydeni Dahlbom, 1845* | | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 52972 | *Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 236645 | *Cryptocheilus notatus (Rossius, 1792)* | | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 236638 | *Dipogon variegatus (Linnaeus, 1758)* | | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 236545 | *Episyron albonotatum (Vander Linden, 1827)* | | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 219490 | *Lasius fuliginosus (Latreille, 1798)* | | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 219610 | *Myrmilla calva (Villers, 1789)* | | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 236060 | *Prionyx kirbii (Vander Linden, 1827)* | | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| Lépidoptères | 53724 | *Araschnia levana (Linnaeus, 1758)* | *Carte géographique (La), Jaspé (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 521494 | *Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Collier-de-corail (Le), Argus brun (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 53623 | *Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)* | *Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 219825 | *Colias croceus (Fourcroy, 1785)* | *Souci (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 159442 | *Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)* | *Écaille chinée (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 53604 | *Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)* | *Mégère (La), Satyre (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 53973 | *Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760)* | *Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 54829 | *Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)* | *Moro-Sphinx (Le), Sphinx du Caille-Lait (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 53668 | *Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)* | *Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 53794 | *Melitaea didyma (Esper, 1778)* | *Mélitée orangée (La), Damier orangé (Le), Diane (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 53827 | *Mellicta athalia (Rottemburg, 1775)* | *Mélitée du Mélampyre (La), Damier Athalie (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 54468 | *Papilio machaon Linnaeus, 1758* | *Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53595 | *Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)* | *Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 219831 | *Pieris rapae (Linnaeus, 1758)* | *Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piéride du Chou (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 54279 | *Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)* | *Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 608405 | *Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)* | *Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 53741 | *Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)* | *Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Odonates | 65473 | *Anax imperator Leach, 1815* | *Anax empereur (L')* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 65184 | *Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)* | *Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| Oiseaux | 2895 | *Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)* | *Épervier d'Europe* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3571 | *Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)* | *Martin-pêcheur d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : BRAUD S. | | | | |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | *Buse variable* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4580 | *Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)* | *Verdier d'Europe* | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3424 | *Columba palumbus Linnaeus, 1758* | *Pigeon ramier* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2679 | *Falco subbuteo Linnaeus, 1758* | *Faucon hobereau* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2669 | *Falco tinnunculus Linnaeus, 1758* | *Faucon crécerelle* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4564 | *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758* | *Pinson des arbres* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4215 | *Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)* | *Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3755 | *Motacilla cinerea Tunstall, 1771* | *Bergeronnette des ruisseaux* | Reproduction indéterminée | Informateur : BRAUD S. | | | | |
| | 3978 | *Prunella modularis (Linnaeus, 1758)* | *Accenteur mouchet* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4257 | *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)* | *Fauvette à tête noire* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4254 | *Sylvia borin (Boddaert, 1783)* | *Fauvette des jardins* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4137 | *Turdus iliacus Linnaeus, 1766* | *Grive mauvis* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4117 | *Turdus merula Linnaeus, 1758* | *Merle noir* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4129 | *Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831* | *Grive musicienne* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Orthoptères | 66214 | *Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781)* | *Oedipode émeraudine* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 66270 | *Calliptamus barbarus (O.G. Costa, 1836)* | *Caloptène ochracé, Criquet de Barbarie* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 66268 | *Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758)* | *Caloptène italien, Criquet italien, Calliptame italique, Criquet italique* | Reproduction indéterminée | Informateur : CPIE Loire Anjou | | | | 2015 - 2015 |
| | 66141 | *Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758)* | *Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 66138 | *Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815)* | *Criquet duettiste, Sauteriot* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 535823 | *Ephippiger diurnus Dufour, 1841* | *Ephippigère des vignes* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 66173 | *Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848)* | *Criquet des mouillères, Criquet des Bromes* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 227817 | *Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804)* | *Grillon bordelais, Grillon d'été* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 65636 | *Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)* | *Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste trèsponctué* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 65932 | *Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)* | *Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 65944 | *Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763)* | *Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairët* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 66194 | *Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758)* | *OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 66088 | *Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)* | *Criquet noir-ébène* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 199958 | *Pezotettix giornae (Rossi, 1794)* | *Criquet pansu* | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>CPIE Loire Anjou | | | | 2001 - 2001 |
| | 65697 | *Platycleis albopunctata (Goeze, 1778)* | *Decticelle grisâtre, Dectique gris* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 65711 | *Platycleis tessellata (Charpentier, 1825)* | *Decticelle carroyée, Dectique marqueté* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| | 65774 | *Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)* | *Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas* | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| Phanérogames | 79908 | *Achillea millefolium L., 1753* | *Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| | 80857 | *Aira caryophyllea L., 1753* | *Aïra caryophyllé, Canche caryophyllée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 81569 | *Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790* | *Aulne glutineux, Verne, Vergne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1992 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 82562 | *Andryala integrifolia L., 1753* | *Andryale à feuilles entières, Andryale sinueuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 82922 | *Anthoxanthum odoratum L.* | *Flouve odorante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2018 |
| | 82952 | *Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814* | *Anthrisque sylvestre, Cerfeuil des bois, Persil des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 83159 | *Aphanes arvensis L., 1753* | *Aphane des champs, Alchémille des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2018 - 2018 |
| | 83160 | *Aphanes microcarpa (Boiss. & Reut.) Rothm.* | *Aphane australe, Alchémille oubliée, Alchémille à petits fruits, Alchémille australe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2012 - 2018 |
| | 83267 | *Aquilegia vulgaris L., 1753* | *Ancolie commune, Ancolie vulgaire, Clochette* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 83272 | *Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842* | *Fausse arabette de Thalius, Arabette de Thalius, Arabette des dames* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| | 83502 | *Arctium minus (Hill) Bernh.* | *Petite bardane, Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | 83653 | *Arenaria serpyllifolia L., 1753* | *Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 83912 | *Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819* | *Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 84112 | *Arum maculatum L., 1753* | *Gouet tacheté, Arum maculé, Arum tacheté, Gouet maculé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85740 | *Bellis perennis L., 1753* | *Pâquerette vivace, Pâquerette* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| | 86763 | *Bromus sterilis L., 1753* | *Brome stérile, Anisanthe stérile* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 159572 | *Bryonia cretica L.* | *Bryone dioïque* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 87442 | *Calepina irregularis (Asso) Thell., 1905* | *Calépine irrégulière, Calépine de Corvin, Calépine faux cranson* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHASSELOUP P. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 87712 | *Campanula rapunculus L., 1753* | *Campanule raiponce* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 132545 | *Capsella bursa-pastoris subsp. rubella (Reut.) Hobk., 1869* | *Capselle rougeâtre, Bourse-à-pasteur rougeâtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 87862 | *Capsella rubella Reut., 1854* | *Capselle rougeâtre, Bourse-à-pasteur rougeâtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 132611 | *Carduus nutans subsp. nutans L., 1753* | *Chardon penché* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88207 | *Carduus tenuiflorus Curtis, 1793* | *Chardon à petites fleurs, Chardon à petits capitules, Chardon à capitules étroits, Chardon à fleurs ténues* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 88483 | *Carex divulsa Stokes, 1787* | *Laîche écartée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 90017 | *Cerastium glomeratum Thuill., 1799* | *Céraiste aggloméré* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| | 90178 | *Ceratocapnos claviculata (L.) LidÃ©n subsp. claviculata* | *Corydale à vrilles, Cératocapnos à vrilles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2013 - 2018 |
| | 90669 | *Chelidonium majus L., 1753* | *Grande chélidoine, Chélidoine élevée, Herbe à la verrue, Éclaire, Grande éclaire, Chélidoine éclaire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| | 91289 | *Cirsium arvense (L.) Scop., 1772* | *Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| | 91430 | *Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838* | *Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 92242 | *Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886* | *Conopode dénudé, Grand conopode, Conopode élevé, Noisette de terre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 92302 | *Convolvulus arvensis L., 1753* | *Liseron des champs, Vrillée, Petit liseron* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92353 | *Convolvulus sepium L., 1753* | *Liseron des haies, Liset, Calystégie des haies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | 92582 | *Corydalis claviculata (L.) DC., 1805* | *Corydale à vrilles, Cératocapnos à vrilles* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92606 | *Corylus avellana L., 1753* | *Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1992 - 2012 |
| | 92876 | *Crataegus monogyna Jacq., 1775* | *Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1992 - 2012 |
| | 145734 | *Crataegus monogyna var. monogyna Jacq., 1775* | *Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1992 - 2012 |
| | 93308 | *Cruciata laevipes Opiz, 1852* | *Croisette commune, Gaillet croisette* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 613724 | *Cytisus scoparius f. scoparius (L.) Link* | *Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Braud S., Charrier M. | | 1 | | 2018 - 2018 |
| | 94164 | *Cytisus scoparius (L.) Link, 1822* | *Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1992 - 2012 |
| | 133646 | *Cytisus scoparius subsp. scoparius (L.) Link, 1822* | *Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1992 - 2012 |
| | 94207 | *Dactylis glomerata L., 1753* | *Dactyle aggloméré, Pied-de-poule* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94503 | *Daucus carota L., 1753* | *Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 94959 | *Digitalis purpurea L., 1753* | *Digitale pourpre, Gantelée, Gant de Notre-Dame* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 95149 | *Dipsacus fullonum L., 1753* | *Cardère à foulon, Cabaret des oiseaux, Cardère sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 95793 | *Echium vulgare L., 1753* | *Vipérine commune, Vipérine vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 96180 | *Epilobium hirsutum L., 1753* | *Épilobe hérissé, Épilobe hirsute* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 96814 | *Erigeron sumatrensis Retz., 1810* | *Érigéron de Sumatra, Conyze de Sumatra, Vergerette blanchâtre, Vergerette de Sumatra* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 96895 | *Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789* | *Érodium à feuilles de ciguë, Bec-de-grue* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97008 | *Erophila verna (L.) Chevall., 1827* | *Drave printanière, Drave de printemps, Érophile printanière* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 97084 | *Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852* | *Ervilier hérissé, Ervilier hirsute, Vesce hérissée, Vesce hirsute, Ers velu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97141 | *Eryngium campestre L., 1753* | *Panicaut champêtre, Chardon Roland* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 609982 | *Euonymus europaeus L.* | *Fusain d'Europe, Bonnet-d'évêque* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | 97452 | *Euphorbia amygdaloides L., 1753* | *Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97537 | *Euphorbia helioscopia L., 1753* | *Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 97896 | *Evonymus europaeus L.* | *Fusain d'Europe, Bonnet-d'évêque* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98689 | *Filago minima (Sm.) Pers., 1807* | *Logfie minime, Petite logfie, Petite cotonnière, Cotonnière naine, Logfie naine, Gnaphale nain* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 98921 | *Fraxinus excelsior L., 1753* | *Frêne élevé, Frêne commun* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1992 - 2012 |
| | 99373 | *Galium aparine L., 1753* | *Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 134855 | *Galium aparine subsp. aparine L., 1753* | *Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 99529 | *Galium saxatile L., 1753* | *Gaillet des rochers, Gaillet du Harz* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CPIE Loire Anjou | | | | 1991 - 1991 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100045 | *Geranium columbinum L., 1753* | *Géranium colombin, Pied-de-pigeon, Géranium des colombes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 100052 | *Geranium dissectum L., 1755* | *Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 100085 | *Geranium lucidum L., 1753* | *Géranium luisant* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 100104 | *Geranium molle L., 1753* | *Géranium mou, Géranium à feuilles molles* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| | 100132 | *Geranium purpureum Vill., 1786* | *Géranium pourpre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CPIE Loire Anjou | | | | 2015 - 2015 |
| | 100142 | *Geranium robertianum L., 1753* | *Géranium de Robert, Herbe à Robert, Géranium herbe à Robert* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | 100225 | *Geum urbanum L., 1753* | *Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| | 100310 | *Glechoma hederacea L., 1753* | *Gléchome Lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 100787 | *Hedera helix L., 1753* | *Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101210 | *Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973* | *Picride fausse vipérine, Helminthothèque fausse vipérine, Picris fausse vipérine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 101300 | *Heracleum sphondylium L., 1753* | *Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 102317 | *Hieracium peleterianum Mérat, 1812* | *Piloselle de Le Peletier, Épervière de Le Peletier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRAUD S. | | | | |
| | 102352 | *Hieracium pilosella L., 1753* | *Pilloselle officinale, Épervière piloselle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 102900 | *Holcus lanatus L., 1753* | *Houlque laineuse, Blanchard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 103057 | *Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.* | *Fausse jacinthe des bois, Endymion penché, Jacinthe des bois, Jacinthe sauvage, Scille penchée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2012 - 2018 |
| | 103142 | *Hydrocotyle vulgaris L., 1753* | *Hydrocotyle commune, Écuelle d'eau, Herbe aux patagons* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DOUILLARD E. (BD CPIE Loire Anjou), LAMBERT-SERVIEN E. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1999 - 1999 |
| | 103272 | *Hypericum elodes L., 1759* | *Millepertuis des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DOUILLARD E. (BD CPIE Loire Anjou), LAMBERT-SERVIEN E. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1999 - 1999 |
| | 103288 | *Hypericum humifusum L., 1753* | *Millepertuis couché, Petit millepertuis* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103292 | *Hypericum linariifolium Vahl* | *Millepertuis à feuilles de linaire, Millepertuis à feuilles de saule, Millepertuis à feuilles linéaires* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Braud S., Charrier M. | | 1 | | 1992 - 2018 |
| | 103316 | *Hypericum perforatum L., 1753* | *Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean* | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 103364 | *Hypochaeris glabra L., 1753* | *Porcelle glabre, Porcelle des sables* | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | 103375 | *Hypochaeris radicata L., 1753* | *Porcelle enracinée, Salade-de-porc* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | *Houx commun, Houx* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>MOURGAUD G. (L.P.O. Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1992 - 1992 |
| | 610646 | *Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791* | *Jacobée commune, Séneçon jacobée, Herbe de Saint-Jacques* | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 104022 | *Jasione montana L., 1753* | *Jasione des montagnes, Herbe à midi* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1992 - 2012 |
| | 104126 | *Juncus articulatus L., 1753* | *Jonc articulé, Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants* | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>DOUILLARD E. (BD CPIE Loire Anjou), LAMBERT-SERVIEN E. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1999 - 1999 |
| | 104903 | *Lamium purpureum L., 1753* | *Lamier pourpre, Ortie rouge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BRAUD S. | | | | |
| | 105017 | *Lapsana communis L., 1753* | *Lampsane commune, Graceline* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105630 | *Lepidium heterophyllum Benth., 1826* | *Passerage hétérophylle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| | 105817 | *Leucanthemum vulgare Lam., 1779* | *Marguerite commune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| | 106213 | *Linaria repens (L.) Mill., 1768* | *Linaire rampante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 137388 | *Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell., 1912* | *Lin à feuilles étroites, Lin bisannuel* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 106451 | *Logfia minima (Sm.) Dumort., 1827* | *Logfie minime, Petite logfie, Petite cotonnière, Cotonnière naine, Logfie naine, Gnaphale nain* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2012 - 2018 |
| | 106581 | *Lonicera periclymenum L., 1753* | *Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grimpant, Cranquillier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 106634 | *Lotus angustissimus L., 1753* | *Lotier très étroit, Lotier grêle, Lotier à gousses très étroites, Lotier à fruits très étroits* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CPIE Loire Anjou | | | | 2015 - 2015 |
| | 106653 | *Lotus corniculatus L., 1753* | *Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 137440 | *Lotus corniculatus subsp. corniculatus L., 1753* | *Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 107038 | *Lycopus europaeus L., 1753* | *Lycope d'Europe, Chanvre d'eau, Marrube aquatique, Herbe des Égyptiens* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 612638 | *Lysimachia arvensis subsp. arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009* | *Lysimaque des champs, Mouron rouge, Mouron des champs, Fausse morgeline* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 107115 | *Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967* | *Salicaire pourpier, Péplis pourpier, Pourpier d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GABORY O. (BD CPIE Loire Anjou), DOUILLARD E. (BD CPIE Loire Anjou), LAMBERT-SERVIEN E. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1998 - 1998 |
| | 107318 | *Malva sylvestris L., 1753* | *Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 107446 | *Matricaria discoidea DC., 1838* | *Matricaire discoïde, Matricaire fausse camomille* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 107574 | *Medicago arabica (L.) Huds., 1762* | *Luzerne d'Arabie, Luzerne maculée, Luzerne tachetée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| | 107649 | *Medicago lupulina L., 1753* | *Luzerne lupuline, Minette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 108027 | *Mentha aquatica L., 1753* | *Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GABORY O. (BD CPIE Loire Anjou), DOUILLARD E. (BD CPIE Loire Anjou), LAMBERT-SERVIEN E. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1998 - 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 108477 | *Mibora minima (L.) Desv., 1818* | *Mibore minime, Petite mibore, Mibore de printemps, Mibore naine, Mibora naine, Famine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2018 - 2018 |
| | 154624 | *Micropyrum tenellum f. aristatum (Tausch) Lambinon, 1986* | *Micropyre délicat, Catapode délicat, Catapode des graviers* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHASSELOUP P. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 108519 | *Micropyrum tenellum (L.) Link* | *Micropyre délicat, Catapode délicat, Catapode des graviers* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2012 - 2018 |
| | 108703 | *Moenchia erecta (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799* | *Moenchie dressée, Moenchie commune, Céraiste dressé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHASSELOUP P. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 108785 | *Montia fontana L., 1753* | *Montie des fontaines* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHASSELOUP P. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 137878 | *Montia fontana subsp. chondrosperma (Fenzl) Walters, 1953* | *Montie naine, Montie à graines cartilagineuses, Montie printanière* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHASSELOUP P. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 108996 | *Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764* | *Myosotis des champs* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 109042 | *Myosotis laxa Lehm., 1818* | *Myosotis lâche* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 137914 | *Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940* | *Myosotis cespiteux, Myosotis gazonnant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 109864 | *Oenanthe crocata L., 1753* | *Œnanthe jaune safran, Œnanthe safranée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 110899 | *Orchis laxiflora Lam., 1779* | *Anacamptide à fleurs lâches, Orchis à fleurs lâches* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110927 | *Orchis morio L., 1753* | *Anacamptide bouffon, Orchis bouffon* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111012 | *Orchis ustulata L., 1753* | *Néotinée brûlée, Orchis brûlé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRAUD S. | | | | |
| | 111406 | *Ornithopus compressus L., 1753* | *Ornithope comprimé, Pied-d'oiseau comprimé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CPIE Loire Anjou | | | | 2015 - 2015 |
| | 111419 | *Ornithopus perpusillus L.* | *Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2012 - 2018 |
| | 111647 | *Orobanche rapum-genistae Thuill., 1799* | *Orobanche du genêt* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 111886 | *Oxalis fontana Bunge, 1835* | *Oxalide droit, Oxalis droit, Oxalide d'Europe, Oxalide des fontaines* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 149250 | *Papaver rhoeas f. rhoeas* | *Coquelicot, Grand coquelicot, Pavot coquelicot* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 112355 | *Papaver rhoeas L., 1753* | *Coquelicot, Grand coquelicot, Pavot coquelicot* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 113893 | *Plantago lanceolata L., 1753* | *Plantain lancéolé, Herbe-aux-cinq-coutures, herbe-à-cinq-côtes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 113904 | *Plantago major L., 1753* | *Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 114114 | *Poa annua L., 1753* | *Pâturin annuel* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| | 114136 | *Poa bulbosa L., 1753* | *Pâturin bulbeux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHASSELOUP P. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 138958 | *Poa bulbosa subsp. bulbosa L., 1753* | *Pâturin bulbeux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2013 - 2013 |
| | 138964 | *Poa bulbosa subsp. vivipara (Koeler) Arcang., 1882* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHASSELOUP P. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 114332 | *Poa pratensis L., 1753* | *Pâturin des prés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 159892 | *Poa pratensis subsp. pratensis L., 1753* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 115470 | *Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797* | *Potentille dressée, Potentille tormentille, Tormentille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 115566 | *Potentilla neglecta Baumg., 1816* | *Potentille négligée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 115624 | *Potentilla reptans L., 1753* | *Potentille rampante, Quintefeuille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 116043 | *Prunus avium (L.) L., 1755* | *Merisier vrai, Prunier des oiseaux, Cerisier des bois, Merisier, Prunier merisier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 116142 | *Prunus spinosa L.* | *Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Braud S., Charrier M. | | 1 | | 1992 - 2018 |
| | 116392 | *Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800* | *Pulicaire dysentérique, Herbe de Saint-Roch, Inule dysentérique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 116759 | *Quercus robur L., 1753* | *Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MOURGAUD G. (L.P.O. Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1992 - 1992 |
| | 116903 | *Ranunculus acris L., 1753* | *Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| | 117151 | *Ranunculus paludosus Poir.* | *Renoncule des marais, Renoncule à feuilles de cerfeuil* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2013 - 2018 |
| | 117201 | *Ranunculus repens L., 1753* | *Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| | 117221 | *Ranunculus sardous Crantz, 1763* | *Renoncule de Sardaigne, Renoncule sarde, Sardonie, Renoncule des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 117860 | *Robinia pseudoacacia L., 1753* | *Robinier faux acacia, Carouge* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MOURGAUD G. (L.P.O. Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1992 - 1992 |
| | 118073 | *Rosa canina L., 1753* | *Rosier des chiens, Rosier des haies, Églantier, Églantier des chiens* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119097 | *Rubus fruticosus L., 1753* | *Ronce ligneuse, Ronce de Bertram, Ronce commune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 119418 | *Rumex acetosa L., 1753* | *Patience oseille, Oseille des prés, Rumex oseille, Grande oseille, Oseille commune, Surelle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 119419 | *Rumex acetosella L.* | *Patience petite-oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Braud S., Charrier M. | | 1 | | 1992 - 2018 |
| | 119471 | *Rumex conglomeratus Murray, 1770* | *Patience agglomérée, Oseille agglomérée, Rumex aggloméré* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 119473 | *Rumex crispus L., 1753* | *Patience crépue, Oseille crépue, Parelle crépue, Rumex crépu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 119698 | *Ruscus aculeatus L., 1753* | *Fragon piquant, Fragon, Petit houx, Buis piquant, Fragon petit houx* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 119818 | *Sagina procumbens L., 1753* | *Sagine couchée, Sagine rampante* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 120717 | *Sambucus nigra L., 1753* | *Sureau noir, Sampéchier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1992 - 2012 |
| | 115975 | *Scilla autumnalis L.* | *Scille d'automne, Prospéro d'automne* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Braud S., Charrier M. | | 1 | | 1992 - 2012 |
| | 121603 | *Scilla autumnalis L., 1753* | *Scille d'automne, Prospéro d'automne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121823 | *Scleranthus annuus L., 1753* | *Scléranthe annuel, Gnavelle annuelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2013 - 2013 |
| | 121988 | *Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench, 1794* | *Liondent d'automne, Fausse scorsonère d'automne* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 121999 | *Scrophularia auriculata L., 1753* | *Scrofulaire auriculée, Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 122101 | *Sedum acre L., 1753* | *Orpin âcre, Poivre de muraille, Vermiculaire, Poivre des murailles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 122236 | *Sedum reflexum L., 1755* | *Orpin réfléchi, Orpin des rochers* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 122243 | *Sedum rubens L., 1753* | *Orpin rougi, Orpin rougeâtre, Crassule rougeâtre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 122246 | *Sedum rupestre L.* | *Orpin réfléchi, Orpin des rochers* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Braud S., Charrier M. | | 1 | | 1992 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 122726 | *Senecio sylvaticus L., 1753* | *Séneçon des forêts, Séneçon des bois* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 122745 | *Senecio vulgaris L., 1753* | *Séneçon commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 122982 | *Sesamoides canescens* | *Faux sésame pygmée, Astérocarpe nain, Faux sésame nain* | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 123164 | *Sherardia arvensis L., 1753* | *Shérardie des champs, Rubéole des champs, Gratteron fleuri, Shérarde des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHASSELOUP P. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 123378 | *Silene alba (Mill.) E.H.L.Krause, 1901* | *Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123522 | *Silene latifolia Poir., 1789* | *Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| | 123568 | *Silene nutans L., 1753* | *Silène penché* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| | 123863 | *Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772* | *Sisymbre officinal, Herbe aux chantres, Vélar officinal* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 124205 | *Solidago virgaurea L., 1753* | *Solidage verge-d'or, Herbe des Juifs, Verge-d'or* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TOURNEUR J. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 124233 | *Sonchus asper (L.) Hill, 1769* | *Laiteron rude, Laiteron piquant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 124261 | *Sonchus oleraceus L., 1753* | *Laiteron potager, Laiteron lisse, Laiteron maraîcher* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 124346 | *Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763* | *Alisier des bois, Alisier torminal* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 124578 | *Spergularia rubra (L.) J.Presl & C.Presl, 1819* | *Spergulaire rouge, Sabline rouge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 124814 | *Stachys sylvatica L., 1753* | *Épiaire des forêts, Épiaire des bois, Ortie à crapauds, Ortie puante, Ortie à crapauds* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 125000 | *Stellaria graminea L., 1753* | *Stellaire graminée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 125006 | *Stellaria holostea L., 1753* | *Stellaire holostée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 125014 | *Stellaria media (L.) Vill., 1789* | *Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux, Morgeline, Mouron blanc* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 125295 | *Succisa pratensis Moench, 1794* | *Succise des prés, Herbe-du-diable, Mors-du-diable* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TOURNEUR J. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 125355 | *Symphytum officinale L., 1753* | *Consoude officinale, Grande consoude* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 141499 | *Symphytum officinale subsp. officinale L., 1753* | *Consoude officinale, Grande consoude* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 125535 | *Taraxacum campylodes G.E.Haglund, 1948* | *Pissenlit dent-de-lion* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 125831 | *Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br.* | *Téesdalie à tiges nues* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2012 - 2018 |
| | 126035 | *Teucrium scorodonia L., 1753* | *Germandrée scorodoine, Sauge des bois, Germandrée des bois* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 126573 | *Thymus serpyllum L., 1753* | *Thym serpolet, Serpolet à feuilles étroites* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 127294 | *Trifolium dubium Sibth., 1794* | *Trèfle douteux, Petit trèfle jaune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| | 127439 | *Trifolium pratense L., 1753* | *Trèfle des prés, Trèfle violet* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| | 141893 | *Trifolium pratense subsp. pratense L., 1753* | *Trèfle des prés, Trèfle violet* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| | 127454 | *Trifolium repens L., 1753* | *Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 127613 | *Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844* | *Tripleurosperme inodore, Matricaire inodore, Matricaire perforée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 128114 | *Ulex europaeus L., 1753* | *Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MOURGAUD G. (L.P.O. Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1992 - 1992 |
| | 128175 | *Ulmus minor Mill., 1768* | *Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MOURGAUD G. (L.P.O. Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1992 - 1992 |
| | 128215 | *Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy* | *Ombilic rupestre, Nombril-de-Vénus, Oreille-d'abbé, Ombilic des rochers* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2018 |
| | 128268 | *Urtica dioica L., 1753* | *Ortie dioïque, Grande ortie* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| | 128460 | *Valerianella carinata Loisel., 1810* | *Valérianelle potagère, Mache doucette, Mache, Doucette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 128660 | *Verbascum thapsus L.* | *Molène bouillon-blanc, Herbe-de-saint-Fiacre, Bouillon-blanc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 128754 | *Verbena officinalis L., 1753* | *Verveine officinale, verveine sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 128782 | *Veronica acinifolia L., 1762* | *Véronique à feuilles d'acinos, Véronique à feuilles de calament acinos* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHASSELOUP P. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 128801 | *Veronica arvensis L., 1753* | *Véronique des champs, Velvote sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 128956 | *Veronica persica Poir., 1808* | *Véronique de Perse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 129191 | *Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821* | *Ervilier hérissé, Ervilier hirsute, Vesce hérissée, Vesce hirsute, Ers velu* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| | 129298 | *Vicia sativa L., 1753* | *Vesce cultivée, Vesce cultivée, Poisette* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| | 129325 | *Vicia tetrasperma (L.) Schreb., 1771* | *Ers à quatre graines, Lentillon, Vesce à quatre graines* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 161310 | *Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma (L.) Schreb., 1771* | *Ers à quatre graines, Lentillon, Vesce à quatre graines* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 116744 | *Quercus petraea Liebl., 1784* | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| Poissons | 69182 | *Cottus gobio Linnaeus, 1758* | *Chabot, Chabot commun* | Reproduction indéterminée | Informateur : CSP( Pêche électrique RHP) | | | | 2000 - 2000 |
| Ptéridophytes | 84458 | *Asplenium adiantum-nigrum L., 1753* | *Doradille noir, Capillaire noir* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MOURGAUD G. (L.P.O. Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 1992 |
| | 84468 | *Asplenium billotii F.W.Schultz, 1845* | *Asplenium de Billot, Asplénium lancéolé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRAUD S. | | | | |
| | 131830 | *Asplenium obovatum subsp. billotii (F.W.Schultz) Kerguélen, 1998* | *Asplenium de Billot, Asplénium lancéolé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Braud S., Charrier M. | | 1 | | 1990 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 131829 | *Asplenium obovatum subsp. billotii (F.W.Schultz) O.Bolòs, Vigo, Massales & Ninot, 1990* | *Asplenium de Billot, Asplénium lancéolé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MOURGAUD G. (L.P.O. Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 1992 |
| | 84511 | *Asplenium obovatum Viv., 1824* | *Doradille obovale, Doradille à feuilles ovales, Doradille à feuilles obovales* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MOURGAUD G. (L.P.O. Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 1992 |
| | 84524 | *Asplenium scolopendrium L., 1753* | *Doradille scolopendre, Scolopendre, Scolopendre officinale, Langue-de-cerf* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MOURGAUD G. (L.P.O. Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 1990 |
| | 84534 | *Asplenium trichomanes L., 1753* | *Doradille des murailles, Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MOURGAUD G. (L.P.O. Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 1992 |
| | 131859 | *Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D.E.Mey., 1964* | *Doradille fausse capillaire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MOURGAUD G. (L.P.O. Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 1992 |
| | 131863 | *Asplenium trichomanes subsp. trichomanes L., 1753* | *Doradille des murailles, Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MOURGAUD G. (L.P.O. Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1992 - 1992 |
| | 84999 | *Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799* | *Fougère femelle, Polypode femelle, Athyrium fougère-femelle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MOURGAUD G. (L.P.O. Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 1992 |
| | 95558 | *Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959* | *Dryoptéride des Chartreux, Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MOURGAUD G. (L.P.O. Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 1990 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95567 | *Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834* | *Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MOURGAUD G. (L.P.O. Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 1992 |
| | 96508 | *Equisetum arvense L., 1753* | *Prêle des champs, Queue-de-renard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GABORY O. (BD CPIE Loire Anjou), DOUILLARD E. (BD CPIE Loire Anjou), LAMBERT-SERVIEN E. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1998 - 1998 |
| | 114972 | *Polypodium interjectum Shivas, 1961* | *Polypode intermédiaire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MOURGAUD G. (L.P.O. Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1992 - 1992 |
| | 115016 | *Polypodium vulgare L., 1753* | *Polypode commun, Réglisse des bois, Polypode vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MOURGAUD G. (L.P.O. Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1992 - 1992 |
| | 115076 | *Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913* | *Polystic à soies, Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MOURGAUD G. (L.P.O. Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 1990 |
| | 116265 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879* | *Ptéridie aigle, Ptéridium aigle, Fougère aigle, Porte-aigle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2012 |
| Reptiles | 78064 | *Natrix natrix (Linnaeus, 1758)* | *Couleuvre helvétique (La)* | Reproduction indéterminée | | | | | |

## 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 281 | *Hyla arborea (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| Insectes | 12336 | *Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 159442 | *Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| Mammifères | 60295 | *Rhinolophus ferrumequinum* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60313 | *Rhinolophus hipposideros (Borkhausen, 1797)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60345 | *Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60400 | *Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60468 | *Nyctalus noctula (Schreber, 1774)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60479 | *Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60831 | *Genetta genetta (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 61212 | *Castor fiber Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 61714 | *Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 79299 | *Myotis alcathoe Helversen & Heller, 2001* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 200118 | *Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Oiseaux | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2669 | *Falco tinnunculus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | 2679 | *Falco subbuteo Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2895 | *Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3120 | *Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3424 | *Columba palumbus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 3571 | *Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3755 | *Motacilla cinerea Tunstall, 1771* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3978 | *Prunella modularis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4117 | *Turdus merula Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4129 | *Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4137 | *Turdus iliacus Linnaeus, 1766* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4215 | *Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4254 | *Sylvia borin (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 4257 | *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4564 | *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Poissons | 67606 | *Esox lucius Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)* |
| | 69182 | *Cottus gobio Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| Reptiles | 77949 | *Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | 78048 | *Natrix maura (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 78130 | *Vipera aspis (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 444446 | *Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| Angiospermes | 103057 | *Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 119698 | *Ruscus aculeatus L., 1753* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| Ptéridophytes | 84458 | *Asplenium adiantum-nigrum L., 1753* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 115076 | *Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 116265 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | BRAUD S. | 1992 | Répartition de l'Asplenium septentrionale. Station de Chemillé. Mauges Nature. Bull.1992 : 3 :108 |
| | Braud S., Charrier M. | 1992 | Braud S., Charrier M., 1992 - Sur une espèce remarquable de la ptéridoflore de Maine-et-Loire : Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. Bulletin de synthèse Mauges nature, 3 : 103-110. |
| | CSP 49 | 2001 | Modernisation des ZNIEFF: Compléments d'information concernant l'ichtyofaune. Données pêche électrique -RHP, pêche à la ligne ou aux bosselles validées CSP, mortalité piscicole. |
| | DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | 2010 | Projet de Réserve Naturelle Régionale : bocage humide des Cailleries à , 116 p. |
| | MOURGAUD G. (L.P.O. Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | 1992 | Bulletin de synthèse sur une espèce remarquable de la pteridoflore de Maine-et-Loire : Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.. , pp. 103-110 |
| Informateur | Benjamin Meme-Lafond | | |
| | BRAUD S. | | |
| | CHASSELOUP P. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | CPIE Loire Anjou | | |
| | CSP | | |
| | CSP( Pêche électrique RHP) | | |
| | Didier 0 | | |
| | DOUILLARD E. (BD CPIE Loire Anjou), LAMBERT-SERVIEN E. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | DURAND O. (BD CPIE Loire Anjou), CHASSELOUP P. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | GABORY O. (BD CPIE Loire Anjou), DOUILLARD E. (BD CPIE Loire Anjou), LAMBERT-SERVIEN E. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | LPO Anjou Salaries | | |
| | MOURGAUD G. | | |
| | NOEL F. | | |
| | Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | |
| | Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | |
| | Sylvain Courant | | |
| | Sylvie Desgranges | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | TOURNEUR J. (BD CPIE Loire Anjou) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |