



# LES MORICIERES

## (Identifiant national : 520015209)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00004092)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Hubert. S, Fournier. E, .- 520015209, LES MORICIERES. - INPN, SPN-MNHN Paris, 20P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520015209.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire  
Rédacteur(s) : Hubert. S, Fournier. E  
Centroïde calculé : 488243°-2329730°

### Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003  
Date actuelle d'avis CSRPN : 28/02/2022  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 3  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 3  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 3  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 4  |
| 6. HABITATS .....   | 4  |
| 7. ESPECES .....  | 6  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 20 |
| 9. SOURCES .....  | 20 |

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Sarthe
- Commune : Rahay (INSEE : 72250)

### 1.2 Superficie

1,99 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 90

Maximale (mètre): 125

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

Il s'agit d'une ancienne petite carrière de "craie de Chenard" sur laquelle s'est développée une pelouse d'affinité calcicole ainsi que d'un petit bois jouxtant celle-ci.

L'intérêt réside dans la présence d'une espèce végétale protégée au niveau régional et qui se trouve ici en limite nord-ouest de son aire de répartition : l'Acéras homme pendu (*Aceras anthropophorum*). Le bois quant à lui abrite, des espèces végétales peu communes en Sarthe.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

*Non renseigné*

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin
- Vallée

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

#### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

### Patrimoniaux

- Faunistique
- Floristique
- Phanérogames

### Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

### Complémentaires

#### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

#### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Délimitation basée sur la répartition d'un bois ainsi que d'une ancienne petite carrière au sein de laquelle s'est développée une pelouse d'affinité calcicole.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution                           | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Extraction de matériaux                       | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Dépôts de matériaux, décharges                | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Rejets de substances polluantes dans les sols | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Fauchage, fenaison                            | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Fermeture du milieu                           | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |

#### *Commentaire sur les facteurs*

La zone est menacée par la dynamique naturelle.

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle   | Faible  | Moyen | Bon   |
|---|---|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Poissons</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> <li>- Reptiles</li> </ul> |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul> |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 34.3<br><i>Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes</i> |                                  |        | 2           |             |
|       | 34.1<br><i>Pelouses pionnières médio-européennes</i>                 |                                  |        | 2           |             |
|       | 41.2<br><i>Chênaies-charmaies</i>                                    |                                  |        | 80          |             |

### 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes   | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 31.8<br><i>Fourrés</i>  |                                  |        | 5           |             |
|       | 34.4<br><i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i> |                                  |        | 1           |             |

### 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes                                    | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 41<br><i>Forêts caducifoliées</i>                  |                                  |        |             |             |
|       | 87<br><i>Terrains en friche et terrains vagues</i> |                                  |        |             |             |
|       | 86.2<br><i>Villages</i>                            |                                  |        |             |             |
|       | 83.321<br><i>Plantations de Peupliers</i>          |                                  |        |             |             |
|       | 82<br><i>Cultures</i>                              |                                  |        |             |             |

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                               | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 79816                | <i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789 | <i>Orchis homme-pendu, Acéras homme-pendu, Porte-Homme, Pantine, Homme-pendu</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CLOUS G.                |                   |                           |                           | 1993 - 1995                  |
|              | 86087                | <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762    | <i>Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée</i>  | Reproduction certaine ou probable |                                       |                   |                           |                           | 1995 - 1995                  |
|              | 87540                | <i>Caltha palustris</i> L., 1753                  | <i>Populage des marais, Sarbouillotte, Souci d'eau</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|              | 92127                | <i>Colchicum autumnale</i> L., 1753               | <i>Colchique d'automne, Safran des prés</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|              | 92876                | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775             | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|              | 94503                | <i>Daucus carota</i> L., 1753                     | <i>Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|              | 96447                | <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769    | <i>Épipactide helléborine, Épipactis à larges feuilles, Épipactis à feuilles larges, Elléborine à larges feuilles, Helléborine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                               | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 100142               | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753                                    | <i>Géranium herbe-à-Robert, Géranium Robert, Herbe tangué</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 101188               | <i>Helleborus foetidus</i> L., 1753                                     | <i>Ellébore fétide, Pied-de-griffon</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 138006               | <i>Narcissus pseudonarcissus</i> subsp. <i>pseudonarcissus</i> L., 1753 | <i>Narcisse faux narcisse, Jonquille des bois, Jonquille, Narcisse trompette</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 110966               | <i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762                                      | <i>Orchis pourpre, Grivollée, Orchis casque, Orchis brun</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           | 1999 - 1999                  |
|        | 114160               | <i>Poa compressa</i> L., 1753   | <i>Pâturin comprimé, Pâturin à tiges aplaties</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 120753               | <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771                                    | <i>Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 124740               | <i>Stachys alpina</i> L., 1753  | <i>Épiaire des Alpes</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CLOUS G.                |                   |                           |                           |                              |
|        | 127029               | <i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753                                    | <i>Salsifis des prés</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 110477               | <i>Ophrys sphegodes</i> Mill., 1768                                     |  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                              | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                               | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux      | 4215                 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)              | <i>Hypolaïs polyglotte</i> ,<br><i>Petit contrefaisant</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur : TILLY B.                |                   |                           |                           |                              |
| Phanérogames | 79734                | <i>Acer campestre</i> L., 1753                            | <i>Érable champêtre</i> ,<br><i>Acénaie</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|              | 79908                | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753                      | <i>Achillée millefeuille</i> ,<br><i>Herbe au charpentier</i> ,<br><i>Sourcils-de-Vénus</i> ,<br><i>Millefeuille</i> ,<br><i>Chiendent rouge</i>        | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|              | 80243                | <i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753                       | <i>Herbe musquée</i> ,<br><i>Moscatelline</i> ,<br><i>Moschatelline</i> ,<br><i>Muscatelle</i> ,<br><i>Adoxe musquée</i> ,<br><i>Adoxe moscatelline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|              | 80805                | <i>Agrostis vulgaris</i> With., 1796                      | <i>Agrostide capillaire</i> ,<br><i>Agrostide commune</i> ,<br><i>Agrostis capillaire</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|              | 81295                | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | <i>Alliaire</i> ,<br><i>Herbe aux aulx</i> ,<br><i>Alliaire pétiolée</i> ,<br><i>Alliaire officinale</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|              | 81457                | <i>Allium oleraceum</i> L., 1753                          | <i>Ail maraîcher</i> ,<br><i>Ail des endroits cultivés</i> ,<br><i>Ail potager</i> ,<br><i>Ail des champs</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|              | 82952                | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814            | <i>Anthriscus sylvestre</i> ,<br><i>Cerfeuil des bois</i> ,<br><i>Persil des bois</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                               | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 83272                | <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842         | <i>Fausse arabette de Thalius, Arabette de Thalius, Arabette des dames</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 84112                | <i>Arum maculatum</i> L., 1753                        | <i>Gouet tacheté, Arum maculé, Arum tacheté, Gouet maculé</i>              | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 85740                | <i>Bellis perennis</i> L., 1753                       | <i>Pâquerette vivace, Pâquerette</i>                                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 86289                | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812      | <i>Brachypode penné</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 86305                | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois</i>          | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 86763                | <i>Bromus sterilis</i> L., 1753                       | <i>Brome stérile, Anisanthe stérile</i>                                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 86828                | <i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774                     | <i>Bryone dioïque</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 87712                | <i>Campanula rapunculus</i> L., 1753                  | <i>Campanule raiponce</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 87849                | <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792      | <i>Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin, Bourse-à-pasteur</i>      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 88905                | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762                    | <i>Laïche des bois</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           | 1999 - 1999                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce               | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                               | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 89200                | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753           | Charme commun, Charme, Charmille   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 89653                | <i>Centaurea nigra</i> L., 1753            | Centaurée noire  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 90669                | <i>Chelidonium majus</i> L., 1753          | Grande chélidoine, Chélidoine élevée, Herbe à la verrue, Éclaire, Grande éclaire, Chélidoine éclaire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 91169                | <i>Cichorium intybus</i> L., 1753          | Chicorée sauvage, Chicorée amère, Barbe-de-capucin   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 91886                | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753           | Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 91912                | <i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753        | Clinopode commun, Calament clinopode, Sarriette commune, Grand basilic                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 92501                | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753           | Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 92606                | <i>Corylus avellana</i> L., 1753           | Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 93023                | <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840 | Crépide capillaire, Crépide à tiges capillaires, Crépide verdâtre, Crépis capillaire                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 93308                | <i>Cruciata laevipes</i><br>Opiz, 1852       | <i>Croisette commune,</i><br><i>Gaillet croisette</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 93860                | <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753          | <i>Cynosure crénelle,</i><br><i>Crénelle, Crénelle commune,</i><br><i>Crénelle des prés</i>    | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 94207                | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753           | <i>Dactyle aggloméré,</i><br><i>Pied-de-poule</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 96180                | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753           | <i>Épilobe hérissé,</i><br><i>Épilobe hirsute</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 97434                | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753        | <i>Eupatoire chanvrine,</i><br><i>Eupatoire à feuilles de chanvre,</i><br><i>Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 97452                | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753       | <i>Euphorbe faux amandier,</i><br><i>Euphorbe des bois,</i><br><i>Herbe à la faux</i>          | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 97896                | <i>Evonymus europaeus</i> L.                 | <i>Fusain d'Europe,</i><br><i>Bonnet-d'évêque</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 98717                | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine-des-prés,</i><br><i>Spirée Ulmaire,</i><br><i>Filipendule ulmaire</i>                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 99334                | <i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753           | <i>Galéopsis tétrahit,</i><br><i>Ortie royale,</i><br><i>Galéope tétrahit</i>                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 99373                | <i>Galium aparine</i> L., 1753               | <i>Gaillet gratteron,</i><br><i>Herbe collante,</i><br><i>Gratteron</i>                        | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                  | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                               | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 99473                | <i>Galium mollugo</i> L., 1753                                | Gaillet commun, Gaillet Mollugine, Caille-lait blanc   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 100225               | <i>Geum urbanum</i> L., 1753                                  | Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît                                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 100310               | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753                            | Gléchome lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre                                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 100787               | <i>Hedera helix</i> L., 1753                                  | Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 101300               | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753                         | Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce                                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 102797               | <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826             | Himantoglosse bouc, Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc                                 | Reproduction certaine ou probable |                                       |                   |                           |                           | 1995 - 1995                  |
|        | 102900               | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753                                | Houlique laineuse, Blanchard   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 103031               | <i>Humulus lupulus</i> L., 1753                               | Houblon lupulin, Houblon, Vigne du Nord, Houblon grimpant                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 103057               | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | Fausse jacinthe des bois, Endymion penché, Jacinthe des bois, Jacinthe sauvage, Scille penchée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce             | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                               | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 103316               | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753     | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 103608               | <i>Inula conyza</i> DC., 1836            | <i>Inule conyze, Inule squarreuse, Herbe aux mouches, Inule commune, Herbe aux punaises</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 104716               | <i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787 | <i>Aubour faux ébénier, Aubour, Cytise faux ébénier, Cytise aubour, Faux ébénier</i>        | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 104787               | <i>Lactuca virosa</i> L., 1753           | <i>Laitue vireuse, Laitue sauvage</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 104876               | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759  | <i>Lamier jaune, Lamier galéobdolon, Ortie jaune</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 104903               | <i>Lamium purpureum</i> L., 1753         | <i>Lamier pourpre, Ortie rouge</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 105017               | <i>Lapsana communis</i> L., 1753         | <i>Lampsane commune, Lastron marron, Herbe aux mamelles</i>                                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 105211               | <i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753      | <i>Gesse à feuilles larges, Gesse à larges feuilles, Pois vivace</i>                        | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 105966               | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753        | <i>Troène commun, Troène, Raisin de chien</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 106288               | <i>Linum catharticum</i> L., 1753        | <i>Lin purgatif</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                               | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 106370               | <i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813          | Néottie ovale, Grande Listère, Double-feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 106499               | <i>Lolium perenne</i> L., 1753                 | Ivraie vivace, Ray-grass anglais  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 106653               | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753             | Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée                                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 108361               | <i>Mercurialis perennis</i> L., 1753           | Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes, Mercuriale pérenne                         | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 108698               | <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811 | Moehringie trinervée, Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures             | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 110345               | <i>Ophrys aranifera</i> Huds., 1778            | Ophrys araignée, Oiseau-coquet  | Reproduction certaine ou probable |                                       |                   |                           |                           | 1995 - 1995                  |
|        | 111289               | <i>Origanum vulgare</i> L., 1753               | Origan commun, Marjolaine sauvage   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 112355               | <i>Papaver rhoeas</i> L., 1753                 | Coquelicot, Grand coquelicot, Pavot coquelicot  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 113221               | <i>Phleum pratense</i> L., 1753                | Fléole des prés   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 113432               | <i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881         | Épicéa commun, Sérente  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                               | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 113596               | <i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753              | <i>Boucage saxifrage, Petit boucage, Persil de Bouc, Petite pimpinelle</i>                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 113893               | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753               | <i>Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 113904               | <i>Plantago major</i> L., 1753                    | <i>Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i>                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 114114               | <i>Poa annua</i> L., 1753                         | <i>Pâturin annuel</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 114332               | <i>Poa pratensis</i> L., 1753                     | <i>Pâturin des prés</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 114595               | <i>Polygala vulgaris</i> L., 1753                 | <i>Polygale commun, Polygala commun, Polygala vulgaire</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 115918               | <i>Primula veris</i> L., 1753                     | <i>Primevère vraie, Coucou, Primevère officinale, Brérelle</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 116012               | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753                 | <i>Herbe Catois</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 116216               | <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, 1950 | <i>Douglas de Menzies, Sapin de Douglas, Pin de l'Orégon, Douglas, Sapin de Douglas, Pseudotsuga de Menzies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 116936               | <i>Ranunculus auricomus</i> L., 1753              | <i>Renoncule tête-d'or, Renoncule à tête d'or</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                  | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                               | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 116952               | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753           | <i>Renoncule bulbeuse, Bouton-d'or bulbeux</i>   | Reproduction certaine ou probable |                                       |                   |                           |                           | 1999 - 1999                  |
|        | 117019               | <i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753            | <i>Ficaire printanière, Renoncule ficaire</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 117459               | <i>Reseda luteola</i> L., 1753                | <i>Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre, Gaude, Réséda gaude</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 117774               | <i>Ribes rubrum</i> L., 1753                  | <i>Groseillier rouge, Groseillier à grappes</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 118016               | <i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762              | <i>Rosier des champs, Rosier rampant</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 119097               | <i>Rubus fruticosus</i> L., 1753              | <i>Ronce ligneuse, Ronce de Bertram, Ronce commune</i>                                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 119585               | <i>Rumex sanguineus</i> L., 1753              | <i>Patience sanguine, Sang-de-dragon, Patience des bois</i>                              | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 120717               | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753                | <i>Sureau noir, Sampéquier</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 122745               | <i>Senecio vulgaris</i> L., 1753              | <i>Séneçon commun, Séneçon vulgaire</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 124232               | <i>Sonchus arvensis</i> L., 1753              | <i>Laiteron des champs</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 124797               | <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842 | <i>Bétoine officinale, Épiaire officinal</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce               | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                               | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 124814               | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753          | Épiaire des forêts,<br>Épiaire des bois,<br>Ortie à crapauds,<br>Ortie puante,<br>Ortie à crapauds | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 125006               | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753         | Stellaire holostée   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 125447               | <i>Tamus communis</i> L., 1753             | Dioscorée commune, Tamier commun, Herbe aux femmes battues, Taminier, Sceau-de-Notre-Dame          | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 125677               | <i>Taraxacum officinale</i> Weber, 1780    | Pissenlit officinal, Pissenlit commun  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 126859               | <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830 | Torilide du Japon, Torilis du Japon, Torilis faux cerfeuil, Grattau                                | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 127454               | <i>Trifolium repens</i> L., 1753           | Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 128175               | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768             | Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 128268               | <i>Urtica dioica</i> L., 1753              | Ortie dioïque, Grande ortie  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|        | 128419               | <i>Valeriana officinalis</i> L., 1753      | Valériane officinale   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                               | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 128754               | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753                | <i>Verveine officinale, verveine sauvage</i>                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|               | 128880               | <i>Veronica hederifolia</i> L., 1753               | <i>Véronique à feuilles de lierre</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|               | 129305               | <i>Vicia sepium</i> L., 1753                       | <i>Vesce des haies</i>  | Reproduction certaine ou probable |                                       |                   |                           |                           | 1999 - 1999                  |
|               | 129470               | <i>Vinca minor</i> L., 1753                        | <i>Pervenche mineure, Petite pervenche, Violette de serpent, Pervenche humble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|               | 129586               | <i>Viola hirta</i> L., 1753                        | <i>Violette hérissée</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|               | 129666               | <i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857 | <i>Violette de Reichenbach, Violette des bois</i>                                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|               | 129669               | <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823                 | <i>Violette de Rivinus, Violette de Rivin</i>                                     | Reproduction certaine ou probable |                                       |                   |                           |                           | 1999 - 1999                  |
| Ptéridophytes | 84524                | <i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753            | <i>Doradille scolopendre, Scolopendre, Scolopendre officinale, Langue-de-cerf</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
|               | 95567                | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834      | <i>Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle</i>            | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                     | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|          | 115076               | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.)<br>T.Moore ex Woyn., 1913 | <i>Polystic à soies</i> ,<br><i>Polystic à frondes soyeuses</i> ,<br><i>Fougère des fleuristes</i> , <i>Aspidium à cils raides</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |
| Reptiles | 77756                | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)                         | <i>Lézard des murailles</i> (Le)   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>HUBERT S. , FOURNIER E. |                   |                           |                           |                              |

### 7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

## 7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)   | Statut de détermination | Réglementation  |
|---------------|----------------------|---|-------------------------|---|
| Oiseaux       | 4215                 | <i>Hippolais polyglotta</i><br>(Vieillot, 1817)                         | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
| Reptiles      | 77756                | <i>Podarcis muralis</i><br>(Laurenti, 1768)                             | Autre                   | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|               |                      |   |                         | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
| Angiospermes  | 103057               | <i>Hyacinthoides non-scripta</i><br>(L.) Chouard ex Rothm., 1944        | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )  |
|               | 138006               | <i>Narcissus pseudonarcissus</i> subsp. <i>pseudonarcissus</i> L., 1753 | Déterminante            | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )  |
| Ptéridophytes | 115076               | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.)<br>T.Moore ex Woy., 1913         | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )  |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type        | Auteur                  | Année de publication | Titre |
|-------------|-------------------------|----------------------|-------|
| Informateur | CLOUS G.                |                      |       |
|             | Clous. G                |                      |       |
|             | HUBERT S. , FOURNIER E. |                      |       |
|             | TILLY B.                |                      |       |
|             | Tilly. B                |                      |       |