



**znieff**

ZONES NATURELLES  
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,  
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 22/07/2019  
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520015233>



# RUISSEAU DU FRESNE ET ABORDS (Identifiant national : 520015233)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 31230000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : B. JARRI, - 520015233, RUISSEAU DU FRESNE ET ABORDS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 35P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520015233.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire

Rédacteur(s) : B. JARRI

Centroïde calculé : 386523°-2377289°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2019

Date de première diffusion INPN : 19/07/2019

Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 3  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 3  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 4  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 4  |
| 6. HABITATS .....   | 4  |
| 7. ESPECES .....  | 6  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 35 |
| 9. SOURCES .....  | 35 |

## 1. DESCRIPTION

### ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [520016254](#) - (Id reg. : 31230002)

#### 1.1 Localisation administrative

- Département : Mayenne
- Commune : Montreuil-Poulay (INSEE : 53160)
- Commune : Champéon (INSEE : 53051)
- Commune : Saint-Fraimbault-de-Prières (INSEE : 53216)

#### 1.2 Superficie

107,52 hectares

#### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 106

Maximale (mètre): 143

#### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [520016254](#) - BOCAGE DE LA PARBRUNIERE (Type 1) (Id reg. : 31230002)

#### 1.5 Commentaire général

Ce cours d'eau de faible débit se jette dans la rivière la Mayenne, en aval du barrage de St Fraimbault.

La qualité de ses eaux et de ses peuplements piscicoles font qu'il est classé en première catégorie.

Intérêt mammalogique : La découverte de crânes de la Musaraigne de Miller provenant d'un lot de pelotes de réjection dans l'église de Champéon, semble indiquer la présence de cet animal dans le cours d'eau du Fresne.

Intérêt ichtyologique : présence et lieu de reproduction d'un salmonidé de la liste régionale des espèces déterminantes en Pays de la Loire.

Présence d'une population d'écrevisse indigène, figurant sur la liste régionale des espèces déterminantes en Pays de la Loire.

#### 1.6 Compléments descriptifs

##### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

##### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

##### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche

### Commentaire sur les activités humaines

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit majeur
- Vallée

### Commentaire sur la géomorphologie

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

### Commentaire sur le statut de propriété

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux   | Fonctionnels   | Complémentaires |
|--|--|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Critères d'intérêts patrimoniaux</li><li>- Ecologique</li><li>- Faunistique</li><li>- Poissons</li><li>- Amphibiens</li><li>- Oiseaux</li><li>- Mammifères</li><li>- Crustacés</li><li>- Autre Faune (préciser)</li><li>- Floristique</li><li>- Ptéridophytes</li><li>- Phanérogames</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li><li>- Zone particulière liée à la reproduction</li></ul> |                 |

### Commentaire sur les intérêts

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites englobent la quasi totalité du ruisseau du Fresne. Seules les parties les plus amonts proches du village de Champeon ont été délaissées. Sont inclus, les coteaux boisés, les prairies humides de part et d'autre.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution   | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Rejets de substances polluantes dans les eaux   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Mises en culture, travaux du sol  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Pâturage  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Fauchage, fenaison  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Plantations, semis et travaux connexes  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |

### Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle  | Faible  | Moyen   | Bon   |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Lichens</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Poissons</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Odonates</li> <li>- Lépidoptères</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> </ul> |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 44.3<br><i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> |                                  |        | 2           |             |
|       | 24.12<br><i>Zone à Truites</i>   |                                  |        | 2           |             |

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 37.2<br><i>Prairies humides eutrophes</i>                              |                                  |        | 50          |             |
|       | 38.1<br><i>Pâtures mésophiles</i>                                      |                                  |        | 50          |             |
|       | 24.12<br><i>Zone à Truites</i>   |                                  |        | 2           |             |
|       | 51<br><i>Tourbières hautes</i>   |                                  |        | 5           |             |
|       | 51.2<br><i>Tourbières à Molinie bleue</i>                              |                                  |        | 10          |             |
|       | 44.3<br><i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> |                                  |        | 4           |             |
|       | 37.2<br><i>Prairies humides eutrophes</i>                              |                                  |        | 30          |             |
|       | 41.5<br><i>Chênaies acidiphiles</i>                                    |                                  |        | 2           |             |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes                     | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 41.5<br><i>Chênaies acidiphiles</i> |                                  |        | 2           |             |
|       | 54.1<br><i>Sources</i>              |                                  |        | 9           |             |
|       | 38.1<br><i>Pâtures mésophiles</i>   |                                  |        | 30          |             |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes        | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 84.4<br><i>Bocages</i> |                                  |        |             |             |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce                         | Statut(s) biologique(s)           | Sources                         | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens   | 351                  | <i>Rana temporaria</i><br>Linnaeus, 1758        | <i>Grenouille rousse (La)</i>                         | Reproduction indéterminée         | Informateur : BAUDIN B.         |                   |                           |                           | 2006 - 2006                  |
| Mammifères   | 60119                | <i>Neomys anomalus</i><br>Cabrera, 1907         | <i>Crossope de Miller, Musaraigne de Miller</i>       | Reproduction indéterminée         | Bibliographie : NOEL F. JARRI B |                   |                           |                           | 1999 - 1999                  |
| Phanérogames | 88449                | <i>Carex curta</i><br>Gooden., 1794             | <i>Laïche tronquée</i>                                | Reproduction certaine ou probable |                                 |                   |                           |                           |                              |
|              | 88840                | <i>Carex rostrata</i><br>Stokes, 1787           | <i>Laïche à bec, Laïche en ampoules</i>               | Reproduction certaine ou probable |                                 |                   |                           |                           |                              |
|              | 96226                | <i>Epilobium palustre</i> L., 1753              | <i>Épilobe des marais</i>                             | Reproduction certaine ou probable |                                 |                   |                           |                           |                              |
|              | 96844                | <i>Eriophorum angustifolium</i><br>Honck., 1782 | <i>Linaigrette à feuilles étroites</i>                | Reproduction certaine ou probable |                                 |                   |                           |                           |                              |
|              | 115587               | <i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop., 1771    | <i>Potentille des marais</i>                          | Reproduction certaine ou probable |                                 |                   |                           |                           |                              |
| Poissons     | 67778                | <i>Salmo trutta fario</i><br>Linnaeus, 1758     | <i>Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : E. LECLERCQ       |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |

### 7.2 Espèces autres

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM)                               | Nom scientifique de l'espèce                           | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)   | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Arachnides | 1897   | <i>Alopecosa pulverulenta</i><br>(Clerck, 1758)        |                               | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|            | 1255   | <i>Anelosimus vittatus</i><br>(C.L. Koch, 1836)        |                               | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|            | 1559   | <i>Araniella cucurbitina</i><br>(Clerck, 1758)         | <i>Épeires concombres</i>     | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|            | 1558   | <i>Araniella opisthographa</i><br>(Kulczynski, 1905)   |                               | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|            | 1550   | <i>Argiope bruennichi</i><br>(Scopoli, 1772)           | <i>Épeire frelon</i>          | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|            | 924  | <i>Aulonia albimana</i><br>(Walckenaer, 1805)          | <i>Aulonie mains-blanches</i> | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|            | 233969   | <i>Ballus chalybeius</i><br>(Walckenaer, 1802)         |                               | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|            | 1437   | <i>Bathypantes gracilis</i><br>(Blackwall, 1841)       |                               | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|            | 1400   | <i>Ceratinella brevis</i><br>(Wider, 1834)             |                               | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|            | 1741   | <i>Clubiona brevipes</i><br>Blackwall, 1841            |                               | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|            | 233243   | <i>Clubiona comta</i><br>C.L. Koch, 1839               |                               | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|            | 1736   | <i>Clubiona neglecta</i><br>O. Pickard-Cambridge, 1862 |                               | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|            | 1726   | <i>Clubiona terrestris</i><br>Westring, 1851           |                               | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
| 1403       | <i>Cnephalocotes obscurus</i><br>(Blackwall, 1834) |  | Reproduction indéterminée     |                           |         |                   |                           | 2013 - 2013               |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                        | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)   | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 1306                 | <i>Crustulina guttata</i> (Wider, 1834)             |                                 | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 1581                 | <i>Cyclosa oculata</i> (Walckenaer, 1802)           |                                 | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 1298                 | <i>Dipoena melanogaster</i> (C.L. Koch, 1837)       |                                 | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 1328                 | <i>Enoplognatha ovata</i> (Clerck, 1758)            | <i>Théridion ovoïde</i>         | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 1323                 | <i>Enoplognatha thoracica</i> (Hahn, 1833)          |                                 | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 1451                 | <i>Frontinellina frutetorum</i> (C.L. Koch, 1834)   |                                 | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 457404               | <i>Heliophanus flavipes</i> (Hahn, 1831)            |                                 | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 233593               | <i>Hypomma cornutum</i> (Blackwall, 1833)           |                                 | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 458762               | <i>Kochiura aulica</i> (C.L. Koch, 1838)            | <i>Théridion royal</i>          | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 233226               | <i>Larinioides cornutus</i> (Clerck, 1758)          | <i>Épeire des roseaux</i>       | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 1585                 | <i>Mangora acalypha</i> (Walckenaer, 1802)          | <i>Mangore petite-bouteille</i> | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 233639               | <i>Maso sundevalli</i> (Westring, 1851)             |                                 | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 1460                 | <i>Meioneta mollis</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871) |                                 | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)   | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 457302               | <i>Meioneta rurestris</i> (C.L. Koch, 1836)    |                                | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 457228               | <i>Metellina menegi</i> (Blackwall, 1869)      |                                | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 233350               | <i>Micaria albovittata</i> (Lucas, 1846)       |                                | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 1793                 | <i>Micaria pulicaria</i> (Sundevall, 1831)     |                                | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 1610                 | <i>Misumena vatia</i> (Clerck, 1758)           | <i>Misumène variable</i>       | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 940                  | <i>Myrmarachne formicaria</i> (De Geer, 1778)  | <i>Saltique fourmi</i>         | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 2042                 | <i>Neon reticulatus</i> (Blackwall, 1853)      |                                | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 1571                 | <i>Neoscona adianta</i> (Walckenaer, 1802)     | <i>Épeires fougères</i>        | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 234105               | <i>Neottiura bimaculata</i> (Linnaeus, 1767)   | <i>Théridion à deux tâches</i> | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 233266               | <i>Nigma puella</i> (Simon, 1870)              | <i>Dictyne fille</i>           | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 457316               | <i>Pachygnatha degeeri</i> Sundevall, 1830     |                                | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 1933                 | <i>Pardosa nigriceps</i> (Thorell, 1856)       |                                | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 457341               | <i>Pardosa proxima</i> (C.L. Koch, 1848)       |                                | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 1684                 | <i>Philodromus cespitum</i> (Walckenaer, 1802) |                                | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)   | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 1786                 | <i>Phrurolithus festivus</i> (C.L. Koch, 1835)     | <i>Phrurolithus drôle</i>     | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 1787                 | <i>Phrurolithus minimus</i> C.L. Koch, 1839        |                               | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 928                  | <i>Pirata latitans</i> (Blackwall, 1841)           |                               | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 233734               | <i>Pocadicnemis juncea</i> Locket & Millidge, 1953 |                               | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 233735               | <i>Pocadicnemis pumila</i> (Blackwall, 1841)       |                               | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 234118               | <i>Simitidion simile</i> (C.L. Koch, 1836)         |                               | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 233764               | <i>Styloctetor stativus</i> (Simon, 1881)          |                               | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 233787               | <i>Tenuiphantes tenuis</i> (Blackwall, 1852)       |                               | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 1529                 | <i>Tetragnatha montana</i> Simon, 1874             |                               | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 1291                 | <i>Theridion mystaceum</i> L. Koch, 1870           |                               | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 457286               | <i>Theridion varians</i> Hahn, 1831                |                               | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 1425                 | <i>Tiso vagans</i> (Blackwall, 1834)               |                               | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|        | 457336               | <i>Arctosa leopardus</i> (Sundevall, 1832)         |                               | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                         | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 457303               | <i>Microlynyphia pusilla</i> (Sundevall, 1829)       |   | Reproduction indéterminée         |                           |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|              | 457305               | <i>Neriere clathrata</i> (Sundevall, 1829)           |   | Reproduction indéterminée         |                           |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
| Bryophytes   | 6769                 | <i>Sphagnum palustre</i> L.                          |   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : B. JARRI    |                   |                           |                           |                              |
| Coléoptères  | 223156               | <i>Pseudovadonia livida</i> (Fabricius, 1777)        | <i>Pseudovadonie livide</i>   | Reproduction indéterminée         |                           |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
| Crustacés    | 18437                | <i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858) | Écrevisse à pieds blancs (L'), Écrevisse à pattes blanches (L'), Écrevisse pallipède (L') | Reproduction indéterminée         | Informateur : E. LECLERCQ |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
| Hémiptères   | 237822               | <i>Capsodes flavomarginatus</i> (Donovan, 1798)      |   | Reproduction indéterminée         |                           |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|              | 237825               | <i>Capsodes sulcatus</i> (Fieber, 1861)              |   | Reproduction indéterminée         |                           |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|              | 237820               | <i>Capsus ater</i> (Linnaeus, 1758)                  |   | Reproduction indéterminée         |                           |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|              | 51617                | <i>Dyoderes umbraculatus</i> (Fabricius, 1775)       |   | Reproduction indéterminée         |                           |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
| Lépidoptères | 53773                | <i>Ladoga camilla</i> (Linnaeus, 1764)               | Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le)                    | Reproduction indéterminée         | Informateur : B. JARRI    |                   |                           |                           |                              |
|              | 53668                | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)              | Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La)                                     | Reproduction indéterminée         | Informateur : B. JARRI    |                   |                           |                           |                              |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 53700                | <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)  | <i>Demi-Deuil</i> (Le), <i>Échiquier</i> (L'), <i>Échiquier commun</i> (L'), <i>Arge galathée</i> (L') | Reproduction indéterminée         | Informateur : B. JARRI |                   |                           |                           |                              |
| Odonates     | 65080                | <i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)   | <i>Caloptéryx vierge</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : B. JARRI |                   |                           |                           |                              |
|              | 65184                | <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)   | <i>Agrion à larges pattes</i> , <i>Pennipatte bleuâtre</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : B. JARRI |                   |                           |                           |                              |
|              | 65101                | <i>Pyrrosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)   | <i>Petite nymphe au corps de feu</i> (La)  | Reproduction indéterminée         | Informateur : B. JARRI |                   |                           |                           |                              |
| Phanérogames | 79734                | <i>Acer campestre</i> L., 1753   | <i>Érable champêtre</i> , <i>Acénaie</i>   | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|              | 79908                | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753   | <i>Achillée millefeuille</i> , <i>Herbe au charpentier</i> , <i>Sourcils-de-Vénus</i>                  | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|              | 80358                | <i>Aethusa cynapium</i> L., 1753   | <i>Petite cigüe</i> , <i>Faux Persil</i>   | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|              | 80590                | <i>Agrostis canina</i> L., 1753  | <i>Agrostide des chiens</i>  | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|              | 80591                | <i>Agrostis capillaris</i> L., 1753  | <i>Agrostide capillaire</i>  | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|              | 131014               | <i>Aira caryophylla</i> subsp. <i>multiculmis</i> (Dumort.) Bonnier & Layens, 1894 | <i>Canche</i>  | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|              | 80911                | <i>Aira praecox</i> L., 1753   | <i>Canche printanière</i>  | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce                                      | Statut(s) biologique(s)           | Sources                | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 80990                | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753   | <i>Bugle rampante, Consyre moyenne</i>                             | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 81295                | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913                           | <i>Alliaire, Herbe aux aulx</i>                                    | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 81569                | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790   | <i>Aulne glutineux, Verne</i>                                      | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 81856                | <i>Althaea officinalis</i> L., 1753   | <i>Guimauve officinale, Guimauve sauvage</i>                       | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 82321                | <i>Anagallis arvensis</i> L., 1753  | <i>Mouron rouge, Fausse Morgeline</i>                              | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 82346                | <i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771  | <i>Mouron délicat</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : B. JARRI |                   |                           |                           |                              |
|        | 82738                | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753   | <i>Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 83159                | <i>Aphanes arvensis</i> L., 1753  | <i>Alchémille des champs, Aphane des champs</i>                    | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 83166                | <i>Aphanes microcarpa sensu Walters, 1968 non (Boiss. &amp; Reut.) Rothm., 1937</i> | <i>Alchémille oubliée, Alchémille à petits fruits</i>              | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 83205                | <i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821   | <i>Ache nodiflore</i>  | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce                              | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 83502                | <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800   | <i>Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 83596                | <i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss., 1844  | <i>Sabline à parois fines, Sabline grêle</i>               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 131605               | <i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>leptoclados</i> (Rchb.) Nyman, 1878            | <i>Sabline à parois fines, Sabline grêle</i>               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 131692               | <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834 | <i>Avoine à chapelets</i>                                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 85536                | <i>Barbarea intermedia</i> Boreau, 1840  | <i>Barbarée intermédiaire</i>                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 85740                | <i>Bellis perennis</i> L., 1753  | <i>Pâquerette</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 85903                | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788   | <i>Bouleau verruqueux</i>                                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 85986                | <i>Bidens tripartita</i> L., 1753  | <i>Bident trifolié, Eupatoire aquatique</i>                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 86490                | <i>Briza media</i> L., 1753  | <i>Brize intermédiaire, Amourette commune</i>              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 132258               | <i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L., 1753                             | <i>Brome mou</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce                         | Statut(s) biologique(s)           | Sources                         | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 159572               | <i>Bryonia cretica</i> L.                        |   | Reproduction certaine ou probable |                                 |                   |                           |                           |                              |
|        | 87484                | <i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772         | <i>Callitriche des marais</i>                         | Reproduction certaine ou probable |                                 |                   |                           |                           |                              |
|        | 87560                | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810        | <i>Liset, Liseron des haies</i>                       | Reproduction certaine ou probable |                                 |                   |                           |                           |                              |
|        | 87712                | <i>Campanula rapunculus</i> L., 1753             | <i>Campanule raiponce</i>                             | Reproduction certaine ou probable |                                 |                   |                           |                           |                              |
|        | 87849                | <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792 | <i>Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin</i>   | Reproduction certaine ou probable |                                 |                   |                           |                           |                              |
|        | 87862                | <i>Capsella rubella</i> Reut., 1854              | <i>Capselle rougeâtre, Bourse-à-pasteur rougeâtre</i> | Reproduction certaine ou probable |                                 |                   |                           |                           |                              |
|        | 87872                | <i>Capsella x gracilis</i> Gren., 1858           | <i>Capselle grêle</i>                                 | Reproduction indéterminée         |                                 |                   |                           |                           |                              |
|        | 87964                | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753              | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i>           | Reproduction certaine ou probable |                                 |                   |                           |                           |                              |
|        | 88463                | <i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808        | <i>Laïche vert jaunâtre</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Sources multiples |                   |                           |                           |                              |
|        | 88489                | <i>Carex echinata</i> Murray, 1770               | <i>Laïche étoilée, Laïche-hérisson</i>                | Reproduction certaine ou probable |                                 |                   |                           |                           |                              |
|        | 88569                | <i>Carex hirta</i> L., 1753                      | <i>Laïche hérissée</i>                                | Reproduction certaine ou probable |                                 |                   |                           |                           |                              |
|        | 88608                | <i>Carex laevigata</i> Sm., 1800                 | <i>Laïche lisse</i>                                   | Reproduction certaine ou probable |                                 |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce                         | Statut(s) biologique(s)           | Sources                   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 88702                | <i>Carex muricata</i> L., 1753                   |   | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           |                              |
|        | 88742                | <i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794                | <i>Laïche Patte-de-lièvre, Laïche des lièvres</i>     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : B. JARRI    |                   |                           |                           |                              |
|        | 88752                | <i>Carex panicea</i> L., 1753                    | <i>Laïche millet, Faux Fenouil</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G. BRETAGNE |                   |                           |                           |                              |
|        | 88753                | <i>Carex paniculata</i> L., 1755                 | <i>Laïche paniculée</i>                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : B. JARRI    |                   |                           |                           |                              |
|        | 88766                | <i>Carex pendula</i> Huds., 1762                 | <i>Laïche à épis pendants, Laïche pendante</i>        | Reproduction certaine ou probable | Informateur : B. JARRI    |                   |                           |                           |                              |
|        | 88819                | <i>Carex remota</i> L., 1755                     | <i>Laïche espacée</i>                                 | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           |                              |
|        | 88885                | <i>Carex spicata</i> Huds., 1762                 | <i>Laïche en épis</i>                                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur : B. JARRI    |                   |                           |                           |                              |
|        | 88942                | <i>Carex vesicaria</i> L., 1753                  | <i>Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : B. JARRI    |                   |                           |                           |                              |
|        | 89264                | <i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Carum verticillé</i>                               | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           |                              |
|        | 89304                | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768               | <i>Chataignier, Châtaignier commun</i>                | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           |                              |
|        | 89574                | <i>Centaurea cyanus</i> L., 1753                 | <i>Barbeau</i>  | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           |                              |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce                                | Statut(s) biologique(s)           | Sources                | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 89653                | <i>Centaurea nigra</i> L., 1753                  | <i>Centaurée noire</i>                                       | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 90008                | <i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816           | <i>Céaiste commune</i>                                       | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 90017                | <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799        | <i>Céaiste aggloméré</i>                                     | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 90356                | <i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753            | <i>Chérophylle penché, Couquet</i>                           | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 90558                | <i>Chamomilla recutita</i> (L.) Rauschert, 1974  |  | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 90559                | <i>Chamomilla suaveolens</i> (Pursh) Rydb., 1916 | <i>Matricaire fausse-camomille, Matricaire discoïde</i>      | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 90669                | <i>Chelidonium majus</i> L., 1753                | <i>Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclair</i>          | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 90681                | <i>Chenopodium album</i> L., 1753                | <i>Chénopode blanc, Senousse</i>                             | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 91120                | <i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L., 1753    | <i>Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais</i>      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : B. JARRI |                   |                           |                           |                              |
|        | 91258                | <i>Circaea lutetiana</i> L., 1753                | <i>Circée de Paris, Circée commune</i>                       | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 91284                | <i>Cirsium anglicum</i> (Lam.) DC., 1805         | <i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : B. JARRI |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                | Nomm vernaculaire de l'espèce                                    | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 91289                | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772     | <i>Cirse des champs, Chardon des champs</i>                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 91322                | <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768    | <i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i>     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 91382                | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772    | <i>Cirse des marais, Bâton du Diable</i>                         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 91430                | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838    | <i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 91912                | <i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753         | <i>Sariette commune, Grand Basilic</i>                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92242                | <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886 | <i>Conopode dénudé, Grand Conopode</i>                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92550                | <i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm., 1800     | <i>Corne-de-cerf didyme</i>                                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92606                | <i>Corylus avellana</i> L., 1753            | <i>Noisetier, Avelinier</i>                                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92876                | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775       | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i>             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 93157                | <i>Crepis vesicaria</i> L., 1753            | <i>Barkhausie à feuilles de pissenlit, Crépis à vésicules</i>    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 93308                | <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852         | <i>Gaillet croquette, Croquette commune</i>                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                     | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 93763                | <i>Cymbalaria muralis</i><br>G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., 1800 | <i>Cymbalaire,</i><br><i>Ruine de Rome,</i><br><i>Cymbalaire des murs</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 93860                | <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753                              | <i>Crételle</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 94164                | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822                         | <i>Genêt à balai,</i><br><i>Juniesse</i>                                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 94207                | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753                               | <i>Dactyle aggloméré,</i><br><i>Pied-de-poule</i>                         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 94503                | <i>Daucus carota</i> L., 1753                                    | <i>Carotte sauvage,</i><br><i>Daucus carotte</i>                          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 94959                | <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753                               | <i>Digitale pourpre,</i><br><i>Gantelée</i>                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 95793                | <i>Echium vulgare</i> L., 1753                                   | <i>Vipérine commune,</i><br><i>Vipérine vulgaire</i>                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 95922                | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817           | <i>Scirpe des marais</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 96180                | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753                               | <i>Épilobe hérissé,</i><br><i>Épilobe hirsute</i>                         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 96220                | <i>Epilobium obscurum</i> Schreb., 1771                          | <i>Épilobe vert foncé,</i><br><i>Épilobe foncé</i>                        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 96271                | <i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753                             | <i>Épilobe à tige carrée,</i><br><i>Épilobe à quatre angles</i>           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                      | Nomm vernaculaire de l'espèce                       | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 96895                | <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789                       | Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 97434                | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753                             | Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 97452                | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753                            | Euphorbe des bois, Herbe à la faux                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 97556                | <i>Euphorbia lathyris</i> L., 1753                                | Euphorbe épurge, Euphorbe des jardins               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 97896                | <i>Evonymus europaeus</i> L.                                      | Bonnet-d'évêque                                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 134629               | <i>Festuca rubra</i> subsp. <i>pruinosa</i> (Hack.) Piper, 1906   | Fétuque à feuilles de Jonc                          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98717                | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879                      | Reine des prés, Spirée Ulmaire                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 134771               | <i>Fumaria muralis</i> subsp. <i>boraei</i> (Jord.) Pugsley, 1902 | Fumeterre de Boreau                                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99108                | <i>Fumaria officinalis</i> L., 1753                               | Fumeterre officinale, Herbe à la veuve              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99334                | <i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753                                | Galéopsis tétrahit, Ortie royale                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99373                | <i>Galium aparine</i> L., 1753                                    | Gaillet gratteron, Herbe collante                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce                      | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 99473                | <i>Galium mollugo</i> L., 1753               | <i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine</i>           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99529                | <i>Galium saxatile</i> L., 1753              | <i>Gaillet du Harz, Gaillet des rochers</i>        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99570                | <i>Galium uliginosum</i> L., 1753            | <i>Gaillet aquatique, Gaillet fangeux</i>          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99683                | <i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Gaudinie fragile</i>                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100104               | <i>Geranium molle</i> L., 1753               | <i>Géranium à feuilles molles</i>                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100142               | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753         | <i>Herbe à Robert</i>                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100225               | <i>Geum urbanum</i> L., 1753                 | <i>Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i>      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100310               | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753           | <i>Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100787               | <i>Hedera helix</i> L., 1753                 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i>        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 101300               | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753        | <i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 102111               | <i>Hieracium lactucella</i> Wallr., 1822     | <i>Épervière petite Laitue</i>                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                  | Nomm vernaculaire de l'espèce                                    | Statut(s) biologique(s)           | Sources                | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 102352               | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753                           | <i>Piloselle</i>   | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 102900               | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753                                | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i>                               | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 102901               | <i>Holcus mollis</i> L., 1759                                 | <i>Houlque molle, Avoine molle</i>                               | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 102990               | <i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771                        | <i>Orge faux seigle</i>  | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 103057               | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | <i>Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée</i>       | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 103142               | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753                          | <i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i>                         | Reproduction certaine ou probable | Informateur : B. JARRI |                   |                           |                           |                              |
|        | 103329               | <i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823                        | <i>Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles</i> | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 103375               | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753                          | <i>Porcelle enracinée</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : B. JARRI |                   |                           |                           |                              |
|        | 103772               | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753                              | <i>Iris faux acore, Iris des marais</i>                          | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 104022               | <i>Jasione montana</i> L., 1753                               | <i>Jasione des montagnes, Herbe à midi</i>                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : B. JARRI |                   |                           |                           |                              |
|        | 104101               | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791               | <i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i>                     | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce           | Nomm vernaculaire de l'espèce                          | Statut(s) biologique(s)           | Sources                   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 104126               | <i>Juncus articulatus</i> L., 1753     | <i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i> | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           |                              |
|        | 104144               | <i>Juncus bufonius</i> L., 1753        | <i>Jonc des crapauds</i>                               | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           |                              |
|        | 104145               | <i>Juncus bulbosus</i> L., 1753        | <i>Jonc couché, Jonc bulbeux</i>                       | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           |                              |
|        | 104160               | <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753   | <i>Jonc aggloméré</i>                                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>B. JARRI |                   |                           |                           |                              |
|        | 104173               | <i>Juncus effusus</i> L., 1753         | <i>Jonc épars, Jonc diffus</i>                         | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           |                              |
|        | 104353               | <i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799      | <i>Jonc grêle, Jonc fin</i>                            | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           |                              |
|        | 105966               | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753      | <i>Troëne, Raisin de chien</i>                         | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           |                              |
|        | 106213               | <i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Linaire rampante</i>                                | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           |                              |
|        | 106234               | <i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768    | <i>Linaire commune</i>                                 | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           |                              |
|        | 106370               | <i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813  | <i>Grande Listère</i>                                  | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           |                              |
|        | 106581               | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753  | <i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i>            | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 106634               | <i>Lotus angustissimus</i> L., 1753         | <i>Lotier grêle, Lotier à gousses très étroites</i>  | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 106723               | <i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796       | <i>Lotus des marais, Lotier des marais</i>   | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 106818               | <i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805     | <i>Luzule champêtre</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : B. JARRI |                   |                           |                           |                              |
|        | 106842               | <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811 | <i>Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs</i>   | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 107282               | <i>Malva moschata</i> L., 1753              | <i>Mauve musquée</i>   | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 107318               | <i>Malva sylvestris</i> L., 1753            | <i>Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve</i>  | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 107470               | <i>Matricaria perforata</i> Mérat, 1812     | <i>Matricaire inodore</i>  | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 107649               | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753           | <i>Luzerne lupuline, Minette</i>   | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 107795               | <i>Melampyrum pratense</i> L., 1753         | <i>Mélampyre des prés</i>  | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 108027               | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753             | <i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille</i> | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce                                | Statut(s) biologique(s)           | Sources                | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 108029               | <i>Mentha arvensis</i> L., 1753                | <i>Menthe des champs</i>                                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur : B. JARRI |                   |                           |                           |                              |
|        | 108351               | <i>Mercurialis annua</i> L., 1753              | <i>Mercuriale annuelle, Vignette</i>                         | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 108698               | <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures</i> | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 108718               | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794      | <i>Molinie bleue</i>   | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 108996               | <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764       | <i>Myosotis des champs</i>                                   | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 109019               | <i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797           | <i>Myosotis bicolore, Myosotis changeant</i>                 | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 109091               | <i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753           | <i>Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion</i>           | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 109092               | <i>Myosotis secunda</i> A.Murray, 1836         | <i>Myosotis rampant, Myosotis unilatéral</i>                 | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 111419               | <i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753         | <i>Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat</i>              | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 111876               | <i>Oxalis corniculata</i> L., 1753             | <i>Oxalis corniculé, Trèfle jaune</i>                        | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 113221               | <i>Phleum pratense</i> L., 1753                | <i>Fléole des prés</i>                                       | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce                             | Statut(s) biologique(s)           | Sources                | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 114114               | <i>Poa annua</i> L., 1753                      | <i>Pâturin annuel</i>                                     | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 114297               | <i>Poa nemoralis</i> L., 1753                  | <i>Pâturin des bois, Pâturin des forêts</i>               | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 114332               | <i>Poa pratensis</i> L., 1753                  | <i>Pâturin des prés</i>                                   | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 114611               | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785 | <i>Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore</i> | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 114658               | <i>Polygonum aviculare</i> L., 1753            | <i>Renouée des oiseaux, Renouée Trainasse</i>             | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 114822               | <i>Polygonum persicaria</i> L., 1753           | <i>Renouée Persicaire</i>                                 | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 115156               | <i>Populus tremula</i> L., 1753                | <i>Peuplier Tremble</i>                                   | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 115470               | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797    | <i>Potentille tormentille</i>                             | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 115566               | <i>Potentilla neglecta</i> Baumg., 1816        | <i>Potentille négligée</i>                                | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 115624               | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753             | <i>Potentille rampante, Quintefeuille</i>                 | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 115680               | <i>Potentilla tormentilla</i> Neck., 1770      | <i>Potentille tormentille</i>                             | Reproduction certaine ou probable | Informateur : B. JARRI |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce                        | Statut(s) biologique(s)           | Sources                | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 117025               | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753                   | <i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : B. JARRI |                   |                           |                           |                              |
|        | 117503               | <i>Reynoutria japonica</i> Hoult., 1777               | <i>Renouée du Japon</i>                              | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 117728               | <i>Rhynchosinapis cheiranthos</i> (Vill.) Dandy, 1957 | <i>Fausse Giroflée</i>                               | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 117787               | <i>Ribes uva-crispa</i> L., 1753                      | <i>Groseillier à maquereaux</i>                      | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 117860               | <i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753                  | <i>Robinier faux-acacia, Carouge</i>                 | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 118016               | <i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762                      | <i>Rosier des champs, Rosier rampant</i>             | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 118073               | <i>Rosa canina</i> L., 1753                           | <i>Rosier des chiens, Rosier des haies</i>           | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 119097               | <i>Rubus fruticosus</i> L., 1753                      | <i>Ronce de Bertram, Ronce commune</i>               | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 119419               | <i>Rumex acetosella</i> L., 1753                      | <i>Petite oseille, Oseille des brebis</i>            | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 119471               | <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770               | <i>Patience agglomérée, Oseille agglomérée</i>       | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 119550               | <i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753                    | <i>Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce            | Nomm vernaculaire de l'espèce                                   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 119569               | <i>Rumex pulcher</i> L., 1753           | <i>Patience élégante, Rumex joli</i>                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 119585               | <i>Rumex sanguineus</i> L., 1753        | <i>Patience sanguine</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 119818               | <i>Sagina procumbens</i> L., 1753       | <i>Sagine couchée</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 119948               | <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804    | <i>Saule à feuilles d'Olivier</i>                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 120712               | <i>Sambucus ebulus</i> L., 1753         | <i>Sureau yèble, Herbe à l'aveugle</i>                          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 121785               | <i>Scirpus setaceus</i> L., 1753        | <i>Scirpe sétacé, Isolépis sétacé</i>                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 121792               | <i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753      | <i>Scirpe des bois, Scirpe des forêts</i>                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 121823               | <i>Scleranthus annuus</i> L., 1753      | <i>Gnavelle annuelle</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 121960               | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753      | <i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 121999               | <i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753 | <i>Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis</i>             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 122028               | <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753     | <i>Scrophulaire noueuse</i>                                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                  | Nomm vernaculaire de l'espèce                    | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 122069               | <i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753      | <i>Scutellaire casquée, Scutellaire à casque</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 122073               | <i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762          | <i>Petite scutellaire, Scutellaire naine</i>     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 122140               | <i>Sedum cepaea</i> L., 1753                  | <i>Orpin pourpier, Orpin paniculé</i>            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 122636               | <i>Senecio jacobaea</i> L., 1753              | <i>Herbe de saint Jacques</i>                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 122726               | <i>Senecio sylvaticus</i> L., 1753            | <i>Séneçon des bois, Séneçon des forêts</i>      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 122745               | <i>Senecio vulgaris</i> L., 1753              | <i>Séneçon commun</i>                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 123164               | <i>Sherardia arvensis</i> L., 1753            | <i>Rubéole des champs, Gratteron fleuri</i>      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 123378               | <i>Silene alba</i> (Mill.) E.H.L.Krause, 1901 | <i>Compagnon blanc, Silène des prés</i>          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 123471               | <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811       | <i>Compagnon rouge, Robinet rouge</i>            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 123863               | <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Herbe aux chantres, Sisymbre officinal</i>    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 124034               | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753             | <i>Douce amère, Bronde</i>                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce            | Nomm vernaculaire de l'espèce      | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 124080               | <i>Solanum nigrum</i> L., 1753          | Morelle noire                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 124232               | <i>Sonchus arvensis</i> L., 1753        | Laiteron des champs                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 124233               | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769    | Laiteron rude, Laiteron piquant    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 124261               | <i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753       | Laiteron potager, Laiteron lisse   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 124408               | <i>Sparganium erectum</i> L., 1753      | Rubanier dressé, Ruban-d'eau       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 124814               | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753       | Épiaire des bois, Ortie à crapauds | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 124967               | <i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767     | Stellaire des sources              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 125000               | <i>Stellaria graminea</i> L., 1753      | Stellaire graminée                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 125006               | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753      | Stellaire holostée                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 125014               | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789 | Mouron des oiseaux, Morgeline      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 125295               | <i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794   | Succise des prés, Herbe du Diable  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce             | Nomm vernaculaire de l'espèce                           | Statut(s) biologique(s)           | Sources                | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 125355               | <i>Symphytum officinale</i> L., 1753     | Grande consoude   | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 125677               | <i>Taraxacum officinale</i> Weber, 1780  | Pissenlit   | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 126035               | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753      | Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodaine       | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 126566               | <i>Thymus pulegioides</i> L., 1753       | Thym commun, Thym faux Pouliot                          | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 127259               | <i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804 | Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance                  | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 127439               | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753       | Trèfle des prés, Trèfle violet                          | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 127454               | <i>Trifolium repens</i> L., 1753         | Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande        | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 127495               | <i>Trifolium striatum</i> L., 1753       | Trèfle strié  | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 128062               | <i>Typha angustifolia</i> L., 1753       | Massette à feuilles étroites                            | Reproduction certaine ou probable | Informateur : B. JARRI |                   |                           |                           |                              |
|        | 128114               | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753           | Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 128123               | <i>Ulex minor</i> Roth, 1797             | Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin                   | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                   | Nomm vernaculaire de l'espèce                | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 128214               | <i>Umbilicus pendulinus</i> DC., 1805                          | Nombriil de vénus, Oreille-d'abbé            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 128268               | <i>Urtica dioica</i> L., 1753                                  | Ortie dioïque, Grande ortie                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 128345               | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753                            | Myrtille, Maurette                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 128419               | <i>Valeriana officinalis</i> L., 1753                          | Valériane officinale, Valériane des collines | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 128460               | <i>Valerianella carinata</i> Loisel., 1810                     | Mâche à carène                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 128660               | <i>Verbascum thapsus</i> L., 1753                              | Molène bouillon-blanc, Herbe de saint Fiacre | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 128754               | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753                            | Verveine officinale                          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 128801               | <i>Veronica arvensis</i> L., 1753                              | Véronique des champs, Velvete sauvage        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 128808               | <i>Veronica beccabunga</i> L., 1753                            | Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 128832               | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753                            | Véronique petit chêne, Fausse Germandrée     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 142147               | <i>Veronica hederifolia</i> subsp. <i>hederifolia</i> L., 1753 | Véronique à feuilles de Lierre               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |



| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce                 | Statut(s) biologique(s)           | Sources                | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 128924               | <i>Veronica montana</i> L., 1755               | Véronique des montagnes                       | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|               | 128938               | <i>Veronica officinalis</i> L., 1753           | Véronique officinale, Herbe aux ladres        | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|               | 128956               | <i>Veronica persica</i> Poir., 1808            | Véronique de Perse                            | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|               | 129003               | <i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753         | Véronique à feuilles de serpolet              | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|               | 129191               | <i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821           | Vesce hérissée, Ers velu                      | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|               | 129298               | <i>Vicia sativa</i> L., 1753                   | Vesce cultivée, Poisette                      | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|               | 129506               | <i>Viola arvensis</i> Murray, 1770             | Pensée des champs                             | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|               | 129669               | <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823             | Violette de Rivinus, Violette de rivin        | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|               | 129906               | <i>Viscum album</i> L., 1753                   | Gui des feuillus                              | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|               | 130065               | <i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827 | Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
| Ptéridophytes | 84999                | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799   | Fougère femelle, Polypode femelle             | Reproduction certaine ou probable | Informateur : B. JARRI |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 133969               | <i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk., 1980 | <i>Dryoptéris écailleux, Dryoptéris de Borrer</i>                                  | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 95558                | <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959                       | <i>Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i>                                | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 95563                | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848                            | <i>Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée</i>  | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 95567                | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834                               | <i>Fougère mâle</i>  | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 96519                | <i>Equisetum fluviale</i> L., 1753  | <i>Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières</i>                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : B. JARRI |                   |                           |                           |                              |
|        | 115076               | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913               | <i>Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides</i> | Reproduction certaine ou probable |                        |                   |                           |                           |                              |
|        | 116265               | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879                                  | <i>Fougère aigle, Porte-aigle</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : B. JARRI |                   |                           |                           |                              |

### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)   | Statut de détermination | Réglementation   |
|---------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| Amphibiens    | 351                  | <i>Rana temporaria</i><br>Linnaeus, 1758                          | Déterminante            | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
|               |                      |   |                         | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )        |
|               |                      |   |                         | Production des spécimens de grenouille rousse ( <a href="#">lien</a> )   |
| Crustacés     | 18437                | <i>Austropotamobius pallipes</i><br>(Lereboullet, 1858)           | Autre                   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
|               |                      |   |                         | Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )  |
| Mammifères    | 60119                | <i>Neomys anomalus</i><br>Cabrera, 1907                           | Déterminante            | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )              |
| Angiospermes  | 103057               | <i>Hyacinthoides non-scripta</i><br>(L.) Chouard ex Rothm., 1944  | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )           |
|               | 104173               | <i>Juncus effusus</i> L., 1753                                    | Autre                   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> ) |
|               | 128345               | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753                               | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )           |
|               | 129003               | <i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753                            | Autre                   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> ) |
|               | 129906               | <i>Viscum album</i> L., 1753                                      | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )           |
| Mousses       | 6769                 | <i>Sphagnum palustre</i> L.                                       | Autre                   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
|               |                      |   |                         | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )           |
| Ptéridophytes | 115076               | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.)<br>T.Moore ex Woyen., 1913 | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )           |
|               | 116265               | <i>Pteridium aquilinum</i><br>(L.) Kuhn, 1879                     | Autre                   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> ) |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type          | Auteur          | Année de publication | Titre   |
|---------------|-----------------|----------------------|---|
| Bibliographie | E. Leclerq      | 1992                 | Schéma départemental de vocation piscicole. Fédération de pêche 53 et DDAF 53   |
|               | NOEL F. JARRI B | 2000                 | La musaraigne de Miller ( <i>Neomys anomalus</i> )-Nouvelle espèce pour la Mayenne et les Pays de la Loire- Biotope 53 n° 18, MNE |
| Informateur   | B. JARRI        |                      |   |
|               | BAUDIN B.       |                      |   |

| Type | Auteur            | Année de publication | Titre |
|------|-------------------|----------------------|-------|
|      | E. LECLERCQ       |                      |       |
|      | G. BRETAGNE       |                      |       |
|      | NOEL F.           |                      |       |
|      | Sources multiples |                      |       |