



# VALLEE DE L'ERNEE A LA FORGE (Identifiant national : 520015260)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00003110)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : B. JARRI, .- 520015260, VALLEE DE L'ERNEE A LA FORGE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 21P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520015260.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire

Rédacteur(s) :B. JARRI

Centroïde calculé : 362617°-2364969°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2019

Date de première diffusion INPN : 19/07/2019

Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 3  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 3  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 3  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 4  |
| 6. HABITATS .....   | 4  |
| 7. ESPECES .....  | 6  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 21 |
| 9. SOURCES .....  | 21 |

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Mayenne
- Commune : Chailland (INSEE : 53048)

### 1.2 Superficie

21,85 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 92  
Maximale (mètre): 109

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

Malgré sa superficie restreinte, le site de l'Ernée à la forge possède une diversité de milieux remarquables : prairies humides, bords de rivière, coteaux secs, bosquets. Cette diversité de milieux induit une diversité biologique remarquable.

Intérêt botanique : présence d'une espèce protégée en région Pays de la Loire et présence d'une espèce de la liste déterminante des Pays de la Loire et d'une espèce rare au niveau départemental.

Intérêt odonatologique : présence d'une espèce de la liste déterminante des Pays de la Loire.

Intérêt lépidoptérologique : présence de deux espèces de la liste déterminante des Pays de la Loire.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Pêche

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Vallée
- Affleurement rocheux

### Commentaire sur la géomorphologie

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

### Commentaire sur le statut de propriété

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

### Patrimoniaux

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Floristique
- Phanérogames

### Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

### Complémentaires

### Commentaire sur les intérêts

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites de la zone englobent la vallée de l'Ernée, les prairies inondables et les versants de chaque coté, en pelouses et en bois.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution   | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Rejets de substances polluantes dans les eaux   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Pâturage  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Fauchage, fenaison  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Plantations, semis et travaux connexes  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |

## Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle   | Faible  | Moyen | Bon   |
|---|---|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Lépidoptères</li> </ul> |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> </ul> |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 37.2<br><i>Prairies humides eutrophes</i>                            |                                  |        | 36          |             |
|       | 35<br><i>Pelouses silicoles sèches</i>                               |                                  |        | 5           |             |
|       | 24.15<br><i>Zone à Brèmes</i>  |                                  |        | 2           |             |
|       | 37.1<br><i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i> |                                  |        | 20          |             |
|       | 53.2<br><i>Communautés à grandes Laïches</i>                         |                                  |        | 2           |             |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes                           | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 83.321<br><i>Plantations de Peupliers</i> |                                  |        | 5           |             |
|       | 41.5<br><i>Chênaies acidiphiles</i>       |                                  |        | 30          |             |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes        | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 84.4<br><i>Bocages</i> |                                  |        |             |             |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce       | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens   | 351                  | <i>Rana temporaria</i><br>Linnaeus, 1758        | <i>Grenouille rousse (La)</i>       | Reproduction indéterminée         | Informateur : BAUDIN B.  |                   |                           |                           | 2007 - 2007                  |
| Phanérogames | 88949                | <i>Carex viridula</i><br>Michx., 1803           | <i>Laïche tardive, Carex tardif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|              | 115587               | <i>Potentilla palustris</i><br>(L.) Scop., 1771 | <i>Potentille des marais</i>        | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |

### 7.2 Espèces autres

| Groupe      | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                             | Nomm vernaculaire de l'espèce                      | Statut(s) biologique(s)   | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|--|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Coléoptères | 239111               | <i>Propylea quatuordecimpunctata</i><br>(Linnaeus, 1758) | <i>Coccinelle à damier, Coccinelle à 14 points</i> | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|             | 223156               | <i>Pseudovadonia livida</i> (Fabricius, 1777)            | <i>Pseudovadonie livide</i>                        | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|             | 11585                | <i>Rhagonycha fulva</i> (Scopoli, 1763)                  | <i>Téléphore fauve</i>                             | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
| Crustacés   | 237051               | <i>Oniscus asellus</i><br>Linnaeus, 1758                 | <i>Cloporte commun (Le)</i>                        | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|             | 237061               | <i>Philoscia muscorum</i> (Scopoli, 1763)                | <i>Philoscie des mousses (La)</i>                  | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                            | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)   | Sources                      | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|---------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 18820                | <i>Porcellio scaber</i><br><i>Latreille, 1804</i>       |  | Reproduction indéterminée |                              |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
| Diptères     | 22170                | <i>Chloromyia formosa</i><br><i>(Scopoli, 1763)</i>     |  | Reproduction indéterminée |                              |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
| Hyménoptères | 236592               | <i>Agenioideus cinctellus</i><br><i>(Spinola, 1808)</i> |  | Reproduction indéterminée |                              |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|              | 52848                | <i>Anoplius nigerrimus</i><br><i>(Scopoli, 1763)</i>    |  | Reproduction indéterminée |                              |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|              | 236562               | <i>Arachnospila anceps</i><br><i>(Wesmael, 1851)</i>    |  | Reproduction indéterminée |                              |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|              | 52839                | <i>Arachnospila spissa</i><br><i>(Schioedte, 1837)</i>  |  | Reproduction indéterminée |                              |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|              | 219105               | <i>Chrysis cortii</i><br><i>Linsenmaier, 1951</i>       |  | Reproduction indéterminée |                              |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|              | 236620               | <i>Priocnemis pusilla</i><br><i>(Schioedte, 1837)</i>   |  | Reproduction indéterminée |                              |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|              | 236292               | <i>Trypoxylon deceptorium</i><br><i>Antropov, 1991</i>  |  | Reproduction indéterminée |                              |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|              | 53067                | <i>Trypoxylon figulus</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>    |  | Reproduction indéterminée |                              |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
| Lépidoptères | 53724                | <i>Araschnia levana</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>      | <i>Carte géographique (La), Jaspé (Le)</i>                                       | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>G. BRETAGNE |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|              | 53878                | <i>Argynnis paphia</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>       | <i>Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>G. BRETAGNE |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|              | 53668                | <i>Maniola jurtina</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>       | <i>Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La)</i>                     | Reproduction indéterminée |                              |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |

| Groupe      | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)   | Sources                      | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|--|---------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|             | 53595                | <i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)          | <i>Tircis</i> (Le),<br><i>Argus des Bois</i> (L'),<br><i>Égérie</i> (L')   | Reproduction indéterminée |                              |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|             | 54342                | <i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)         | <i>Piérade du Chou</i> (La),<br><i>Grande Piérade du Chou</i> (La),<br><i>Papillon du Chou</i> (Le)  | Reproduction indéterminée |                              |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|             | 219833               | <i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)              | <i>Piérade du Navet</i> (La),<br><i>Papillon blanc veiné de vert</i> (Le)  | Reproduction indéterminée |                              |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|             | 219831               | <i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)             | <i>Piérade de la Rave</i> (La),<br><i>Petit Blanc du Chou</i> (Le),<br><i>Petite Piérade du Chou</i> (La)                                    | Reproduction indéterminée |                              |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|             | 53738                | <i>Vanessa io</i> (Linnaeus, 1758)               | <i>Paon-du-jour</i> (Le),<br><i>Paon de jour</i> (Le),<br><i>Oeil-de-Paon-du-Jour</i> (Le),<br><i>Paon</i> (Le),<br><i>Oeil-de-Paon</i> (L') | Reproduction indéterminée |                              |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
| Odonates    | 65249                | <i>Onychogomphus forcipatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gomphe à forceps</i> (Le),<br><i>Gomphe à pinces</i> (Le)   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>G. BRETAGNE |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
| Orthoptères | 65636                | <i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792)     | <i>Leptophye ponctuée</i> ,<br><i>Sauterelle ponctuée</i> ,<br><i>Barbitiste trèsponctué</i>   | Reproduction indéterminée |                              |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|             | 65722                | <i>Metriopectera roeselii</i> (Hagenbach, 1822)  | <i>Decticelle bariolée</i> ,<br><i>Dectique brévipenne</i>   | Reproduction indéterminée |                              |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
|             | 65932                | <i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792)          | <i>Grillon des bois</i> ,<br><i>Grillon forestier</i> ,<br><i>Nemobie forestier</i> ,<br><i>Némobie forestière</i>                           | Reproduction indéterminée |                              |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |



| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                              | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                     | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 65774                | <i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)            | Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas | Reproduction indéterminée         |                             |                   |                           |                           | 2013 - 2013                  |
| Phanérogames | 79908                | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753                      | Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus                                | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|              | 79921                | <i>Achillea ptarmica</i> L., 1753                         | Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique                                  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|              | 80410                | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753                       | Aigremoine, Francormier   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|              | 80590                | <i>Agrostis canina</i> L., 1753                           | Agrostide des chiens  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|              | 80857                | <i>Aira caryophyllea</i> L., 1753                         | Canche caryophillée   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|              | 80911                | <i>Aira praecox</i> L., 1753                              | Canche printanière  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|              | 81272                | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753                  | Grand plantain d'eau, Plantain d'eau commun   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|              | 81295                | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | Alliaire, Herbe aux aulx  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|              | 81569                | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790                 | Aulne glutineux, Verne  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce                                      | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 81637                | <i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753  | <i>Vulpin genouillé</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 81656                | <i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753  | <i>Vulpin des prés</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 82283                | <i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997      | <i>Orchis à fleurs lâches</i>                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 82637                | <i>Anemone nemorosa</i> L., 1753  | <i>Anémone des bois, Anémone sylvie</i>                            | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 82738                | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753   | <i>Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 82922                | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753   | <i>Flouve odorante</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 83160                | <i>Aphanes australis</i> Rydb., 1908  | <i>Alchémille oubliée, Alchémille à petits fruits</i>              | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 83166                | <i>Aphanes microcarpa</i> sensu Walters, 1968 non (Boiss. & Reut.) Rothm., 1937 | <i>Alchémille oubliée, Alchémille à petits fruits</i>              | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 83205                | <i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821   | <i>Ache nodiflore</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 83267                | <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753  | <i>Ancolie vulgaire, Clochette</i>                                 | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce                           | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 83272                | <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842   | <i>Arabette de thalius, Arabette des dames</i>          | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 83653                | <i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753  | <i>Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 131610               | <i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>serpyllifolia</i> L., 1753                    | <i>Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 85536                | <i>Barbarea intermedia</i> Boreau, 1840   | <i>Barbarée intermédiaire</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 85740                | <i>Bellis perennis</i> L., 1753   | <i>Pâquerette</i>                                       | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 85986                | <i>Bidens tripartita</i> L., 1753   | <i>Bident trifolié, Eupatoire aquatique</i>             | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 86634                | <i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753   | <i>Brome mou</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 132256               | <i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>divaricatus</i> (Bonnier & Layens) Kerguelen, 1981 | <i>Brome intermédiaire</i>                              | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 86763                | <i>Bromus sterilis</i> L., 1753   | <i>Brome stérile</i>                                    | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 87964                | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753   | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i>             | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 132568               | <i>Cardamine pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753                           | <i>Cresson des prés</i>                                 | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce                 | Statut(s) biologique(s)           | Sources                        | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 88448                | <i>Carex cuprina</i><br>(Sandor ex Heuff.) Nendtv.<br>ex A.Kern., 1863 | Laïche cuivrée                                | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 88463                | <i>Carex demissa</i><br>Vahl ex Hartm., 1808                           | Laïche vert jaunâtre                          | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 88483                | <i>Carex divulsa</i><br>Stokes, 1787                                   | Laïche écartée                                | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 88489                | <i>Carex echinata</i><br>Murray, 1770                                  | Laïche étoilée,<br>Laïche-hérisson            | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 88608                | <i>Carex laevigata</i><br>Sm., 1800                                    | Laïche lisse                                  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 88720                | <i>Carex nigra</i> (L.)<br>Reichard, 1778                              | Laïche vulgaire,<br>Laïche noire              | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 88742                | <i>Carex ovalis</i><br>Gooden., 1794                                   | Laïche Patte-de-lièvre,<br>Laïche des lièvres | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 88745                | <i>Carex pairae</i><br>F.W.Schultz, 1868                               | Laïche de Paira                               | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 88752                | <i>Carex panicea</i><br>L., 1753                                       | Laïche millet,<br>Faux Fenouil                | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 88753                | <i>Carex paniculata</i><br>L., 1755                                    | Laïche paniculée                              | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 88794                | <i>Carex pseudocyperus</i><br>L., 1753                                 | Laïche faux-souchet                           | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce                     | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 88905                | <i>Carex sylvatica</i><br>Huds., 1762   | Laïche des bois                                   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 88942                | <i>Carex vesicaria</i><br>L., 1753  | Laïche vésiculeuse,<br>Laïche à utricules renflés | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 132829               | <i>Carex viridula</i><br>subsp. <i>oedocarpa</i><br>(Andersson)<br>B.Schmid, 1983 | Laïche vert jaunâtre                              | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 89180                | <i>Carlina vulgaris</i><br>L., 1753   | Carline commune,<br>Chardon doré                  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 89264                | <i>Carum verticillatum</i> (L.)<br>W.D.J.Koch, 1824                               | Carum verticillé                                  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 90008                | <i>Cerastium fontanum</i><br>Baumg., 1816   | Céraiste commune                                  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 90017                | <i>Cerastium glomeratum</i><br>Thuill., 1799                                      | Céraiste aggloméré                                | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 90356                | <i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753   | Chérophylle penché, Couquet                       | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 90669                | <i>Chelidonium majus</i> L., 1753   | Grande chélidoine,<br>Herbe à la verrue, Éclair   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 90681                | <i>Chenopodium album</i> L., 1753   | Chénopode blanc, Senousse                         | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 133219               | <i>Chenopodium album</i> subsp. <i>album</i> L., 1753                             | Senousse  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce                                    | Statut(s) biologique(s)           | Sources                     | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 91258                | <i>Circaea lutetiana</i> L., 1753            | <i>Circée de Paris, Circée commune</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 91289                | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772      | <i>Cirse des champs, Chardon des champs</i>                      | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 91430                | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838     | <i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 92242                | <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886  | <i>Conopode dénudé, Grand Conopode</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 92876                | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775        | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i>             | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 93023                | <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840   | <i>Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires</i>            | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 94207                | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753           | <i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 94266                | <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962  | <i>Orchis tacheté, Orchis maculé</i>                             | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 94432                | <i>Daphne laureola</i> L., 1753              | <i>Daphné lauréole, Laurier des bois</i>                         | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 94503                | <i>Daucus carota</i> L., 1753                | <i>Carotte sauvage, Daucus carotte</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 94628                | <i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836 | <i>Foin tortueux</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G. |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                           | Nomm vernaculaire de l'espèce                    | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 94693                | <i>Dianthus armeria</i> L., 1753                       | <i>Oeillet velu, Armoirie, Oeillet à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 133810               | <i>Dianthus armeria</i> subsp. <i>armeria</i> L., 1753 | <i>Oeillet à bouquet</i>                         | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 94959                | <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753                     | <i>Digitale pourpre, Gantelée</i>                | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 95793                | <i>Echium vulgare</i> L., 1753                         | <i>Vipérine commune, Vipérine vulgaire</i>       | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 95922                | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Scirpe des marais</i>                         | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 96180                | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753                     | <i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i>          | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 96208                | <i>Epilobium montanum</i> L., 1753                     | <i>Épilobe des montagnes</i>                     | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 97008                | <i>Erophila verna</i> (L.) Chevall., 1827              | <i>Drave de printemps</i>                        | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 97452                | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753                 | <i>Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i>        | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 97947                | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753                        | <i>Hêtre, Hêtre commun, Fouteau</i>              | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 98717                | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879           | <i>Reine des prés, Spirée Ulmaire</i>            | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                              | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 99334                | <i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753                        | <i>Galéopsis tétrahit</i> ,<br><i>Ortie royale</i>                      | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 134844               | <i>Galeopsis tetrahit</i> subsp. <i>tetrahit</i> L., 1753 | <i>Galéopsis tétrahit</i> ,<br><i>Ortie royale</i>                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 99373                | <i>Galium aparine</i> L., 1753                            | <i>Gaillet gratteron</i> ,<br><i>Herbe collante</i>                     | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 134855               | <i>Galium aparine</i> subsp. <i>aparine</i> L., 1753      | <i>Gaillet gratteron</i> ,<br><i>Herbe collante</i>                     | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 99570                | <i>Galium uliginosum</i> L., 1753                         | <i>Gaillet aquatique</i> ,<br><i>Gaillet fangeux</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 100310               | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753                        | <i>Lierre terrestre</i> ,<br><i>Gléchome</i><br><i>Lierre terrestre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 100519               | <i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753                     | <i>Gnaphale des lieux humides</i> ,<br><i>Gnaphale des marais</i>       | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 100787               | <i>Hedera helix</i> L., 1753                              | <i>Lierre grimpant</i> ,<br><i>Herbe de saint Jean</i>                  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 101221               | <i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.)<br>W.D.J.Koch, 1824   | <i>Ache nodiflore</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 102352               | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753                       | <i>Piloselle</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 102900               | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753                            | <i>Houlque laineuse</i> ,<br><i>Blanchard</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                           | Nomm vernaculaire de l'espèce                 | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 103375               | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753                   | <i>Porcelle enracinée</i>                     | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 103772               | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753                       | <i>Iris faux acore, Iris des marais</i>       | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 104101               | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791        | <i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 104144               | <i>Juncus bufonius</i> L., 1753                        | <i>Jonc des crapauds</i>                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 136921               | <i>Juncus bufonius</i> subsp. <i>bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i>                      | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 105630               | <i>Lepidium heterophyllum</i> Benth., 1826             | <i>Passerage hétérophylle</i>                 | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 105817               | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779                 | <i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 106234               | <i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768                    | <i>Linaire commune</i>                        | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 106499               | <i>Lolium perenne</i> L., 1753                         | <i>Ivraie vivace</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 106828               | <i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806                 | <i>Luzule de Forster</i>                      | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 106918               | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753                    | <i>Oeil-de-perdrix</i>                        | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 107038               | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753                                     | <i>Lycope d'Europe, Chanvre d'eau</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 107073               | <i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753                                 | <i>Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 107282               | <i>Malva moschata</i> L., 1753  | <i>Mauve musquée</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 108027               | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753                                       | <i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 108351               | <i>Mercurialis annua</i> L., 1753                                     | <i>Mercuriale annuelle, Vignette</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 109422               | <i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812                          | <i>Cresson des fontaines</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 109501               | <i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | <i>Orchis brûlé</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 109732               | <i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809                                    | <i>Nénuphar jaune, Nénufar jaune</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 110899               | <i>Orchis laxiflora</i> Lam., 1779                                    | <i>Orchis à fleurs lâches</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 111012               | <i>Orchis ustulata</i> L., 1753                                       | <i>Orchis brûlé</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce                   | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 111289               | <i>Origanum vulgare</i> L., 1753                      | <i>Origan commun</i>                            | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 111419               | <i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753                | <i>Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 112550               | <i>Pastinaca sativa</i> L., 1753                      | <i>Panais cultivé, Pastinacier</i>              | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 112975               | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753                  | <i>Baldingère faux-roseau, Fromenteau</i>       | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 113221               | <i>Phleum pratense</i> L., 1753                       | <i>Fléole des prés</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 113579               | <i>Pimpinella major</i> (L.) Huds., 1762              | <i>Grand boucage</i>                            | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 114297               | <i>Poa nemoralis</i> L., 1753                         | <i>Pâturin des bois, Pâturin des forêts</i>     | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 114332               | <i>Poa pratensis</i> L., 1753                         | <i>Pâturin des prés</i>                         | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 159892               | <i>Poa pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753 |   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 114416               | <i>Poa trivialis</i> L., 1753                         | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>       | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|        | 115402               | <i>Potentilla anserina</i> L., 1753                   | <i>Potentille des oies</i>                      | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                    | Nomm vernaculaire de l'espèce                     | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 115918               | <i>Primula veris</i> L., 1753                                   | <i>Coucou, Primevère officinale, Brérelle</i>     | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|               | 121823               | <i>Scleranthus annuus</i> L., 1753                              | <i>Gnavelle annuelle</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|               | 123164               | <i>Sherardia arvensis</i> L., 1753                              | <i>Rubéole des champs, Gratteron fleuri</i>       | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|               | 123481               | <i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv., 1811                    | <i>Oeil-de-perdrix</i>                            | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|               | 125831               | <i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812                    | <i>Téedalie à tige nue</i>                        | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|               | 128863               | <i>Veronica filiformis</i> Sm., 1791                            | <i>Véronique filiforme</i>                        | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|               | 129997               | <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821                         | <i>Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|               | 612364               | <i>Vulpia myuros</i> subsp. <i>sciuroides</i> (Roth) Rouy, 1913 | <i>Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
| Ptéridophytes | 95567                | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834                   | <i>Fougère mâle</i>                               | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|               | 96508                | <i>Equisetum arvense</i> L., 1753                               | <i>Prêle des champs, Queue-de-renard</i>          | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |
|               | 116265               | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879                      | <i>Fougère aigle, Porte-aigle</i>                 | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bretagne G.  |                   |                           |                           | 1992 - 1992                  |

### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                                 | Statut de détermination | Réglementation   |
|---------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| Amphibiens    | 351                  | <i>Rana temporaria</i><br>Linnaeus, 1758                  | Déterminante            | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
|               |                      |   |                         | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )        |
|               |                      |   |                         | Production des spécimens de grenouille rousse ( <a href="#">lien</a> )   |
| Angiospermes  | 94693                | <i>Dianthus armeria</i> L., 1753                          | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )           |
|               | 133810               | <i>Dianthus armeria</i><br>subsp. <i>armeria</i> L., 1753 | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )           |
| Ptéridophytes | 116265               | <i>Pteridium aquilinum</i><br>(L.) Kuhn, 1879             | Autre                   | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> ) |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type          | Auteur   | Année de publication | Titre   |
|---------------|--|----------------------|---|
| Bibliographie | Bretagne G.  | 1992                 | quelques lichens intéressants récoltés en Mayenne Biotopes 53 n°10                        |
|               | D. LANDEMAINE  | 1982                 | Cartographie des Rhopalocères de la Mayenne Biotopes 53 n°1                               |
|               | D. LANDEMAINE  | 1992                 | Contribution à l'inventaire et à la cartographie des odonates de la Mayenne Biotopes n°10 |
|               | G. Bretagne  | 1993                 | Phanérogames intéressantes observées au cours de l'année 1992 Biotopes 53 n°11            |
| Informateur   | BAUDIN B.  |                      |   |
|               | BRETAGNE G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) |                      |   |
|               | D. LANDEMAINE  |                      |   |
|               | G. BRETAGNE  |                      |   |