# ABORDS DE LA SARTHE A BEAUMORTIER (Identifiant national : 520016183)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

*(Identifiant régional : 00004146)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : FOURNIER E., .- 520016183, ABORDS DE LA SARTHE A BEAUMORTIER. - INPN, SPN-MNHN Paris, 19P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016183.pdf*

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire
Rédacteur(s) :FOURNIER E.
Centroïde calculé : 436089°-2354643°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003
Date actuelle d'avis CSRPN : 28/02/2022
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 4
6. HABITATS ..... 4
7. ESPECES ..... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 19
9. SOURCES ..... 19

# 1. DESCRIPTION

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Sarthe
- Commune : Saint-Marceau (INSEE : 72297)
- Commune : Saint-Jean-d'Assé (INSEE : 72290)

## 1.2 Superficie

9,29 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 54
Maximale (mètre): 80

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

## 1.5 Commentaire général

Il s'agit d'un versant boisé de la Sarthe en exposition nord, de pente raide, avec la présence de suintements et d'un ruisselet. Cette zone, très riche en fougères, accueille une flore très intéressante avec une très abondante population de Luzule des bois (Luzula sylvatica), espèce très rare dans le département. Elle s'y distingue surtout grâce à la Cardamine amère (Cardamina amara) et à la Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia), espèces protégées dans l'ensemble de la région.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Vallon
- Escarpement, versant pentu

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Floristique<br>- Ptéridophytes<br>- Phanérogames | - Ralentissement du ruissellement<br>- Role naturel de protection contre l'érosion des sols | - Paysager |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Délimitation de la zone basée sur la présence d'un biotope d'intérêt patrimonial accueillant des espèces végétales rares, deux d'entre elles étant protégées.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

*Commentaire sur les facteurs*

Cette zone ne semble pas menacée actuellement, si ce n'est par une éventuelle exploitation du peuplement arboré, peu probable en raison de la topographie.

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Amphibiens<br>- Autre Faunes<br>- Bryophytes<br>- Lichens<br>- Mammifères<br>- Oiseaux<br>- Poissons<br>- Reptiles<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Odonates<br>- Orthoptères<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Hémiptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | | | - Phanérogames<br>- Ptéridophytes |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins* | | | 98 | |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *22.1 Eaux douces* | | | 1 | |
| | *24.1 Lits des rivières* | | | 1 | |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *82*<br>*Cultures* | | | | |
| | *38*<br>*Prairies mésophiles* | | | | |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phanérogames | 87892 | *Cardamine amara L., 1753* | *Cardamine amère* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUNAULT G, LAUNAY. A | | | | 1997 - 1997 |
| | 87964 | *Cardamine pratensis L., 1753* | *Cardamine des prés, Cresson des prés, Cressonnette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 88766 | *Carex pendula Huds., 1762* | *Laîche à épis pendants, Laîche pendante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FOURNIER E. | | | | 1997 - 1999 |
| | 92282 | *Convallaria majalis L., 1753* | *Muguet de mai, Muguet, Clochette des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FOURNIER E. | | | | 1997 - 1999 |
| | 92876 | *Crataegus monogyna Jacq., 1775* | *Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 100142 | *Geranium robertianum L., 1753* | *Géranium herbe-à-Robert, Géranium Robert, Herbe tangue* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 106863 | *Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811* | *Luzule des forêts, Luzule des bois, Grande luzule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FOURNIER E. | | | | 1997 - 1999 |
| | 108961 | *Mycelis muralis (L.) Dumort., 1827* | *Laitue des murs, Mycélide des murs, Mycélis des murs, Pendrille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 111859 | *Oxalis acetosella L., 1753* | *Oxalide petite-oseille, Pain de coucou, Oxalis petite-oseille, Surelle, Alleluia, Pain-de-coucou, Oseille des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 112421 | *Paris quadrifolia L., 1753* | *Parisette à quatre feuilles, Étrangle-loup* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FOURNIER E. | | | | 1997 - 1999 |
| | 113407 | *Phyteuma spicatum L., 1753* | *Raiponce en épi* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FOURNIER E. | | | | 1997 - 1999 |
| | 114012 | *Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828* | *Platanthère à fleurs verdâtres, Orchis vert, Orchis verdâtre, Plalatanthère des montagnes, Platanthère verdâtre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 115865 | *Primula elatior (L.) Hill, 1765* | *Primevère élevée, Coucou des bois, Primevère des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FOURNIER E. | | | | 1999 - 1999 |
| | 120772 | *Sanicula europaea L., 1753* | *Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 128924 | *Veronica montana L., 1755* | *Véronique des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| Ptéridophytes | 95547 | *Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk., 1979* | *Dryoptéride écailleuse, Dryoptéride affine, Dryoptéris écailleux, Fausse fougère mâle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96546 | *Equisetum telmateia Ehrh., 1783* | *Grande prêle, Prêle d'ivoire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 115041 | *Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799* | *Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FOURNIER E. | | | | 1999 - 1999 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phanérogames | 79734 | *Acer campestre L., 1753* | *Érable champêtre, Acéraille* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 79783 | *Acer pseudoplatanus L., 1753* | *Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 80243 | *Adoxa moschatellina L., 1753* | *Herbe musquée, Moscatelline, Moschatelline, Muscatelle, Adoxe musquée, Adoxe moscatelline* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 80440 | *Agropyron caninum (L.) P.Beauv., 1812* | *Chiendent des chiens, Roegnérie des chiens, Élyme des chiens, Froment des haies* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 81272 | *Alisma plantago-aquatica L., 1753* | *Plantain-d'eau commun, Grand plantain-d'eau, Alisme plantain-d'eau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 81569 | *Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790* | *Aulne glutineux, Verne, Vergne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 82637 | *Anemone nemorosa L., 1753* | *Anémone des bois, Anémone sylvie* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 82738 | *Angelica sylvestris L., 1753* | *Angélique sylvestre, Angélique sauvage, Impératoire sauvage* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 83912 | *Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819* | *Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 86305 | *Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812* | *Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 86733 | *Bromus ramosus Huds., 1762* | *Brome rameux, Brome rude, Brome âpre, Faux brome rameux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 88905 | *Carex sylvatica Huds., 1762* | *Laîche des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 90356 | *Chaerophyllum temulum L., 1753* | *Cerfeuil enivrant, Cerfeuil penché, Chérophylle penché, Couquet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 91258 | *Circaea lutetiana L., 1753* | *Circée de Paris, Circée commune, Herbe des sorcières, Herbe aux sorcières* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91886 | *Clematis vitalba L., 1753* | *Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 92501 | *Cornus sanguinea L., 1753* | *Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 92606 | *Corylus avellana L., 1753* | *Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 96229 | *Epilobium parviflorum Schreb., 1771* | *Épilobe à petites fleurs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 96271 | *Epilobium tetragonum L., 1753* | *Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles, Épilobe tétragone* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 97452 | *Euphorbia amygdaloides L., 1753* | *Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 97896 | *Evonymus europaeus L.* | *Fusain d'Europe, Bonnet-d'évêque* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 97947 | *Fagus sylvatica L., 1753* | *Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 98250 | *Festuca gigantea (L.) Vill., 1787* | *Schédonore géant, Fétuque géante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 98921 | *Fraxinus excelsior L., 1753* | *Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99494 | *Galium palustre L., 1753* | *Gaillet des marais* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 100225 | *Geum urbanum L., 1753* | *Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 100310 | *Glechoma hederacea L., 1753* | *Gléchome lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 100387 | *Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810* | *Glycérie flottante, Manne de Pologne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 100787 | *Hedera helix L., 1753* | *Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 101300 | *Heracleum sphondylium L., 1753* | *Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 102189 | *Hieracium maculatum Schrank, 1789* | *Épervière maculée, épervière tachetée, Épervière tachée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 103057 | *Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944* | *Fausse jacinthe des bois, Endymion penché, Jacinthe des bois, Jacinthe sauvage, Scille penchée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | *Houx commun, Houx* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104876 | *Lamium galeobdolon (L.) L., 1759* | *Lamier jaune, Lamier galéobdolon, Ortie jaune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 105966 | *Ligustrum vulgare L., 1753* | *Troène commun, Troène, Raisin de chien* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 106370 | *Listera ovata (L.) R.Br., 1813* | *Néottie ovale, Grande Listère, Double-feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 106581 | *Lonicera periclymenum L., 1753* | *Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grimpant, Cranquillier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 107880 | *Melica uniflora Retz., 1779* | *Mélique uniflore* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 108361 | *Mercurialis perennis L., 1753* | *Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes, Mercuriale pérenne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 108421 | *Mespilus germanica L., 1753* | *Néflier d'Allemagne, Néflier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 108698 | *Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811* | *Moehringie trinervée, Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 109042 | *Myosotis laxa Lehm., 1818* | *Myosotis lâche* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 113904 | *Plantago major L., 1753* | *Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 114416 | *Poa trivialis L., 1753* | *Pâturin commun, Gazon d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 114611 | *Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785* | *Sceau-de-Salomon multiflore, Polygonate multiflore* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 115156 | *Populus tremula L., 1753* | *Peuplier tremble, Tremble* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 115655 | *Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856* | *Potentille stérile, Potentille faux fraisier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 115925 | *Primula vulgaris Huds., 1762* | *Primevère commune, Primevère acaule, Primevère à grandes fleurs* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 116012 | *Prunella vulgaris L., 1753* | *Herbe Catois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 116043 | *Prunus avium (L.) L., 1755* | *Prunier merisier, Cerisier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 116142 | *Prunus spinosa L., 1753* | *Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 116759 | *Quercus robur L., 1753* | *Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 117019 | *Ranunculus ficaria L., 1753* | *Ficaire printanière, Renoncule ficaire* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 117774 | *Ribes rubrum L., 1753* | *Groseillier rouge, Groseillier à grappes* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 117860 | *Robinia pseudoacacia L., 1753* | *Robinier faux-acacia, Acacia blanc, Robinier, Robinier faux acacia* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 118016 | *Rosa arvensis Huds., 1762* | *Rosier des champs, Rosier rampant* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 118557 | *Rosa tomentosa Sm., 1800* | *Rosier tomenteux, Églantier tomenteux* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 119097 | *Rubus fruticosus L., 1753* | *Ronce ligneuse, Ronce de Bertram, Ronce commune* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 119585 | *Rumex sanguineus L., 1753* | *Patience sanguine, Sang-de-dragon, Patience des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 119698 | *Ruscus aculeatus L., 1753* | *Fragon piquant, Fragon, Petit houx, Buis piquant, Fragon petit houx* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 120717 | *Sambucus nigra L., 1753* | *Sureau noir, Sampéchier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 122028 | *Scrophularia nodosa L., 1753* | *Scrofulaire noueuse* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 123481 | *Silene flos-cuculi (L.) Clairv., 1811* | *Lychnide fleur-de-coucou, Lychnis fleur-de-coucou, Fleur-de-coucou, Œil-de-perdrix* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 124346 | *Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763* | *Sorbier alisier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 124797 | *Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842* | *Bétoine officinale, Épiaire officinal* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 124814 | *Stachys sylvatica L., 1753* | *Épiaire des forêts, Épiaire des bois, Ortie à crapauds, Ortie puante, Ortie à crapauds* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 124845 | *Staphylea pinnata L., 1753* | *Staphylier penné, Faux pistachier* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 125006 | *Stellaria holostea L., 1753* | *Stellaire holostée* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 125447 | *Tamus communis L., 1753* | *Dioscorée commune, Tamier commun, Herbe aux femmes battues, Taminier, Sceau-de-Notre-Dame* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 125535 | *Taraxacum campylodes G.E.Haglund, 1948* | *Pissenlit dent-de-lion* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 126628 | *Tilia cordata Mill., 1768* | *Tilleul cordé, Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois, Tilleul à feuilles en cœur* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 128175 | *Ulmus minor Mill., 1768* | *Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 128419 | *Valeriana officinalis L., 1753* | *Valériane officinale* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 128808 | *Veronica beccabunga L., 1753* | *Véronique beccabonga, Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux, Salade de chouette* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 129083 | *Viburnum lantana L., 1753* | *Viorne lantane, Viorne mancienne, Mancienne* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 129087 | *Viburnum opulus L., 1753* | *Viorne obier, Viorne obier, Viorne aquatique, Boule-de-neige* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 129305 | *Vicia sepium L., 1753* | *Vesce des haies* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 129470 | *Vinca minor L., 1753* | *Pervenche mineure, Petite pervenche, Violette de serpent, Pervenche humble* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 129632 | *Viola odorata L., 1753* | *Violette odorante* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 129666 | *Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857* | *Violette de Reichenbach, Violette des bois* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 129669 | *Viola riviniana Rchb., 1823* | *Violette de Rivinus, Violette de Rivin* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 129906 | *Viscum album L., 1753* | *Gui blanc, Gui des feuillus, Gui, Bois de la Sainte-Croix* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 116744 | *Quercus petraea Liebl., 1784* | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| Ptéridophytes | 133969 | *Dryopteris affinis subsp. borreri (Newman) Fraser-Jenk., 1980* | *Dryoptéride de Borrer, Dryoptéris de Borrer* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FOURNIER E. | | | | |
| | 95567 | *Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834* | *Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 113301 | *Phyllitis scolopendrium (L.) Newman, 1844* | *Doradille scolopendre, Scolopendre, Scolopendre officinale, Langue-de-cerf* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 115076 | *Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913* | *Polystic à soies, Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FOURNIER E. | | | | 1997 - 1999 |
| | 116265 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879* | *Ptéridion aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquiline* | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |

## 7.3 Autres espèces à enjeux

*Non renseigné*

## 7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Angiospermes | 92282 | *Convallaria majalis L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 103057 | *Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 119698 | *Ruscus aculeatus L., 1753* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 129906 | *Viscum album L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| Ptéridophytes | 115041 | *Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799* | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 115076 | *Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 116265 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Informateur | FOURNIER E. | | |
| | HUNAULT G, LAUNAY. A | | |