

ABORDS DE LA SARTHE A LA TRIBOUILLERE (Identifiant national : 520016184)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00004147)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : FOURNIER E., - 520016184, ABORDS DE LA SARTHE A LA TRIBOUILLERE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016184.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire

Rédacteur(s) :FOURNIER E.

Centroïde calculé : 439700°-2343445°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 28/02/2022

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

| | |
|-------------------------------------------------------------|---|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 9 |
| 9. SOURCES | 9 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Sarthe
- Commune : Neuville-sur-Sarthe (INSEE : 72217)

1.2 Superficie

5,42 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 50
Maximale (mètre): 70

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Il s'agit d'un versant boisé de la Sarthe en exposition nord-est, de pente raide, avec une zone de résurgence. Ce milieu, riche en fougères, accueille une flore intéressante avec la présence de la Luzule des bois (*Luzula sylvatica*), espèce très rare dans le département et surtout celle de la Cardamine amère (*Cardamine amara*), espèce protégée dans l'ensemble de la région et en limite de son aire de répartition en Sarthe.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Vallée
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Ralentissement du ruissellement - Role naturel de protection contre l'érosion des sols | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Délimitation de la zone basée sur la présence d'un biotope d'intérêt patrimonial accueillant des espèces végétales rares, l'une étant protégée.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

Cette zone ne semble pas menacée actuellement, si ce n'est par une éventuelle exploitation du peuplement arboré, peu probable en raison de la topographie.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | | | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i> | | | 100 | |

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | | |
| | 24.1 <i>Lits des rivières</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 82 Cultures | | | | |
| | 86.2 Villages | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 87892 | <i>Cardamine amara</i> L., 1753 | <i>Cardamine amère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FOURNIER E. | | | | 1999 - 1999 |
| | 88766 | <i>Carex pendula</i> Huds., 1762 | <i>Laïche à épis pendants, Laïche pendante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FOURNIER E. | | | | 1999 - 1999 |
| | 92594 | <i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Corydale solide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2012 - 2012 |
| | 106863 | <i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811 | <i>Luzule des forêts, Luzule des bois, Grande luzule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FOURNIER E. | | | | 1999 - 1999 |
| Ptéridophytes | 115041 | <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FOURNIER E. | | | | 1999 - 1999 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | <i>Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2012 - 2012 |
| | 81295 | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | <i>Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 84112 | <i>Arum maculatum</i> L., 1753 | <i>Gouet tacheté, Arum maculé, Arum tacheté, Gouet maculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2012 - 2012 |
| | 93699 | <i>Cyclamen hederifolium</i> Aiton, 1789 | <i>Cyclamen à feuilles de lierre, Cyclamen napolitain, Cyclamen de Naples</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FOURNIER E. | | | | 1999 - 1999 |
| | 94959 | <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753 | <i>Digitale pourpre, Gantelée, Gant de Notre-Dame</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2012 - 2012 |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2012 - 2012 |
| | 103057 | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | <i>Fausse jacinthe des bois, Endymion penché, Jacinthe des bois, Jacinthe sauvage, Scille penchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2012 - 2012 |
| | 104876 | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759 | <i>Lamier jaune, Lamier galéobdolon, Ortie jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2012 - 2012 |
| | 108698 | <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Moehringie trinervée, Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2012 - 2012 |
| | 116043 | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 | <i>Prunier merisier, Cerisier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2012 - 2012 |
| | 139696 | <i>Ranunculus ficaria</i> subsp. <i>bulbilifer</i> Lambinon, 1981 | <i>Ficaire printanière, Ficaire à bulbilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 142149 | <i>Veronica hederifolia</i> subsp. <i>lucorum</i> (Klett & Richt.) Hartl, 1968 | Véronique à feuilles presque lobées, Véronique des bois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2012 - 2012 |
| | 95567 | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834 | Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VALLET J. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2012 - 2012 |
| Ptéridophytes | 115076 | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913 | Polystic à soies, Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, <i>Aspidium</i> à cils raides | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FOURNIER E. | | | | 1999 - 1999 |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angiospermes | 103057 | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Ptéridophytes | 115041 | <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 115076 | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|------------------------------|----------------------|-------|
| Informateur | FOURNIER E. | | |
| | VALLET J. (CBNBP - BD Flora) | | |