



# COTEAU AU NORD DE LA COUR (Identifiant national : 520016208)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00004157)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : FOURNIER E., - 520016208, COTEAU AU NORD DE LA COUR. - INPN, SPN-MNHN Paris, 13P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016208.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire  
Rédacteur(s) :FOURNIER E.  
Centroïde calculé : 409838°-2322165°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003  
Date actuelle d'avis CSRPN : 01/01/2003  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 3  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 3  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 3  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 4  |
| 6. HABITATS .....   | 4  |
| 7. ESPECES .....  | 6  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 13 |
| 9. SOURCES .....  | 13 |

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Sarthe
- Commune : Avoise (INSEE : 72021)

### 1.2 Superficie

3,34 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 30  
Maximale (mètre): 45

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

Ce coteau de faible largeur, coincé entre les cultures environnantes et la départementale n° 57, épousant les méandres du ruisseau des Deux Fonds, repose sur un affleurement de calcaire jurassique. S'y est établie une flore d'affinité calcicole, présentant parmi de nombreuses espèces classiques quelques taxons plus rares comme l'Epiaire d'Allemagne (*Stachys germanica*). Quelques cavités souterraines méconnues résultants de l'extraction passée du calcaire sont également susceptibles d'abriter quelques chiroptères, ce que des inventaires ultérieurs devraient vérifier. L'intérêt entomologique reste à confirmer. Cette zone relictuelle montre des tendances à l'embroussaillage, évolution naturelle de ce type de milieu, préjudiciable au maintien des espèces herbacées.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Coteau, cuesta

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

#### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux  | Fonctionnels  | Complémentaires |
|---|---|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecologique</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autre fonction d'habitat (préciser)</li> </ul> |                 |

#### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

#### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Délimitation basée sur les contours d'une zone relictuelle d'un biotope d'intérêt patrimonial accueillant des espèces végétales rares.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution  | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Mises en culture, travaux du sol   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Pâturage   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches                       | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Envahissement d'une espèce ou d'un groupe  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Fermeture du milieu  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |

#### *Commentaire sur les facteurs*

Cette zone ne semble pas menacée actuellement, si ce n'est par une éventuelle exploitation du peuplement arboré, peu probable en raison de la topographie.

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle  | Faible  | Moyen | Bon  |
|--|---|-------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ptéridophytes</li> </ul> |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> </ul> |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | <p>34.3<br/><i>Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes</i></p> |                                  |        | 45          |             |

### 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes                   | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | <p>31.8<br/><i>Fourrés</i></p>    |                                  |        | 35          |             |
|       | <p>86.41<br/><i>Carrières</i></p> |                                  |        | 20          |             |

### 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes                          | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 86.2<br><i>Villages</i>                  |                                  |        |             |             |
|       | 83.31<br><i>Plantations de conifères</i> |                                  |        |             |             |
|       | 38<br><i>Prairies mésophiles</i>         |                                  |        |             |             |
|       | 24.1<br><i>Lits des rivières</i>         |                                  |        |             |             |
|       | 82<br><i>Cultures</i>                    |                                  |        |             |             |

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce              | Nomm vernaculaire de l'espèce                        | Statut(s) biologique(s)           | Sources                   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 80980                | <i>Ajuga genevensis</i> L., 1753          | <i>Bugle de Genève</i>                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FOURNIER E. |                   |                           |                           | 1999 - 1999                  |
|              | 82999                | <i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753      | <i>Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables</i>      | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|              | 86601                | <i>Bromus erectus</i> Huds., 1762         | <i>Brome érigé</i>                                   | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|              | 87652                | <i>Campanula glomerata</i> L., 1753       | <i>Campanule agglomérée</i>                          | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|              | 92876                | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775     | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|              | 93487                | <i>Cucubalus baccifer</i> L., 1753        | <i>Cucubale couchée</i>                              | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|              | 102842               | <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753        | <i>Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval</i>            | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FOURNIER E. |                   |                           |                           | 1999 - 2005                  |
|              | 104516               | <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828 | <i>Knautie des champs, Oreille-d'âne</i>             | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|              | 110335               | <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762         | <i>Ophrys abeille</i>                                | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FOURNIER E. |                   |                           |                           | 1999 - 2005                  |
|              | 111556               | <i>Orobancha gracilis</i> Sm., 1798       | <i>Orobanche grêle, Orobanche à odeur de Girofle</i> | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce               | Nomm vernaculaire de l'espèce                              | Statut(s) biologique(s)           | Sources                   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 111641               | <i>Orobanche purpurea</i> Jacq., 1762      | <i>Orobanche pourprée</i>                                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FOURNIER E. |                   |                           |                           | 1999 - 1999                  |
|        | 115570               | <i>Potentilla neumanniana</i> Rchb., 1832  | <i>Potentille de Tabernaemontanus</i>                      | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 117156               | <i>Ranunculus parviflorus</i> L., 1758     | <i>Renoncule à petites fleurs</i>                          | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           | 1999 - 1999                  |
|        | 118329               | <i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812  | <i>Rosier à petites fleurs, Églantier à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 120753               | <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771       | <i>Pimprenelle à fruits réticulés</i>                      | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 121334               | <i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753        | <i>Scabieuse colombarie</i>                                | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 124771               | <i>Stachys germanica</i> L., 1753          | <i>Épiaire d'Allemagne, Sauge molle</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FOURNIER E. |                   |                           |                           | 1999 - 2005                  |
|        | 124805               | <i>Stachys recta</i> L., 1767              | <i>Épiaire droite</i>                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FOURNIER E. |                   |                           |                           | 1999 - 2005                  |
|        | 125981               | <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753        | <i>Germandrée petit-chêne, Chênnette</i>                   | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 126846               | <i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821 | <i>Torilis des champs</i>                                  | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 128602               | <i>Verbascum lychnitis</i> L., 1753        | <i>Molène lychnide, Bouillon femelle</i>                   | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM)              | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 79908                             | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753           | <i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus</i>                         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|              | 80410                             | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753            | <i>Aigremoine, Francormier</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|              | 82562                             | <i>Andryala integrifolia</i> L., 1753          | <i>Andryale à feuilles entières, Andryale à feuilles entières sinueuse, Andryale sinueuse</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|              | 86564                             | <i>Bromus catharticus</i> Vahl, 1791           | <i>Brome faux Uniola, Brome purgatif</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|              | 86828                             | <i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774              | <i>Racine-vierge</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|              | 87712                             | <i>Campanula rapunculus</i> L., 1753           | <i>Campanule raiponce</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|              | 88510                             | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771              | <i>Laïche glauque, Langue-de-pic</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|              | 89304                             | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768             | <i>Chataignier, Châtaignier commun</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|              | 89338                             | <i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953 | <i>Pâturin rigide, Desmazérie rigide</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|              | 89840                             | <i>Centaurium erythraea</i> Rafn, 1800         | <i>Petite centaurée commune, Erythrée</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
| 91169        | <i>Cichorium intybus</i> L., 1753 | <i>Chicorée amère, Barbe-de-capucin</i>        | Reproduction certaine ou probable   |                                   |         |                   |                           | 2005 - 2005               |                              |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                  | Nomm vernaculaire de l'espèce                         | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 91912                | <i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753           | <i>Sariette commune, Grand Basilic</i>                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 92501                | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753              | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i>                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 93023                | <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840    | <i>Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 93308                | <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852           | <i>Gaillet croisette, Croisette commune</i>           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 94693                | <i>Dianthus armeria</i> L., 1753              | <i>Oeillet velu, Armoirie, Oeillet à bouquet</i>      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 95793                | <i>Echium vulgare</i> L., 1753                | <i>Vipérine commune, Vipérine vulgaire</i>            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 97141                | <i>Eryngium campestre</i> L., 1753            | <i>Chardon Roland, Panicaud champêtre</i>             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 97434                | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753         | <i>Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 97896                | <i>Evonymus europaeus</i> L.                  | <i>Bonnet-d'évêque</i>                                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 97962                | <i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á.Löve, 1970 | <i>Renouée liseron, Faux-liseron</i>                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 98921                | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753            | <i>Frêne élevé, Frêne commun</i>                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                        | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 99582                | <i>Galium verum</i><br>L., 1753                     | <i>Gaillet jaune,</i><br><i>Caille-lait jaune</i>                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 100225               | <i>Geum urbanum</i><br>L., 1753                     | <i>Benoîte commune,</i><br><i>Herbe de saint Benoît</i>                        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 103608               | <i>Inula conyza</i><br>DC., 1836                    | <i>Inule conyze,</i><br><i>Inule squarreuse</i>                                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 103734               | <i>Iris foetidissima</i><br>L., 1753                | <i>Iris fétide, Iris gigot,</i><br><i>Glaïeul puant</i>                        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 104076               | <i>Juglans regia</i><br>L., 1753                    | <i>Noyer commun,</i><br><i>Calottier</i>                                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 105966               | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753                   | <i>Troëne, Raisin de chien</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 106288               | <i>Linum catharticum</i><br>L., 1753                | <i>Lin purgatif</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 106653               | <i>Lotus corniculatus</i><br>L., 1753               | <i>Lotier corniculé,</i><br><i>Pied de poule,</i><br><i>Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 107207               | <i>Malus domestica</i><br>Borkh., 1803              | <i>Pommier cultivé</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 108168               | <i>Mentha suaveolens</i><br>Ehrh., 1792             | <i>Menthe à feuilles rondes</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 109845               | <i>Odontites vernus</i> (Bellardi)<br>Dumort., 1827 | <i>Odontite rouge,</i><br><i>Euphrase rouge</i>                                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce                     | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 111289               | <i>Origanum vulgare</i> L., 1753               | <i>Origan commun</i>                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 112160               | <i>Panicum hillmannii</i> Chase, 1934          | <i>Panic de Hillman</i>                           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 113221               | <i>Phleum pratense</i> L., 1753                | <i>Fléole des prés</i>                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 113474               | <i>Picris hieracioides</i> L., 1753            | <i>Picride éperviaire, Herbe aux vermisseeaux</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 113596               | <i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753           | <i>Petit boucage, Persil de Bouc</i>              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 114709               | <i>Polygonum dumetorum</i> L., 1762            | <i>Renouée des haies, Vrillée des buissons</i>    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 116142               | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753                 | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 116392               | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Pulicaire dysentérique</i>                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 118557               | <i>Rosa tomentosa</i> Sm., 1800                | <i>Rosier tomenteux, Églantier tomenteux</i>      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 118916               | <i>Rubia peregrina</i> L., 1753                | <i>Garance voyageuse, Petite garance</i>          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|        | 123522               | <i>Silene latifolia</i> Poir., 1789            | <i>Compagnon blanc, Silène à feuilles larges</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                         | Nomm vernaculaire de l'espèce                      | Statut(s) biologique(s)           | Sources                   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 126563               | <i>Thymus polytrichus</i><br>A.Kern. ex Borbás, 1890 | Thym à pilosité variable                           | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|               | 126859               | <i>Torilis japonica</i><br>(Houtt.) DC., 1830        | Torilis faux-cerfeuil, Grattau                     | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|               | 127498               | <i>Trifolium subterraneum</i><br>L., 1753            | Trèfle semeur, Trèfle souterrain, Trèfle enterreur | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FOURNIER E. |                   |                           |                           | 1999 - 1999                  |
|               | 128175               | <i>Ulmus minor</i><br>Mill., 1768                    | Petit orme, Orme cilié                             | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|               | 128633               | <i>Verbascum pulverulentum</i><br>Vill., 1779        | Molène pulvérulente                                | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FOURNIER E. |                   |                           |                           | 1999 - 1999                  |
|               | 128754               | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753                  | Verveine officinale                                | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|               | 128832               | <i>Veronica chamaedrys</i><br>L., 1753               | Véronique petit chêne, Fausse Germandrée           | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|               | 129083               | <i>Viburnum lantana</i> L., 1753                     | Viorne mancienne                                   | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
|               | 129586               | <i>Viola hirta</i> L., 1753                          | Violette hérissée                                  | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |
| Ptéridophytes | 116265               | <i>Pteridium aquilinum</i><br>(L.) Kuhn, 1879        | Fougère aigle, Porte-aigle                         | Reproduction certaine ou probable |                           |                   |                           |                           | 2005 - 2005                  |

### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)        | Statut de détermination | Réglementation   |
|--------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| Angiospermes | 94693                | <i>Dianthus armeria L., 1753</i> | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type        | Auteur      | Année de publication | Titre |
|-------------|-------------|----------------------|-------|
| Informateur | FOURNIER E. |                      |       |