



BOCAGE A VIEUX ARBRES AU NORD DU MASSIF DE PERSEIGNE (Identifiant national : 520016245)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 42070000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : LEBOSSÉ J-P , .-
520016245, BOCAGE A VIEUX ARBRES AU NORD DU MASSIF DE PERSEIGNE.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 56P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016245.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire
Rédacteur(s) :LEBOSSÉ J-P
Centroïde calculé : 447470°-2384667°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 09/11/2006
Date actuelle d'avis CSRPN : 11/09/2019
Date de première diffusion INPN : 16/01/2020
Date de dernière diffusion INPN : 16/01/2020

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 56 |
| 9. SOURCES | 56 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Orne
- Département : Sarthe
- Commune : Contilly (INSEE : 72091)
- Commune : Barville (INSEE : 61026)
- Commune : Aulneaux (INSEE : 72015)
- Commune : Villeneuve-en-Perseigne (INSEE : 72137)
- Commune : Pervençères (INSEE : 61327)
- Commune : Louzes (INSEE : 72171)
- Commune : Montgaudry (INSEE : 61286)
- Commune : Aillières-Beauvoir (INSEE : 72002)
- Commune : Blèves (INSEE : 72037)

1.2 Superficie

5790,7 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 141

Maximale (mètre): 185

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [520015196](#) - BOCAGE DES AULNEAUX (Type 1) (Id reg. : 42070001)

1.5 Commentaire général

Vaste zone bocagère qui présente une forte densité de vieux arbres, notamment de chênes. Les arbres âgés sont souvent fendus, cassés ou partiellement creux et offrent de ce fait des gîtes pour le Pique-prune, les chiroptères arboricoles, les rapaces nocturnes et les pics. Il est observé des stationnements occasionnels de limicoles.

La flore est riche avec plusieurs espèces rares dont certaines protégées.

En 2019, la zone a été étendue au bois de la justice et au bois de la bruyère situés sur la commune des Aulneaux.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin
- Colline

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Mammifères - Mollusques - Lépidoptères - Coléoptères - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|----------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Suppression ou entretien de végétation | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|--|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Reptiles - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Phanérogames - Ptéridophytes - Mollusques - Lépidoptères - Coléoptères | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i> | | | 100 | |

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 86 <i>Villes, villages et sites industriels</i> | | | | |
| | 4 <i>Forêts</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Coléoptères | 10979 | <i>Osmoderma eremita</i> (Scopoli, 1763) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Pays de Loire-Réseau | | | | 2000 |
| Lépidoptères | 53865 | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | <i>Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SICEN - Banasiak Marek | | | | 2017 - 2017 |
| Mammifères | 60313 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) | <i>Petit rhinolophe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PNR NM - BANASIAK Marek, Recherche de colonie de reproduction - 2014 (stage CPIE VSL) | | 15 | 15 | 2014 - 2014 |
| Oiseaux | 2911 | <i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécasseau variable</i> | Passage, migration | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | 2 | | 2003 |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécassine des marais</i> | Passage, migration | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | 60 | | 2003 |
| | 2530 | <i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758 | <i>Spatule blanche</i> | Passage, migration | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | 3 | | 2003 |
| | 4221 | <i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783) | <i>Fauvette pitchou</i> | Passage, migration | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | 1 | | 2003 |
| Phanérogames | 88840 | <i>Carex rostrata</i> Stokes, 1787 | <i>Laîche à bec, Laîche en ampoules</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2009 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88949 | <i>Carex viridula</i> Michx., 1803 | Laïche tardive, <i>Carex tardif</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2008 - 2008 |
| | 92097 | <i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm., 1820 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR NM - THEAUD Roland, Inventaire des habitats remarquables du Parc 2009 - Campagne 2010 | | | | 2010 - 2010 |
| | 96471 | <i>Epipactis purpurata</i> Sm., 1828 | Épipactis pourpre, Épipactis violacée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FLOCHEL C. (CBNBP - BD Flora) | | 1 | 10 | 2011 - 2011 |
| | 98699 | <i>Filago pyramidata</i> L., 1753 | Cotonnière spatulée, Cotonnière à feuilles spatulées | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 2001 - 2001 |
| | 98868 | <i>Fragaria viridis</i> Weston, 1771 | Fraisier vert | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR NM - THEAUD Roland, Inventaire des habitats remarquables du Parc 2009 - Campagne 2010 | | | | 2010 - 2010 |
| | 100677 | <i>Gypsophila muralis</i> L., 1753 | Gypsophile des murailles, Gypsophile des moissons | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 1999 - 1999 |
| | 109419 | <i>Nasturtium microphyllum</i> Boenn. ex Rchb., 1832 | Cresson à petites feuilles | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 112421 | <i>Paris quadrifolia</i> L., 1753 | Parisette à quatre feuilles, Étrangle loup | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 1999 - 1999 |
| | 115326 | <i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schldl., 1827 | Potamot filiforme | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 116979 | <i>Ranunculus circinatus</i> Sibth., 1794 | Renoncule divariquée, Renoncule en crosse | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 121839 | <i>Scleranthus perennis</i> L., 1753 | <i>Scléranthe vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR NM - THEAUD Roland, Inventaires phytosociologiques des prairies de pente - Campagne 2009 | | | | 2009 - 2009 |
| | 122329 | <i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762 | <i>Sélin à feuilles de carvi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 1999 - 2005 |
| | 127412 | <i>Trifolium ochroleucon</i> Huds., 1762 | <i>Trèfle jaunâtre, Trèfle jaune pâle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 1999 - 1999 |
| | 128314 | <i>Utricularia major sensu P.Fourn.</i> , 1937 | <i>Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |
| | 128322 | <i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Utriculaire vulgaire, Utriculaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PNR NM - THEAUD Roland, Inventaire des habitats remarquables du Parc 2009 - Campagne 2010 | | | | 1999 - 2010 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Coléoptères | 12304 | <i>Asemum striatum</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COIFFAIT H. | | 1 | | 1936 - 1936 |
| | 12336 | <i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grand Capricorne (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Pays de Loire-Réseau | | | | 2000 |
| | 223074 | <i>Leiopus nebulosus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COIFFAIT H. | | 1 | | 1936 - 1936 |
| | 10502 | <i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Pays de Loire-Réseau | | | | 2000 |
| | 12505 | <i>Oberea oculata</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COIFFAIT H. | | 1 | | 1936 - 1936 |
| | 223081 | <i>Pogonocherus hispidulus</i> (Piller & Mitterpacher, 1783) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COIFFAIT H. | | 1 | | 1936 - 1936 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 12207 | <i>Rhagium mordax</i> (De Geer, 1775) | | Reproduction indéterminée | Informateur : Anonyme | | 2 | | |
| | 12482 | <i>Saperda scalaris</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COIFFAIT H. | | 2 | | 1931 - 1931 |
| | 12378 | <i>Xylotrechus rusticus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : COIFFAIT H. | | 1 | | 1936 - 1936 |
| Oiseaux | 4192 | <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798) | <i>Rousserolle verderolle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | 1 | | 2003 |
| | 3210 | <i>Calidris temminckii</i> (Leisler, 1812) | <i>Bécasseau de Temminck</i> | Passage, migration | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | 1 | | 2003 |
| | 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | <i>Cisticole des joncs</i> | Passage, migration | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | 1 | | 2003 |
| | 2694 | <i>Phoenicopterus ruber</i> Linnaeus, 1758 | <i>Flamant des Caraïbes</i> | Passage, migration | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | 2 | | 2003 |
| | 2594 | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767) | <i>Chevalier aboyeur</i> | Passage, migration | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | 5 | | 2003 |
| | 2603 | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chevalier culblanc</i> | Passage, migration | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | 2 | | 2003 |
| Phanérogames | 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | <i>Érable champêtre, Acérais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 130736 | <i>Achillea millefolium</i> L. subsp. <i>millefolium</i> | <i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | <i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2004 |
| | 79921 | <i>Achillea ptarmica</i> L., 1753 | <i>Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 80243 | <i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753 | <i>Moschatelline, Adoxe musquée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2001 |
| | 80322 | <i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 1999 - 2004 |
| | 80410 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2001 - 2016 |
| | 80590 | <i>Agrostis canina</i> L., 1753 | <i>Agrostide des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2016 |
| | 80591 | <i>Agrostis capillaris</i> L., 1753 | <i>Agrostide capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2003 |
| | 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2001 |
| | 80990 | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | <i>Bugle rampante, Consyre moyenne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 81263 | <i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796 | <i>Plantain d'eau à feuilles lancéolées, Alisma lancéolée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2004 |
| | 81272 | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753 | <i>Grand plantain d'eau, Plantain d'eau commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1997 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 81295 | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | Alliaire, Herbe aux aux | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2004 |
| | 81541 | <i>Allium ursinum</i> L., 1753 | Ail des ours, Ail à larges feuilles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2018 - 2018 |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | Aulne glutineux, Verne | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 81610 | <i>Alopecurus aequalis</i> Sobol., 1799 | Vulpin roux, Vulpin fauve | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 1997 - 2004 |
| | 81612 | <i>Alopecurus agrestis</i> L., 1762 | Vulpin des champs, Queue-de-renard | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 81637 | <i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753 | Vulpin genouillé | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 131242 | <i>Alopecurus pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i> | Vulpin des prés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 81656 | <i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753 | Vulpin des prés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1997 - 2009 |
| | 81856 | <i>Althaea officinalis</i> L. | Guimauve officinale, Guimauve sauvage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 82130 | <i>Ammi majus</i> L., 1753 | Ammi élevé, Grand ammi | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2005 - 2005 |
| | 82321 | <i>Anagallis arvensis</i> L., 1753 | Mouron rouge, Fausse Morgeline | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | <i>Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impéatoire sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 82833 | <i>Anthemis cotula</i> L., 1753 | <i>Camomille puante, Anthémis fétide, Anthémis puante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 1999 - 1999 |
| | 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1997 - 2016 |
| | 82952 | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814 | <i>Cerfeuil des bois, Persil des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 83205 | <i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821 | <i>Ache nodiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2017 |
| | 83272 | <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842 | <i>Arabette de thalius, Arabette des dames</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2003 |
| | 83499 | <i>Arctium lappa</i> L. | <i>Grande bardane, Bardane commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 83502 | <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800 | <i>Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 131605 | <i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>leptoclados</i> (Rchb.) Nymán, 1878 | <i>Sabline à parois fines, Sabline grêle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2003 |
| | 83912 | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Fromental élevé, Ray-grass français</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 84061 | <i>Artemisia vulgaris</i> L. | <i>Armoise commune, Herbe de feu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 84112 | <i>Arum maculatum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1997 - 2009 |
| | 85102 | <i>Atriplex patula</i> L., 1753 | <i>Arroche étalée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2005 |
| | 85112 | <i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805 | <i>Arroche hastée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |
| | 85250 | <i>Avena fatua</i> L., 1753 | <i>Avoine folle, Havenon</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 85557 | <i>Barbarea vulgaris</i> R.Br., 1812 | <i>Barbarée commune, Herbe de sainte Barbe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2004 |
| | 132105 | <i>Bellis perennis</i> L. subsp. <i>perennis</i> | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2004 |
| | 85876 | <i>Betula alba</i> L., 1753 | <i>Bouleau blanc, Bouleau pubescent</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 85903 | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | <i>Bouleau verruqueux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 85986 | <i>Bidens tripartita</i> L., 1753 | <i>Bident trifolié, Eupatoire aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 86289 | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode penné</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode des bois, Brome des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2004 |
| | 86490 | <i>Briza media</i> L., 1753 | <i>Brize intermédiaire, Amourette commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 86571 | <i>Bromus commutatus</i> Schrad., 1806 | <i>Brome variable, Brome confondu</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 86633 | <i>Bromus hordeaceus</i> L. | <i>Brome de Thomine-Desmazures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 86634 | <i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 86734 | <i>Bromus ramosus</i> Huds. | <i>Brachypode rameux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 86733 | <i>Bromus ramosus</i> Huds., 1762 | <i>Brome âpre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2016 |
| | 86763 | <i>Bromus sterilis</i> L., 1753 | <i>Brome stérile</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2003 |
| | 86828 | <i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774 | <i>Bryone dioïque</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1999 |
| | 86869 | <i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887 | <i>Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux papillons</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 87471 | <i>Callitriche hamulata</i> Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837 | <i>Callitriche à crochets, Callitriche en hameçon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 1999 - 1999 |
| | 87484 | <i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772 | <i>Callitriche des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | <i>Callune, Béruee</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 87540 | <i>Caltha palustris</i> L., 1753 | <i>Populage des marais, Sarbouillotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1997 - 2017 |
| | 87560 | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Liset, Liseron des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 87712 | <i>Campanula rapuncululus</i> L., 1753 | <i>Campanule raiponce</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 132541 | <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik. subsp. <i>bursa-pastoris</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 87849 | <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792 | <i>Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2005 |
| | 87930 | <i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753 | <i>Cardamine hérissée, Cresson de muraille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753 | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 132568 | <i>Cardamine pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753 | <i>Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1999 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88317 | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh. | Laïche hérissée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 88318 | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789 | Laïche des marais, Laïche fausse, Laïche aiguë, Laïche fausse Laïche aiguë | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 88448 | <i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863 | Laïche cuivrée | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2008 |
| | 88478 | <i>Carex disticha</i> Huds., 1762 | Laïche distique | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 88483 | <i>Carex divulsa</i> Stokes, 1787 | Laïche écartée | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2001 |
| | 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | Laïche glauque, Langue-de-pic | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2008 |
| | 88569 | <i>Carex hirta</i> L., 1753 | Laïche hérissée | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 88741 | <i>Carex otrubae</i> Podp., 1922 | Laïche cuivrée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 88742 | <i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794 | Laïche Patte-de-lièvre, Laïche des lièvres | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 88747 | <i>Carex pallescens</i> L., 1753 | Laïche pâle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2008 - 2009 |
| | 88752 | <i>Carex panicea</i> L., 1753 | Laïche millet, Faux Fenouil | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88766 | <i>Carex pendula</i> Huds., 1762 | Laïche à épis pendants, Laïche pendante | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2005 |
| | 88775 | <i>Carex pilulifera</i> L., 1753 | Laïche à pilules | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 88794 | <i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753 | Laïche faux-souchet | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |
| | 88819 | <i>Carex remota</i> L., 1755 | Laïche espacée | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2004 |
| | 88833 | <i>Carex riparia</i> Curtis, 1783 | Laïche des rives | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 88885 | <i>Carex spicata</i> Huds., 1762 | Laïche en épis | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2008 |
| | 88893 | <i>Carex strigosa</i> Huds., 1778 | Laïche à épis grêles, Laïche maigre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 2002 - 2002 |
| | 88905 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 | Laïche des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2003 |
| | 88942 | <i>Carex vesicaria</i> L., 1753 | Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 1997 - 1999 |
| | 88952 | <i>Carex vulpina</i> L., 1753 | Laïche des renards, Carex des renards | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1991 - 1999 |
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | Charme, Charmille | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 89264 | <i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Carum verticillé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2002 - 2016 |
| | 89304 | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768 | <i>Chataignier,</i> <i>Châtaignier commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2003 |
| | 89650 | <i>Centaurea nemoralis</i> Jord., 1852 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 89653 | <i>Centaurea nigra</i> L., 1753 | <i>Centaurée noire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2001 |
| | 89840 | <i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800 | <i>Petite centaurée commune,</i> <i>Erythrée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2003 |
| | 90008 | <i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816 | <i>Céraiste commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1997 - 2009 |
| | 90017 | <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799 | <i>Céraiste aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 90222 | <i>Ceratophyllum submersum</i> L., 1763 | <i>Cornifle submergé,</i> <i>Cératophylle submergé,</i> <i>Cératophylle inerme</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 90356 | <i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753 | <i>Chérophylle penché,</i> <i>Couquet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 90669 | <i>Chelidonium majus</i> L., 1753 | <i>Grande chélidoine,</i> <i>Herbe à la verrue,</i> <i>Éclair</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |
| | 90681 | <i>Chenopodium album</i> L., 1753 | <i>Chénopode blanc,</i> <i>Senousse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 90732 | <i>Chenopodium glaucum</i> L., 1753 | <i>Chénopode glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2005 - 2005 |
| | 90786 | <i>Chenopodium polyspermum</i> L., 1753 | <i>Limoine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2005 |
| | 91169 | <i>Cichorium intybus</i> L., 1753 | <i>Chicorée amère, Barbe-de-capucin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2005 - 2005 |
| | 91258 | <i>Circaea lutetiana</i> L., 1753 | <i>Circée de Paris, Circée commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1999 |
| | 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des champs, Chardon des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 91322 | <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768 | <i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des marais, Bâton du Diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1999 - 2009 |
| | 91422 | <i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785 | <i>Cirse bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 1999 - 1999 |
| | 91430 | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | <i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 91886 | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | <i>Clématite des haies, Herbe aux gueux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |
| | 91912 | <i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753 | <i>Sariette commune, Grand Basilic</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 92127 | <i>Colchicum autumnale</i> L., 1753 | <i>Colchique d'automne, Safran des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2005 |
| | 92242 | <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886 | <i>Conopode dénudé, Grand Conopode</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1999 - 2009 |
| | 92302 | <i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753 | <i>Liseron des champs, Vrillée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 92379 | <i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist, 1943 | <i>Conyze du Canada</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2003 |
| | 133432 | <i>Cornus sanguinea</i> L. subsp. <i>sanguinea</i> | <i>Sanguine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2005 |
| | 92555 | <i>Coronopus procumbens</i> Gilib., 1782 | <i>Corne-de-cerf écaillée, Sénebière Corne-de-cerf</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2005 |
| | 92558 | <i>Coronopus squamatus</i> (Forssk.) Asch., 1864 | <i>Corne-de-cerf écaillée, Sénebière Corne-de-cerf</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2005 |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | <i>Noisetier, Avelinier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 92864 | <i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825 | <i>Aubépine à deux styles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2004 |
| | 133480 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. subsp. <i>monogyna</i> | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2004 |
| | 93023 | <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840 | Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2003 |
| | 93157 | <i>Crepis vesicaria</i> L., 1753 | Barkhausie à feuilles de pissenlit, Crépis à vésicules | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 93308 | <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852 | Gaillet croisette, Croisette commune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1997 - 2016 |
| | 93487 | <i>Cucubalus baccifer</i> L., 1753 | Cucubale couchée | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 93860 | <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753 | Crételle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1999 - 2016 |
| | 94164 | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822 | Genêt à balai, Juniesse | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | Dactyle aggloméré, Pied-de-poule | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 94266 | <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 94402 | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 | Danthonie, Sieglingie retombante | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 94432 | <i>Daphne laureola</i> L., 1753 | Daphné lauréole, Laurier des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 94503 | <i>Daucus carota</i> L., 1753 | <i>Carotte sauvage, Daucus carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2001 |
| | 94628 | <i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836 | <i>Foin tortueux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 94693 | <i>Dianthus armeria</i> L., 1753 | <i>Oeillet velu, Armoirie, Oeillet à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 94959 | <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753 | <i>Digitale pourpre, Gantelée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 94995 | <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771 | <i>Digitaire sanguine, Digitaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2005 |
| | 95149 | <i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753 | <i>Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2005 |
| | 95671 | <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 95922 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Scirpe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2004 |
| | 95933 | <i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824 | <i>Scirpe à une écaille, Héléocharis à une écaille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 1999 - 1999 |
| | 95992 | <i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755 | <i>Froment des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2009 - 2009 |
| | 96046 | <i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934 | <i>Chiendent commun, Chiendent rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96149 | <i>Epilobium ciliatum</i> Raf., 1808 | Épilobe cilié | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2005 - 2005 |
| | 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | Épilobe hérissé, Épilobe hirsute | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 96208 | <i>Epilobium montanum</i> L., 1753 | Épilobe des montagnes | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2003 |
| | 96229 | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771 | Épilobe à petites fleurs | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2005 |
| | 96271 | <i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753 | Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 134346 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L. subsp. <i>cannabinum</i> | Chanvre d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2001 - 2009 |
| | 97452 | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753 | Euphorbe des bois, Herbe à la faux | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2003 |
| | 97502 | <i>Euphorbia dulcis</i> L., 1753 | Euphorbe douce | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 97511 | <i>Euphorbia exigua</i> L., 1753 | Euphorbe fluette | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2003 |
| | 97537 | <i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753 | Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 97609 | <i>Euphorbia peplus</i> L., 1753 | <i>Euphorbe omblette, Essule ronde</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2005 |
| | 97896 | <i>Evonymus europaeus</i> L. | <i>Bonnet-d'évêque</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | <i>Hêtre, Hêtre commun, Fouteau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 97962 | <i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á.Löve, 1970 | <i>Renouée liseron, Faux-liseron</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2016 |
| | 98078 | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771 | <i>Fétuque Roseau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 98250 | <i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill., 1787 | <i>Fétuque géante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2009 - 2009 |
| | 98512 | <i>Festuca rubra</i> L., 1753 | <i>Fétuque rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 98707 | <i>Filago vulgaris</i> Lam., 1779 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine des prés, Spirée Ulmaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 98865 | <i>Fragaria vesca</i> L., 1753 | <i>Fraisier sauvage, Fraisier des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 98887 | <i>Frangula alnus</i> Mill., 1768 | <i>Bourgène</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 134713 | <i>Fraxinus excelsior</i> <i>L. subsp. excelsior</i> | <i>Frêne élevé,</i> <i>Frêne commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé,</i> <i>Frêne commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2004 |
| | 99108 | <i>Fumaria officinalis</i> L., 1753 | <i>Fumeterre officinale,</i> <i>Herbe à la veuve</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 99233 | <i>Galanthus nivalis</i> L., 1753 | <i>Perce-neige,</i> <i>Goutte de lait,</i> <i>Clochette d'hiver,</i> <i>Galanthine, ,</i> <i>Galanthe des neiges</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 2001 - 2005 |
| | 99260 | <i>Galega officinalis</i> L., 1753 | <i>Lilas d'Espagne,</i> <i>Sainfoin d'Espagne,</i> <i>Rue de chèvre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2003 |
| | 99334 | <i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753 | <i>Galéopsis tétrahit,</i> <i>Ortie royale</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L. | <i>Gaillet gratteron,</i> <i>Herbe collante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 99473 | <i>Galium mollugo</i> L., 1753 | <i>Gaillet commun,</i> <i>Gaillet Mollugine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 99488 | <i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771 | <i>Aspérule odorante,</i> <i>Belle-étoile,</i> <i>Gaillet odorant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 2001 - 2001 |
| | 99494 | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 99582 | <i>Galium verum</i> L., 1753 | <i>Gaillet jaune,</i> <i>Caille-lait jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 99683 | <i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Gaudinie fragile</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 99828 | <i>Genista tinctoria</i> L., 1753 | <i>Genêt des teinturiers, Petit Genêt</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 100045 | <i>Geranium columbinum</i> L., 1753 | <i>Géranium des colombes, Pied de pigeon</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 100052 | <i>Geranium dissectum</i> L., 1755 | <i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 100104 | <i>Geranium molle</i> L., 1753 | <i>Géranium à feuilles molles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2004 |
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | <i>Herbe à Robert</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2004 |
| | 100144 | <i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753 | <i>Géranium à feuilles rondes, Mauvette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | <i>Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1997 - 2016 |
| | 100310 | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753 | <i>Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2003 |
| | 100382 | <i>Glyceria declinata</i> Bréb., 1859 | <i>Glycérie dentée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100519 | <i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753 | <i>Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | <i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 102111 | <i>Hieracium lactucella</i> Wallr., 1822 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | 101 | 1000 | 2004 - 2009 |
| | 102115 | <i>Hieracium laevigatum</i> Willd., 1803 | <i>Épervière lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2001 |
| | 102189 | <i>Hieracium maculatum</i> Schrank, 1789 | <i>Épervière tachée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 102235 | <i>Hieracium murorum</i> L., 1753 | <i>Épervière des murs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2001 |
| | 102352 | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2003 |
| | 102671 | <i>Hieracium umbellatum</i> L., 1753 | <i>Épervière en ombelle, Accipitrine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2005 - 2005 |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1999 - 2016 |
| | 136654 | <i>Holcus mollis</i> L. subsp. <i>mollis</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 102901 | <i>Holcus mollis</i> L., 1759 | Houlque molle, Avoine molle | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2001 |
| | 102974 | <i>Hordeum murinum</i> L., 1753 | Orge sauvage, Orge Queue-de-rat | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |
| | 102990 | <i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771 | Orge faux seigle | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 103027 | <i>Hottonia palustris</i> L., 1753 | Hottonie des marais, Millefeuille aquatique | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 1992 - 2004 |
| | 103031 | <i>Humulus lupulus</i> L., 1753 | Houblon grimpant | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2016 |
| | 103120 | <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753 | Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 1999 - 1999 |
| | 103162 | <i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H. Ohba, 1977 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 103287 | <i>Hypericum hirsutum</i> L., 1753 | Millepertuis velu, Millepertuis hérissé | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1999 |
| | 103288 | <i>Hypericum humifusum</i> L., 1753 | Millepertuis couché, Petit Millepertuis | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |
| | 103298 | <i>Hypericum maculatum</i> Crantz, 1763 | Millepertuis maculé, Millepertuis taché | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1999 - 2017 |
| | 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103320 | <i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis élégant</i> , <i>Millepertuis joli</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 103329 | <i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823 | <i>Millepertuis à quatre ailes</i> , <i>Millepertuis à quatre angles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2016 |
| | 103375 | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753 | <i>Porcelle enracinée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | <i>Houx</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2001 |
| | 103627 | <i>Inula helenium</i> L., 1753 | <i>Inule aunée</i> , <i>Grande aunée</i> , <i>Inule Hélénie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CABARET A., VALLET J. (CBNBP - BD Flora) | | 11 | 1000 | 1999 - 2016 |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore</i> , <i>Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1997 - 2016 |
| | 104101 | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Jonc à tépales aigus</i> , <i>Jonc acutiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 104126 | <i>Juncus articulatus</i> L., 1753 | <i>Jonc à fruits luisants</i> , <i>Jonc à fruits brillants</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2001 |
| | 104144 | <i>Juncus bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 136927 | <i>Juncus bulbosus</i> L. subsp. <i>bulbosus</i> | <i>Jonc bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 104160 | <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753 | <i>Jonc aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars, Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | <i>Jonc glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 104502 | <i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort., 1827 | <i>Linaire élatine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2003 |
| | 104506 | <i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort., 1827 | <i>Linaire bâtarde, Velvete, Kickxia bâtarde</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 104716 | <i>Labumum anagyroides</i> Medik., 1787 | <i>Faux-ébénier, Cytise, Aubour</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 104787 | <i>Lactuca virosa</i> L., 1753 | <i>Laitue vireuse, Laitue sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 104854 | <i>Lamium album</i> L., 1753 | <i>Lamier blanc, Ortie blanche, Ortie morte</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 104876 | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759 | <i>Lamier jaune, Lamier Galéobdolon</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 104879 | <i>Lamium hybridum</i> Vill., 1786 | <i>Lamier hybride</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2002 - 2002 |
| | 104903 | <i>Lamium purpureum</i> L., 1753 | <i>Lamier pourpre, Ortie rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 105017 | <i>Lapsana communis</i> L., 1753 | <i>Lampsane commune, Graceline</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 105162 | <i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753 | <i>Gesse aphyllé, Gesse sans feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 1999 - 2004 |
| | 105201 | <i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753 | <i>Gesse hérissée, Gesse hirsute</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 105232 | <i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753 | <i>Gesse sans vrille, Gesse de Nissole</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1991 - 2004 |
| | 105247 | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 | <i>Gesse des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 634409 | <i>Lemna minor</i> L. | <i>Lentille-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2017 - 2017 |
| | 105431 | <i>Lemna minor</i> L., 1753 | <i>Petite lentille d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1999 - 2017 |
| | 105441 | <i>Lemna trisulca</i> L., 1753 | <i>Lentille d'eau à trois sillons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 1999 - 2004 |
| | 105480 | <i>Leontodon autumnalis</i> L., 1753 | <i>Liondent d'automne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2003 |
| | 105615 | <i>Lepidium didymum</i> L., 1767 | <i>Corne-de-cerf didyme</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | <i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1997 - 2016 |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | <i>Troène, Raisin de chien</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106234 | <i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768 | <i>Linaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2005 |
| | 106370 | <i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813 | <i>Grande Listère</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 106497 | <i>Lolium multiflorum</i> Lam., 1779 | <i>Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 106499 | <i>Lolium perenne</i> L., 1753 | <i>Ivraie vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1997 - 2016 |
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 137440 | <i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i> | <i>Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | <i>Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2004 |
| | 106670 | <i>Lotus glaber</i> Mill., 1768 | <i>Lotier à feuilles ténues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 1999 - 1999 |
| | 106698 | <i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793 | <i>Lotus des marais, Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2004 |
| | 106723 | <i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr | <i>Lotus des marais, Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 106818 | <i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805 | <i>Luzule champêtre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106828 | <i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806 | <i>Luzule de Forster</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2003 |
| | 106854 | <i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809 | <i>Luzule de printemps, Luzule printanière</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2003 |
| | 106918 | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753 | <i>Oeil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1999 - 2016 |
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycope d'Europe, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2005 |
| | 107072 | <i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753 | <i>Lysimaque des bois, Mouron jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 1999 - 1999 |
| | 107073 | <i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753 | <i>Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1997 - 2017 |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2017 |
| | 107106 | <i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753 | <i>Salicaire à feuilles d'hyssope, Salicaire à feuilles d'Hyssope</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 1999 - 1999 |
| | 107115 | <i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967 | <i>Pourpier d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2017 |
| | 107217 | <i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768 | <i>Pommier sauvage, Boquettier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 107284 | <i>Malva neglecta</i> Wallr., 1824 | Petite mauve | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2005 |
| | 107318 | <i>Malva sylvestris</i> L., 1753 | Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2005 |
| | 107446 | <i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838 | Matricaire fausse- camomille, Matricaire discoïde | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 107470 | <i>Matricaria perforata</i> Mérat, 1812 | Matricaire inodore | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 107473 | <i>Matricaria recutita</i> L., 1753 | Matricaire Camomille | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 1999 - 1999 |
| | 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | Luzerne lupuline, Minette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1997 - 2009 |
| | 107795 | <i>Melampyrum pratense</i> L., 1753 | Mélampyre des prés | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 107880 | <i>Melica uniflora</i> Retz., 1779 | Mélique uniflore | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1999 |
| | 107887 | <i>Melilotus altissimus</i> Thuill., 1799 | Méillot élevé | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108138 | <i>Mentha pulegium</i> L., 1753 | <i>Menthe pouliot</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2004 |
| | 108168 | <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792 | <i>Menthe à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 108351 | <i>Mercurialis annua</i> L., 1753 | <i>Mercuriale annuelle, Vignette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2005 - 2005 |
| | 108361 | <i>Mercurialis perennis</i> L., 1753 | <i>Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2003 |
| | 108421 | <i>Mespilus germanica</i> L., 1753 | <i>Néflier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2005 |
| | 108698 | <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1999 |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 108785 | <i>Montia fontana</i> L., 1753 | <i>Montie des fontaines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 1999 - 2002 |
| | 108996 | <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764 | <i>Myosotis des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 109019 | <i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797 | <i>Myosotis bicolore, Myosotis changeant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 137914 | <i>Myosotis laxa</i> Lehm. subsp. <i>cespitosa</i> (C.F.Schultz) Hyl. ex Nordh. | <i>Myosotis cespiteux, Myosotis gazonnant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 109042 | <i>Myosotis laxa</i> Lehm., 1818 | <i>Myosotis cespiteux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 109091 | <i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753 | <i>Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 109121 | <i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Stellaire aquatique, Céraiste d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 109126 | <i>Myosurus minimus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 1999 - 2002 |
| | 109150 | <i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753 | <i>Myriophylle à épis</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 138039 | <i>Nasturtium officinale</i> R.Br. subsp. <i>officinale</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2017 - 2017 |
| | 109422 | <i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2004 |
| | 109732 | <i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809 | <i>Nénuphar jaune, Nénufar jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 109750 | <i>Nymphaea alba</i> L., 1753 | <i>Nénuphar blanc, Lys des étangs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |
| | 109845 | <i>Odontites vernus</i> (Bellard) Dumort., 1827 | <i>Odontite rouge, Euphrase rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2005 |
| | 109861 | <i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798 | <i>Oenanthe phellandre, Oenanthe aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1997 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 109869 | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753 | <i>Oenanthe fistuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 109898 | <i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819 | <i>Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 110236 | <i>Ononis spinosa</i> L., 1753 | <i>Bugrane épineuse, Arrête-boeuf</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2003 |
| | 110899 | <i>Orchis laxiflora</i> Lam., 1779 | <i>Orchis à fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A., RICORDEL M. (CBNBP - BD Flora) | | 101 | 1000 | 1997 - 2016 |
| | 110914 | <i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755 | <i>Orchis mâle, Herbe à la couleuvre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 110927 | <i>Orchis morio</i> L., 1753 | <i>Orchis bouffon</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 111876 | <i>Oxalis corniculata</i> L., 1753 | <i>Oxalis corniculé, Trèfle jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |
| | 112780 | <i>Petasites fragrans</i> (Vill.) C.Presl, 1826 | <i>Pétasite odorant, Hélotrope d'hiver</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RADIGUE FRANÇOIS & E. MOINET | | | | 1994 - 1994 |
| | 112975 | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 | <i>Baldingère faux-roseau, Fromenteau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 113221 | <i>Phleum pratense</i> L., 1753 | <i>Fléole des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | <i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 113407 | <i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753 | <i>Raiponce en épi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 1999 - 1999 |
| | 113469 | <i>Picris echioides</i> L. | <i>Picride fausse Vipérine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 138801 | <i>Pimpinella major</i> (L.) Huds. subsp. major | <i>Grand Boucage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 113579 | <i>Pimpinella major</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Grand boucage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2005 |
| | 113596 | <i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753 | <i>Petit boucage, Persil de Bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1997 - 2016 |
| | 113904 | <i>Plantago major</i> L., 1753 | <i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2005 |
| | 114012 | <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828 | <i>Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1999 - 2009 |
| | 114114 | <i>Poa annua</i> L., 1753 | <i>Pâturin annuel</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 114160 | <i>Poa compressa</i> L. | <i>Pâturin comprimé, Pâturin à tiges aplaties</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 114297 | <i>Poa nemoralis</i> L., 1753 | <i>Pâturin des bois, Pâturin des forêts</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1997 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 114332 | <i>Poa pratensis</i> L., 1753 | <i>Pâturin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1999 - 2009 |
| | 139024 | <i>Poa trivialis</i> L. subsp. <i>trivialis</i> | <i>Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2003 |
| | 114595 | <i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 | <i>Polygala commun, Polygala vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1999 - 2009 |
| | 114611 | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785 | <i>Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1997 - 2009 |
| | 114641 | <i>Polygonum amphibium</i> L., 1753 | <i>Persicaire flottante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 114658 | <i>Polygonum aviculare</i> L., 1753 | <i>Renouée des oiseaux, Renouée Trainasse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2005 |
| | 114745 | <i>Polygonum hydropiper</i> L., 1753 | <i>Renouée Poivre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 114761 | <i>Polygonum lapathifolium</i> L., 1753 | <i>Renouée à feuilles de patience, Renouée gonflée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |
| | 114822 | <i>Polygonum persicaria</i> L., 1753 | <i>Renouée Persicaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2005 |
| | 115110 | <i>Populus alba</i> L., 1753 | <i>Peuplier blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115156 | <i>Populus tremula</i> L., 1753 | <i>Peuplier Tremble</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 115245 | <i>Potamogeton crispus</i> L., 1753 | <i>Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2004 |
| | 115270 | <i>Potamogeton lucens</i> L., 1753 | <i>Potamot luisant, Potamot brillant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 115280 | <i>Potamogeton natans</i> L., 1753 | <i>Potamot nageant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2004 |
| | 139233 | <i>Potentilla anserina</i> L. subsp. <i>anserina</i> | <i>Potentille des oies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 115402 | <i>Potentilla anserina</i> L., 1753 | <i>Potentille des oies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1997 - 2009 |
| | 115470 | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797 | <i>Potentille tormentille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentille rampante, Quintefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 115655 | <i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke, 1856 | <i>Potentille faux fraisier, Potentille stérile</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2004 |
| | 115865 | <i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765 | <i>Primevère élevée, Coucou des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1994 - 1999 |
| | 115918 | <i>Primula veris</i> L., 1753 | <i>Coucou, Primevère officinale, Brérelle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | <i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1999 - 2016 |
| | 116043 | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 | <i>Merisier vrai, Cerisier des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2003 |
| | 116067 | <i>Prunus domestica</i> L., 1753 | <i>Prunier domestique, Prunier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 161855 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh. | <i>Pulicaire dysentérique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 116392 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Pulicaire dysentérique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 116405 | <i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791 | <i>Herbe de Saint-Roch, Pulicaire annuelle, Pulicaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2005 - 2005 |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 116762 | <i>Quercus rubra</i> L., 1753 | <i>Chêne rouge d'Amérique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2003 |
| | 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | <i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1997 - 2009 |
| | 116936 | <i>Ranunculus auricomus</i> L., 1753 | <i>Renoncule à tête d'or, Renoncule Tête-d'or</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 117019 | <i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753 | <i>Ficaire à bulbilles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2004 |
| | 139698 | <i>Ranunculus ficaria</i> subsp. <i>ficaria</i> L., 1753 | <i>Ficaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1999 - 2009 |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2004 |
| | 117164 | <i>Ranunculus peltatus</i> Schrank, 1789 | <i>Renoncule peltée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2004 |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | <i>Renoncule rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1997 - 2016 |
| | 117221 | <i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763 | <i>Renoncule sarde, Sardonie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 117224 | <i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753 | <i>Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2005 |
| | 117255 | <i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix, 1785 | <i>Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 1999 - 2004 |
| | 117353 | <i>Raphanus raphanistrum</i> L., 1753 | <i>Ravenelle, Radis sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 117530 | <i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753 | <i>Nerprun purgatif</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2004 |
| | 117533 | <i>Rhamnus frangula</i> L., 1753 | <i>Bourgène</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 161945 | <i>Rhinanthus minor</i> L. | <i>Petit cocriste, Petit Rhinanthé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 117616 | <i>Rhinanthus minor</i> L., 1756 | <i>Petit cocriste, Petit Rhinanthé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 117774 | <i>Ribes rubrum</i> L., 1753 | <i>Groseillier rouge, Groseillier à grappes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2003 |
| | 117860 | <i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753 | <i>Robinier faux-acacia, Carouge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 117933 | <i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Rorippe amphibie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2004 |
| | 117944 | <i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Rorippe faux-cresson, Cresson des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2005 - 2005 |
| | 117986 | <i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798 | <i>Rosier des haies, Églantier agreste</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 118016 | <i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762 | <i>Rosier des champs, Rosier rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2003 |
| | 118073 | <i>Rosa canina</i> L., 1753 | <i>Rosier des chiens, Rosier des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2009 - 2009 |
| | 118121 | <i>Rosa corymbifera</i> Borkh., 1790 | <i>Rosier à fleurs en corymbe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2004 |
| | 118529 | <i>Rosa stylosa</i> Desv., 1809 | <i>Rose stylée, Rosier à styles unis</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 118557 | <i>Rosa tomentosa</i> Sm., 1800 | <i>Rosier tomenteux,</i> <i>Églantier tomenteux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 118993 | <i>Rubus caesius</i> L., 1753 | <i>Rosier bleue,</i> <i>Ronce à fruits bleus, Ronce bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2005 |
| | 119097 | <i>Rubus fruticosus</i> L., 1753 | <i>Ronce de Bertram,</i> <i>Ronce commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2001 |
| | 119373 | <i>Rubus ulmifolius</i> Schott, 1818 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |
| | 119418 | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | <i>Oseille des prés,</i> <i>Rumex oseille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 119419 | <i>Rumex acetosella</i> L., 1753 | <i>Petite oseille,</i> <i>Oseille des brebis</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 119471 | <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770 | <i>Patience agglomérée,</i> <i>Oseille agglomérée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2005 |
| | 119473 | <i>Rumex crispus</i> L., 1753 | <i>Patience crépue,</i> <i>Oseille crépue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 140371 | <i>Rumex obtusifolius</i> L. subsp. <i>obtusifolius</i> | <i>Patience sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 119550 | <i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753 | <i>Patience à feuilles obtuses,</i> <i>Patience sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2005 |
| | 119585 | <i>Rumex sanguineus</i> L., 1753 | <i>Patience sanguine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | <i>Fragon, Petit houx, Buis piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 2001 - 2003 |
| | 119780 | <i>Sagina apetala</i> Ard., 1763 | <i>Sagine apétale, Sagine sans pétales</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2003 |
| | 119818 | <i>Sagina procumbens</i> L., 1753 | <i>Sagine couchée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2004 |
| | 119910 | <i>Salix acuminata</i> Mill., 1768 | <i>Saule à feuilles d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2004 |
| | 119915 | <i>Salix alba</i> L., 1753 | <i>Saule blanc, Saule commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2004 |
| | 119952 | <i>Salix aurita</i> L., 1753 | <i>Saule à oreillettes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |
| | 119977 | <i>Salix caprea</i> L., 1753 | <i>Saule marsault, Saule des chèvres</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2001 |
| | 120040 | <i>Salix fragilis</i> L., 1753 | <i>Saule fragile</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | <i>Sureau noir, Sampéchier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2001 |
| | 120772 | <i>Sanicula europaea</i> L., 1753 | <i>Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2003 |
| | 121549 | <i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888 | <i>Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | <i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorzonère humble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1997 - 2016 |
| | 121999 | <i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753 | <i>Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2005 |
| | 122028 | <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753 | <i>Scrophulaire noueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1997 - 2009 |
| | 122069 | <i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753 | <i>Scutellaire casquée, Scutellaire à casque</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2003 |
| | 122267 | <i>Sedum telephium</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2001 |
| | 159831 | <i>Senecio aquaticus</i> Hill, 1761 | <i>Séneçon aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 1999 - 1999 |
| | 122596 | <i>Senecio erucifolius</i> L., 1755 | <i>Séneçon à feuilles de Roquette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2005 |
| | 122636 | <i>Senecio jacobaea</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |
| | 122745 | <i>Senecio vulgaris</i> L., 1753 | <i>Séneçon commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2005 |
| | 123141 | <i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Sétaire glauque, Sétaire naine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2005 - 2005 |
| | 123367 | <i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915 | <i>Silaüs des prés, Cumin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 123481 | <i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv., 1811 | Oeil-de-perdrix | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2008 |
| | 123522 | <i>Silene latifolia</i> Poir., 1789 | Compagnon blanc, Silène à feuilles larges | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 123713 | <i>Sinapis arvensis</i> L., 1753 | Moutarde des champs, Raveluche | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2005 |
| | 123773 | <i>Sison amomum</i> L., 1753 | Sison, Sison amome, Sison aromatique | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2005 |
| | 123863 | <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772 | Herbe aux chantres, Sisymbre officinal | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2005 - 2005 |
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | Douce amère, Bronde | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1999 - 2017 |
| | 124080 | <i>Solanum nigrum</i> L., 1753 | Morelle noire | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |
| | 124205 | <i>Solidago virgaurea</i> L., 1753 | Solidage verge d'or, Herbe des Juifs | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2005 |
| | 141301 | <i>Sonchus arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i> | Laiteron des champs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 124232 | <i>Sonchus arvensis</i> L., 1753 | Laiteron des champs | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 124233 | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769 | Laiteron rude, Laiteron piquant | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 124262 | <i>Sonchus oleraceus</i> L. | <i>Laiteron piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 124261 | <i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753 | <i>Laiteron potager, Laiteron lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2016 |
| | 124407 | <i>Sparganium emersum</i> Rehmann, 1871 | <i>Rubanier émergé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 124408 | <i>Sparganium erectum</i> L., 1753 | <i>Rubanier dressé, Ruban-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 124744 | <i>Stachys arvensis</i> (L.) L., 1763 | <i>Épiaire des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2005 - 2005 |
| | 124797 | <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842 | <i>Épiaire officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1997 - 2016 |
| | 124814 | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753 | <i>Épiaire des bois, Ortie à crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 124967 | <i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767 | <i>Stellaire des sources</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2002 - 2002 |
| | 125000 | <i>Stellaria graminea</i> L., 1753 | <i>Stellaire graminée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1999 - 2016 |
| | 125006 | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753 | <i>Stellaire holostée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 141447 | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. <i>media</i> | <i>Mouron des oiseaux, Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 125014 | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789 | <i>Mouron des oiseaux, Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 125295 | <i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794 | <i>Succise des prés, Herbe du Diable</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 141499 | <i>Symphytum officinale</i> L. subsp. <i>officinale</i> | <i>Grande consoude</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 125355 | <i>Symphytum officinale</i> L., 1753 | <i>Grande consoude</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2005 |
| | 125447 | <i>Tamus communis</i> L., 1753 | <i>Sceau de Notre Dame</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1997 - 2009 |
| | 125535 | <i>Taraxacum campylodes</i> G.E.Haglund, 1948 | <i>Dent de lion</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 125585 | <i>Taraxacum erythrospermum</i> Andrz. ex Besser, 1821 | <i>Pissenlit gracile, Pissenlit à feuilles lisses</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | <i>Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodaine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2001 |
| | 126628 | <i>Tilia cordata</i> Mill., 1768 | <i>Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 126676 | <i>Tilia x vulgaris</i> Hayne, 1813 | <i>Tilleul commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2003 |
| | 126859 | <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830 | <i>Torilis faux-cerfeuil, Grattau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|---|---|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 127029 | <i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753 | <i>Salsifis des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 127294 | <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794 | <i>Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 127314 | <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753 | <i>Trèfle Porte-fraises</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2005 |
| | 127337 | <i>Trifolium hybridum</i> L., 1753 | <i>Trèfle hybride, Trèfle bâtard</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |
| | 127382 | <i>Trifolium medium</i> L., 1759 | <i>Trèfle intermédiaire, Trèfle moyen</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 152218 | <i>Trifolium pratense</i> L. var. <i>pratense</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | <i>Trèfle des prés, Trèfle violet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | <i>Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1999 - 2016 |
| | 127660 | <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Trisète commune, Avoine dorée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 128042 | <i>Tussilago farfara</i> L., 1753 | <i>Tussilage, Pas- d'âne, Herbe de saint Quirin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |
| | 128062 | <i>Typha angustifolia</i> L., 1753 | <i>Massette à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128077 | <i>Typha latifolia</i> L., 1753 | Massette à larges feuilles | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753 | Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 128175 | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | Ortie dioïque, Grande ortie | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | Myrtille, Maurette | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 128419 | <i>Valeriana officinalis</i> L., 1753 | Valériane officinale, Valériane des collines | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2004 |
| | 128660 | <i>Verbascum thapsus</i> L., 1753 | Molène bouillon-blanc, Herbe de saint Fiacre | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 128754 | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753 | Verveine officinale | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2005 - 2005 |
| | 128792 | <i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753 | Mouron aquatique, Mouron d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1999 - 2017 |
| | 128801 | <i>Veronica arvensis</i> L., 1753 | Véronique des champs, Velvete sauvage | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2016 |
| | 128808 | <i>Veronica beccabunga</i> L., 1753 | Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128832 | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Véronique petit chêne, Fausse Germandrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1997 - 2009 |
| | 128880 | <i>Veronica hederifolia</i> L., 1753 | <i>Véronique à feuilles de lierre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2004 |
| | 128938 | <i>Veronica officinalis</i> L., 1753 | <i>Véronique officinale, Herbe aux ladres</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 128956 | <i>Veronica persica</i> Poir., 1808 | <i>Véronique de Perse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2005 |
| | 129000 | <i>Veronica scutellata</i> L., 1753 | <i>Véronique à écus, Véronique à écusson</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1999 - 2009 |
| | 129003 | <i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753 | <i>Véronique à feuilles de serpolet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2001 |
| | 129083 | <i>Viburnum lantana</i> L., 1753 | <i>Viome mancienne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2003 |
| | 129087 | <i>Viburnum opulus</i> L., 1753 | <i>Viome obier, Viome aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2004 |
| | 129147 | <i>Vicia cracca</i> L., 1753 | <i>Vesce cracca, Jarosse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2005 |
| | 129191 | <i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821 | <i>Vesce hérissée, Ers velu</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 129298 | <i>Vicia sativa</i> L., 1753 | <i>Vesce cultivée, Poisette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 142232 | <i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh., 1780 | <i>Vesce à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 2009 - 2009 |
| | 129305 | <i>Vicia sepium</i> L., 1753 | <i>Vesce des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | | | 1999 - 2009 |
| | 129325 | <i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb., 1771 | <i>Lentillon</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 129470 | <i>Vinca minor</i> L., 1753 | <i>Petite pervenche, Violette de serpent</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1999 - 2017 |
| | 129506 | <i>Viola arvensis</i> Murray, 1770 | <i>Pensée des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2005 - 2005 |
| | 129632 | <i>Viola odorata</i> L., 1753 | <i>Violette odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2003 |
| | 129666 | <i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857 | <i>Violette des bois, Violette de Reichenbach</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 129669 | <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823 | <i>Violette de Rivinus, Violette de rivin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2003 |
| | 142440 | <i>Viscum album</i> L. subsp. <i>album</i> | <i>Gui des feuillus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 130028 | <i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel., 1805 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2003 - 2003 |
| | 130599 | <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 | <i>Zannichellie des marais, Alquette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116744 | <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2001 |
| Ptéridophytes | 95567 | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834 | Fougère mâle | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 2004 |
| | 96508 | <i>Equisetum arvense</i> L., 1753 | Prêle des champs, Queue-de-renard | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2016 |
| | 96519 | <i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753 | Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2004 - 2004 |
| | 96534 | <i>Equisetum palustre</i> L., 1753 | Prêle des marais | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1999 - 1999 |
| | 114972 | <i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961 | Polypode intermédiaire | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2001 - 2003 |
| | 115041 | <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799 | Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 2002 - 2002 |
| | 115076 | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913 | Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, <i>Aspidium</i> à cils raides | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2002 - 2002 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|---|--|--|---|
| Insectes | 10502 | <i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 10979 | <i>Osmoderma eremita</i> (Scopoli, 1763) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 12336 | <i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 53865 | <i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Mammifères | 60313 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 2530 | <i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2594 | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2603 | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2694 | <i>Phoenicopterus ruber</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | | | | |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) | | | | |
| 2911 | <i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|--|--|--|---|
| | 3210 | <i>Calidris temminckii</i> (Leisler, 1812) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4192 | <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4221 | <i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 94693 | <i>Dianthus armeria</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 99233 | <i>Galanthus nivalis</i> L., 1753 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 116405 | <i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 129003 | <i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 130599 | <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| 142440 | <i>Viscum album</i> L. subsp. <i>album</i> | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | |
| Ptéridophytes | 115041 | <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 115076 | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|-------------|----------------------|--|
| Bibliographie | COIFFAIT H. | 1936 | Capture de Cerambycidae peu communs. <i>Miscellanea Entomologica</i> ,.XXXVII (1). |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|--------------------|--|----------------------|--|
| | DIREN Pays de Loire-Réseau | 2000 | Natura 2000- Propositions de sites d'intérêt communautaire consacré au Pique-Prune. Nov 2000. 16 p |
| | Luce- J-M, Vignon V, Blandin P. | 1999 | L'impact de l'Autoroute A28 sur les populations de 3 espèces de Coléoptères protégés au titre de la Dir. "habitat"- Muséum National d'Histoire Naturelle- Nov 1999 |
| | Non_renseigné | 1998 | Actes du 3ème Colloque "Route et faune sauvage" - Stasbourg- 30-09 au 2-10-98. P275-286. |
| Informateur | Anonyme | | |
| | CABARET A., VALLET J. (CBNBP - BD Flora) | | |
| | CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | |
| | Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | |
| | FLOCHEL C. (CBNBP - BD Flora) | | |
| | LAUNAY A. (CBNBP - BD Flora) | | |
| | LAUNAY A., RICORDEL M. (CBNBP - BD Flora) | | |
| | LPO 72 | | |
| | PNR NM - BANASIAK Marek, Recherche de colonie de reproduction - 2014 (stage CPIE VSL) | | |
| | PNR NM - THEAUD Roland, Inventaire des habitats remarquables du Parc 2009 - Campagne 2010 | | |
| | PNR NM - THEAUD Roland, Inventaires phytosociologiques des prairies de pente - Campagne 2009 | | |
| | RADIGUE FRANÇOIS & E. MOINET | | |
| | Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | |
| | SICEN - Banasiak Marek | | |
| SICEN - Hesnard O. | | | |