



RECIFS D'HERMELLES AUX ABORDS DES ROCHES DE LA FOSSE (Identifiant national : 520016275)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 50210011)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : BARILLE Laurent, LEBOSSÉ Jean-Pierre, - 520016275, RECIFS D'HERMELLES AUX ABORDS DES ROCHES DE LA FOSSE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 15P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016275.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire
Rédacteur(s) :BARILLE Laurent, LEBOSSÉ Jean-Pierre
Centroïde calculé : 256753°-2221065°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2019
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 5 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 15 |
| 9. SOURCES | 15 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendee (mer territoriale)
- Département : Vendée
- Commune : Barbâtre (INSEE : 85011)

1.2 Superficie

254,93 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 0

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone recouvre des récifs d'hermelles (*Sabellaria alveolata*), bioconstructions mentionnés par la Directive Habitat, qui abritent une biodiversité élevée et sont connus pour leur faune associée de fentes et de cavités (Gruet 1982). Dans cette zone, on rencontre une faune déterminante constituée de diverses espèces rares ou peu communes de crustacés, de mollusques et d'une espèce de poisson vulnérable : l'Hippocampe moucheté.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Navigation

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Récif

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Eaux territoriales

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Autre Faune (préciser) | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | <ul style="list-style-type: none"> - Géologique - Scientifique - Pédagogique ou autre (préciser) |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pêche professionnelle | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|--|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Poissons | <ul style="list-style-type: none"> - Autre Faunes | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | <p style="text-align: center;"><i>11.25</i> <i>Formations sublittorales de concrétions organogéniques</i></p> | | | 100 | |

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | <p style="text-align: center;"><i>11.1</i> <i>Eaux marines</i></p> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Annélides | 576 | <i>Sabellaria alveolata</i> (Linnaeus, 1767) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GRUET Y. | Fort | | | 1982 - 2002 |
| Crustacés | 17648 | <i>Pandalina brevirostris</i> (Rathke, 1843) | <i>Pandaline à rostre court</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : GRUET Y. | | | | 1982 - 2002 |
| Mollusques | 62523 | <i>Natica catena</i> (da Costa, 1778) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Annélides | 601 | <i>Aricia foetida</i> Clapereau, 1870 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | |
| | 546645 | <i>Aricia latreillii</i> Audouin & Milne Edwards, 1833 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | |
| | 420 | <i>Eulalia viridis</i> (Linnaeus, 1767) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | Moyen | | | 1995 |
| | 469 | <i>Glycera convoluta</i> Keferstein, 1862 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 361701 | <i>Glycera lapidum</i> <i>Quatrefages, 1866</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | |
| | 514 | <i>Heteromastus filiformis</i> <i>(Claparède, 1864)</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |
| | 371411 | <i>Lanice conchilega</i> <i>(Pallas, 1766)</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | Faible | | | |
| | 463 | <i>Nephtys hombergii</i> <i>Savigny in Lamarck, 1818</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | |
| | 555 | <i>Nerine cirratulus</i> <i>(Delle Chiaje, 1831)</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |
| | 510 | <i>Notomastus latericeus</i> <i>Sars, 1851</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |
| | 383670 | <i>Onuphis eremita</i> <i>Audouin & Milne Edwards, 1833</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | |
| | 363015 | <i>Ophelia neglecta</i> <i>Schneider, 1892</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | |
| | 701 | <i>Owenia fusiformis</i> <i>Delle Chiaje, 1844</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |
| | 455 | <i>Perinereis cultrifera</i> <i>(Grube, 1840)</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | |
| | 577 | <i>Sabellaria spinulosa</i> <i>(Leuckart, 1849)</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 371027 | <i>Sigalion mathildae</i> Audouin & Milne Edwards in Cuvier, 1830 | | Reproduction indéterminée | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | |
| Autres | 28418 | <i>Acrocnida brachiata</i> (Montagu, 1804) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |
| | 7488 | <i>Actinia equina</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | Moyen | | | |
| | 7494 | <i>Anemonia sulcata</i> (Pennant, 1777) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | Moyen | | | 1995 |
| | 7567 | <i>Cereus pedunculatus</i> (Pennant, 1777) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | Faible | | | 1995 |
| | 545570 | <i>Phascolosoma elongatum</i> Keferstein, 1862 | | Reproduction indéterminée | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | |
| Crustacés | 545793 | <i>Callianassa laticauda</i> Otto, 1828 | | Reproduction indéterminée | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 18505 | <i>Cancer pagurus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Tourteau (Le), Tourteau commun (Le), Crabe-dormeur (Le), Dormeur (Le), Endormi (L'), Bourse (La), Chancre de drague (Le), Clos-poing (Le), Crabe de l'La (Le), Crabe franche (La), Dormant (Le), Houvet (Le), Odet (L'), Ouvais (L'), Pâte (La), Poinclos (Le), Poing-clos (Le), Poupart (Le), Taureau (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |
| | 18526 | <i>Carcinus maenas</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Crabe enragé (Le), Crabe vert (Le), Crabe vert européen (Le), Beillouc, Cancré (Le), Carcin ménade (Le), Chancre (Le), Chancre des marais (Le), Chancre des mers (Le), Crabe commun (Le), Crabe couresse (Le), Crabe courraise (Le), Crabe rouge (Le), Crabe vert atlantique (Le), Crabe verte (La), Crabouillard (Le), Dada (Le), Poulet de mer (Le), Riverrois (Le), Sinagot (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 18629 | <i>Corophium volutator</i> (Pallas, 1766) | Termite [des ostréiculteurs] (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |
| | 18422 | <i>Crangon crangon</i> (Linnaeus, 1758) | Crevette grise (La), Bouc (Le), Bouc gris (Le), Boucau (Le), Boucaud (Le), Boucot (Le), Buhotte (La), Cardon (Le), Chevrette (La), Crevuche (La), Gamba blanca (La), Grise (La), Guernade (La), Salicoque (La), Sautelicot (Le), Sauterelle (La), Sauticot (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |
| | 18360 | <i>Cyathura carinata</i> (Krøyer, 1847) | | Reproduction indéterminée | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | Fort | | | |
| | 18465 | <i>Diogenes pugilator</i> (Roux, 1829) | Pagure des sables (Le), Diogène (Le), Pagure du sable (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |
| | 17765 | <i>Elminius modestus</i> Darwin, 1854 | Balane croix de Malte (La), Balane de Nouvelle-Zélande (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |
| | 18840 | <i>Eocuma dollfusi</i> Calman, 1907 | | Reproduction indéterminée | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | |
| | 18574 | <i>Eriphia verrucosa</i> (Forskål, 1775) | Crabe verruqueux (Le), Crabe jaune (Le), Crabe poilu (Le), Ériphie front-épineux (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : GRUET Y. | | | | 1982 - 2002 |
| | 380162 | <i>Idotea linearis</i> (Linnaeus, 1766) | | Reproduction indéterminée | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 350518 | <i>Maja squinado</i> (Herbst, 1788) | <i>Araignée de mer</i> (L'), <i>Grande araignée de mer</i> (La), <i>Grande araignée de mer méditerranéenne</i> (La), <i>Araignée</i> (L'), <i>Chèvre</i> (La), <i>Esquinade</i> (L'), <i>Gramola</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : GRUET Y. | | | | 1982 - 2002 |
| | 18519 | <i>Pachygrapsus marmoratus</i> (Fabricius, 1787) | <i>Crabe marbré</i> (Le), <i>Anglais</i> (L'), <i>Brette-biette</i> (La), <i>Brillant chancre</i> (Le), <i>Chancre mou</i> (Le), <i>Chancre plat-brillant</i> (Le), <i>Chancre-balant</i> (Le), <i>Crabe carré</i> (Le), <i>Crabe dépressif</i> (Le), <i>Crabe noir</i> (Le), <i>Grapse marbré</i> (Le), <i>Grapse mardré de Rondelet</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |
| | 18469 | <i>Pagurus bernhardus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bernard-l'ermite</i> (Le), <i>Bernard-l'ermite commun</i> (Le), <i>Bernard l'ermite</i> (Le), <i>Conscieux</i> (Le), <i>Cornebichet</i> (Le), <i>Cornebuchet</i> (Le), <i>Couche-tout-nu</i> (Le), <i>Grippier</i> (Le), <i>Militaire</i> (Le), <i>Pagure Bernard</i> (Le), <i>Ran à pie</i> (Le), <i>Ran-bion</i> (Le), <i>Ran-pieds</i> (Le), <i>Ranpion</i> (Le), <i>Soldat</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 18410 | <i>Palaemon serratus</i> (Pennant, 1777) | <i>Bouquet commun</i> (Le), <i>Bouquet</i> (Le), <i>Bergheud</i> , <i>Boucau</i> (Le), <i>Boucot</i> (Le), <i>Bouquet chevrette</i> (Le), <i>Buco</i> , <i>Chevrette</i> (La), <i>Crevette bouquet</i> (La), <i>Crevette rouge</i> (La), <i>Esquive</i> (L'), <i>Goumbar</i> (Le), <i>Grande crevette rose</i> (La), <i>Ouetdgermade</i> (L'), <i>Salicoque</i> (La), <i>Samba</i> (La), <i>Santé</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | |
| | 18577 | <i>Pilumnus hirtellus</i> (Linnaeus, 1761) | <i>Crabe poilu rouge</i> (Le), <i>Crabe velu</i> (Le), <i>Pilumne hérissé</i> (Le), <i>Pilumne hirsute</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |
| | 545794 | <i>Porcellana longicornis</i> Linnaeus, 1767 | <i>Crabe porcelaine</i> (Le), <i>Porcelaine à longues cornes</i> (La), <i>Porcellane noire</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |
| | 18486 | <i>Porcellana platycheles</i> (Pennant, 1777) | <i>Porcelaine grise</i> (La), <i>Porcellane</i> (La), <i>Porcellane grise</i> (La), <i>Porcellane plate-poilue</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |
| | 546693 | <i>Portunus holsatus</i> Fabricius, 1798 | <i>Crabe nageur</i> (Le), <i>Étrille d'eau froide</i> (L'), <i>Portune holsatien</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 545883 | <i>Portunus puber</i> (Linnaeus, 1767) | <i>Etrille de sable</i> (L'), <i>Etrille commune</i> (L'), <i>Anglette</i> (L'), <i>Balleresse</i> (La), <i>Bernarderie</i> (La), <i>Bonne soeur</i> (La), <i>Crabe cerise</i> (Le), <i>Cerise</i> (La), <i>Cérite</i> (La), <i>Chancre ballant</i> (Le), <i>Chancre nageron</i> (Le), <i>Chèvre</i> (La), <i>Crabe à laine</i> (Le), <i>Crabe anglaise</i> (Le), <i>Crabe d'alaine</i> (Le), <i>Crabe de velours</i> (Le), <i>Crabe espagnol</i> (Le), <i>Crabe laineux</i> (Le), <i>Crinquenelle</i> (La), <i>Demoiselle</i> (La), <i>Draguenelle</i> (La) <i>Échalette</i> (L'), <i>Étrille commune</i> (L'), <i>Gavre</i> (Le), <i>Gavrette</i> (La), <i>Guiette</i> (La), <i>Lénée</i> (La), <i>Liré</i> (Le), <i>Lirié</i> (Le), <i>Meltas</i> (Le), <i>Padelle</i> (La), <i>Plat-pied</i> (Le), <i>Portune</i> (Le), <i>Portune étrille</i> (Le), <i>Ragaise</i> (La), <i>Rainette</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |
| | 531268 | <i>Sphaeroma monodi</i> Bocquet, Hoestlandt & Levi, 1954 | | Reproduction indéterminée | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | |
| | 350401 | <i>Upogebia stellata</i> (Montagu, 1808) | | Reproduction indéterminée | Informateur : GRUET Y. | | | | 1982 - 2002 |
| | 18688 | <i>Urothoe grimaldi</i> Chevreux, 1895 | | Reproduction indéterminée | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mollusques | 64610 | <i>Abra alba</i> (W. Wood, 1802) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |
| | 64524 | <i>Cerastoderma edule</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |
| | 64594 | <i>Donax trunculus</i> Linnaeus, 1758 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | Fort | | | 1995 |
| | 64596 | <i>Donax vittatus</i> (da Costa, 1778) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | Fort | | | 1995 |
| | 61901 | <i>Gibbula cineraria</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |
| | 61910 | <i>Gibbula magus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |
| | 64743 | <i>Hiatella arctica</i> (Linnaeus, 1767) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | |
| | 545425 | <i>Lunatia catena</i> (da Costa, 1778) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GRUET Y. | | | | 1982 - 2002 |
| | 64576 | <i>Macoma balthica</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |
| | 62706 | <i>Nassarius pygmaeus</i> (Lamarck, 1822) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | |
| | 62701 | <i>Nassarius reticulatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Nasse reticulée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | Fort | | | 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 62580 | <i>Nucella lapillus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pourpre petite pierre, Pourpre de l'Atlantique, Bigorneau blanc, Brelin, Perceur, Bigorneau perceur, Pilau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |
| | 64724 | <i>Sphenia binghami</i> Turton, 1822 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |
| | 64555 | <i>Spisula solida</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | Fort | | | 1995 |
| | 64679 | <i>Tapes pullastra</i> (Montagu, 1803) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |
| | 64589 | <i>Tellina fabula</i> Gmelin, 1791 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | Fort | | | 1995 |
| | 64586 | <i>Tellina tenuis</i> da Costa, 1778 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | Fort | | | 1995 |
| Poissons | 70042 | <i>Blennius pholis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Blennie mordocet, Mordocet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |
| | 69063 | <i>Hippocampus ramulosus</i> Leach, 1814 | <i>Hippocampe à long nez, Hippocampe moucheté</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GRUET Y. | | | | 1982 - 2002 |
| | 70646 | <i>Solea vulgaris</i> Quensel, 1806 | <i>Sole commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | | | 1995 |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|----------------------------------|----------------------|-------|
| Informateur | GRUET Y. | | |
| | GUIHARD Damien et PARIS Sandrine | | |