

DUNES DE LA SAUZAIE (LE PONT JAUNAY) ET MARAIS DU JAUNAY (Identifiant national : 520016289)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 50050000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Lebosse JP ; DULAC P. (LPO85), .- 520016289, DUNES DE LA SAUZAIE (LE PONT JAUNAY) ET MARAIS DU JAUNAY. - INPN, SPN-MNHN Paris, 110P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016289.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire
Rédacteur(s) : Lebosse JP ; DULAC P. (LPO85)
Centroïde calculé : 277176°-2193264°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 21/11/2006
Date actuelle d'avis CSRPN : 28/02/2022
Date de première diffusion INPN : 19/07/2019
Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	110
9. SOURCES	110

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [520005774](#) - (Id reg. : 50050002)
- Id nat. : [520005773](#) - (Id reg. : 50050001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendee (mer territoriale)
- Département : Vendée
- Commune : Chaize-Giraud (INSEE : 85045)
- Commune : Givrand (INSEE : 85100)
- Commune : Bretignolles-sur-Mer (INSEE : 85035)
- Commune : Saint-Révérend (INSEE : 85268)
- Commune : Aiguillon-sur-Vie (INSEE : 85002)
- Commune : Saint-Gilles-Croix-de-Vie (INSEE : 85222)

1.2 Superficie

1046,15 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 16

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [520005774](#) - MARAIS DU JAUNAY (Type 1) (Id reg. : 50050002)
- Id nat. : [520005773](#) - MASSIF DUNAIRE DE LA SAUZAIE (Type 1) (Id reg. : 50050001)

1.5 Commentaire général

Vaste ensemble naturel littoral constitué de deux grandes entités : un large cordon dunaire et une zone de marais en partie saumâtre.

Les habitats, la flore et la faune que l'on y trouve sont particulièrement remarquables.

On peut noter la présence en abondance de plantes protégées en particulier dans le secteur dunaire.

L'avifaune du site est riche avec dans la partie dunaire, la nidification de nombreux passereaux des milieux steppiques

L'entomofaune est riche (nombreux orthoptères, lépidoptères et odonates en particulier).

Fort potentiel pour la Loutre d'Europe et l'herpétofaune.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

- Espace Classé Boisé
- Site classé selon la loi de 1930
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Rivière, fleuve
- Mare, mardelle
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public
- Domaine départemental
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Poissons - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Arachnides - Odonates - Lépidoptères - Coléoptères - Autre Faune (préciser) - Insectes - Floristique - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Expansion naturelle des crues - Role naturel de protection contre l'érosion des sols 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La partie dunaire de la pointe de la Garenne (Saint-Gilles-Croix-de-Vie), qui était dans la ZNIEFF de type I, a été ajoutée à cette zone (oubli lors de la précédente cartographie)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Route	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Erosions	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Bryophytes - Lichens - Crustacés - Myriapodes - Diptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Autre Faunes - Mollusques - Arachnides 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.13 <i>Eaux eutrophes</i>			5	
	53.1 <i>Roselières</i>			1	
	16.212 <i>Dunes blanches</i>			15	
	16.3 <i>Lettes dunaires humides (= Pannes humides, = Dépressions humides intradunales)</i>			1	
	16.22 <i>Dunes grises</i>			50	
	53.1 <i>Roselières</i>			5	
	16 <i>Dunes côtières et plages de sable</i>			35	
	15.5 <i>Prés salés méditerranéens</i>			45	
	22.13 <i>Eaux eutrophes</i>			3	
	16.211 <i>Dunes embryonnaires</i>			15	
	15.5 <i>Prés salés méditerranéens</i>			60	
	16.29 <i>Dunes boisées</i>			5	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	16.11 <i>Plages de sable sans végétation</i>			4	
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>				
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>			5	
	42.8 <i>Bois de Pins méditerranéens</i>			7	
	16.12 <i>Groupements annuels des plages de sable</i>				
	42.8 <i>Bois de Pins méditerranéens</i>			5	
	16.26 <i>Dunes à Salix arenaria</i>			5	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	16.2 <i>Dunes</i>				
	84.4 <i>Bocages</i>				
	11 <i>Mers et océans</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	84.4 <i>Bocages</i>				
	11 <i>Mers et océans</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Rainette verte (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : THOMAS A.				
Autres insectes	52079	<i>Creoleon lugdunense</i> Villers		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992
Coléoptères	9205	<i>Amara floralis</i> Gaubil, 1844		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	10871	<i>Anoxia villosa</i> (Fabricius, 1782)	Grand hanneton des sables	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	11026	<i>Tropinota hirta</i> (Poda, 1761)		Reproduction indéterminée	Informateur : HERBRECHT.F				1992 - 1992
	11028	<i>Tropinota squalida</i> (Scopoli, 1763)	Cétoine hérissée	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
Hyménoptères	52297	<i>Podalonia luffi</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
Lépidoptères	54105	<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré de l'Ajonc (L'), Argus bleu-violet (L'), Argus satiné (L'), Argus (L'), Argus bleu (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992
	53269	<i>Spialia sertorius</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Hespérie des Sanguisorbes (L'), Sao (La), Roussâtre (Le), Tacheté (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992
Mammifères	60187	<i>Crocidura suaveolens</i> (Pallas, 1811)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992
	60831	<i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758)	Genette commune, Genette	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre	Reproduction indéterminée	Informateur : MONTFORT D.				1992 - 2003
	60731	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	Putois d'Europe, Putois, Furet	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Grand Murin	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Pipistrelle commune	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
Odonates	65462	<i>Aeshna isosceles</i> (Müller, 1767)	Aeschne isocèle	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992
	65415	<i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764)	Aeschne printanière (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Fouillet.P				1992 - 1992
	65145	<i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825)	Agrion joli	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992
Oiseaux	3713	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit rousseline	Reproduction certaine ou probable	Informateur : THOMAS A.				2000 - 2001
	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit farlouse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : THOMAS A.				2000 - 2001
	4064	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet motteux	Passage, migration	Informateur : THOMAS A.				2000 - 2001
Orthoptères	66226	<i>Calephorus compressicornis</i> (Latreille, 1804)	Criquet des dunes	Reproduction indéterminée	Informateur : Fouillet.P				1992 - 1992
	65878	<i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)	Conocéphale des Roseaux	Reproduction indéterminée	Informateur : ARHURO R. (les Naturalistes Vendéens)				2010
	66081	<i>Docostaurus genei</i> (Ocskay, 1833)	Criquet des chaumes	Reproduction indéterminée	Informateur : Fouillet.P				1992 - 1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66082	<i>Dociostaurus jagoi</i> Soltani, 1978		Reproduction indéterminée	Informateur : Fouillet.P				
	66187	<i>Oedaleus decorus</i> (Germar, 1825)	<i>Oedipode soufrée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Fouillet.P				1922 - 1922
	66223	<i>Paracinema tricolor</i> (Thunberg, 1815)	<i>Criquet tricolore</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992
Phanérogames	79816	<i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789	<i>Orchis homme-pendu, Acéras homme-pendu, Porte-Homme, Pantine, Homme-pendu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : THOMAS A.				2000 - 2001
	610735	<i>Achillea maritima</i> (L.) Ehrend. & Y.P.Guo, 2005	<i>Achillée maritime, Diotis cotonneuse, Diotis laineux, Othanthé maritime, Diotis blanc, Santoline-cyprès</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LACROIX P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2007
	81889	<i>Alyssum campestre</i> auct. non (L.) L.	<i>Alysson simple, Alysson nain, Alysson champêtre, Alysson des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUZILLE JB, DUPONT P				1992 - 1992
	521644	<i>Alyssum minus</i> (L.) Rothm., 1941	<i>Alysson faux alysson, Alysson à calice persistant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : THOMAS A.				1992 - 1992
	81944	<i>Alyssum simplex</i> Rudolphi, 1799	<i>Alysson simple, Alysson nain, Alysson champêtre, Alysson des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	83809	<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult., 1820	<i>Armérie des sables, Armérie faux plantain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	131719	<i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>lloydii</i> (Rouy) Cout., 1913	Armoise de Lloyd, Armoise maritime	Reproduction certaine ou probable					
	131720	<i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>maritima</i> (DC.) Arcang., 1882	Armoise de Lloyd, Armoise maritime	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	131757	<i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>prostratus</i> (Dumort.) Corb., 1894	Asperge prostrée, Asperge couchée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	84282	<i>Asparagus prostratus</i> Dumort., 1827	Asperge prostrée, Asperge couchée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : THOMAS A.				2000 - 2001
	88804	<i>Carex punctata</i> Gaudin, 1811	Laïche ponctuée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	92259	<i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur, 1853	Dauphinelle d'Ajax, Pied-d'alouette d'Ajax, Dauphinelle des jardins	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	93140	<i>Crepis suffreniana</i> (DC.) J.Lloyd, 1844	Crépide de Suffren, Barkhausie de Suffren, Crépis de Suffren	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	94744	<i>Dianthus gallicus</i> Pers., 1805	Œillet de France, Œillet des dunes	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUZILLE JB, DUPONT P				1992 - 1992
	133849	<i>Dianthus hyssopifolius</i> subsp. <i>gallicus</i> (Pers.) Laínz & Muñoz Garm., 1987	Œillet de France, Œillet des dunes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95053	<i>Diotis maritima</i> (L.) Desf., 1804	<i>Achillée maritime</i> , <i>Diotis cotonneuse</i> , <i>Diotis maritime</i> , <i>Diotis laineux</i> , <i>Othante maritime</i> , <i>Diotis blanc</i> , <i>Santoline-cyprès</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUZILLE JB, DUPONT P				1992 - 1992
	96101	<i>Ephedra distachya</i> L., 1753	<i>Éphédre à deux épis</i> , <i>Éphédre à chatons opposés</i> , <i>Éphédre de Suisse</i> , <i>Raisin-de-mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	96465	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769	<i>Épipactide des marais</i> , <i>Épipactis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	96468	<i>Epipactis phyllanthes</i> G.E.Sm., 1852	<i>Épipactide des dunes</i> , <i>Épipactis des dunes</i> , <i>Helléborine à fleurs vertes</i> , <i>Épipactis à fleurs pendantes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	611688	<i>Erigeron acris</i> L., 1753	<i>Érigéron âcre</i> , <i>Vergerette âcre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	96906	<i>Erodium glutinosum</i> Dumort. sensu Kerguélen, 1865	<i>Érodium de Lebel</i> , <i>Érodium glutineux</i> , <i>Bec-de-grue glutineux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96912	<i>Erodium lebelii</i> Jord., 1852	<i>Érodium de Lebel</i> , <i>Érodium glutineux</i> , <i>Bec-de-grue glutineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	97607	<i>Euphorbia pepilis</i> L., 1753	<i>Euphorbe pépilis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LACROIX P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2006 - 2006
	99376	<i>Galium arenarium</i> Loisel., 1806	<i>Gaillet des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	134894	<i>Galium mollugo</i> subsp. <i>neglectum</i> (Le Gall ex Gren.) Nyman, 1879	Gaillet négligé, Gaillet commun négligé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	99482	<i>Galium neglectum</i> Le Gall ex Gren., 1850	Gaillet négligé, Gaillet commun négligé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LACROIX Pascal				2000 - 2000
	103857	<i>Isolepis cernua</i> (Vahl) Roem. & Schult., 1817	Isolépide penchée, Scirpe penché, Souchet penché, Isolépis penché	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	104104	<i>Juncus acutus</i> L., 1753	Jonc aigu, Jonc à tépales pointus	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLASSE V. (CBNBREST), LAURENT E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	104115	<i>Juncus anceps</i> Laharpe, 1827	Jonc à feuilles aplaties, Jonc à deux faces, Jonc aplati, Jonc à deux tranchants	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	104340	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789	Jonc à fleurs obtuses, Jonc à tépales obtus	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	106047	<i>Limonium binervosum</i> (G.E.Sm.) C.E.Salmon, 1907	Limonium à deux nervures, Statice de Salmon, Statice de l'Ouest	Reproduction certaine ou probable					
	106064	<i>Limonium dodartii</i> (Girard) Kuntze, 1891	Limonium de Dodart, Statice de Dodart	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	106149	<i>Linaria arenaria</i> DC., 1808	Linaire des sables	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	107735	<i>Medicago tornata</i> (L.) Mill., 1768	Luzerne d'Italie, Luzerne ronde, Luzerne sombre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108345	<i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753	<i>Méyanthe trifolié, Trèfle d'eau, Méyanthe, Méyanthe trèfle d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	108558	<i>Milium vernale</i> M.Bieb., 1808	<i>Millet printanier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), TISON J.-M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	108770	<i>Monotropa hypopitys</i> L., 1753	<i>Monotrope sucepin, Sucepin, Hypopitys monotrope</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	110070	<i>Omphalodes littoralis</i> Lehm., 1818	<i>Ibérodes du littoral, Omphalode du littoral, Cynoglosse des dunes, Omphalodès du littoral</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	110801	<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All., 1785	<i>Orchis homme-pendu, Acéras homme-pendu, Porte-Homme, Pantine, Homme-pendu</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEAT E. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1999
	114612	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906	<i>Sceau-de-Salomon odorant, Polygonate officinal, Sceau-de-Salomon officinal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	114779	<i>Polygonum maritimum</i> L., 1753	<i>Renouée maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	115326	<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schtdl., 1827	<i>Potamot capillaire, Potamot filiforme, Potamot à feuilles capillaires</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	117096	<i>Ranunculus lingua</i> L., 1753	<i>Renoncule langue, Grande douve</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117587	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich, 1777	<i>Rhinanthe crête-de-coq</i> , <i>Rhinanthe velu</i> , <i>Grand rhinanth</i> , <i>Rhinanthe hérissé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	118402	<i>Rosa pimpinellifolia</i> L., 1759	<i>Rosier très épineux</i> , <i>Rosier à feuilles de boucage</i> , <i>Rosier à feuilles de pimpinelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	118498	<i>Rosa sempervirens</i> L., 1753	<i>Rosier toujours vert</i> , <i>Rosier de tous les mois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	119582	<i>Rumex rupestris</i> Le Gall, 1850	<i>Patience rupestre</i> , <i>Oseille des rochers</i> , <i>Rumex des rochers</i> , <i>Patience des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	119991	<i>Salix cinerea</i> L., 1753	<i>Saule cendré</i>	Reproduction certaine ou probable					
	121581	<i>Schoenus nigricans</i> L., 1753	<i>Choin noircissant</i> , <i>Choin noirâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	123597	<i>Silene portensis</i> L., 1753	<i>Silène de Porto</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUZILLE JB, DUPONT P				1992 - 1992
	124699	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817	<i>Spiranthe d'été</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROUILLIER P. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1995 - 1995
	125499	<i>Taraxacum anglicum</i> Dahlst., 1920	<i>Pissenlit d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TISON J.-M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
Poissons	66832	<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Anguille d'Europe</i> , <i>Anguille européenne</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	67606	<i>Esox lucius</i> (Linnaeus, 1758)	Brochet	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992
Reptiles	78048	<i>Natrix maura</i> (Linnaeus, 1758)	Couleuvre vipérine (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992
	78130	<i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)	Vipère aspic (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Crapaud commun (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Grenouille agile (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	318	<i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758	Grenouille verte (La), Grenouille commune	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	155	<i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	Triton palmé (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
Arachnides	1550	<i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)	Épeire frelon	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	233876	<i>Hogna radiata</i> (Latreille, 1817)	Lycose tarentuline	Reproduction indéterminée	Informateur : Fouillet.P				1992 - 1992
	233226	<i>Larinioides cornutus</i> (Clerck, 1758)	Épeire des roseaux	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	1571	<i>Neoscona adianta</i> (Walckenaer, 1802)	Épeires fougères	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1608	<i>Runcinia lateralis</i> C.L. Koch, 1838	<i>Thomise rayé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	1604	<i>Thomisus onustus</i> Walckenaer, 1805	<i>Thomise replet</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
Autres insectes	65839	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mante religieuse</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	52084	<i>Myrmeleon formicarius</i> Linnaeus, 1767		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992
Coléoptères	9524	<i>Agabus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1767)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	11754	<i>Agapanthia carduii</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Aiguille des piquants, Agapanthie du Chardon</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	11755	<i>Agapanthia villosiviridescens</i> (De Geer, 1775)	<i>Aiguille marbrée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	8816	<i>Agonum lugens</i> (Duftschmid, 1812)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9381	<i>Agostenus nigricornis</i>	<i>Chlaenius à antennes noires</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9209	<i>Amara kultifossati</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9291	<i>Anisodactylus binotatus</i> (Fabricius, 1787)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	8901	<i>Aphodius fossor</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	8899	<i>Aphodius haemorrhoidalis</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	8936	<i>Berosus affinis</i> Brullé, 1835		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	12268	<i>Brachyleptura fulva</i> (De Geer, 1775)	<i>Lepture sauvage,</i> <i>Lepture fauve</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	11567	<i>Cantharis bicolor</i> Panzer, 1797		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	12651	<i>Chrysomela sanguinolenta</i> Linnaeus, 1758	<i>Chrysomèle noire</i> <i>à bordure rouge</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	11188	<i>Coccinella sedecimpunctata</i> Linnaeus, 1761	<i>Coccinelle</i> <i>à 16 points</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	11190	<i>Coccinella 24-punctata</i> Linnaeus, 1758	<i>Coccinelle à damier,</i> <i>Coccinelle à 14 points,</i> <i>Coccinelle à sourire</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	11711	<i>Colotes maculatus</i> (Laporte de Castelnau, 1838)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	223450	<i>Colymbetes fuscus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Dytique noir</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	12608	<i>Cryptocephalus bilineatus</i> (Linnaeus, 1767)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	12604	<i>Cryptocephalus bipunctatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cagoule sanguine</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	12622	<i>Cryptocephalus octacosmus</i> Bedel, 1891		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	12605	<i>Cryptocephalus vittatus</i> Fabricius, 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	9435	<i>Demetrias atricapillus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9287	<i>Diachromus germanus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Diachrome allemand</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	11741	<i>Dolichosoma lineare</i> (Rossi, 1794)	<i>Dasyte ficelle</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9427	<i>Dromius linearis</i> (Olivier, 1795)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	10817	<i>Euoniticellus fulvus</i> (Goeze, 1777)	<i>Bousier fauve</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	12323	<i>Gracilia minuta</i> (Fabricius, 1781)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9581	<i>Gyrinus substriatus</i> Stephens, 1828		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9450	<i>Haliplus ruficollis</i> (De Geer, 1774)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	8964	<i>Helochares livipus</i> Forster	<i>Hydrophile fauve</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	10449	<i>Hister quadrimaculatus</i> Linnaeus, 1758	<i>Hister à quatre tâches</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	8949	<i>Hydrobius fuscipes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hydrophile noir strié</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9499	<i>Hydroporus palustris</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Hydropore des marais</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	223651	<i>Hygrobia hermanni</i> (Fabricius, 1775)	<i>Dytique d'Hermann</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9469	<i>Hygrotus inaequalis</i> (Fabricius, 1777)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	223422	<i>Hyphydrus ovatus</i> (Linnaeus, 1761)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	12548	<i>Labidostomis longimana</i> (Linnaeus, 1760)	<i>Clytre influent</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9519	<i>Laccophilus hyalinus</i> (De Geer, 1774)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9520	<i>Laccophilus minutus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	8946	<i>Limnoxenus niger</i> (Gmelin, 1790)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	12078	<i>Mordella fasciata</i> Fabricius, 1775	<i>Mordelle veloutée à pointe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	8506	<i>Nebria brevicollis</i> (Fabricius, 1792)	<i>Nébrie à cou bref</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9515	<i>Noterus clavicornis</i> (De Geer, 1774)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9517	<i>Noterus laevis</i> Sturm, 1834		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	12127	<i>Notoxus monoceros</i> (Linnaeus, 1760)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	12174	<i>Oedemera lurida</i> (Marshall, 1802)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	12176	<i>Oedemera nobilis</i> (Scopoli, 1763)	<i>Cycliste maillot-vert, Cycliste émeraude, Oedemère noble</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	10844	<i>Onthophagus taurus</i> (Schreber, 1759)	<i>Bousier à cornes retroussées</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	10864	<i>Onthophagus vacca</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Onthophage vacca</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	809526	<i>Ophonus rotundicollis</i> (Fairmaire & Laboulbène, 1854)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	223487	<i>Peltodytes rotundatus</i> (Aubé, 1836)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	8587	<i>Philochthus biguttatum</i> (Fabricius, 1779)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	222539	<i>Poecilus cupreus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	12104	<i>Pyrochroa coccinea</i> (Linnaeus, 1760)	Cardinal, Pyrochore écarlate	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	11585	<i>Rhagonycha fulva</i> (Scopoli, 1763)	Téléphore fauve	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9558	<i>Rhantus suturalis</i> (W.S. MacLeay, 1825)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9335	<i>Stenolophus mixtus</i> (Herbst, 1784)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	9338	<i>Stenolophus teutonius</i> (Schrank, 1781)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	223164	<i>Stictoleptura rubra</i> (Linnaeus, 1758)	Lepture cardinale (femelle), Lepture papale (mÂle), Lepture rouge	Reproduction indéterminée	Informateur : CHARRIER S.		2		2008 - 2008
	11954	<i>Tentyria interrupta</i> Latreille, 1807		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	10365	<i>Thanatophilus rugosus</i> (Linnaeus, 1758)	Thanatophile perlé, Silphe perlé	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	11383	<i>Trachys minutus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Petit Richard, Bupreste noir sans stries</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	10977	<i>Valgus hemipterus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cétoine punaise, Mini cétoine</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
Hémiptères	252368	<i>Carpocoris mediterraneus atlanticus</i> Tamanini, 1959		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51939	<i>Centrototus cornutus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Demi-diable</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51590	<i>Cimex atterimus</i> Forster, 1771		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51660	<i>Coriomeris hirticornis</i> (Fabricius, 1794)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51898	<i>Corixa panzeri</i> (Fieber, 1848)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51786	<i>Deraeocoris ruber</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51747	<i>Gerris argentatus</i> Schummel, 1832		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	237323	<i>Gerris thoracicus</i> Schummel, 1832		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51519	<i>Hesperocorixa sahlbergi</i> (Fieber, 1848)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51843	<i>Heterotoma meriopterum</i> (Scopoli, 1763)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51758	<i>Hydrometra stagnorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hydromètre stagnant, Hydromètre des étangs</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	51523	<i>Ilyocoris cimicoides</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Naucore</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51703	<i>Ischnodemus sabuleti</i> (Fallén, 1826)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51687	<i>Lygaeus equestris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Punaise écuyère</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	238315	<i>Micrelytra fossularum</i> (Rossi, 1790)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51744	<i>Microvelia reticulata</i> (Burmeister, 1835)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51667	<i>Myrmus miriformis</i> (Fallén, 1807)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51862	<i>Naucoris maculatus</i> Fabricius, 1798		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51866	<i>Nepa cinerea</i> Linnaeus, 1758	<i>Nèpe cendrée,</i> <i>Nèpe rousse,</i> <i>Scorpion d'eau,</i> <i>Punaise scorpion</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51882	<i>Notonecta glauca hybrida</i> Poisson, 1933		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51881	<i>Notonecta glauca</i> Linnaeus, 1758	<i>Notonecte glauque</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51883	<i>Notonecta glauca rufescens</i> Poisson, 1933		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	238390	<i>Psacasta conspersa</i> Germar, 1839		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51677	<i>Pyrrhocoris apterus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gendarme,</i> <i>Pyrrhocore,</i> <i>Soldat, Suisse</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	51868	<i>Ranatra linearis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ranâtre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51905	<i>Sigara dorsalis</i> (Leach, 1817)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51788	<i>Stenodema calcaratum</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	51794	<i>Stenotus binotatus</i> (Fabricius, 1794)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	241107	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	<i>Membracide bison</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	238350	<i>Tritomegas bicolor</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Punaise noire à quatre taches blanches</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
Hyménoptères	52838	<i>Arachnospila fumipennis</i> (Zetterstedt, 1838)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	52443	<i>Arge melanochroa</i> Gmelin, 1790		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	52446	<i>Arge thoracica</i> (Spinola, 1808)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	236347	<i>Bembix oculata</i> Panzer, 1801		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	236349	<i>Bembix rostrata</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	53097	<i>Bombus lapidarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bourdon des pierres</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	53099	<i>Bombus pascuorum</i> (Scopoli, 1763)	<i>Bourdon des champs</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	53100	<i>Bombus pratorum</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Bourdon des prés</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	53104	<i>Bombus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bourdon terrestre</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	52657	<i>Calameuta filiformis</i> (Eversmann, 1847)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	52843	<i>Dipogon variegatum</i> (L.)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	52872	<i>Eumenes pomiformis</i> (Fabricius, 1781)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	53146	<i>Halictus scabiosae</i> (Rossi, 1790)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	52521	<i>Macrophya annulata</i> (Geoffroy, 1785)	Mouche-à-scie noire, avec le milieu du ventre fauve	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	52523	<i>Macrophya duodecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	52524	<i>Macrophya montana</i> (Scopoli, 1763)	Mouche-à-scie à trois bandes jaunes	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	52527	<i>Macrophya rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	Mouche-à-scie noire, à points de devant jaunes milieu du ventre fauve	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	52371	<i>Megabombus pascuorum</i>	Bourdon des champs	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	236116	<i>Philanthus triangulum</i> (Fabricius, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	52883	<i>Polistes gallicus</i> (Linnaeus, 1767)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	52855	<i>Pompilus cinereus</i> (Fabricius, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	52770	<i>Scolia quadripunctata</i> Fabricius, 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	247063	<i>Adscita statices</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Procris de l'Oseille</i> (Le), <i>Turquoise de la Sarcille</i> (La), <i>Turquoise commune</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	53754	<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Petite Tortue</i> (La), <i>Vanesse de l'Ortie</i> (La), <i>Petit-Renard</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	249201	<i>Agrotis trux</i> (Hübner, 1824)	<i>Noctuelle farouche</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	248535	<i>Aplocera efformata</i> (Guenée, 1858)	<i>Petite Rayure</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	54339	<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gazé</i> (Le), <i>Piérade de l'Aubépine</i> (La), <i>Piérade gazée</i> (La), <i>Piérade de l'Alisier</i> (La), <i>Piérade de l'Aubergine</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	54174	<i>Aricia agestis agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Collier-de-corail</i> (Le), <i>Argus brun</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	248841	<i>Aspitates ochrearia</i> (Rossi, 1794)	<i>Aspilate ochracée</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	249151	<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gamma</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	249778	<i>Callistege mi</i> (Clerck, 1759)	<i>Mi</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	248765	<i>Camptogramma bilineata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Brocatelle d'or</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	54052	<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Azuré des Nerpruns</i> (L'), <i>Argus à bande noire</i> (L'), <i>Argus bordé</i> (L'), <i>Argiolus</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53623	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fadet commun</i> (Le), <i>Procris</i> (Le), <i>Petit Papillon des foins</i> (Le), <i>Pamphile</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	54414	<i>Colias crocea</i> Geoffroy, 1785	<i>Souci</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	53749	<i>Cynthia cardui</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vanesse des Chardons</i> (La), <i>Belle-Dame</i> (La), <i>Vanesse de L'Artichaut</i> (La), <i>Vanesse du Chardon</i> (La), <i>Nymphe des Chardons</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	249061	<i>Diacrisia sannio</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bordure ensanglantée</i> (La), <i>Roussette</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	248235	<i>Elophila nymphaeata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hydrocampe du Potamogéton</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	249360	<i>Eremobia ochroleuca</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Noctuelle jaunâtre</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	54766	<i>Eriogaster lanestris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Laineuse du Cerisier</i> (La), <i>Bombyx laineux</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	247197	<i>Hedya nubiferana</i> (Haworth, 1811)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	54843	<i>Hyles euphorbiae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sphinx de l'Euphorbe</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	53908	<i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Petit Nacré</i> (Le), <i>Latonia</i> (Le), <i>Lathone</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54770	<i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bombyx du Chêne (Le), Minime à bandes jaunes (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	53604	<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Mégère (La), Satyre (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	53973	<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1760)	<i>Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	54829	<i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Moro-Sphinx (Le), Sphinx du Caille-Lait (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	53668	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	53700	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	53817	<i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mélitée du Plantain (La), Déesse à ceinturons (La), Damier du Plantain (Le), Damier pointillé (Le), Damier (Le), Mélitée de la Piloselle (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	53837	<i>Mellicta parthenoides</i> (Keferstein, 1851)	<i>Mélitée de la Lancéole (La), Mélitée des Scabieuses (La), Damier Parthénie (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992
	53337	<i>Ochlodes venatus</i> (Bremer & Grey, 1853)	<i>Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248938	<i>Opisthograptis luteolata</i> (Linnaeus, 1758)	Citronnelle rouillée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	248127	<i>Ostrinia nubilalis</i> (Hübner, 1796)	Pyrale de l'armoise	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	53884	<i>Pandoriana pandora</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Cardinal (Le), Pandora (Le), Nacré turquoise (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Fouillet.P				1992 - 1992
	53595	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	219833	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	54279	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	53691	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767)	Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	248484	<i>Rhodometra sacraria</i> (Linnaeus, 1767)	Phalène sacrée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	54674	<i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Processionnaire du Pin (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53326	<i>Thymelicus lineolus</i> (Ochsenheimer, 1808)	<i>Hespérie du Dactyle</i> (L'), <i>Hespérie européenne (au Canada)</i> (L'), <i>Ligné</i> (Le), <i>Hespérie orangée</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	219742	<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	<i>Hespérie de la Houque</i> (L'), <i>Thaumas</i> (Le), <i>Bande noire</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	459088	<i>Timandra griseata</i> auct. non Petersen, 1902	<i>Timandre aimée</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	249115	<i>Tyta luctuosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Noctuelle en deuil</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	53741	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vulcain</i> (Le), <i>Amiral</i> (L'), <i>Vanesse Vulcain</i> (La), <i>Chiffre</i> (Le), <i>Atalante</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	247058	<i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Zygène du Pied-de-Poule</i> (La), <i>Zygène des Lotiers</i> (La), <i>Zygène de la Filipendule</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
Mammifères	61510	<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mulot sylvestre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	60205	<i>Crocidura russula</i> (Hermann, 1780)	<i>Crocidure musette</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	60015	<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	<i>Hérisson d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	60674	<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	<i>Fouine</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	61357	<i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Campagnol agreste</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	61379	<i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778)	<i>Campagnol des champs</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	61568	<i>Mus musculus</i> Linnaeus, 1758	<i>Souris grise, Souris domestique</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	60716	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	<i>Belette d'Europe, Belette</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	61667	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	<i>Ragondin</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	61448	<i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Rat musqué</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	61585	<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)	<i>Rat surmulot, Surmulot, Rat d'égout</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	60249	<i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758	<i>Taupe d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Renard roux, Renard, Goupil</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
Mollusques	62189	<i>Bithynia leachii</i> (Sheppard, 1823)	<i>Bithynie nordique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	62188	<i>Bithynia tentaculata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bithynie commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	64048	<i>Lymnaea palustris</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Limnée des étangs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	64057	<i>Lymnaea peregra</i> (O.F. Müller, 1774)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	64063	<i>Lymnaea stagnalis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grande limnée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	64072	<i>Physa acuta</i> Draparnaud, 1805	<i>Physe voyageuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	64079	<i>Planorbis carinatus</i> O.F. Müller, 1774	<i>Planorbe carénée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	64077	<i>Planorbis planorbis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Planorbe commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	62132	<i>Potamopyrgus jenkinsi</i> (E. A. Smith, 1889)	<i>Hydrobie des antipodes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	528528	<i>Sphaerium lacustre</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Cyclade de vase</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
Odonates	65456	<i>Aeshna affinis</i> Vander Linden, 1820	<i>Aeschne affine</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65473	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	<i>Anax empereur (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65126	<i>Coenagrion lindenii</i> (Selys, 1840)	<i>Agrion de Vander Linden, Naïade de Vander Linden</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65141	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Agrion jouvencelle</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65131	<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)	<i>Agrion mignon (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992
	65300	<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)	<i>Crocothémis écarlate (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65155	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Agrion porte-coupe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65165	<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Naïade au corps vert (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : HERBRECHT.F				1992 - 1992
	65227	<i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840	<i>Gomphe joli (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65109	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Agrion élégant</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65199	<i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798)	<i>Leste sauvage</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65202	<i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825)	<i>Leste verdoyant</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65220	<i>Lestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Leste vert</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65262	<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule déprimée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65265	<i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764	<i>Libellule fauve (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65271	<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65278	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Orthétrum réticulé (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65179	<i>Platycnemis acutipennis</i> Selys, 1841	<i>Agrion orangé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65101	<i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	<i>Petite nymphe au corps de feu (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65192	<i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Leste brun</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Sources multiples				
	65339	<i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841)	<i>Sympétrum méridional</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65322	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Sympétrum sanguin</i> (Le), <i>Sympétrum rouge sang</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65344	<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Sympétrum fascié</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
Oiseaux	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	<i>Héron cendré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TROLLIET Bertrand				
	4155	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	<i>Cisticole des joncs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : THOMAS A.				2000 - 2001
	3656	<i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cochevis huppé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : THOMAS A.				2000 - 2001
Orthoptères	66214	<i>Aiolopus thalassinus</i> (Fabricius, 1781)	<i>Oedipode émeraude</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992
	66268	<i>Calliptamus italicus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Caloptène italien</i> , <i>Criquet italien</i> , <i>Calliptame italique</i> , <i>Criquet italique</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Fouillet.P				1992 - 1992
	66157	<i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773)	<i>Criquet marginé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	66138	<i>Chorthippus brunneus</i> (Thunberg, 1815)	<i>Criquet duettiste</i> , <i>Sauteriot</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66161	<i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet des pâtures, Oedipode parallèle	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65876	<i>Conocephalus discolor</i> Thunberg, 1815	Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	66173	<i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout de Barneville, 1848)	Criquet des mouillères, Criquet des Bromes	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	66171	<i>Euchorthippus pulvinatus</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65910	<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65636	<i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792)	Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste trèsponctué	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65722	<i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65944	<i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763)	Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairèt	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	66194	<i>Oedipoda caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66089	<i>Omocestus ventralis</i> (Zetterstedt, 1821)	<i>Criquet noir-ébène</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65614	<i>Phaneroptera nana</i> Fieber, 1853	<i>Phanéroptère méridional</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65740	<i>Pholidoptera griseoptera</i> (De Geer, 1773)	<i>Decticelle cendrée,</i> <i>Ptérolèpe aptère</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65697	<i>Platycleis albopunctata</i> (Goeze, 1778)	<i>Decticelle grisâtre,</i> <i>Dectique gris</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65711	<i>Platycleis tessellata</i> (Charpentier, 1825)	<i>Decticelle carroyée,</i> <i>Dectique marqué</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65882	<i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786)	<i>Conocéphale gracieux,</i> <i>Conocéphale mandibulaire</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ARHURO R. (les Naturalistes Vendéens)				2010
	65883	<i>Ruspolia nitidulus</i>	<i>Conocéphale gracieux,</i> <i>Conocéphale mandibulaire</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992
	66200	<i>Sphingonotus caerulans</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Oedipode aigue-marine,</i> <i>Criquet à ailes bleues,</i> <i>Oedipode Azurée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Fouillet.P				1992 - 1992
	65926	<i>Tartarogryllus bordigalensis</i> (Latreille, 1804)	<i>Grillon bordelais,</i> <i>Grillon d'été</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	66032	<i>Tetrix subulata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tétrix riverain,</i> <i>Tétrix subulé, Tétrix subulée,</i> <i>Criquet à corselet allongé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65774	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	65677	<i>Uromenus rugosicollis</i> (Audinet-Serville, 1838)	Ephippigère carénée	Reproduction indéterminée	Informateur : THOMAS A.				2000 - 2001
Phanérogames	79783	<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	79908	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	80410	<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	Aigremoine eupatoire, Francormier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	80471	<i>Agropyron junceum</i> (L.) P.Beauv., 1812	Chiendent à feuilles de Jonc, Élytrigie jonc, Agropyre à feuilles de joncs	Reproduction certaine ou probable					
	80499	<i>Agropyron repens</i> (L.) P.Beauv., 1812	Chiendent rampant, Chiendent commun, Élytrigie rampante	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	80557	<i>Agrostis alba</i> auct. non L.	Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	80590	<i>Agrostis canina</i> L., 1753	Agrostide des chiens, Agrostide canine, Traînasse, Agrostis des chiens	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	130953	<i>Agrostis capillaris</i> var. <i>capillaris</i> L., 1753	<i>Agrostide capillaire</i> , <i>Agrostide commune</i> , <i>Agrostis capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2011
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère</i> , <i>Trainasse</i> , <i>Agrostis stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	142987	<i>Agrostis stolonifera</i> var. <i>stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère</i> , <i>Trainasse</i> , <i>Agrostis stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	80819	<i>Agrostis x murbeckii</i> Fouill., 1933	<i>Agrostide de Murbeck</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	80824	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916	<i>Ailante glanduleux</i> , <i>Faux vernis du Japon</i> , <i>Ailante</i> , <i>Ailante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	80857	<i>Aira caryophylla</i> L., 1753	<i>Aira caryophyllé</i> , <i>Canche</i> <i>caryophyllée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	131012	<i>Aira caryophylla</i> subsp. <i>caryophylla</i> L., 1753	<i>Aira caryophyllé</i> , <i>Canche</i> <i>caryophyllée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	80911	<i>Aira praecox</i> L., 1753	<i>Aira précoce</i> , <i>Canche précoce</i> , <i>Canche printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	161109	<i>Alchemilla microcarpa</i> Boiss. & Reut., 1842	<i>Aphane des champs</i> , <i>Alchémille des champs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	81263	<i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796	<i>Plantain-d'eau à feuilles lancéolées</i> , <i>Alisme lancéolé</i> , <i>Plantain-d'eau lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	81272	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	<i>Plantain-d'eau commun, Grand plantain-d'eau, Alisme plantain-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2011
	131147	<i>Allium ampeloprasum</i> subsp. <i>ampeloprasum</i> L., 1753	<i>Ail faux poireau, Carambole, Poireau des vignes, Poireau d'été, Poireau du levant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2003
	81520	<i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753	<i>Ail à tête ronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLASSE V. (CBNBREST), LAURENT E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	81544	<i>Allium vineale</i> L., 1753	<i>Ail des vignes, Oignon bâtard, Aillet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2005
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	<i>Aulne glutineux, Verne, Vergne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	81624	<i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan, 1762	<i>Vulpin bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2011
	81637	<i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753	<i>Vulpin genouillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	81656	<i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753	<i>Vulpin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	81856	<i>Althaea officinalis</i> L., 1753	<i>Guimauve officinale, Guimauve sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	81978	<i>Amaranthus deflexus</i> L., 1771	<i>Amarante couchée, Amarante étalée, Amarante recourbée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2005 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82018	<i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1753	<i>Amarante réfléchie,</i> <i>Amaranthe à racines rouges,</i> <i>Blé rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	82139	<i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link, 1827	<i>Oyat des sables,</i> <i>Ammophile des sables,</i> <i>Oyat,</i> <i>Chiendent marin,</i> <i>Roseau des sables,</i> <i>Gourbet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	82283	<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Anacamptide à fleurs lâches,</i> <i>Orchis à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	82285	<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Anacamptide bouffon,</i> <i>Orchis bouffon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	82288	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	<i>Anacamptide pyramidale,</i> <i>Orchis pyramidal,</i> <i>Anacamptide en pyramide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	82346	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771	<i>Lysimaque délicate,</i> <i>Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable					
	82738	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	<i>Angélique sylvestre,</i> <i>Angélique sauvage,</i> <i>Impératoire sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82931	<i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb., 1808	<i>Anthriscus commun</i> , <i>Cerfeuil sauvage</i> , <i>Persil sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	82952	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	<i>Anthriscus sylvestre</i> , <i>Cerfeuil des bois</i> , <i>Persil des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	83159	<i>Aphanes arvensis</i> L., 1753	<i>Aphane des champs</i> , <i>Alchémille des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1999 - 2012
	83160	<i>Aphanes australis</i> Rydb., 1908	<i>Aphane australe</i> , <i>Alchémille oubliée</i> , <i>Alchémille à petits fruits</i> , <i>Alchémille australe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	83195	<i>Apium graveolens</i> L., 1753	<i>Céleri-branche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	83502	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800	<i>Petite bardane</i> , <i>Bardane à petites têtes</i> , <i>Bardane à petits capitules</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	83653	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753	<i>Sabline à feuilles de serpolet</i> , <i>Sabline des murs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	131605	<i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>leptoclados</i> (Rchb.) Nyman, 1878	<i>Sabline à rameaux grêles</i> , <i>Sabline à parois fines</i> , <i>Sabline grêle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLASSE V. (CBNBREST), LAURENT E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	131606	<i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>lloydii</i> (Jord.) Bonnier, 1916	<i>Sabline à feuilles de serpolet</i> , <i>Sabline des murs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	131610	<i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>serpyllifolia</i> L., 1753	<i>Sabline à feuilles de serpolet</i> , <i>Sabline des murs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLASSE V. (CBNBREST), LAURENT E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	143773	<i>Arenaria serpyllifolia</i> var. <i>lloydii</i> (Jord.) J.Lloyd, 1868	Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLASSE V. (CBNBREST), LAURENT E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	83777	<i>Aristolochia clematitis</i> L., 1753	Aristolochie clématite, Poison de terre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	83832	<i>Armeria maritima</i> Willd., 1809	Armérie maritime, Gazon d'Olympe maritime, Herbe à sept têtes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	83912	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	131692	<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834	Fromental bulbeux, Avoine bulbeuse, Avoine à chapelets	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	83953	<i>Artemisia campestris</i> L., 1753	Armoise champêtre, Aurone des champs, Armoise rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	84061	<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	Armoise commune, Herbe de feu	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2005
	84110	<i>Arum italicum</i> Mill., 1768	Gouet d'Italie, Pied-de-veau, Arum d'Italie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	84120	<i>Arum pictum</i> L.f., 1782	Gouet peint, Arum peint	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	84279	<i>Asparagus officinalis</i> L., 1753	Asperge officinale, Asperge, Asparagus	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	131756	<i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> L., 1753	<i>Asperge officinale</i> , <i>Asperge cultivée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2005
	84306	<i>Asperula cynanchica</i> L., 1753	<i>Aspérule à l'esquinancie</i> , <i>Herbe à l'esquinancie</i> , <i>Aspérule des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	131768	<i>Asperula cynanchica</i> subsp. <i>cynanchica</i> L., 1753	<i>Aspérule à l'esquinancie</i> , <i>Herbe à l'esquinancie</i> , <i>Aspérule des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	84338	<i>Asphodelus albus</i> Mill., 1768	<i>Asphodèle blanc</i> , <i>Bâton royal</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	131776	<i>Asphodelus albus</i> subsp. <i>albus</i> Mill., 1768	<i>Asphodèle blanc</i> , <i>Bâton royal</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	85041	<i>Atriplex arenaria</i> J.Woods, 1849	<i>Arroche laciniée</i> , <i>Arroche des sables</i>	Reproduction certaine ou probable					
	85068	<i>Atriplex halimus</i> L., 1753	<i>Arroche halime</i> , <i>Halime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	85079	<i>Atriplex laciniata</i> L., 1753	<i>Arroche laciniée</i> , <i>Arroche des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2005
	85102	<i>Atriplex patula</i> L., 1753	<i>Arroche étalée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	85112	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805	<i>Arroche prostrée</i> , <i>Arroche hastée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	85208	<i>Avena barbata</i> <i>Pott ex Link, 1799</i>	<i>Avoine barbue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2005 - 2012
	85439	<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) <i>Dumort., 1868</i>	<i>Avoine pubescente,</i> <i>Avénule pubescente</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	85474	<i>Baccharis halimifolia</i> L., 1753	<i>Baccharis à feuilles d'Halimium,</i> <i>Baccharide à feuilles d'Halimium,</i> <i>Séneçon en arbre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	132061	<i>Ballota nigra</i> <i>subsp. meridionalis</i> (Bég.) Bég., 1909	<i>Ballote fétide,</i> <i>Ballote du Midi,</i> <i>Ballote méridionale</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	85740	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	<i>Pâquerette vivace,</i> <i>Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	85798	<i>Berula erecta</i> (Huds.) <i>Coville, 1893</i>	<i>Berle dressée,</i> <i>Petite berle, Berle à feuilles étroites,</i> <i>Cresson sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	85813	<i>Beta maritima</i> L., 1762	<i>Bette maritime,</i> <i>Betterave maritime</i>	Reproduction certaine ou probable					
	85820	<i>Beta vulgaris</i> L., 1753	<i>Betterave commune, Bette,</i> <i>Betterave à sucre, Betterave fourragère,</i> <i>Betterave rouge, Betterave sucrière, Poirée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	132119	<i>Beta vulgaris</i> <i>subsp. maritima</i> (L.) Arcang., 1882	<i>Bette maritime,</i> <i>Betterave maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	85986	<i>Bidens tripartita</i> L., 1753	<i>Bident triparti</i> , <i>Bident trifolié</i> , <i>Eupatoire aquatique</i> , <i>Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2011
	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	<i>Blackstonie perfoliée</i> , <i>Chlorette</i> , <i>Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	86131	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla, 1905	<i>Bolbochoin maritime</i> , <i>Scirpe maritime</i> , <i>Rouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLASSE V. (CBNBREST), LAURENT E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	86156	<i>Borago officinalis</i> L., 1753	<i>Bourrache officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	86301	<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817	<i>Brachypode rupestre</i> , <i>Brachypode des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	86305	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode des forêts</i> , <i>Brachypode des bois</i> , <i>Brome des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEAT E. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1999 - 1999
	159569	<i>Brassica monensis</i> (L.) Huds., 1778	<i>Coince de Mona</i> , <i>Moutarde giroflée de Mona</i> , <i>Chou giroflée de Mona</i>	Reproduction certaine ou probable					
	86400	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833	<i>Chou noir</i> , <i>Moutarde noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	86589	<i>Bromus diandrus</i> Roth, 1787	<i>Brome à deux étamines</i> , <i>Anisanthe à deux étamines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	132246	<i>Bromus diandrus</i> subsp. <i>maximus</i> (Desf.) Soó, 1972	<i>Brome raide</i> , <i>Anisanthe raide</i> , <i>Brome rigide</i> , <i>Brome d'Husnot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86604	<i>Bromus ferronii</i> Mabille, 1864	<i>Brome mou,</i> <i>Brome orge</i>	Reproduction certaine ou probable					
	86634	<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	<i>Brome mou,</i> <i>Brome orge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	132257	<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>ferronii</i> (Mabille) P.Sm., 1968	<i>Brome mou,</i> <i>Brome orge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLASSE V. (CBNBREST), LAURENT E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	132258	<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L., 1753	<i>Brome mou,</i> <i>Brome orge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2005
	132264	<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>thominei</i> (Hardouin) Braun-Blanq., 1929	<i>Brome de</i> <i>Thomine-Desmazures</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2005 - 2012
	86763	<i>Bromus sterilis</i> L., 1753	<i>Brome stérile,</i> <i>Anisanthe stérile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	159572	<i>Bryonia cretica</i> L.	<i>Bryone dioïque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	87027	<i>Bupleurum baldense</i> Turra, 1764	<i>Buplèvre du</i> <i>mont Baldo,</i> <i>Buplèvre aristé,</i> <i>Buplèvre opaque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	87136	<i>Butomus umbellatus</i> L., 1753	<i>Butome en ombelle,</i> <i>Jonc fleuri, Carélé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2011
	87197	<i>Cakile maritima</i> Scop., 1772	<i>Caquillier</i> <i>maritime, Cakilier,</i> <i>Roquette de mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87227	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788	<i>Calamagrostide épigéios, Calamagrostide commune, Roseau des bois, Calamagrostide terrestre, Calamagrostis épigéios</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	87562	<i>Calystegia soldanella</i> (L.) Roem. & Schult., 1819	<i>Liseron soldanelle, Liseron des dunes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	87712	<i>Campanula rapunculus</i> L., 1753	<i>Campanule raiponce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	132541	<i>Capsella bursa-pastoris</i> subsp. <i>bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792	<i>Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin, Bourse-à-pasteur</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2005
	132545	<i>Capsella bursa-pastoris</i> subsp. <i>rubella</i> (Reut.) Hobk., 1869	<i>Capselle rougeâtre, Bourse-à-pasteur rougeâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	87930	<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	<i>Cardamine hérissée, Cardamine hirsute, Cresson de muraille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	87964	<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	<i>Cardamine des prés, Cresson des prés, Cressonnette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	88167	<i>Carduus nutans</i> L., 1753	<i>Chardon penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88207	<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis, 1793	<i>Chardon à petites fleurs, Chardon à petits capitules, Chardon à capitules étroits, Chardon à fleurs ténues</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	88349	<i>Carex arenaria</i> L., 1753	<i>Laïche des sables, Salsepareille des pauvres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	88448	<i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863	<i>Laïche cuivrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	88470	<i>Carex digitata</i> L., 1753	<i>Laïche digitée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88477	<i>Carex distans</i> L., 1759	<i>Laïche à épis distants, Laïche distante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	88478	<i>Carex disticha</i> Huds., 1762	<i>Laïche distique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	88482	<i>Carex divisa</i> Huds., 1762	<i>Laïche divisée, Laïche d'Oeder</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	88491	<i>Carex elata</i> All., 1785	<i>Laïche raide, Laïche élevée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	88502	<i>Carex extensa</i> Gooden., 1794	<i>Laïche étirée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88510	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	<i>Laïche glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88538	<i>Carex glauca</i> Scop., 1772	Laïche glauque	Reproduction certaine ou probable					
	88569	<i>Carex hirta</i> L., 1753	Laïche hérissée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	88626	<i>Carex leporina</i> L., 1753	Laïche patte-de-lièvre, Laïche des lièvres, Laïche à épis ovales	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	88741	<i>Carex otrubae</i> Podp., 1922	Laïche cuivrée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	88742	<i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794	Laïche patte-de-lièvre, Laïche des lièvres, Laïche à épis ovales	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	88794	<i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753	Laïche faux souchet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	88819	<i>Carex remota</i> L., 1755	Laïche espacée, Laïche à épis espacés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	88833	<i>Carex riparia</i> Curtis, 1783	Laïche des rives	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	88885	<i>Carex spicata</i> Huds., 1762	Laïche en épi	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2005 - 2005
	89180	<i>Carlina vulgaris</i> L., 1753	Carlina commune, Chardon doré	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	89232	<i>Carthamus lanatus</i> L., 1753	Carthame laineux, C, Faux safranentaurée laineuse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Trocdaride verticillée,</i> <i>Carum verticillé,</i> <i>Carvi verticillé,</i> <i>Trocdaris verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	89336	<i>Catapodium marinum</i> (L.) C.E.Hubb., 1955	<i>Catapode maritime,</i> <i>Scléropoa marin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1999 - 2012
	89338	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953	<i>Catapode rigide,</i> <i>Pâturin rigide,</i> <i>Desmazérie rigide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	89525	<i>Centaurea aspera</i> L., 1753	<i>Centaurée rude</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	89619	<i>Centaurea jacea</i> L., 1753	<i>Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	89840	<i>Centaurium erythraea</i> Rafn, 1800	<i>Érythrée petite-centaurée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEAT E. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1999
	145374	<i>Centaurium erythraea</i> var. <i>erythraea</i>	<i>Petite-centaurée commune, Érythrée petite-centaurée, Petite-centaurée érythrée, Érythrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEAT E. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1999
	133043	<i>Centaurium pulchellum</i> subsp. <i>pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898	<i>Érythrée élégante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	89852	<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898	<i>Érythrée élégante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	89998	<i>Cerastium diffusum</i> Pers., 1805	<i>Céaiste diffus, Céaiste à quatre étamines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	90008	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816	<i>Céaiste des sources</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	90017	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	<i>Céaiste aggloméré, Oreille de souris</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	90091	<i>Cerastium semidecandrum</i> L., 1753	<i>Céaiste à cinq étami étamines, Céaiste variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	90109	<i>Cerastium tetrandrum</i> Curtis, 1798	<i>Céaiste diffus, Céaiste à quatre étamines</i>	Reproduction certaine ou probable					
	90208	<i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753	<i>Cératophylle nageant, Cératophylle immergé, Cornifle nageant, Cornifle immergé, Cératophylle épineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	90470	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All., 1785	<i>Camomille romaine, Camomille noble, Orménide noble, Chamémèle noble</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	90669	<i>Chelidonium majus</i> L., 1753	<i>Grande chélidoine, Chélidoine élevée, Herbe à la verrue, Éclaire, Grande éclaire, Chélidoine éclaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	133219	<i>Chenopodium album</i> subsp. <i>album</i> L., 1753	<i>Chénopode blanc, Senousse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2011
	90732	<i>Chenopodium glaucum</i> L., 1753	<i>Oxybaside glauque, Oxybasis glauque, Chénopode glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	90742	<i>Chenopodium hybridum</i> L., 1753	<i>Chénopode hybride, Chénopodiastre hybride, Chénopode à feuilles de stramoine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	90767	<i>Chenopodium murale</i> L., 1753	<i>Chénopodiastre des murs, Chénopode des murs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	90954	<i>Chondrilla juncea</i> L., 1753	<i>Chondrille à tige de jonc, Chondrille effilée, Chondrille jonc, Chondrille junciforme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	91169	<i>Cichorium intybus</i> L., 1753	<i>Chicorée sauvage, Chicorée amère, Barbe-de-capucin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	91289	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse découpé, Cirse des prairies, Cirse anglais, Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	<i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	133346	<i>Cirsium vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	<i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91867	<i>Clematis flammula</i> L., 1753	Clématite flammette, Clématite brûlante, Clématite flamme, Clématite odorante	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	92038	<i>Cochlearia danica</i> L., 1753	Cranson du Danemark	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	92105	<i>Coincya cheiranthos</i> (Vill.) Greuter & Burdet, 1983	Coincye à fleurs de giroflée, Moutarde giroflée, Chou giroflée, Fausse giroflée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	92237	<i>Conium maculatum</i> L., 1753	Ciguë maculée, Grande ciguë, Ciguë tachetée, Ciguë tachée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	92302	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	Liseron des champs, Vrillée, Petit liseron	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2011
	92358	<i>Convolvulus soldanella</i> L., 1753	Liseron soldanelle, Liseron des dunes	Reproduction certaine ou probable					
	92379	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist, 1943	Érigéron du Canada, Conyze du Canada, Vergerette du Canada	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	92501	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLASSE V. (CBNBREST), LAURENT E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	92572	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900	Herbe de la pampa, Herbe des pampas	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLASSE V. (CBNBREST), LAURENT E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92614	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Corynéphore blanchissant</i> , <i>Corynéphore blanchâtre</i> , <i>Canche des sables</i> , <i>Canche blanchâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1999 - 2012
	92799	<i>Crassula muscosa</i> L., 1760	<i>Crassule mousse</i> , <i>Orpin mousse</i> , <i>Crassule faux lycopode</i> , <i>Chaine-de-montre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	92806	<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl., 1903	<i>Crassule tillée</i> , <i>Tillée mousse</i> , <i>Crassule mousse</i> , <i>Mousse fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	<i>Aubépine à un style</i> , <i>Épine noire</i> , <i>Bois de mai</i> , <i>Aubépine monogyne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	145734	<i>Crataegus monogyna</i> var. <i>monogyna</i> Jacq., 1775	<i>Aubépine à un style</i> , <i>Épine noire</i> , <i>Bois de mai</i> , <i>Aubépine monogyne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	93019	<i>Crepis bulbosa</i> (L.) Tausch, 1828	<i>Laiteron bulbeux</i> , <i>Crépis bulbeux</i> , <i>Crépide bulbeuse</i> , <i>Éthéorhize bulbeuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUZILLE JB, DUPONT P				1992 - 1992
	93023	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	<i>Crépide capillaire</i> , <i>Crépide à tiges capillaires</i> , <i>Crépide verdâtre</i> , <i>Crépis capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLASSE V. (CBNBREST), LAURENT E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	93129	<i>Crepis sancta</i> (L.) Bomm., 1913	<i>Crépide sacrée</i> , <i>Crépis sacré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	93159	<i>Crepis virens</i> L., 1763	<i>Crépide capillaire,</i> <i>Crépide à tiges capillaires,</i> <i>Crépide verdâtre,</i> <i>Crépis capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	<i>Crithme maritime,</i> <i>Criste marine,</i> <i>Fenouil marin,</i> <i>Perce-pierre,</i> <i>Casse-pierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	93803	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	<i>Cynodon dactyle,</i> <i>Petit-chiendent,</i> <i>Chiendent fil-de-fer,</i> <i>Capriole, Chiendent pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	93840	<i>Cynoglossum officinale</i> L., 1753	<i>Cynoglosse officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	<i>Cynosure crénelle,</i> <i>Crénelle, Crénelle commune,</i> <i>Crénelle des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	93967	<i>Cyperus longus</i> L., 1753	<i>Souchet long,</i> <i>Souchet odorant,</i> <i>Souchet allongé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	133611	<i>Cyperus longus</i> subsp. <i>longus</i> L., 1753	<i>Souchet long,</i> <i>Souchet odorant,</i> <i>Souchet allongé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	94164	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	<i>Cytise à balais,</i> <i>Genêt à balais,</i> <i>Sarothamne à balais, Juniesse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2005
	133646	<i>Cytisus scoparius</i> subsp. <i>scoparius</i> (L.) Link, 1822	<i>Cytise à balais,</i> <i>Genêt à balais,</i> <i>Sarothamne à balais, Juniesse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	<i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	94489	<i>Datura stramonium</i> L., 1753	<i>Datura, stramoine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2011
	94503	<i>Daucus carota</i> L., 1753	<i>Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	133731	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> L., 1753	<i>Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	94626	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Canche cespiteuse, Canche des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	94995	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771	<i>Digitaire sanguine, Digitaire commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2005 - 2005
	611652	<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002	<i>Dioscorée commune, Tamier commun, Herbe aux femmes battues, Taminier, Sceau-de-Notre-Dame</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	95136	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC., 1821	<i>Diplotaxe à feuilles ténues, Diplotaxe à feuilles étroites, Roquette sauvage, Diplotaxe vulgaire, Roquette jaune, Diplotaxis à feuilles ténues</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	95149	<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	<i>Cardère à foulon, Cabaret des oiseaux, Cardère sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95186	<i>Dittrichia graveolens</i> (L.) Greuter, 1973	<i>Inule fétide, Inule à forte odeur, Inule odorante, Vergerette odorante, Dittrichie fétide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	95671	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Échinochloa pied-de-coq, Échinochloé Pied-de-coq, Panic pied-de-coq</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2011
	95793	<i>Echium vulgare</i> L., 1753	<i>Vipérine commune, Vipérine vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	95922	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	<i>Éléocharide des marais, Scirpe des marais, Éléocharis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	95933	<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824	<i>Éléocharide à une écaille, Scirpe à une écaille, Éléocharis à une écaille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	95980	<i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803	<i>Élodée du Canada</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2011
	96027	<i>Elytrigia atherica</i> (Link) Kerguelen ex Carreras, 1986	<i>Chiendent aigu, Élytrigie aiguë, Chiendent du littoral</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	96029	<i>Elytrigia campestris</i> (Godr. & Gren.) Kerguelen ex Carreras, 1986	<i>Chiendent des champs, Élytrigie champêtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2005 - 2012
	96035	<i>Elytrigia juncea</i> (L.) Nevski, 1936	<i>Chiendent à feuilles de Jonc, Élytrigie jonc, Agropyre à feuilles de joncs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96046	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934	<i>Chiendent rampant, Chiendent commun, Élytrigie rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	96180	<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	<i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	96229	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771	<i>Épilobe à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	96271	<i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753	<i>Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles, Épilobe tétragone</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	611690	<i>Erigeron floribundus</i> (Kunth) Sch.Bip., 1865	<i>Érigéron très fleuri, Conyze très fleurie, Vergerette à fleurs nombreuses, Vergerette très fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	96814	<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz., 1810	<i>Érigéron de Sumatra, Conyze de Sumatra, Vergerette blanchâtre, Vergerette de Sumatra</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2005 - 2005
	96895	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	<i>Érodium à feuilles de ciguë, Bec-de-grue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	134238	<i>Erodium cicutarium</i> subsp. <i>cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	<i>Érodium à feuilles de ciguë, Bec-de-grue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	97008	<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall., 1827	<i>Drave printanière, Drave de printemps, Érophile printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	97141	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	<i>Panicaut champêtre</i> , <i>Chardon Roland</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	<i>Panicaut maritime</i> , <i>Panicaut de mer</i> , <i>Chardon des dunes</i> , <i>Chardon bleu</i> , <i>Panicaut des dunes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	97346	<i>Eschscholzia californica</i> Cham., 1820	<i>Pavot de Californie</i> , <i>Eschscholzie de Californie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	609982	<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	<i>Fusain d'Europe</i> , <i>Bonnet-d'évêque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	97903	<i>Euonymus vulgaris</i> Mill., 1768	<i>Fusain d'Europe</i> , <i>Bonnet-d'évêque</i>	Reproduction certaine ou probable					
	97434	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	<i>Eupatoire chanvrine</i> , <i>Eupatoire à feuilles de chanvre</i> , <i>Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	97537	<i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753	<i>Euphorbe réveil matin</i> , <i>Herbe aux verrues</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	97604	<i>Euphorbia paralias</i> L., 1753	<i>Euphorbe maritime</i> , <i>Euphorbe des dunes</i> , <i>Euphorbe du littoral</i> , <i>Euphorbe des sables</i> , <i>Euphorbe paralias</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	97659	<i>Euphorbia segetalis</i> L., 1753	<i>Euphorbe des moissons</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	134410	<i>Euphorbia segetalis</i> subsp. <i>portlandica</i> (L.) Litard., 1936	<i>Euphorbe de Portland, Euphorbe des estuaires</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	98078	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771	<i>Schédonore roseau, Fétuque roseau, Fétuque faux roseau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	98312	<i>Festuca juncifolia</i> St.-Amans, 1821	<i>Fétuque à feuilles de jonc, Fétuque côtière</i>	Reproduction certaine ou probable					
	98512	<i>Festuca rubra</i> L., 1753	<i>Fétuque rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2005 - 2005
	134627	<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>oraria</i> Dumort., 1824	<i>Fétuque à feuilles de jonc, Fétuque côtière</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2005
	98689	<i>Filago minima</i> (Sm.) Pers., 1807	<i>Logfie minime, Petite logfie, Petite cotonnière, Cotonnière naine, Logfie naine, Gnaphale nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	98756	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill., 1768	<i>Fenouil commun, Lani, Anis doux, Fenouil</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	98910	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804	<i>Frêne à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	<i>Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	98936	<i>Fraxinus oxyphylla</i> M.Bieb., 1808	<i>Frêne à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99106	<i>Fumaria muralis</i> Sond. ex W.D.J.Koch, 1845	<i>Fumeterre</i> <i>des remparts</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	134771	<i>Fumaria</i> <i>muralis</i> subsp. <i>boraei</i> (Jord.) Pugsley, 1902	<i>Fumeterre</i> <i>des remparts</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	99108	<i>Fumaria</i> <i>officinalis</i> L., 1753	<i>Fumeterre</i> <i>officinale, Herbe</i> <i>à la veuve</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	<i>Gaillet gratteron,</i> <i>Herbe collante,</i> <i>Gratteron</i>	Reproduction certaine ou probable					
	134855	<i>Galium aparine</i> subsp. <i>aparine</i> L., 1753	<i>Gaillet gratteron,</i> <i>Herbe collante,</i> <i>Gratteron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	99473	<i>Galium mollugo</i> L., 1753	<i>Gaillet commun,</i> <i>Gaillet Mollugine,</i> <i>Caille-lait blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	134893	<i>Galium mollugo</i> subsp. <i>mollugo</i> L., 1753	<i>Gaillet commun,</i> <i>Gaillet Mollugine,</i> <i>Caille-lait blanc</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99494	<i>Galium palustre</i> L., 1753	<i>Gaillet des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	99683	<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Gaudinie fragile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	100045	<i>Geranium</i> <i>columbinum</i> L., 1753	<i>Géranium</i> <i>colombin, Pied-de-</i> <i>pigeon, Géranium</i> <i>des colombes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	100052	<i>Geranium</i> <i>dissectum</i> L., 1755	<i>Géranium découpé,</i> <i>Géranium à</i> <i>feuilles découpées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100104	<i>Geranium molle</i> L., 1753	<i>Géranium mou,</i> <i>Géranium à feuilles molles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	100132	<i>Geranium purpureum</i> Vill., 1786	<i>Géranium pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100142	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	<i>Géranium herbe-à-Robert,</i> <i>Géranium Robert,</i> <i>Herbe tangué</i>	Reproduction certaine ou probable					
	135068	<i>Geranium robertianum</i> subsp. <i>purpureum</i> (Vill.) Nyman, 1878	<i>Géranium pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	100144	<i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753	<i>Géranium à feuilles rondes,</i> <i>Mauvette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	100225	<i>Geum urbanum</i> L., 1753	<i>Benoîte des villes,</i> <i>Benoîte commune,</i> <i>Herbe de saint Benoît</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	100289	<i>Glaucium flavum</i> Crantz, 1763	<i>Glaucier jaune,</i> <i>Glaucière jaune,</i> <i>Pavot jaune des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	100303	<i>Glaux maritima</i> L., 1753	<i>Lysimaque maritime,</i> <i>Glaux maritime,</i> <i>Herbe au lait</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	<i>Gléchome lierre terrestre,</i> <i>Lierre terrestre,</i> <i>Gléchome lierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	100382	<i>Glyceria declinata</i> Bréb., 1859	<i>Glycérie déclinée,</i> <i>Glycérie dentée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100387	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	100519	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753	<i>Gnaphale des fanges, Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais, Cotonnière des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2011
	100584	<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr., 1869	<i>Groenlandie dense, Potamot dense, Groenlandie serrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun</i>	Reproduction certaine ou probable					
	101101	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794	<i>Hélichryse stoechade, Immortelle stoechade, Immortelle des dunes, Immortelle jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	101144	<i>Heliotropium europaeum</i> L., 1753	<i>Héliotrope d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	101210	<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub, 1973	<i>Picride fausse vipérine, Helminthothèque fausse vipérine, Picris fausse vipérine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	101221	<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Ache nodiflore, Ache noueuse, Ache faux cresson, Ache à fleurs nodales</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	101300	<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	<i>Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	135306	<i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>sphondylium</i> L., 1753	<i>Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	101404	<i>Herniaria ciliolata</i> Melderis, 1957	<i>Herniaire ciliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	101419	<i>Herniaria maritima</i> sensu P.Fourn., 1936	<i>Herniaire ciliée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	102352	<i>Hieracium pilosella</i> L., 1753	<i>Piloselle officinale, Épervière piloselle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLASSE V. (CBNBREST), LAURENT E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	102797	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	<i>Himantoglosse bouc, Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	102929	<i>Honckenia peploides</i> (L.) Ehrh., 1788	<i>Honckénye faux péplis, Honckénye fausse péplide, Honckénya faux péplis, Honckénya fausse péplide, Pourpier de mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	136666	<i>Hordeum marinum</i> subsp. <i>marinum</i> Huds., 1778	<i>Orge maritime, Orge marine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2011
	102970	<i>Hordeum maritimum</i> Stokes ex With., 1787	<i>Orge maritime, Orge marine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	102974	<i>Hordeum murinum</i> L., 1753	<i>Orge sauvage, Orge queue-de-rat, Orge des rats</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	136673	<i>Hordeum murinum subsp. murinum</i> L., 1753	<i>Orge sauvage, Orge queue-de-rat, Orge des rats</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	102990	<i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771	<i>Orge petit-seigle, Orge faux seigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	103120	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753	<i>Hydrocharide morsure-des-grenouilles, Hydrocharide morène, Hydrocharis morsure-des-grenouilles, Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	<i>Hydrocotyle commune, Écuelle d'eau, Herbe aux patagons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	103288	<i>Hypericum humifusum</i> L., 1753	<i>Millepertuis couché, Petit millepertuis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	103292	<i>Hypericum linariifolium</i> Vahl, 1790	<i>Millepertuis à feuilles de linaire, Millepertuis à feuilles de saule, Millepertuis à feuilles linéaires</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUZILLE JB, DUPONT P				1992 - 1992
	103316	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	<i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103329	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823	Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	103364	<i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753	Porcelle glabre, Porcelle des sables	Reproduction certaine ou probable					
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	Porcelle enracinée, Salade-de-porc	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	103608	<i>Inula conyza</i> DC., 1836	Inule conyze, Inule squarreuse, Herbe aux mouches, Inule commune, Herbe aux punaises	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	103624	<i>Inula graveolens</i> (L.) Desf., 1799	Inule fétide, Inule à forte odeur, Inule odorante, Vergerette odorante, Dittrichie fétide	Reproduction certaine ou probable					
	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	Iris fétide, Iris gigot, Iris puant, Glaïeul puant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	103772	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	103987	<i>Jacobaea aquatica</i> (Hill) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., 1801	Jacobée aquatique, Sénéçon aquatique	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	610646	<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791	Jacobée commune, Sénéçon jacobée, Herbe de Saint-Jacques	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2005 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104022	<i>Jasione montana</i> L., 1753	<i>Jasione des montagnes, Herbe à midi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	147875	<i>Jasione montana</i> var. <i>littoralis</i> Fr., 1814	<i>Jasione des montagnes, Herbe à midi</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEAT E. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1999 - 1999
	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Jonc à fleurs aiguës, Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	104126	<i>Juncus articulatus</i> L., 1753	<i>Jonc articulé, Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	104144	<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	<i>Jonc des crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	104160	<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	<i>Jonc aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	147910	<i>Juncus effusus</i> var. <i>effusus</i> L., 1753	<i>Jonc épars</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2011
	104196	<i>Juncus gerardi</i> Loisel., 1809	<i>Jonc de Gérard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLASSE V. (CBNBREST), LAURENT E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	104200	<i>Juncus glaucus</i> Ehrh. ex Sibth., 1794	<i>Jonc glauque, Jonc courbé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	104214	<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	<i>Jonc glauque, Jonc courbé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	104246	<i>Juncus maritimus</i> Lam., 1794	<i>Jonc maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104353	<i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799	<i>Jonc ténu, Jonc grêle, Jonc fin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	104502	<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort., 1827	<i>Kickxie élatine, Velvete, Linaire élatine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	104598	<i>Koeleria albescens</i> DC., 1813	<i>Koélérie maritime, Koélérie des sables</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104629	<i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC., 1813	<i>Koélérie glauque, Koélérie des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	104775	<i>Lactuca serriola</i> L., 1756	<i>Laitue scariole, Escarole, Laitue sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	104787	<i>Lactuca virosa</i> L., 1753	<i>Laitue vireuse, Laitue sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2005 - 2012
	104841	<i>Lagurus ovatus</i> L., 1753	<i>Lagure ovale, Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet, Queue-de-lièvre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	104855	<i>Lamium amplexicaule</i> L., 1753	<i>Lamier embrassant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	104903	<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	<i>Lamier pourpre, Ortie rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	105017	<i>Lapsana communis</i> L., 1753	<i>Lampsane commune, Lastron marron, Herbe aux mamelles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2012
	105247	<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	<i>Gesse des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105295	<i>Laurus nobilis</i> L., 1753	Laurier noble, Laurier-sauce	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	105427	<i>Lemna gibba</i> L., 1753	Lentille d'eau gibbeuse, Lenticule gibbeuse, Lentille d'eau bossue, Canillée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	105431	<i>Lemna minor</i> L., 1753	Lentille d'eau mineure, Petite lenticule, Petite lentille d'eau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	105433	<i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816	Lentille d'eau menue, Lenticule minuscule, Lentille d'eau minuscule	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2012
	105441	<i>Lemna trisulca</i> L., 1753	Lentille d'eau à trois lobes, Lenticule à trois lobes, Lentille d'eau à trois sillons	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	105480	<i>Leontodon autumnalis</i> L., 1753	Liondent d'automne, Fausse scorsonère d'automne	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	105521	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam., 1779	Liondent des rochers, Liondent faux pissenlit, Thrinicie, Liondent à tige nue	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLASSE V. (CBNBREST), LAURENT E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	105621	<i>Lepidium draba</i> L., 1753	Passerage drave, Pain-blanc	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	105641	<i>Lepidium latifolium</i> L., 1753	Passerage à feuilles larges, Grande passerage, Passerage à larges feuilles	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105680	<i>Lepidium squamatum</i> Forssk., 1775	<i>Passerage écailleuse, Sénebière commune, Corne-de-cerf commune, Corne-de-cerf écailleuse, Sénebière corne-de-cerf</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	<i>Marguerite commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	<i>Troène commun, Troène, Raisin de chien</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	106226	<i>Linaria supina</i> (L.) Chaz., 1790	<i>Linaire couchée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEAT E. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1999
	106234	<i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768	<i>Linaire commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2011
	106288	<i>Linum catharticum</i> L., 1753	<i>Lin purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEAT E. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1999
	137388	<i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell., 1912	<i>Lin à feuilles étroites, Lin bisannuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2011
	106370	<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Néottie ovale, Grande Listère, Double-feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	106497	<i>Lolium multiflorum</i> Lam., 1779	<i>Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106499	<i>Lolium perenne</i> L., 1753	<i>Ivraie vivace, Ray-grass anglais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	106571	<i>Lonicera japonica</i> Thunb., 1784	<i>Chèvrefeuille du Japon, Clématite du Japon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	<i>Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grimpant, Cranquillier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	137436	<i>Lotus angustissimus</i> subsp. <i>hispidus</i> (Desf. ex DC.) Bonnier & Layens, 1894	<i>Lotier hispide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	106653	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	<i>Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	137440	<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L., 1753	<i>Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	137449	<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>tenuis</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berher, 1887	<i>Lotier ténu, Lotier à feuilles ténues, Lotier glabre, Lotier à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	106698	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	<i>Lotier pédonculé, Lotier des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	106719	<i>Lotus tenuis</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1809	<i>Lotier ténu, Lotier à feuilles ténues, Lotier glabre, Lotier à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	106723	<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796	<i>Lotier pédonculé, Lotier des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106742	<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet, 1987	<i>Ludwigie à grandes fleurs, Jussie à grandes fleurs, Jussie de l'Uruguay</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2012
	106818	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805	<i>Luzule champêtre, Luzule des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	106918	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	<i>Lychnide fleur-de-coucou, Lychnis fleur-de-coucou, Fleur-de-coucou, Œil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	107027	<i>Lycopsis arvensis</i> L., 1753	<i>Lycopside des champs, Lycopsis des champs, Buglosse des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	107038	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	<i>Lycope d'Europe, Chanvre d'eau, Marrube aquatique, Herbe des Égyptiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	612638	<i>Lysimachia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009	<i>Lysimaque des champs, Mouron, Mouron des champs, Mouron rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	610907	<i>Lysimachia maritima</i> (L.) Galasso, Banfi & Soldano, 2005	<i>Lysimaque maritime, Glaux maritime, Herbe au lait</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	107073	<i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753	<i>Lysimaque nummulaire, Herbe-aux-écus, Monnoyère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	107085	<i>Lysimachia tenella</i> L., 1753	<i>Lysimaque délicate, Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107090	<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	<i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire, Chasse-bosse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	107106	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753	<i>Salicaire à feuilles d'hysope</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	107117	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	<i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	611017	<i>Malva dendromorpha</i> M.F.Ray, 1998	<i>Mauve arborée, Mauve en arbre, Lavatère arborée, Lavatère arborescente</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	107284	<i>Malva neglecta</i> Wallr., 1824	<i>Mauve négligée, Petite mauve, Mauve à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	107318	<i>Malva sylvestris</i> L., 1753	<i>Mauve sylvestre, Grande mauve, Mauve sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2005
	107397	<i>Marrubium vulgare</i> L., 1753	<i>Marrube commun, Marrube vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	107446	<i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838	<i>Matricaire discoïde, Matricaire fausse camomille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2005
	107454	<i>Matricaria inodora</i> L., 1755	<i>Tripleurosperme inodore, Matricaire inodore, Matricaire perforée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	137585	<i>Matricaria inodora</i> subsp. <i>maritima</i> Corb., 1894	<i>Tripleurosperme maritime, Matricaire maritime</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107473	<i>Matricaria recutita</i> L., 1753	<i>Matricaire camomille, Camomille sauvage, Matricaire déchirée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	107500	<i>Matthiola sinuata</i> (L.) R.Br., 1812	<i>Matthiole sinuée, Matthiole à feuilles sinuées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	107574	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	<i>Luzerne d'Arabie, Luzerne maculée, Luzerne tachetée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	107647	<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel., 1810	<i>Luzerne littorale, Luzerne du littoral</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	107649	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	<i>Luzerne lupuline, Minette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	107654	<i>Medicago marina</i> L., 1753	<i>Luzerne marine, Luzerne maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	107658	<i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754	<i>Luzerne naine, Luzerne minime, Petite luzerne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	107689	<i>Medicago polymorpha</i> L., 1753	<i>Luzerne polymorphe, Luzerne à fruits nombreux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	107914	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All., 1785	<i>Mélilot à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	107942	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam., 1779	<i>Mélilot officinal, Mélilot jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEAT E. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	108029	<i>Mentha arvensis</i> L., 1753	<i>Menthe des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	108138	<i>Mentha pulegium</i> L., 1753	<i>Menthe pouliot, Menthe pouillot, Pouliot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	108168	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792	<i>Menthe à feuilles rondes, Menthe sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	108351	<i>Mercurialis annua</i> L., 1753	<i>Mercuriale annuelle, Vignette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	108477	<i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818	<i>Mibore minime, Petite mibore, Mibore de printemps, Mibore naine, Mibora naine, Famine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	108522	<i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F.K.Mey., 1973	<i>Petit-tabouret perfolié, Kandide perfoliée, Tabouret perfolié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	108785	<i>Montia fontana</i> L., 1753	<i>Montie des fontaines</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	137878	<i>Montia fontana</i> subsp. <i>chondrosperma</i> (Fenzl) Walters, 1953	Montie naine, Montie à graines cartilagineuses, Montie printanière	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	108874	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	Muscari chevelu, Muscari à toupet, Muscari chevelu, Muscari à toupet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	109004	<i>Myosotis cespitosa</i> Schultz, 1819	Myosotis cespiteux, Myosotis gazonnant	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	109042	<i>Myosotis laxa</i> Lehm., 1818	Myosotis lâche	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	109084	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel, 1814	Myosotis très rameux, Myosotis rameux, Myosotis hérissé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	109141	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc., 1973	Myriophylle du Brésil	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	109150	<i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753	Myriophylle en épi, Myriophylle à épi, Myriophylle à fleurs en épi	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	109151	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L., 1753	Myriophylle verticillé, Myriophylle à fleurs verticillées	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	109422	<i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812	Rorippe cresson-d'eau, Cresson	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	109732	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809	Nénuphar jaune, Nénufar jaune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109840	<i>Odontites ruber</i> Gilib., 1782	<i>Odontite tardif</i> , <i>Odontitès tardif</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109843	<i>Odontites serotinus</i> Dumort., 1827	<i>Odontite tardif</i> , <i>Odontitès tardif</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	109845	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort., 1827	<i>Odontite printanier</i> , <i>Odontitès printanier</i> , <i>Odontite rouge</i> , <i>Euphrase rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	138136	<i>Odontites vernus</i> subsp. <i>serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb., 1894	<i>Odontite tardif</i> , <i>Odontitès tardif</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	109861	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798	<i>Œnanthe aquatique</i> , <i>Œnanthe phellandre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	109864	<i>Oenanthe crocata</i> L., 1753	<i>Œnanthe jaune safran</i> , <i>Œnanthe safranée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	109869	<i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753	<i>Œnanthe fistuleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	109881	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805	<i>Œnanthe de Lachenal</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2005 - 2005
	109892	<i>Oenanthe phellandrium</i> Lam., 1779	<i>Œnanthe aquatique</i> , <i>Œnanthe phellandre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	109893	<i>Oenanthe pimpinelloides</i> L., 1753	<i>Œnanthe faux boucage</i> , <i>Œnanthe fausse pimpinelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109898	<i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819	<i>Œnanthe à feuilles de silaüs, Œnanthe intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	109926	<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli, 1875	<i>Onagre à sépales rouges</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	110236	<i>Ononis spinosa</i> L., 1753	<i>Bugrane épineuse, Arrête-boeuf</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	138211	<i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P.Fourn., 1937	<i>Bugrane étalée, Bugrane maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	110335	<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	<i>Ophrys abeille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	110345	<i>Ophrys aranifera</i> Huds., 1778	<i>Ophrys araignée, Oiseau-coquet</i>	Reproduction certaine ou probable					
	110899	<i>Orchis laxiflora</i> Lam., 1779	<i>Anacamptide à fleurs lâches, Orchis à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : THOMAS A.				2000 - 2001
	111419	<i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753	<i>Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	111454	<i>Orobanche amethystea</i> Thuill., 1799	<i>Orobanche améthyste, Orobanche violette, Orobanche du panicaut</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	111494	<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm., 1798	<i>Orobanche œillet, Orobanche giroflée, Orobanche à odeur d'œillet, Orobanche du gaillet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	111614	<i>Orobanche minor</i> Sm., 1797	<i>Orobanche à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2005 - 2012
	111863	<i>Oxalis articulata</i> Savigny, 1798	<i>Oxalide articulée, Oxalis articulé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	112303	<i>Papaver dubium</i> L., 1753	<i>Pavot douteux, Petit coquelicot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	138564	<i>Papaver dubium</i> subsp. <i>dubium</i> L., 1753	<i>Pavot douteux, Petit coquelicot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	149250	<i>Papaver rhoeas</i> f. <i>rhoeas</i>	<i>Coquelicot, Grand coquelicot, Pavot coquelicot</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	112355	<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	<i>Coquelicot, Grand coquelicot, Pavot coquelicot</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	112364	<i>Papaver somniferum</i> L., 1753	<i>Pavot somnifère, Pavot officinal, Œillette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	112404	<i>Parentucellia latifolia</i> (L.) Caruel, 1885	<i>Parentucelle à feuilles larges, Parentucelle à larges feuilles, Eufragie à feuilles larges</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2005 - 2005
	112405	<i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel, 1885	<i>Bellardie visqueuse, Parentucelle visqueuse, Bartsie visqueuse, Eufragie visqueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	112727	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray, 1821	<i>Persicaire amphibie, Persicaire flottante, Renouée amphibie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	112739	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach, 1841	<i>Persicaire poivre-d'eau, Renouée poivre-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	112741	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre, 1800	<i>Persicaire à feuilles de patience, Renouée à feuilles de patience, Renouée gonflée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	112745	<i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821	<i>Persicaire maculée, Renouée persicaire, Persicaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	112975	<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	<i>Alpiste roseau, Baldingère faux roseau, Fromenteau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	113178	<i>Phleum arenarium</i> L., 1753	<i>Fléole des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	<i>Phragmite austral, Roseau, Roseau commun, Roseau à balais, Phragmite commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	113264	<i>Phragmites communis</i> Trin., 1820	<i>Phragmite austral, Roseau, Roseau commun, Roseau à balais, Phragmite commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	113469	<i>Picris echioides</i> L., 1753	<i>Picride fausse vipérine, Helminthothèque fausse vipérine, Picris fausse vipérine</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113474	<i>Picris hieracioides</i> L., 1753	<i>Picride fausse épervière,</i> <i>Picride épervière,</i> <i>Herbe-aux-vermisseaux, Picris fausse épervière</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	113689	<i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789	<i>Pin maritime,</i> <i>Pin mésogéen,</i> <i>Pin des Landes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	113842	<i>Plantago coronopus</i> L., 1753	<i>Plantain corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf,</i> <i>Pied-de-corbeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé,</i> <i>Petit plantain,</i> <i>Herbe Caroline,</i> <i>Ti-plantain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	149532	<i>Plantago lanceolata</i> var. <i>lanuginosa</i> Bluff & Fingerh., 1825		Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain élevé,</i> <i>Plantain majeur,</i> <i>Grand plantain,</i> <i>Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	138901	<i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i> L., 1753	<i>Plantain élevé,</i> <i>Plantain majeur,</i> <i>Grand plantain,</i> <i>Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	113953	<i>Plantago scabra</i> Moench, 1794	<i>Plantain des sables,</i> <i>Plantain scabre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	114114	<i>Poa annua</i> L., 1753	<i>Pâturin annuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114136	<i>Poa bulbosa</i> L., 1753	<i>Pâturin bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	114160	<i>Poa compressa</i> L., 1753	<i>Pâturin comprimé, Pâturin à tiges aplaties</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	114332	<i>Poa pratensis</i> L., 1753	<i>Pâturin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	139010	<i>Poa pratensis</i> subsp. <i>latifolia</i> (Weihe) Schübl. & G.Martens, 1834	<i>Pâturin humble, Pâturin à feuilles larges, Pâturin arrosé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	159892	<i>Poa pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753	<i>Pâturin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	114416	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	<i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	114517	<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L., 1759	<i>Polycarpon à quatre feuilles, Polycarpe à quatre feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	114595	<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753	<i>Polygale commun, Polygale commun, Polygale vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	139075	<i>Polygala vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> L., 1753	<i>Polygale commun, Polygale commun, Polygale vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	114641	<i>Polygonum amphibium</i> L., 1753	<i>Persicaire amphibie, Persicaire flottante, Renouée amphibie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114658	<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753	<i>Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse, Traînasse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	139089	<i>Polygonum aviculare</i> subsp. <i>depressum</i> (Meisn.) Arcang., 1882	<i>Renouée déprimée, Renouée littorale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	115027	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf., 1798	<i>Polypogon de Montpellier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	115110	<i>Populus alba</i> L., 1753	<i>Peuplier blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	115156	<i>Populus tremula</i> L., 1753	<i>Peuplier tremble, Tremble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLASSE V. (CBNBREST), LAURENT E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	115167	<i>Populus x canadensis</i> Moench, 1785	<i>Peuplier du Canada, Peuplier hybride euraméricain</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	115168	<i>Populus x canescens</i> (Aiton) Sm., 1804	<i>Peuplier grisard, Peuplier gris de l'Oise, Grisard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	115215	<i>Portulaca oleracea</i> L., 1753	<i>Pourpier potager, Pourpier rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2005
	115280	<i>Potamogeton natans</i> L., 1753	<i>Potamot nageant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	115402	<i>Potentilla anserina</i> L., 1753	<i>Potentille ansérine, Ansérine, Argentine ansérine, Potentille des oies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115624	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	Potentille rampante, Quintefeuille	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	115900	<i>Primula officinalis</i> Hill, 1765	Primevère vraie, Coucou, Primevère officinale, Brérelle	Reproduction certaine ou probable					
	115918	<i>Primula veris</i> L., 1753	Primevère vraie, Coucou, Primevère officinale, Brérelle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	115975	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta, 1982	Scille d'automne, Prospéro d'automne	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	116012	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	Herbe Catois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	116112	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, 1801	Pêcher, Prunier de Perse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	116392	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	Pulicaire dysentérique, Herbe de Saint-Roch, Inule dysentérique	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	116670	<i>Quercus cerris</i> L., 1753	Chêne chevelu, Chêne de Turquie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	116704	<i>Quercus ilex</i> L., 1753	Chêne vert, yeuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	116742	<i>Quercus pedunculata</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116751	<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	Chêne pubescent, chêne humble	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2011
	116903	<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	139605	<i>Ranunculus acris</i> subsp. <i>acris</i> L., 1753	Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	116928	<i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753	Renoncule aquatique	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	116952	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	Renoncule bulbeuse, Bouton-d'or bulbeux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	117019	<i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753	Ficaire printanière, Renoncule ficaire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	Renoncule flammette, Renoncule flammette, Petite douve, Flammule	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	117156	<i>Ranunculus parviflorus</i> L., 1758	Renoncule à petites fleurs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117221	<i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763	<i>Renoncule de Sardaigne,</i> <i>Renoncule sarde, Sardonie,</i> <i>Renoncule des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	117255	<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix, 1785	<i>Renoncule à feuilles capillaires,</i> <i>Renoncule de Drouet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	139828	<i>Ranunculus trichophyllus</i> subsp. <i>trichophyllus</i> Chaix, 1785	<i>Renoncule à feuilles capillaires,</i> <i>Renoncule de Drouet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	117353	<i>Raphanus raphanistrum</i> L., 1753	<i>Radis ravenelle,</i> <i>Ravenelle,</i> <i>Radis sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2005
	139841	<i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>raphanistrum</i> L., 1753	<i>Radis ravenelle,</i> <i>Ravenelle,</i> <i>Radis sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	117458	<i>Reseda lutea</i> L., 1753	<i>Réséda jaune,</i> <i>Réséda bâtard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	117459	<i>Reseda luteola</i> L., 1753	<i>Réséda jaunâtre,</i> <i>Réséda des teinturiers,</i> <i>Mignonette jaunâtre, Gaude,</i> <i>Réséda gaude</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2005
	117530	<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	<i>Nerprun purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117860	<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	Robinier faux-acacia, Acacia blanc, Robinier, Robinier faux acacia	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	118073	<i>Rosa canina</i> L., 1753	Rosier des chiens, Rosier des haies, Églantier, Églantier des chiens	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2011
	118416	<i>Rosa pouzinii</i> Tratt., 1823	Rosier de Pouzin, Églantier de Pouzin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2011
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	Garance voyageuse, Petite garance	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	118993	<i>Rubus caesius</i> L., 1753	Ronce bleue, Ronce bleu-vert, Ronce à fruits bleus, Ronce glauque	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	119373	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott, 1818	Ronce à feuilles d'Orme	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2012
	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	Patience oseille, Oseille des prés, Rumex oseille, Grande oseille, Oseille commune, Surelle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	140321	<i>Rumex acetosa</i> subsp. <i>acetosa</i> L., 1753	Patience oseille, Oseille des prés, Rumex oseille, Grande oseille, Oseille commune, Surelle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119419	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	<i>Patience petite-oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	140341	<i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>pyrenaicus</i> (Pourr. ex Lapeyr.) Akeroyd, 1991	<i>Patience petite-oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	119473	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	<i>Rumex crépu</i>	Reproduction certaine ou probable					
	151021	<i>Rumex crispus</i> var. <i>trigranulatus</i> Syme, 1875	<i>Patience du littoral, Oseille du littoral, Parelle du littoral, Rumex du littoral</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119509	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds., 1778	<i>Patience des eaux, Patience d'eau, Grande Parelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	119550	<i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753	<i>Patience à feuilles obtuses, Oseille à feuilles obtuses, Patience sauvage, Parelle à feuilles obtuses, Rumex à feuilles obtuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	119556	<i>Rumex palustris</i> Sm., 1800	<i>Patience des marais, Oseille des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	119585	<i>Rumex sanguineus</i> L., 1753	<i>Patience sanguine, Sang-de-dragon, Patience des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	<i>Fragon piquant, Fragon, Petit houx, Buis piquant, Fragon petit houx</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLASSE V. (CBNBREST), LAURENT E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119780	<i>Sagina apetala</i> Ard., 1763	<i>Sagine apétale,</i> <i>Sagine sans pétales</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEAT E. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1999 - 1999
	119860	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L., 1753	<i>Sagittaire à feuilles en flèche, Sagittaire à feuilles en cœur, Flèche-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	119915	<i>Salix alba</i> L., 1753	<i>Saule blanc, Saule commun, Osier blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	140437	<i>Salix alba</i> var. <i>alba</i> L., 1753	<i>Saule blanc, Saule commun, Osier blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	119940	<i>Salix arenaria</i> L., 1753	<i>Saule des dunes, Saule des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	<i>Saule gris cendré foncé, Saule à feuilles d'Olivier, Saule acuminé, Saule roux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2005 - 2012
	120192	<i>Salix repens</i> L., 1753	<i>Saule rampant, Saule à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUZILLE JB, DUPONT P				1992 - 1992
	140473	<i>Salix repens</i> subsp. <i>arenaria</i> (L.) Hiitonen, 1933	<i>Saule des dunes, Saule des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LACROIX Pascal				
	120246	<i>Salix triandra</i> L., 1753	<i>Saule à trois étamines, Osier brun, Saule amandier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	120512	<i>Salix x rubens</i> Schrank, 1789	<i>Saule rougeâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2005 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120594	<i>Salsola kali</i> L., 1753	<i>Salsola kali</i> , <i>Soude brûlée</i> , <i>Soude salsovie</i> , <i>Kali soude</i> , <i>Salsovie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	120700	<i>Salvia verbenaca</i> L., 1753	<i>Sauge verveine</i> , <i>Sauge fausse verveine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2005
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	<i>Sureau noir</i> , <i>Sampéquier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	120732	<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	<i>Samole de Valérand</i> , <i>Mouron d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	120753	<i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771	<i>Potérium sanguisorbe</i> , <i>Pimprenelle à fruits réticulés</i> , <i>Petite sanguisorbe</i> , <i>Petite pimprenelle</i> , <i>Sanguisorbe mineure</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	140551	<i>Sanguisorba minor</i> subsp. <i>minor</i> Scop., 1771	<i>Potérium sanguisorbe</i> , <i>Pimprenelle à fruits réticulés</i> , <i>Petite sanguisorbe</i> , <i>Petite pimprenelle</i> , <i>Sanguisorbe mineure</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1999 - 2012
	120793	<i>Santolina marchii</i> Arrigoni, 1977	<i>Santoline faux cyprès</i> , <i>Santoline petit cyprès</i> , <i>Santoline de Marchi</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2005 - 2005
	121201	<i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753	<i>Saxifrage à trois doigts</i> , <i>Petite saxifrage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121549	<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888	<i>Schénoplecte des lacs, Jonc des chaisiers, Jonc des tonneliers, Scirpe des lacs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	121555	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla, 1888	<i>Schénoplecte glauque, Jonc des chaisiers glauque, Souchet de Tabernaemontanus, Scirpe glauque, Scirpe de Tabernaemontanus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	121603	<i>Scilla autumnalis</i> L., 1753	<i>Scille d'automne, Prospéro d'automne</i>	Reproduction certaine ou probable					
	121673	<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják, 1972	<i>Faux scirpe jonc, Scirpe jonc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	121728	<i>Scirpus holoschoenus</i> L., 1753	<i>Faux scirpe jonc, Scirpe jonc</i>	Reproduction certaine ou probable					
	121735	<i>Scirpus lacustris</i> L., 1753	<i>Schénoplecte des lacs, Jonc des chaisiers, Jonc des tonneliers, Scirpe des lacs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	121746	<i>Scirpus maritimus</i> L., 1753	<i>Bolbochoin maritime, Scirpe maritime, Rouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	121759	<i>Scirpus palustris</i> L., 1753	<i>Éléocharide des marais, Scirpe des marais, Éléocharis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121803	<i>Scirpus uniglumis</i> Link, 1818	Éléocharide à une écaille, Scirpe à une écaille, Éléocharis à une écaille	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	121876	<i>Scleropoa rigida</i> (L.) Griseb., 1846	Catapode rigide, Pâturin rigide, Desmazérie rigide	Reproduction certaine ou probable					
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	Scorsonère humble, Scorsonère des prés, Petite scorsonère	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	121988	<i>Scorzoneroides autumnalis</i> (L.) Moench, 1794	Liondent d'automne, Fausse scorsonère d'automne	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	121999	<i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753	Scrofulaire auriculée, Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	122069	<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	Scutellaire à casque, Scutellaire casquée, Grande toque	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	122101	<i>Sedum acre</i> L., 1753	Orpin âcre, Poivre de muraille, Vermiculaire, Poivre des murailles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	122106	<i>Sedum album</i> L., 1753	Orpin blanc	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	122236	<i>Sedum reflexum</i> L., 1755	Orpin réfléchi, Orpin des rochers	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122246	<i>Sedum rupestre</i> L., 1753	<i>Orpin réfléchi,</i> <i>Orpin des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	159831	<i>Senecio aquaticus</i> Hill, 1761	<i>Jacobée aquatique,</i> <i>Séneçon aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	122745	<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753	<i>Séneçon commun,</i> <i>Séneçon vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	140992	<i>Senecio vulgaris</i> subsp. <i>denticulatus</i> (O.F.Müll.) P.D.Sell, 1967	<i>Séneçon denticulé,</i> <i>Séneçon des dunes,</i> <i>Séneçon radié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	140994	<i>Senecio vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> L., 1753	<i>Séneçon commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLASSE V. (CBNBREST), LAURENT E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	162418	<i>Senecio vulgaris</i> var. <i>radiatus</i> Willk. & Lange	<i>Séneçon denticulé,</i> <i>Séneçon des dunes,</i> <i>Séneçon radié</i>	Reproduction certaine ou probable					
	123156	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Sétaire verte</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2005 - 2005
	123164	<i>Sherardia arvensis</i> L., 1753	<i>Shéardie des champs,</i> <i>Rubéole des champs, Gratteron fleuri, Shéarde des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	123367	<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915	<i>Silaüs des prés,</i> <i>Cumin des prés,</i> <i>Silaüs jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	123448	<i>Silene conica</i> L., 1753	<i>Silène conique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	123481	<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Lychnide fleur-de-coucou, Lychnis fleur-de-coucou, Fleur-de-coucou, Œil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	123522	<i>Silene latifolia</i> Poir., 1789	<i>Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	123577	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799	<i>Silène otitès, Silène cure-oreille, Silène à oreillettes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	123863	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772	<i>Sisymbre officinal, Herbe aux chantres, Vélar officinal</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	124034	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	<i>Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	124080	<i>Solanum nigrum</i> L., 1753	<i>Morelle noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	141273	<i>Solanum nigrum</i> subsp. <i>nigrum</i> L., 1753	<i>Morelle noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	124089	<i>Solanum physalifolium</i> Rusby, 1895	<i>Morelle à baies luisantes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	124132	<i>Solanum villosum</i> Mill., 1768	<i>Morelle velue, Morelle poilue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	141281	<i>Solanum villosum</i> subsp. <i>miniatum</i> (Bernh. ex Willd.) Edmonds, 1984	<i>Morelle vermillon, Morelle ailée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124232	<i>Sonchus arvensis</i> L., 1753	<i>Laiteron des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	124233	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	<i>Laiteron épineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	611481	<i>Sonchus bulbosus</i> (L.) N.Kilian & Greuter, 2003	<i>Laiteron bulbeux, Crépis bulbeux, Crépide bulbeuse, Éthéorhize bulbeuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	124256	<i>Sonchus maritimus</i> L., 1759	<i>Laiteron maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	124261	<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	<i>Laiteron potager, Laiteron lisse, Laiteron maraîcher</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2005 - 2012
	124319	<i>Sorbus domestica</i> L., 1753	<i>Cormier, Sorbier domestique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	124407	<i>Sparganium emersum</i> Rehmann, 1871	<i>Rubaniér émergé, Rubaniér simple</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	124408	<i>Sparganium erectum</i> L., 1753	<i>Rubaniér dressé, Ruban-d'eau, Rubaniér rameux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	124417	<i>Sparganium ramosum</i> Huds., 1778	<i>Rubaniér dressé, Ruban-d'eau, Rubaniér rameux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	124418	<i>Sparganium simplex</i> Huds., 1778	<i>Rubaniér émergé, Rubaniér simple</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124499	<i>Spergula arvensis</i> L., 1753	<i>Spargoute des champs, Spergule des champs, Espargoute des champs, Spargelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	124578	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl & C.Presl, 1819	<i>Spergulaire rouge, Sabline rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2005 - 2005
	124701	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall., 1827	<i>Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LACROIX Pascal				
	124707	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839	<i>Spirodèle à racines nombreuses, Spirodèle à plusieurs racines, Lentille d'eau à racines nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	124798	<i>Stachys palustris</i> L., 1753	<i>Épiaire des marais, Ortie bourbière, Ortie morte</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	124823	<i>Stachys x ambigua</i> Sm., 1810	<i>Épiaire ambigu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	124854	<i>Statice armeria</i> L., 1753	<i>Armérie maritime, Gazon d'Olympe maritime, Herbe à sept têtes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	124917	<i>Statice plantaginea</i> All., 1785	<i>Armérie des sables, Armérie faux plantain</i>	Reproduction certaine ou probable					
	125014	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	<i>Stellaire intermédiaire, Mouron, Mouron blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	125023	<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Piré, 1863	Stellaire pâle, Mouron pâle, Stellaire sans pétales	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	Succise des prés, Herbe-du-diable, Mors-du-diable	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	125413	<i>Tamarix anglica</i> Webb, 1841	Tamaris de France, Tamaris commun	Reproduction certaine ou probable					
	125426	<i>Tamarix gallica</i> L., 1753	Tamaris de France, Tamaris commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	125535	<i>Taraxacum campylodes</i> G.E.Haglund, 1948	Pissenlit dent-de-lion	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	445376	<i>Tetragonia tetragonioides</i> (Pall.) Kuntze, 1891	Tétragone fausse tétragone, Tétragone cornue, Tétragone, Épinard de Nouvelle-Zélande	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	126034	<i>Teucrium scordium</i> L., 1753	Germandrée des marais, Germandrée des marais, Chamaraz, Germandrée d'eau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	Germandrée scorodoine, Sauge des bois, Germandrée des bois	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	126298	<i>Thesium humifusum</i> DC., 1815	Thésion couché, Thésium couché	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	126434	<i>Thrinia nudicaulis</i> sensu P.Fourn., 1940	Liondent des rochers, Liondent faux pissenlit, Thrinie, Liondent à tige nue	Reproduction certaine ou probable					
	126563	<i>Thymus polytrichus</i> A.Kern. ex Borbás, 1890	Thym à poils nombreux, Thym à pilosité variable, Serpolet à poils nombreux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2005 - 2012
	126573	<i>Thymus serpyllum</i> L., 1753	Thym serpolet, Serpolet à feuilles étroites	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEAT E. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1999 - 1999
	611567	<i>Torilis africana</i> Spreng., 1815	Torilide d'Afrique, Torilis pourpre, Torilide pourpre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLASSE V. (CBNBREST), LAURENT E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	126846	<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821	Torilide des champs, Torilis des champs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLASSE V. (CBNBREST), LAURENT E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	141793	<i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (Huds.) Link, 1821	Torilide des champs, Torilis des champs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2005
	126865	<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn., 1788	Torilide noueuse, Torilis à fleurs glomérulées, Torilis noueuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	141803	<i>Torilis nodosa</i> subsp. <i>nodosa</i> (L.) Gaertn., 1788	Torilide noueuse, Torilis à fleurs glomérulées, Torilis noueuse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	127028	<i>Tragopogon porrifolius</i> L., 1753	Salsifis à feuilles de poireau, Salsifis du Midi	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	127029	<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753	Salsifis des prés	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127230	<i>Trifolium arvense</i> L., 1753	Trèfle des champs, Trèfle Pied-de-lièvre, Pied-de-lièvre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	127259	<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	Trèfle champêtre, Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	127294	<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	Trèfle douteux, Petit trèfle jaune	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	127314	<i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753	Trèfle porte-fraise, Trèfle-fraise, Porte-fraise	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	127379	<i>Trifolium maritimum</i> Huds., 1762	Trèfle squameux, Trèfle écailleux, Trèfle maritime	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	127416	<i>Trifolium ornithopodioides</i> L., 1753	Trèfle faux pied-d'oiseau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés, Trèfle violet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	141893	<i>Trifolium pratense</i> subsp. <i>pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés, Trèfle violet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	127457	<i>Trifolium resupinatum</i> L., 1753	Trèfle renversé, Trèfle de Perse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2011 - 2011
	127470	<i>Trifolium scabrum</i> L., 1753	Trèfle scabre, Trèfle rude	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2005 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127495	<i>Trifolium striatum</i> L., 1753	Trèfle strié	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	127498	<i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753	Trèfle souterrain, Trèfle semeur, Trèfle enterreur	Reproduction certaine ou probable					
	127500	<i>Trifolium suffocatum</i> L., 1771	Trèfle étranglé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	128062	<i>Typha angustifolia</i> L., 1753	Massette à feuilles étroites	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	128077	<i>Typha latifolia</i> L., 1753	Massette à feuilles larges, Massette à larges feuilles	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	Ajonc d'Europe, Zépinard des hauts, Genêt	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	142020	<i>Ulex europaeus subsp. europaeus</i> L., 1753	Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	128175	<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque, Grande ortie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	128298	<i>Urtica urens</i> L., 1753	Ortie brûlante, Ortie grêche, Petite ortie	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	128460	<i>Valerianella carinata</i> Loisel., 1810	Valérianelle potagère, Mache doucette, Mache, Doucette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLASSE V. (CBNBREST), LAURENT E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128476	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821	Valérianelle potagère, Mache doucette, Mache, Doucette	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	128484	<i>Valerianella oltoria</i> (L.) Pollich, 1776	Valérianelle potagère, Mache doucette, Mache, Doucette	Reproduction certaine ou probable					
	128491	<i>Valerianella rimosa</i> Bastard, 1814	Valérianelle dentée, Mâche dentée, Doucette dentée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUZILLE JB, DUPONT P				1992 - 1992
	128660	<i>Verbascum thapsus</i> L., 1753	Molène bouillon-blanc, Herbe-de-saint-Fiacre, Bouillon-blanc	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	128667	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes, 1787	Molène en baguette, Molène effilée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	128754	<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	Verveine officinale, verveine sauvage	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	128786	<i>Veronica agrestis</i> L., 1753	Véronique agreste	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEAT E. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1999 - 1999
	128792	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753	Véronique mouron-d'eau, Mouron-aquatique, Mouron-d'eau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	142132	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> subsp. <i>aquatica</i> Nyman, 1890	Véronique en chaîne, Véronique aquatique	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	128801	<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	Véronique des champs, Velvotte sauvage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128956	<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	<i>Véronique de Perse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	129147	<i>Vicia cracca</i> L., 1753	<i>Vesce cracca, Jarosse, Vesce à épis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	129191	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821	<i>Vesce hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLASSE V. (CBNBREST), LAURENT E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	129207	<i>Vicia lathyroides</i> L., 1753	<i>Vesce fausse gesse, Vesce printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	129225	<i>Vicia lutea</i> L., 1753	<i>Vesce jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	129298	<i>Vicia sativa</i> L., 1753	<i>Vesce cultivée, Vesce cultivée, Poisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	142232	<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh., 1780	<i>Vesce à folioles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	142236	<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>sativa</i> L., 1753	<i>Vesce cultivée, Vesce cultivée, Poisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	142237	<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>segetalis</i> (Thuill.) Celak., 1875	<i>Vesce des moissons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	129325	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb., 1771	<i>Ers à quatre graines, Lentillon, Vesce à quatre graines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	161310	<i>Vicia tetrasperma</i> subsp. <i>tetrasperma</i> (L.) Schreb., 1771	<i>Ers à quatre graines, Lentillon, Vesce à quatre graines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129477	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik., 1790	<i>Dompte-venin officinal, Dompte-venin, Asclépiade blanche, Contre-poison</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	129482	<i>Vincetoxicum officinale</i> Moench, 1794	<i>Dompte-venin officinal, Dompte-venin, Asclépiade blanche, Contre-poison</i>	Reproduction certaine ou probable					
	129600	<i>Viola kitaibeliana</i> Schult., 1819	<i>Violette de Kitaibel, Pensée de Kitaibel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	142374	<i>Viola riviniana</i> f. <i>riviniana</i>	<i>Violette de Rivinus, Violette de Rivin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	129669	<i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823	<i>Violette de Rivinus, Violette de Rivin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	129968	<i>Vitis vinifera</i> L., 1753	<i>Vigne, La Vigne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	129999	<i>Vulpia ciliata</i> Dumort., 1824	<i>Vulpie ciliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1999 - 2012
	142460	<i>Vulpia ciliata</i> subsp. <i>ciliata</i> Dumort., 1824	<i>Vulpie ciliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1999 - 2012
	130005	<i>Vulpia fasciculata</i> (Forssk.) Fritsch, 1909	<i>Vulpie fasciculée, Vulpie à une seule glume, Vulpie à une glume</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2005 - 2012
	130022	<i>Vulpia membranacea</i> (L.) Dumort., 1824	<i>Vulpie membraneuse, Vulpie des dunes, Vulpie à longues soies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	612364	<i>Vulpia myuros</i> subsp. <i>sciuroides</i> (Roth) Rouy, 1913	<i>Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux brome</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : COLASSE V. (CBNBREST), LAURENT E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2005 - 2012
	130045	<i>Vulpia uniglumis</i> (Sol.) Dumort., 1824	<i>Vulpie fasciculée, Vulpie à une seule glume, Vulpie à une glume</i>	Reproduction certaine ou probable					
	130584	<i>Yucca gloriosa</i> L., 1753	<i>Yucca superbe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	109009	<i>Myosotis collina</i> Rchb., 1822		Reproduction certaine ou probable					
	116744	<i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	159879	<i>Ulmus campestris</i> sensu 1		Reproduction certaine ou probable					
	611982	<i>Vicia tetrasperma</i> subsp. <i>gracilis</i> (Lois.) Hook.f., 1870		Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
Poissons	67074	<i>Abramis brama</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Brème commune</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	67206	<i>Carassius carassius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Carassin commun</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	67058	<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758	<i>Carpe commune, Carpat, Carpeau, Escarpo, Kerpaille</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	69354	<i>Gymnocephalus cernuus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grémille</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	69338	<i>Lepomis gibbosus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Perche-soleil, Boer, Calicoba, Perche arc-en-ciel, Perche argentée, Perche dorée, Poisson tricolore, Poisson-soleil, Crapet-soleil</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	67295	<i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vandoise</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				1992 - 1992
	69350	<i>Perca fluviatilis</i> Linnaeus, 1758	<i>Perche</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	67422	<i>Rutilus rutilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gardon</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	67466	<i>Scardinius erythrophthalmus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rotengle</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	69369	<i>Stizostedion lucioperca</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sandre, Perche-brochet</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	67478	<i>Tinca tinca</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tanche</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
Ptéridophytes	84999	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	<i>Fougère femelle, Polypode femelle, Athyrium fougère-femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	85469	<i>Azolla filiculoides</i> Lam., 1783	<i>Azolle fausse fougère, Azolla fausse fougère, Fougère d'eau, Azolle fausse filicule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	95558	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	<i>Dryoptéride des Chartreux, Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95563	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848	<i>Dryoptéride dilatée</i> , <i>Dryoptéris dilaté</i> , <i>Fougère dilatée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				2012 - 2012
	95567	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	<i>Dryoptéride fougère-mâle</i> , <i>Fougère-mâle</i> , <i>Dryoptéris fougère-mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	96508	<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	<i>Prêle des champs</i> , <i>Queue-de-renard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	96519	<i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753	<i>Prêle des eaux</i> , <i>Prêle des cours d'eau</i> , <i>Prêle des rivières</i> , <i>Prêle des bourniers</i> , <i>Prêle des fanges</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	96526	<i>Equisetum limosum</i> L., 1753	<i>Prêle des eaux</i> , <i>Prêle des cours d'eau</i> , <i>Prêle des rivières</i> , <i>Prêle des bourniers</i> , <i>Prêle des fanges</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	96534	<i>Equisetum palustre</i> L., 1753	<i>Prêle des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
	114972	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961	<i>Polypode intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 1990
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	<i>Ptéridion aigle</i> , <i>Fougère à l'aigle</i> , <i>Fougère aigle</i> , <i>Fougère commune</i> , <i>Ptéricle aquiline</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)				1990 - 2012
Reptiles	77686	<i>Lacerta viridis</i> auct. non (Laurenti, 1768)	<i>Lézard à deux raies</i> (Le), <i>Lézard vert occidental</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	78064	<i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Couleuvre helvétique,</i> <i>Couleuvre à collier</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				
	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	<i>Lézard des murailles (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST-AMENAGEMENT				

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)	
			Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
Mammifères	60015	<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60674	<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60716	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60731	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
60831	<i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
61448	<i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien)	
			Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
61585	<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)	Autre	Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien)	
61667	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	Autre	Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Oiseaux	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	3656	<i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3713	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4064	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)				
4155	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Poissons	67295	<i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
69338	<i>Lepomis gibbosus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien)	
Reptiles	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	78048	<i>Natrix maura</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
78130	<i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)	
Angiospermes	80824	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916	Autre	Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien)
	85474	<i>Baccharis halimifolia</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien)
	93190	<i>Crithmum maritimum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	93803	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	94744	<i>Dianthus gallicus</i> Pers., 1805	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	97607	<i>Euphorbia peplis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	101101	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	105433	<i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
	106047	<i>Limonium binervosum</i> (G.E.Sm.) C.E.Salmon, 1907	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	106064	<i>Limonium dodartii</i> (Girard) Kuntze, 1891	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	106742	<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet, 1987	Autre	Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien)
	109141	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc., 1973	Autre	Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien)
	115215	<i>Portulaca oleracea</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	117096	<i>Ranunculus lingua</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	119582	<i>Rumex rupestris</i> Le Gall, 1850	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	124699	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	131757	<i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>prostratus</i> (Dumort.) Corb., 1894	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	610735	<i>Achillea maritima</i> (L.) <i>Ehrend. & Y.P.Guo, 2005</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	611652	<i>Dioscorea communis</i> (L.) <i>Caddick & Wilkin, 2002</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptérédophytes	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BOUZILLE JB, DUPONT P	1992	Bordereau ZNIEFF
	DEAT E. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)	2007	Réserve naturelle régionale du marais de la Vacherie, Champagné-les-Marais, 1. Plan de gestion 2007-2012, 47 p.
	DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)	1984	Les milieux naturels de l'île d'Yeu : Etude scientifique, 102 p.
	LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)	2006	Inventaire de plantes remarquables des marais du Brivet. septembre 2006, 29 p., cartes
	OUEST-AMENAGEMENT	1992	Opération touristique de Givrand- Etude de la faune : Etat initial. COAT , 1992.
Informateur	ARHURO R. (les Naturalistes Vendéens)		
	CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)		
	CHARRIER S.		
	COLASSE V. (CBNBREST), LAURENT E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)		
	Fouillet.P		
	GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)		
	GESLIN J. (CBNBREST), BOUSQUET T. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)		
	GESLIN J. (CBNBREST), TISON J.-M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)		
	GUITTON H. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)		
	HERBRECHT.F		
LACROIX P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)			

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	LACROIX Pascal		
	MONTFORT D.		
	ROUILLIER P. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)		
	Sources multiples		
	THOMAS A.		
	TISON J.-M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)		
	TROLLET Bertrand		