# LANDES, PELOUSES SECHES D'ANGRIE ET ETANG DU GRAND MOULIN (Identifiant national : 520030128)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

*(Identifiant régional : 21350001)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MESNAGE cécile, LEBOSSE Jean-Pierre, .- 520030128, LANDES, PELOUSES SECHES D'ANGRIE ET ETANG DU GRAND MOULIN. - INPN, SPN-MNHN Paris, 46P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520030128.pdf*

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire
Rédacteur(s) :MESNAGE cécile, LEBOSSE Jean-Pierre
Centroïde calculé : 351133°-2289880°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 26/11/2015
Date actuelle d'avis CSRPN : 28/02/2022
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 4
6. HABITATS ..... 5
7. ESPECES ..... 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 45
9. SOURCES ..... 46

# 1. DESCRIPTION

## Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 520220055 - LANDES D'ANGRIE, ETANG DU GRAND MOULIN ET ABORDS (Id reg. : 21350000)

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Maine-et-Loire
- Commune : Val d'Erdre-Auxence (INSEE : 49183)
- Commune : Angrie (INSEE : 49008)

## 1.2 Superficie

204,77 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 63
Maximale (mètre): 70

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 520220055 - LANDES D'ANGRIE, ETANG DU GRAND MOULIN ET ABORDS (Type 2) (Id reg. : 21350000)

## 1.5 Commentaire général

cette zone, qui a été désigné en 2011 comme espace naturel sensible du département du Maine-et-Loire (« landes d'Angrie ») abrite, outre l'étang du Grand Moulin (déjà classé comme Znieff de type 2), un complexe d'espaces relictuels de landes et pelouses sèches qui sont établis en ligne de crête, là où les schistes affleurent. Elle inclue également de petites cuvettes sur dalle schisteuse, temporairement inondables, qui accueillent des pelouses annuelles amphibies à crassule de Vaillant, végétation à forte valeur patrimoniale du fait de la grande rareté de la plante liée à sa grande spécificité en termes d'habitat. Notons également que les pelouses abritent deux autres plantes à très fort enjeu patrimonial pour la région des Pays de la Loire, l'ophioglosse des Açores et l'orchis punaise.Une cinquantaine de taxons figurant sur la liste des espèces végétales déterminantes pour la région et/ou le Maine et Loire ont été recensés sur le site. 18 d'entre eux figurent sur la liste rouge régionale (Lacroix et al., 2008), dont 7 sont protégés.  Certains, dont les données sont déjà un peu anciennes comme les 2 Droséras (2005), mériteraient cependant d'être confirmés par de nouvelles prospections.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

*Non renseigné*

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Etang
- Vallon
- Affleurement rocheux

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Critères d'intérêts patrimoniaux<br>- Ecologique<br>- Floristique<br>- Ptéridophytes<br>- Phanérogames | - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | - Paysager<br>- Pédagogique ou autre (préciser) |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Les limites du site intègrent les espaces de landes et pelouses associées au droit des affleurements rocheux ainsique les stations de plantes rares connues sur la commune, en particulier stations de l'Ophioglosse des Açores, de la Crassule de vaillant et de l'Orchis punaise, pour ne citer que les plus rares. La connaissance floristique du site est relativement bonne. Elle s'appuie en effet sur d'assez nombreux inventaires, qui datent toutefois pour certains de plus de 10 ans (1999). Cependant les inventaires menés récemment dans le cadre du plan de conservation en faveur de l'Ophioglosse des Açores (2012, 2013 et 2014) d'une part, de l'atlas floristique du Maine-et-Loire d'autre part (D. Mercier, 2012), ont permis une relative actualisation des données. La zone inclue une proportion importante de prairies artificielles et de cultures entre des lambeaux de landes relictuelles.

# 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Zones industrielles ou commerciales | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Dépots de matériaux, décharges | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Rejets de substances polluantes dans les sols | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Autres pollutions et nuisances | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Jachères, abandon provisoire | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Suppression ou entretien de végétation | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Amphibiens<br>- Autre Faunes<br>- Bryophytes<br>- Lichens<br>- Mammifères<br>- Poissons<br>- Reptiles<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Odonates<br>- Orthoptères<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Hémiptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Phanérogames<br>- Ptéridophytes | | - Oiseaux |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| *E1.111 Gazons médio-européens à Orpins* | *34.111 Pelouses à orpins* | *8230 Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii* | Informateur : MESNAGE Cécile (Conservatoire botanique national de Brest) | 4 | 2014 - 2014 |
| *E1.114 Communautés médio-européennes des débris rocheux à petites herbacées non-graminoïdes* | *34.113 Formations herbeuses sur débris rocheux* | | Informateur : MESNAGE Cécile (Conservatoire botanique national de Brest) | 9 | 2012 - 2014 |
| *C3.42 Communautés amphibies méditerranéo-atlantiques* | *22.34 Groupements amphibies méridionaux* | *3120 Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest méditerranéen à Isoetes spp.* | Informateur : MESNAGE Cécile (Conservatoire botanique national de Brest) | 4 | 2014 - 2014 |
| *F4.23 Landes atlantiques à Erica et Ulex* | *31.23 Landes atlantiques à Erica et Ulex* | *4030 Landes sèches européennes* | Informateur : MESNAGE Cécile (Conservatoire botanique national de Brest) | 5 | 2014 - 2014 |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *53.2 Communautés à grandes Laîches* | | | 2 | 2014 - 2015 |
| | *81 Prairies améliorées* | | | 20 | 2014 - 2015 |
| | *82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée* | | | 20 | 2014 - 2015 |
| | *31.8 Fourrés* | | | 2 | 2014 - 2015 |
| *F3.141 Formations à Genêt à balais planitiaires et collinéennes* | *31.8411 Landes à Genêts des plaines et des collines* | | Informateur : MESNAGE Cécile (Conservatoire botanique national de Brest) | 20 | 2014 - 2014 |
| *E1.91 Pelouses siliceuses d'espèces annuelles naines* | *35.21 Prairies siliceuses à annuelles naines* | | Informateur : MESNAGE Cécile (Conservatoire botanique national de Brest) | 5 | 2012 - 2012 |
| | *84.2 Bordures de haies* | | | 2 | 2014 - 2015 |
| | *22.4 Végétations aquatiques* | | | 2 | 2014 - 2015 |
| | *22.1 Eaux douces* | | | 5 | 2014 - 2015 |

## 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

## 6.4 Commentaire sur les habitats

Onze relevés phytosociologiques ont été réalisés durant le printemps 2014 permettant de compléter la description des végétations qui avait été entamée à partir de 2009 par le CBN de Brest, à l'occasion de la rédaction du plan régional de conservation en faveur de l'Isoète épineux. Plusieurs relevés supplémentaires ont en outre été réalisés en 2012 dans le cadre de ce plan afin d'approfondir la connaissance phytosociologique des pelouses sur dalles schisteuses, tant vivaces qu'annuelles.

Les 11 types de végétations identifiés sont pour 5 d'entre eux considérés comme de valeur patrimoniale forte. Les végétations des pelouses amphibies à Crassula de Vaillant (Crassulo vaillantii - Lythrion borysthenici), des pelouses pionnières des dalles siliceuses (Sedion anglici) et des landes sèches de l'Ulicenion minoris se rapportent à des habitats désignés comme d'intérêt communautaire. Ce qui n'est pas le cas des 2 autres formations suivantes, que nous considérons toutefois comme de forte valeur du fait du caractère remarquable des taxons qui les composent : la pelouse vivace oligotrophe à Ophioglosse des Açores qui a pu être rapprochée du Scillo autumnalis - Ranunculetum paludosi, décrit par B. de Foucault en vallée de l'Argenton (79), la pelouse des dalles rocheuses à Plantain caréné et Astérocarpe blanchâtre (Plantagini holostei – Sesamoidetum purpurascentis de Foucault ex de Foucault 2008).

Les autres formations identifiées concernent les pelouses annuelles sèches du Thero-Airion (désignés comme d'intérêt communautaire seulement en situation  dunaire ou de falaise littorale) ainsi que les formations se rapportant aux végétations des ourlets et lisières forestières, et aux fourrés. Bien que spécifiques pour certaines des substrats schisteux de l'intérieur, comme les végétations d'ourlet acidiphile très thermophile à Teucrium scorodonia et Silene nutans (Teucrio scorodoniae - Silenetum nutantis de Foucault & Frileux 1983),Teucrio scorodoniae - Corydalidetum claviculatae de Foucault & Frileux 1983

Franguletea alni Doing ex V. Westhoff in V. Westhoff & Den Held 1969. Ces formations ne sont pas désignés comme d'intérêt communautaire.

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 281 | *Hyla arborea (Linnaeus, 1758)* | *Rainette verte (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Didier 0 | | | | 2017 |
| | 252 | *Pelodytes punctatus (Daudin, 1803)* | *Pélodyte ponctué (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Didier 0 | | | | 2021 |
| | 139 | *Triturus cristatus (Laurenti, 1768)* | *Triton crêté (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Franck et Marius Jousset | | | | 2018 |
| | 163 | *Triturus marmoratus (Latreille, 1800)* | *Triton marbré (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Antoine Le Pajolec | | | | 2019 |
| Lépidoptères | 219806 | *Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)* | *Faune (Le), Arachné (L'), Coronis (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Patrice Pailley | | | | 2015 |
| Mammifères | 61618 | *Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)* | *Lérot* | Reproduction indéterminée | Informateur : Bruno Charpentier | | | | 2017 |
| | 61714 | *Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)* | *Lapin de garenne* | Reproduction indéterminée | Informateur : Bruno Charpentier | | | | 2018 |
| Oiseaux | 1973 | *Anas acuta Linnaeus, 1758* | *Canard pilet* | Reproduction indéterminée | Informateur : Bruno Charpentier | | | | 2017 |
| | 1958 | *Anas crecca Linnaeus, 1758* | *Sarcelle d'hiver* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mathurin Aubry | | | | 2021 |
| | 2741 | *Anser anser (Linnaeus, 1758)* | *Oie cendrée* | Reproduction indéterminée | Informateur : Bruno Charpentier | | | | 2016 |
| | 3511 | *Athene noctua (Scopoli, 1769)* | *Chevêche d'Athéna, Chouette chevêche* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Didier 0 | | | | 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1991 | *Aythya ferina (Linnaeus, 1758)* | *Fuligule milouin* | Reproduction indéterminée | Informateur : Lory Tourneux | | | | 2021 |
| | 1998 | *Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)* | *Fuligule morillon* | Reproduction indéterminée | Informateur : Mathurin Aubry | | | | 2021 |
| | 3120 | *Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)* | *Oedicnème criard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Lory Tourneux | | | | 2021 |
| | 2881 | *Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)* | *Busard Saint-Martin* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Mathurin Aubry | | | | 2019 |
| | 3807 | *Lanius collurio Linnaeus, 1758* | *Pie-grièche écorcheur* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bruno Charpentier | | | | 2020 |
| | 3670 | *Lullula arborea (Linnaeus, 1758)* | *Alouette lulu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Bruno Charpentier | | | | 2021 |
| | 1952 | *Mareca penelope (Linnaeus, 1758)* | *Canard siffleur* | Reproduction indéterminée | Informateur : Franck et Marius Jousset | | | | 2021 |
| | 836203 | *Mareca strepera (Linnaeus, 1758)* | *Canard chipeau* | Reproduction indéterminée | Informateur : Hugo TOUZE | | | | 2019 |
| | 2576 | *Numenius arquata (Linnaeus, 1758)* | *Courlis cendré* | Reproduction indéterminée | Informateur : Jean PelE | | | | 2014 |
| | 1972 | *Spatula clypeata (Linnaeus, 1758)* | *Canard souchet* | Reproduction indéterminée | Informateur : Bruno Charpentier | | | | 2018 |
| | 2767 | *Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)* | *Tadorne de Belon* | Reproduction indéterminée | Informateur : Bruno Charpentier | | | | 2019 |
| Phanérogames | 82282 | *Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997* | *Anacamptide punaise, Orchis punaise, Orchis à odeur de punaise* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 83890 | *Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte, 1811* | *Arnoséride naine, Arnoséris nain, Arnoséride minime, Chicorée des moutons, Petite arnoséride* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN Julien, GUITTON Herman, THOMASSIN Guillaume ( CBNB), MARSAULT Loïc | | | | 2009 - 2009 |
| | 92807 | *Crassula vaillantii (Willd.) Roth, 1827* | *Crassule de Vaillant, Tillée de Vaillant, Bulliarde de Vaillant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESNAGE Cécile (Conservatoire botanique national de Brest) | | | | 2014 - 2014 |
| | 95438 | *Drosera intermedia Hayne, 1798* | *Rossolis intermédiaire, Droséra intermédiaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MARSAULT Loïc | | | | 2005 - 2005 |
| | 95442 | *Drosera rotundifolia L., 1753* | *Rossolis à feuilles rondes, Droséra à feuilles rondes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MARSAULT Loïc | | | | 2005 - 2005 |
| | 788817 | *Gladiolus gallaecicus Pau ex J.-M.Tison & Ch.Girod* | *Glaïeul de Galice* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 103369 | *Hypochaeris maculata L., 1753* | *Porcelle maculée, Porcelle à feuilles tachées, Porcelle tachetée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GABILLARD F. | | | | 1999 - 1999 |
| | 104148 | *Juncus capitatus Weigel, 1772* | *Jonc en tête, Jonc à inflorescence globuleuse, Jonc capité, Jonc à têtes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN Julien, GUITTON Herman, THOMASSIN Guillaume ( CBNB), MARSAULT Loïc | | | | 2009 - 2009 |
| | 610910 | *Lysimachia minima (L.) U.Manns & Anderb., 2009* | *Lysimaque minime, Petit mouron, Centenille, Centenille minime, Centenille naine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN Julien, GUITTON Herman, THOMASSIN Guillaume ( CBNB), MARSAULT Loïc | | | | 2009 - 2009 |
| | 113874 | *Plantago holosteum Scop., 1771* | *Plantain holosté, Plantain caréné, Plantain recourbé, Plantain à têtes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2019 - 2019 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 140793 | *Scleranthus perennis L. subsp. perennis* | *Scléranthe vivace, Scléranthe pérenne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2012 - 2016 |
| | 124517 | *Spergula morisonii Boreau, 1847* | *Spargoute de Morison, Spargoute printanière, Spergule de Morison, Espargoute de printemps, Espargoute de Morison* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESNAGE Cécile (Conservatoire botanique national de Brest) | | | | 2012 - 2012 |
| | 125826 | *Teesdalia coronopifolia (J.P.Bergeret) Thell., 1912* | *Téesdalie à feuilles de sénebière, Téesdalie à feuilles en corne de Cerf* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MARSAULT Loïc | | | | 2009 - 2009 |
| | 127496 | *Trifolium strictum L., 1755* | *Trèfle raide* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| Ptéridophytes | 110306 | *Ophioglossum azoricum C.Presl* | *Ophioglosse des Açores* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| Reptiles | 77955 | *Coronella austriaca Laurenti, 1768* | *Coronelle lisse (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Bruno Charpentier | | | | 2020 |
| | 78048 | *Natrix maura (Linnaeus, 1758)* | *Couleuvre vipérine (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Didier 0 | | | | 2016 |
| | 78141 | *Vipera berus (Linnaeus, 1758)* | *Vipère péliade (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Carole StEvenin | | | | 2021 |
| | 444446 | *Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)* | *Couleuvre d'Esculape (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : Alice Pointereau | | | | 2021 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phanérogames | 79908 | *Achillea millefolium L., 1753* | *Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 80591 | *Agrostis capillaris L., 1753* | *Agrostide capillaire, Agrostide commune, Agrostis capillaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 80759 | *Agrostis stolonifera L., 1753* | *Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 142987 | *Agrostis stolonifera var. stolonifera L., 1753* | *Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 80902 | *Aira multiculmis Dumort., 1824* | *Aïra à tiges nombreuses, Canche à tiges nombreuses* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 80911 | *Aira praecox L.* | *Aïra précoce, Canche précoce, Canche printanière* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 80990 | *Ajuga reptans L., 1753* | *Bugle rampante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 81272 | *Alisma plantago-aquatica L., 1753* | *Plantain-d'eau commun, Grand plantain-d'eau, Alisme plantain-d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 81295 | *Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913* | *Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 81544 | *Allium vineale L., 1753* | *Ail des vignes, Oignon bâtard, Aillet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 81637 | *Alopecurus geniculatus L., 1753* | *Vulpin genouillé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 81966 | *Amaranthus blitum L., 1753* | *Brède malabar, Pariétaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 82285 | *Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997* | *Anacamptide bouffon, Orchis bouffon* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 82757 | *Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934* | *Brome stérile, Anisanthe stérile* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 82916 | *Anthoxanthum aristatum Boiss.* | *Flouve aristée, Flouve de Puel* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 82922 | *Anthoxanthum odoratum L., 1753* | *Flouve odorante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 83160 | *Aphanes microcarpa (Boiss. & Reut.) Rothm.* | *Aphane australe, Alchémille oubliée, Alchémille à petits fruits, Alchémille australe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 83272 | *Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842* | *Fausse arabette de Thalius, Arabette de Thalius, Arabette des dames* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 83912 | *Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819* | *Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 131692 | *Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834* | *Fromental bulbeux, Avoine bulbeuse, Avoine à chapelets* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 84338 | *Asphodelus albus Mill., 1768* | *Asphodèle blanc, Bâton royal* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume, MESNAGE Cécile (CBNB) | | | | 2011 - 2011 |
| | 131776 | *Asphodelus albus subsp. albus Mill., 1768* | *Asphodèle blanc, Bâton royal* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 85112 | *Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805* | *Arroche prostrée, Arroche hastée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 132060 | *Ballota nigra subsp. foetida (Vis.) Hayek, 1929* | *Ballote fétide, Ballote du Midi, Ballote méridionale* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 85740 | *Bellis perennis L., 1753* | *Pâquerette vivace, Pâquerette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 85946 | *Bidens cernua L.* | *Bident penché, Chanvre d'eau penché* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2015 |
| | 85986 | *Bidens tripartita L., 1753* | *Bident triparti, Bident trifolié, Eupatoire aquatique, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 86492 | *Briza minor L., 1753* | *Petite amourette, Brize mineure* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| | 86634 | *Bromus hordeaceus L., 1753* | *Brome mou, Brome orge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 132258 | *Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus L., 1753* | *Brome mou, Brome orge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 159572 | *Bryonia cretica L., 1753* | *Bryone dioïque* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 87466 | *Callitriche brutia Petagna, 1787* | *Callitriche pédonculé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 87501 | *Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808* | *Callune commune, Callune, Béruée, Bruyère commune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 87849 | *Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792* | *Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin, Bourse-à-pasteur* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 87930 | *Cardamine hirsuta L.* | *Cardamine hérissée, Cardamine hirsute, Cresson de muraille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 88207 | *Carduus tenuiflorus Curtis, 1793* | *Chardon à petites fleurs, Chardon à petits capitules, Chardon à capitules étroits, Chardon à fleurs ténues* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 88483 | *Carex divulsa Stokes, 1787* | *Laîche écartée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 88753 | *Carex paniculata L., 1755* | *Laîche paniculée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MERCIER David (CBNB) | | | | 2012 - 2012 |
| | 88794 | *Carex pseudocyperus L., 1753* | *Laîche faux souchet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88819 | *Carex remota L., 1755* | *Laîche espacée, Laîche à épis espacés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 88942 | *Carex vesicaria L., 1753* | *Laîche vésiculeuse, Laîche à utricules renflés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 88952 | *Carex vulpina L., 1753* | *Laîche des renards* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GABILLARD F. | | | | 1999 - 1999 |
| | 89304 | *Castanea sativa Mill., 1768* | *Châtaignier cultivé, Châtaignier, Châtaignier commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 90008 | *Cerastium fontanum Baumg., 1816* | *Céraiste des sources* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 90017 | *Cerastium glomeratum Thuill., 1799* | *Céraiste aggloméré, Oreille de souris* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 90178 | *Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén, 1984* | *Corydale à vrilles, Cératocapnos à vrilles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 90356 | *Chaerophyllum temulum L., 1753* | *Cerfeuil enivrant, Cerfeuil penché, Chérophylle penché, Couquet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 90470 | *Chamaemelum nobile (L.) All., 1785* | *Camomille romaine, Camomille noble, Orménide noble, Chamémèle noble* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | 91289 | *Cirsium arvense (L.) Scop., 1772* | *Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91430 | *Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838* | *Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 91912 | *Clinopodium vulgare L., 1753* | *Clinopode commun, Calament clinopode, Sarriette commune, Grand basilic* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 92106 | *Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet, 1983* | *Coincye de Mona, Moutarde giroflée de Mona, Chou giroflée de Mona* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 92237 | *Conium maculatum L., 1753* | *Ciguë maculée, Grande ciguë, Ciguë tachetée, Ciguë tachée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 92242 | *Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886* | *Conopode dénudé, Grand conopode, Conopode élevé, Noisette de terre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | 92302 | *Convolvulus arvensis L., 1753* | *Liseron des champs, Vrillée, Petit liseron* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 92353 | *Convolvulus sepium L., 1753* | *Liseron des haies, Liset, Calystégie des haies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 133432 | *Cornus sanguinea subsp. sanguinea L., 1753* | *Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 92606 | *Corylus avellana L., 1753* | *Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 92806 | *Crassula tillaea Lest.-Garl., 1903* | *Crassule tillée,Tillée mousse, Crassule mousse, Mousse fleurie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92876 | *Crataegus monogyna Jacq., 1775* | *Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 145734 | *Crataegus monogyna var. monogyna Jacq., 1775* | *Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 93015 | *Crepis biennis L., 1753* | *Crépide bisannuelle, Crépide des prés, Crépis bisannuel* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GABILLARD F. | | | | 1999 - 1999 |
| | 93023 | *Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840* | *Crépide capillaire, Crépide à tiges capillaires, Crépide verdâtre, Crépis capillaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 93308 | *Cruciata laevipes Opiz, 1852* | *Croisette commune, Gaillet croisette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 93936 | *Cyperus fuscus L.* | *Souchet brun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2015 |
| | 613724 | *Cytisus scoparius f. scoparius (L.) Link* | *Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 94164 | *Cytisus scoparius (L.) Link, 1822* | *Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 94207 | *Dactylis glomerata L., 1753* | *Dactyle aggloméré, Pied-de-poule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94628 | *Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836* | *Canche flexueuse, Avénelle flexueuse, Foin tortueux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F. | | | | 2002 - 2002 |
| | 133810 | *Dianthus armeria subsp. armeria L., 1753* | *Œillet armérie, Œillet velu, Armoirie, Œillet à bouquet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 94959 | *Digitalis purpurea L., 1753* | *Digitale pourpre, Gantelée, Gant de Notre-Dame* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 611652 | *Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002* | *Dioscorée commune, Tamier commun, Herbe aux femmes battues, Taminier, Sceau-de-Notre-Dame* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 95149 | *Dipsacus fullonum L., 1753* | *Cardère à foulon, Cabaret des oiseaux, Cardère sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 95337 | *Draba muralis L., 1753* | *Drave des murs, Drave des murailles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | 95671 | *Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812* | *Échinochloa pied-de-coq, Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq, Panic pied-de-coq* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 95793 | *Echium vulgare L., 1753* | *Vipérine commune, Vipérine vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 95889 | *Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., 1817* | *Éléocharide épingle, Scirpe épingle, Éléocharis épingle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95916 | *Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818* | *Éléocharide à tiges nombreuses, Scirpe à tiges nombreuses, Souchet à tiges nombreuses, Éléocharis à tiges nombreuses* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MERCIER David (CBNB) | | | | 2012 - 2012 |
| | 96180 | *Epilobium hirsutum L., 1753* | *Épilobe hérissé, Épilobe hirsute* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 134129 | *Epilobium tetragonum subsp. lamyi (F.W.Schultz) Nyman, 1879* | *Épilobe de Lamy* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 96667 | *Erica cinerea L.* | *Bruyère cendrée, Bucane* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 134238 | *Erodium cicutarium subsp. cicutarium (L.) L'Hér., 1789* | *Érodium à feuilles de ciguë, Bec-de-grue* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 95372 | *Erophila verna (L.) Chevall.* | *Drave printanière, Drave de printemps, Érophile printanière* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 97084 | *Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852* | *Vesce hérissée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 97128 | *Ervum tetraspermum L., 1753* | *Ers à quatre graines, Lentillon, Vesce à quatre graines* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 609982 | *Euonymus europaeus L., 1753* | *Fusain d'Europe, Bonnet-d'évêque* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 134348 | *Euphorbia amygdaloides subsp. amygdaloides L., 1753* | *Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 97962 | *Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970* | *Fallopie liseron, Vrillée liseron, Renouée liseron, Vrillée sauvage, Vrillée bâtarde, Faux liseron* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 98334 | *Festuca lemanii Bastard, 1809* | *Fétuque de Léman* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | 98887 | *Frangula alnus Mill., 1768* | *Bourdaine, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaine de Dodone, Bourdaine aulne, Bourgène* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 98921 | *Fraxinus excelsior L., 1753* | *Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 134761 | *Fumaria capreolata subsp. capreolata L., 1753* | *Fumeterre grimpante, Fumeterre capréolée, Fumeterre blanche* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GABILLARD F. | | | | 1999 - 1999 |
| | 134771 | *Fumaria muralis subsp. boraei (Jord.) Pugsley, 1902* | *Fumeterre des remparts* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 99373 | *Galium aparine L., 1753* | *Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 99496 | *Galium parisiense L., 1753* | *Gaillet de Paris* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN Julien, GUITTON Herman, THOMASSIN Guillaume ( CBNB), MARSAULT Loïc | | | | 2009 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99529 | *Galium saxatile L., 1753* | *Gaillet des rochers, Gaillet du Harz* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN Julien, GUITTON Herman, THOMASSIN Guillaume ( CBNB), MARSAULT Loïc | | | | 2009 - 2009 |
| | 99570 | *Galium uliginosum L., 1753* | *Gaillet des fanges, Gaillet aquatique, Gaillet fangeux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MERCIER David (CBNB) | | | | 2012 - 2012 |
| | 99683 | *Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812* | *Gaudinie fragile* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 100045 | *Geranium columbinum L., 1753* | *Géranium colombin, Pied-de-pigeon, Géranium des colombes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 100052 | *Geranium dissectum L., 1755* | *Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 100085 | *Geranium lucidum L., 1753* | *Géranium luisant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 100104 | *Geranium molle L., 1753* | *Géranium mou, Géranium à feuilles molles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 100132 | *Geranium purpureum Vill.* | *Géranium pourpre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2016 |
| | 100142 | *Geranium robertianum L., 1753* | *Géranium herbe-à-Robert, Géranium Robert, Herbe tangue* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 100144 | *Geranium rotundifolium L., 1753* | *Géranium à feuilles rondes, Mauvette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 100225 | *Geum urbanum L., 1753* | *Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100310 | *Glechoma hederacea L., 1753* | *Gléchome lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 100382 | *Glyceria declinata Bréb., 1859* | *Glycérie déclinée, Glycérie dentée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2013 - 2013 |
| | 100387 | *Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810* | *Glycérie flottante, Manne de Pologne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 100519 | *Gnaphalium uliginosum L., 1753* | *Gnaphale des fanges, Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais, Cotonnière des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 100576 | *Gratiola officinalis L., 1753* | *Gratiole officinale, Herbe au pauvre homme* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MARECHAL Richard ( CG 49) | | | | 2011 - 2011 |
| | 101221 | *Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824* | *Ache nodiflore, Ache noueuse, Ache faux cresson, Ache à fleurs nodales* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 101411 | *Herniaria glabra L., 1753* | *Herniaire glabre, Herniole* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 102900 | *Holcus lanatus L., 1753* | *Houlque laineuse, Blanchard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 136654 | *Holcus mollis subsp. mollis L., 1759* | *Houlque molle, Avoine molle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103057 | *Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944* | *Fausse jacinthe des bois, Endymion penché, Jacinthe des bois, Jacinthe sauvage, Scille penchée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 103142 | *Hydrocotyle vulgaris L., 1753* | *Hydrocotyle commune, Écuelle d'eau, Herbe aux patagons* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 103162 | *Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba, 1977* | *Hylotéléphium téléphium, Orpin téléphium, Orpin reprise, Herbe à la coupure, Herbe de saint Jean* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 103272 | *Hypericum elodes L., 1759* | *Millepertuis des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MERCIER David (CBNB) | | | | 2012 - 2012 |
| | 103288 | *Hypericum humifusum L., 1753* | *Millepertuis couché, Petit millepertuis* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | 103292 | *Hypericum linariifolium Vahl* | *Millepertuis à feuilles de linaire, Millepertuis à feuilles de saule, Millepertuis à feuilles linéaires* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 103316 | *Hypericum perforatum L., 1753* | *Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 103364 | *Hypochaeris glabra L.* | *Porcelle glabre, Porcelle des sables* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 103375 | *Hypochaeris radicata L., 1753* | *Porcelle enracinée, Salade-de-porc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | *Houx commun, Houx* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 103734 | *Iris foetidissima L., 1753* | *Iris fétide, Iris gigot, Iris puant, Glaïeul puant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 103772 | *Iris pseudacorus L., 1753* | *Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 103862 | *Isolepis fluitans (L.) R.Br., 1810* | *Isolépide flottante, Éléogiton flottant, Scirpe flottant, Isolépis flottant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GABILLARD F. | | | | 1999 - 1999 |
| | 103898 | *Isolepis setacea (L.) R.Br., 1810* | *Isolépide sétacée, Scirpe sétacé, Isolépis sétacé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 610646 | *Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791* | *Jacobée commune, Séneçon jacobée, Herbe de Saint-Jacques* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 104022 | *Jasione montana L., 1753* | *Jasione des montagnes, Herbe à midi* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 147877 | *Jasione montana var. montana* | *Jasione des montagnes, Herbe à midi* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 104076 | *Juglans regia L., 1753* | *Noyer royal, Noyer, Noyer anglais, Noyer commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 104144 | *Juncus bufonius L., 1753* | *Jonc des crapauds* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | *Jonc épars* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104214 | *Juncus inflexus L., 1753* | *Jonc glauque, Jonc courbé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 104903 | *Lamium purpureum L., 1753* | *Lamier pourpre, Ortie rouge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 105017 | *Lapsana communis L., 1753* | *Lampsane commune, Lastron marron, Herbe aux mamelles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 105431 | *Lemna minor L., 1753* | *Lentille d'eau mineure, Petite lenticule, Petite lentille d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 105630 | *Lepidium heterophyllum Benth.* | *Passerage hétérophylle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2012 - 2016 |
| | 105966 | *Ligustrum vulgare L., 1753* | *Troène commun, Troène, Raisin de chien* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 717294 | *Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012* | *Lipandra polysperme, Chénopode polysperme, Chénopode à graines nombreuses* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 106451 | *Logfia minima (Sm.) Dumort.* | *Logfie minime, Petite logfie, Petite cotonnière, Cotonnière naine, Logfie naine, Gnaphale nain* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 106499 | *Lolium perenne L., 1753* | *Ivraie vivace, Ray-grass anglais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 106581 | *Lonicera periclymenum L., 1753* | *Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grimpant, Cranquillier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 106634 | *Lotus angustissimus L., 1753* | *Lotier très étroit, Lotier grêle, Lotier à gousses très étroites, Lotier à fruits très étroits* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MERCIER David (CBNB) | | | | 2012 - 2012 |
| | 106698 | *Lotus pedunculatus Cav., 1793* | *Lotier pédonculé, Lotier des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 106818 | *Luzula campestris (L.) DC., 1805* | *Luzule champêtre, Luzule des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 106828 | *Luzula forsteri (Sm.) DC., 1806* | *Luzule de Forster* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 107038 | *Lycopus europaeus L., 1753* | *Lycope d'Europe, Chanvre d'eau, Marrube aquatique, Herbe des Égyptiens* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 610909 | *Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009* | *Lysimaque des champs, Mouron, Mouron des champs, Mouron rouge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 612638 | *Lysimachia arvensis subsp. arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009* | *Lysimaque des champs, Mouron, Mouron des champs, Mouron rouge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 107073 | *Lysimachia nummularia L., 1753* | *Lysimaque nummulaire, Herbe-aux-écus, Monnoyère* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 107090 | *Lysimachia vulgaris L., 1753* | *Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire, Chasse-bosse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 107115 | *Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967* | *Salicaire pourpier, Péplis pourpier, Pourpier d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESNAGE Cécile (Conservatoire botanique national de Brest) | | | | 2012 - 2012 |
| | 107117 | *Lythrum salicaria L., 1753* | *Salicaire commune, Salicaire pourpre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 107284 | *Malva neglecta Wallr., 1824* | *Mauve négligée, Petite mauve, Mauve à feuilles rondes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 107574 | *Medicago arabica (L.) Huds., 1762* | *Luzerne d'Arabie, Luzerne maculée, Luzerne tachetée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 107649 | *Medicago lupulina L., 1753* | *Luzerne lupuline, Minette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 108027 | *Mentha aquatica L., 1753* | *Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 108029 | *Mentha arvensis L., 1753* | *Menthe des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 108138 | *Mentha pulegium L., 1753* | *Menthe pouliot, Menthe pouillot, Pouliot* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 108168 | *Mentha suaveolens Ehrh., 1792* | *Menthe à feuilles rondes, Menthe sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 108477 | *Mibora minima (L.) Desv.* | *Mibore minime, Petite mibore, Mibore de printemps, Mibore naine, Mibora naine, Famine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 108519 | *Micropyrum tenellum (L.) Link, 1844* | *Micropyre délicat, Catapode délicat, Catapode des graviers* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN Julien, GUITTON Herman, THOMASSIN Guillaume ( CBNB), MARSAULT Loïc | | | | 2009 - 2009 |
| | 108698 | *Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811* | *Moehringie trinervée, Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 108703 | *Moenchia erecta (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799* | *Moenchie dressée, Moenchie commune, Céraiste dressé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 108780 | *Montia arvensis Wallr., 1840* | *Montie naine, Montie à graines cartilagineuses, Montie printanière* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2013 - 2013 |
| | 108785 | *Montia fontana L., 1753* | *Montie des fontaines* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESNAGE Cécile (Conservatoire botanique national de Brest) | | | | 2013 - 2013 |
| | 108898 | *Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842* | *Muscari négligé, Muscari à grappes, Muscari négligé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VALLEZ Emilie, FAUX Didier | | | | 2011 - 2011 |
| | 108996 | *Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764* | *Myosotis des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 109019 | *Myosotis discolor Pers., 1797* | *Myosotis discolore, Myosotis bicolore, Myosotis changeant, Myosotis versicolore* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 137914 | *Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940* | *Myosotis cespiteux, Myosotis gazonnant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 109084 | *Myosotis ramosissima Rochel, 1814* | *Myosotis très rameux, Myosotis rameux, Myosotis hérissé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 109213 | *Najas marina L.* | *Naïade marine, Naïade majeure, Grande naïade* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2015 |
| | 109732 | *Nuphar lutea (L.) Sm., 1809* | *Nénuphar jaune, Nénufar jaune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 109861 | *Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798* | *Œnanthe aquatique, Œnanthe phellandre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 109864 | *Oenanthe crocata L., 1753* | *Œnanthe jaune safran, Œnanthe safranée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 138368 | *Orchis coriophora subsp. coriophora* | *Anacamptide punaise, Orchis punaise, Orchis à odeur de punaise* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESNAGE Cécile (Conservatoire botanique national de Brest) | | | | 2013 - 2013 |
| | 111419 | *Ornithopus perpusillus L.* | *Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 717361 | *Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012* | *Oxybaside rouge, Oxybasis rouge, Ansérine rouge, Chénopode rouge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 112130 | *Panicum dichotomiflorum Michx., 1803* | *Panic à fleurs dichotomes, Panic dichotome* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 138637 | *Pedicularis sylvatica subsp. sylvatica L., 1753* | *Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe-aux-poux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 112727 | *Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821* | *Persicaire amphibie, Persicaire flottante, Renouée amphibie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 112739 | *Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841* | *Persicaire poivre-d'eau, Renouée poivre-d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 612539 | *Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia (L.) Delarbre, 1800* | *Persicaire à feuilles de patience, Renouée à feuilles de patience, Renouée gonflée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 138682 | *Phalaris arundinacea subsp. arundinacea L., 1753* | *Alpiste roseau, Baldingère faux roseau, Fromenteau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 718389 | *Pilosella lactucella subsp. lactucella (Wallr.) P.D.Sell & C.West, 1967* | *Piloselle petite-laitue, Épervière petite-laitue, Épervière auriculée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MERCIER David (CBNB) | | | | 2012 - 2012 |
| | 113525 | *Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862* | *Pilloselle officinale, Épervière piloselle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 138881 | *Plantago coronopus subsp. coronopus L., 1753* | *Plantain corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 149522 | *Plantago holosteum Scop. var. holosteum* | *Plantain holosté, Plantain caréné, Plantain recourbé, Plantain à têtes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2012 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 113893 | *Plantago lanceolata L., 1753* | *Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 113904 | *Plantago major L., 1753* | *Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 138903 | *Plantago major subsp. pleiosperma Pilg., 1937* | *Plantain intermédiaire, Plantain à nombreuses graines, Plantain à graines nombreuses* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 114114 | *Poa annua L., 1753* | *Pâturin annuel* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 114136 | *Poa bulbosa L., 1753* | *Pâturin bulbeux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESNAGE Cécile (Conservatoire botanique national de Brest) | | | | 2012 - 2012 |
| | 138958 | *Poa bulbosa subsp. bulbosa L., 1753* | *Pâturin bulbeux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | 149631 | *Poa bulbosa var. vivipara Koeler, 1802* | *Pâturin bulbeux vivipare, Pâturin vivipare* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | 114297 | *Poa nemoralis L., 1753* | *Pâturin des bois, Pâturin des forêts* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 159892 | *Poa pratensis subsp. pratensis L., 1753* | *Pâturin des prés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 139024 | *Poa trivialis subsp. trivialis L., 1753* | *Pâturin commun, Gazon d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 114589 | *Polygala serpyllifolia Hose, 1797* | *Polygale à feuilles de serpolet, Polygala à feuilles de serpolet, Polygala couché* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 139089 | *Polygonum aviculare subsp. depressum (Meisn.) Arcang., 1882* | *Renouée déprimée, Renouée littorale* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2013 - 2013 |
| | 115245 | *Potamogeton crispus L., 1753* | *Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 115301 | *Potamogeton polygonifolius Pourr., 1788* | *Potamot à feuilles de renouée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MERCIER David (CBNB) | | | | 2012 - 2012 |
| | 115566 | *Potentilla neglecta Baumg., 1816* | *Potentille négligée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 115624 | *Potentilla reptans L., 1753* | *Potentille rampante, Quintefeuille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 115655 | *Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856* | *Potentille stérile, Potentille faux fraisier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 116012 | *Prunella vulgaris L., 1753* | *Herbe Catois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 116043 | *Prunus avium (L.) L., 1755* | *Prunier merisier, Cerisier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 116089 | *Prunus laurocerasus L., 1753* | *Prunier laurier-cerise, Laurier-cerise, Laurier-palme* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 116142 | *Prunus spinosa L., 1753* | *Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 116392 | *Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800* | *Pulicaire dysentérique, Herbe de Saint-Roch, Inule dysentérique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 116405 | *Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791* | *Pulicaire commune, Pulicaire annuelle, Herbe de Saint-Roch* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 620382 | *Pyrus communis subsp. communis L., 1753* | *Poirier commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 116759 | *Quercus robur L., 1753* | *Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 116762 | *Quercus rubra L., 1753* | *Chêne rouge, Chêne rouge d'Amérique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 116870 | *Radiola linoides Roth, 1788* | *Radiole faux lin, Radiole, Faux lin, Petit lin* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN Julien, GUITTON Herman, THOMASSIN Guillaume ( CBNB), MARSAULT Loïc | | | | 2009 - 2009 |
| | 116903 | *Ranunculus acris L., 1753* | *Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 117025 | *Ranunculus flammula L., 1753* | *Renoncule flammette, Renoncule flammette, Petite douve, Flammule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 117151 | *Ranunculus paludosus Poir.* | *Renoncule des marais, Renoncule à feuilles de cerfeuil* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 117156 | *Ranunculus parviflorus L., 1758* | *Renoncule à petites fleurs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 139772 | *Ranunculus peltatus subsp. peltatus Schrank, 1789* | *Renoncule peltée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 117201 | *Ranunculus repens L., 1753* | *Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 117221 | *Ranunculus sardous Crantz, 1763* | *Renoncule de Sardaigne, Renoncule sarde, Sardonie, Renoncule des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 117224 | *Ranunculus sceleratus L., 1753* | *Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 117459 | *Reseda luteola L., 1753* | *Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre, Gaude, Réséda gaude* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 117616 | *Rhinanthus minor L., 1756* | *Rhinanthe mineur, Petit cocriste, Petit rhinanthe, Rhinanthe à petites fleurs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 117933 | *Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821* | *Rorippe amphibie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 119418 | *Rumex acetosa L., 1753* | *Patience oseille, Oseille des prés, Rumex oseille, Grande oseille, Oseille commune, Surelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 119419 | *Rumex acetosella L., 1753* | *Patience petite-oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 140341 | *Rumex acetosella subsp. pyrenaicus (Pourr. ex Lapeyr.) Akeroyd, 1991* | *Patience petite-oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2012 - 2012 |
| | 119473 | *Rumex crispus L., 1753* | *Rumex crépu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 140383 | *Rumex pulcher subsp. pulcher L., 1753* | *Patience élégante, Oseille élégante, Rumex joli, Violon, Patience jolie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 119585 | *Rumex sanguineus L., 1753* | *Patience sanguine, Sang-de-dragon, Patience des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 119698 | *Ruscus aculeatus L., 1753* | *Fragon piquant, Fragon, Petit houx, Buis piquant, Fragon petit houx* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 119780 | *Sagina apetala Ard., 1763* | *Sagine apétale, Sagine sans pétales* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 119818 | *Sagina procumbens L., 1753* | *Sagine couchée, Sagine rampante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 119948 | *Salix atrocinerea Brot., 1804* | *Saule gris cendré foncé, Saule à feuilles d'Olivier, Saule acuminé, Saule roux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 120717 | *Sambucus nigra L., 1753* | *Sureau noir, Sampéchier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 115975 | *Scilla autumnalis L.* | *Scille d'automne, Prospéro d'automne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 121823 | *Scleranthus annuus L.* | *Scléranthe annuel, Gnavelle annuelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 122028 | *Scrophularia nodosa L., 1753* | *Scrofulaire noueuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 122069 | *Scutellaria galericulata L., 1753* | *Scutellaire à casque, Scutellaire casquée, Grande toque* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 122101 | *Sedum acre L., 1753* | *Orpin âcre, Poivre de muraille, Vermiculaire, Poivre des murailles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 122115 | *Sedum anglicum Huds. subsp. anglicum* | *Orpin d'Angleterre, Orpin anglais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 122243 | *Sedum rubens L., 1753* | *Orpin rougi, Orpin rougeâtre, Crassule rougeâtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESNAGE Cécile (Conservatoire botanique national de Brest) | | | | 2012 - 2012 |
| | 122726 | *Senecio sylvaticus L., 1753* | *Séneçon des forêts, Séneçon des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 122745 | *Senecio vulgaris L., 1753* | *Séneçon commun, Séneçon vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 123164 | *Sherardia arvensis L., 1753* | *Shérardie des champs, Rubéole des champs, Gratteron fleuri, Shérarde des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 123522 | *Silene latifolia Poir., 1789* | *Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 123568 | *Silene nutans L., 1753* | *Silène penché* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 124034 | *Solanum dulcamara L., 1753* | *Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 124233 | *Sonchus asper (L.) Hill, 1769* | *Laiteron épineux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 124261 | *Sonchus oleraceus L., 1753* | *Laiteron potager, Laiteron lisse, Laiteron maraîcher* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 124346 | *Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763* | *Sorbier alisier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 124499 | *Spergula arvensis L., 1753* | *Spargoute des champs, Spergule des champs, Espargoute des champs, Spargelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 124528 | *Spergula rubra (L.) D.Dietr., 1840* | *Spergulaire rouge, Sabline rouge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 124707 | *Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839* | *Spirodèle à racines nombreuses, Spirodèle à plusieurs racines, Lentille d'eau à racines nombreuses* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 124814 | *Stachys sylvatica L., 1753* | *Épiaire des forêts, Épiaire des bois, Ortie à crapauds, Ortie puante, Ortie à crapauds* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 125000 | *Stellaria graminea L., 1753* | *Stellaire graminée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 125006 | *Stellaria holostea L., 1753* | *Stellaire holostée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 125014 | *Stellaria media (L.) Vill., 1789* | *Stellaire intermédiaire, Mouron, Mouron blanc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 141499 | *Symphytum officinale subsp. officinale L., 1753* | *Consoude officinale, Grande consoude* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 125831 | *Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br.* | *Téesdalie à tiges nues* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 126035 | *Teucrium scorodonia L., 1753* | *Germandrée scorodoine, Sauge des bois, Germandrée des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 127294 | *Trifolium dubium Sibth., 1794* | *Trèfle douteux, Petit trèfle jaune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 127314 | *Trifolium fragiferum L., 1753* | *Trèfle porte-fraise, Trèfle-fraise, Porte-fraise* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 127326 | *Trifolium glomeratum L., 1753* | *Trèfle aggloméré, Petit trèfle à boules* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN Julien, GUITTON Herman, THOMASSIN Guillaume ( CBNB), MARSAULT Loïc | | | | 2009 - 2009 |
| | 127387 | *Trifolium micranthum Viv., 1824* | *Trèfle à petites fleurs, Trèfle filiforme* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| | 127416 | *Trifolium ornithopodioides L.* | *Trèfle faux pied-d'oiseau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2012 - 2015 |
| | 127439 | *Trifolium pratense L., 1753* | *Trèfle des prés, Trèfle violet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 127454 | *Trifolium repens L., 1753* | *Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 127495 | *Trifolium striatum L., 1753* | *Trèfle strié* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| | 127498 | *Trifolium subterraneum L.* | *Trèfle souterrain, Trèfle semeur, Trèfle enterreur* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 127901 | *Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868* | *Tubéraire tachetée, Hélianthème taché, Grille-midi, Hélianthème tacheté* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2002 - 2002 |
| | 128114 | *Ulex europaeus L., 1753* | *Ajonc d'Europe, Zépinard des hauts, Genêt* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 142020 | *Ulex europaeus subsp. europaeus L., 1753* | *Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 128175 | *Ulmus minor Mill., 1768* | *Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 128215 | *Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, 1948* | *Ombilic rupestre, Nombril-de-Vénus, Oreille-d'abbé, Ombilic des rochers* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 128268 | *Urtica dioica L., 1753* | *Ortie dioïque, Grande ortie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 128298 | *Urtica urens L., 1753* | *Ortie brûlante, Ortie grièche, Petite ortie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GABILLARD F. | | | | 1999 - 1999 |
| | 128419 | *Valeriana officinalis L., 1753* | *Valériane officinale* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 718833 | *Valerianella locusta f. locusta* | *Valérianelle potagère, Mache doucette, Mache, Doucette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 128543 | *Verbascum blattaria L., 1753* | *Molène blattaire, Herbe-aux-mites, Bouillon-mitier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 128667 | *Verbascum virgatum Stokes, 1787* | *Molène en baguette, Molène effilée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 128754 | *Verbena officinalis L., 1753* | *Verveine officinale, verveine sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 128786 | *Veronica agrestis L., 1753* | *Véronique agreste* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GABILLARD F. | | | | 1999 - 1999 |
| | 128801 | *Veronica arvensis L., 1753* | *Véronique des champs, Velvote sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 128832 | *Veronica chamaedrys L., 1753* | *Véronique petit-chêne, Fausse germandrée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 128938 | *Veronica officinalis L., 1753* | *Véronique officinale, Herbe aux ladres, Thé d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 128956 | *Veronica persica Poir., 1808* | *Véronique de Perse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 142164 | *Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia L., 1753* | *Véronique à feuilles de serpolet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 129109 | *Vicia angustifolia L., 1759* | *Vesce à folioles étroites* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 129153 | *Vicia dasycarpa Ten., 1829* | *Vesce à fruits poilus, Vesce à gousses velues, Vesce variée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| | 142212 | *Vicia lutea L. subsp. lutea* | *Vesce jaune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2014 |
| | 129298 | *Vicia sativa L., 1753* | *Vesce cultivée, Vesce cultivée, Poisette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 129506 | *Viola arvensis Murray, 1770* | *Violette des champs, Pensée des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 613626 | *Viola arvensis var. contempta (Jord.) Espeut, 2010* | *Violette méprisée, Pensée méprisée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 129723 | *Viola tricolor L., 1753* | *Violette tricolore, Pensée sauvage, Pensée tricolore* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 142433 | *Viola tricolor subsp. tricolor L., 1753* | *Violette tricolore, Pensée sauvage, Pensée tricolore* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 129997 | *Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821* | *Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux brome* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2016 - 2016 |
| | 130065 | *Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb., 1827* | *Walhenbergie à feuilles de lierre, Campanille à feuilles de lierre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MERCIER David (CBNB) | | | | 2012 - 2012 |
| Ptéridophytes | 84458 | *Asplenium adiantum-nigrum L., 1753* | *Doradille noire, Capillaire noire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 95567 | *Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834* | *Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 114972 | *Polypodium interjectum Shivas, 1961* | *Polypode intermédiaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 116265 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879* | *Ptéridion aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquiline* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |

## 7.3 Autres espèces à enjeux

*Non renseigné*

## 7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 139 | *Triturus cristatus (Laurenti, 1768)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | 163 | *Triturus marmoratus (Latreille, 1800)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | 252 | *Pelodytes punctatus (Daudin, 1803)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 281 | *Hyla arborea (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| Mammifères | 61714 | *Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| Oiseaux | 1952 | *Mareca penelope (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 1958 | *Anas crecca Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 1972 | *Spatula clypeata (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 1973 | *Anas acuta Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 1991 | *Aythya ferina (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 1998 | *Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2576 | *Numenius arquata (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2741 | *Anser anser (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2767 | *Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | 2881 | *Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3120 | *Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3511 | *Athene noctua (Scopoli, 1769)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3670 | *Lullula arborea (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3807 | *Lanius collurio Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 836203 | *Mareca strepera (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| Reptiles | 77955 | *Coronella austriaca Laurenti, 1768* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | 78048 | *Natrix maura (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 78141 | *Vipera berus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 444446 | *Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| Angiospermes | 80591 | *Agrostis capillaris L., 1753* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 82282 | *Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 95438 | *Drosera intermedia Hayne, 1798* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 95442 | *Drosera rotundifolia L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 100576 | *Gratiola officinalis L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 103057 | *Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 103862 | *Isolepis fluitans (L.) R.Br., 1810* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 109213 | *Najas marina L.* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 116405 | *Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791* | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 119698 | *Ruscus aculeatus L., 1753* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 611652 | *Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| Ptéridophytes | 84458 | *Asplenium adiantum-nigrum L., 1753* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 110306 | *Ophioglossum azoricum C.Presl* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 116265 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | Guitton Hermann, Lacroix Pascal, Mesnage Cécile | 2015 | Inventaires floristiques et phytosociologiques au sein de secteurs à fort enjeux patrimonial (PDL) en vue de leur désignation en ZNIEFF.CBNB. 89p. . |
| Informateur | Alice Pointereau | | |
| | Antoine Le Pajolec | | |
| | Bruno Charpentier | | |
| | Carole StEvenin | | |
| | Didier 0 | | |
| | Franck et Marius Jousset | | |
| | GABILLARD F. | | |
| | GESLIN Julien, GUITTON Herman, THOMASSIN Guillaume ( CBNB), MARSAULT Loïc | | |
| | HARDY F. | | |
| | HARDY Franck | | |
| | Hugo TOUZE | | |
| | Jean PelE | | |
| | Lory Tourneux | | |
| | MARECHAL Richard ( CG 49) | | |
| | MARSAULT Loïc | | |
| | Mathurin Aubry | | |
| | MERCIER David (CBNB) | | |
| | MESNAGE Cécile (Conservatoire botanique national de Brest) | | |
| | Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | |
| | Patrice Pailley | | |
| | Personnel du CBN de Brest | | |
| | Personnel du Cbn de Brest | | |
| | Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | |
| | THOMASSIN Guillaume, MESNAGE Cécile (CBNB) | | |
| | VALLEZ Emilie, FAUX Didier | | |