



LANDES DE GREZILLE, SAINT-GEORGES-DES-SEPT-VOIES (Identifiant national : 520220064)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 20230001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MOURGAUD
G., - 520220064, LANDES DE GREZILLE, SAINT-GEORGES-DES-SEPT-VOIES.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 45P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520220064.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire

Rédacteur(s) : MOURGAUD G.

Centroïde calculé : 399538°-2261154°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 28/02/2022

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 45 |
| 9. SOURCES | 45 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [520015093](#) - BOIS ET LANDES DE LOUERRE/GREZILLE/ST GEORGES-DES-SEPT-VOIES (Id reg. : 20230000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Maine-et-Loire
- Commune : Gennes-Val-de-Loire (INSEE : 49261)

1.2 Superficie

203,98 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 85
Maximale (mètre): 99

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [520220064](#) - LANDES DE GREZILLE, SAINT-GEORGES-DES-SEPT-VOIES (Type 1) (Id reg. : 20230001)
- Id nat. : [520015093](#) - BOIS ET LANDES DE LOUERRE/GREZILLE/ST GEORGES-DES-SEPT-VOIES (Type 2) (Id reg. : 20230000)
- Id nat. : [520030130](#) - FORET DOMANIALE DE MILLY AU SUD DU CHENE-ROND (Type 1) (Id reg. : 20230002)
- Id nat. : [520030131](#) - COULEE DE LA NOE (FORET DOMANIALE DE MILLY) (Type 1) (Id reg. : 20230003)

1.5 Commentaire général

Vaste ensemble de landes unique dans le département. Végétation caractéristique des landes atlantiques à éricacées, humides à mésophiles. Secteurs basiques en périphérie, hébergeant quelques espèces peu communes (orchidées...). Riche avifaune nicheuse, caractéristique des bois et landes, comportant plusieurs espèces rares en Maine-et-Loire.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Crustacés - Odonates - Coléoptères - Autre Faune (préciser) - Insectes - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Pédagogique ou autre (préciser) |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Landes et prairies plus ou moins entretenues entourées de boisements et servant d'habitat à une faune et une flore diversifiée.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Infrastructures et équipements agricoles | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Autres pratiques et travaux forestiers | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

Zone à préserver de tout enrésinement, afin de ne pas occasionner de nouvelle fragmentation de cet espace remarquable.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Bryophytes - Lichens - Poissons - Arachnides - Orthoptères - Lépidoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Autre Faunes - Mammifères - Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Myriapodes - Odonates - Coléoptères | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 31.2 <i>Landes sèches</i> | | | 20 | |
| | 31.1 <i>Landes humides</i> | | | 30 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i> | | | 25 | |
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | 20 | |
| | 22 <i>Eaux douces stagnantes</i> | | | 3 | |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Rainette verte (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Sylvain Courant | | | | 2018 |
| | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | Triton crêté (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Sylvain Courant | | | | 2019 |
| Lépidoptères | 219817 | <i>Boloria selene</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Petit Collier argenté (Le), Nacré fléché (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Edouard Beslot | | | | 2013 |
| | 53367 | <i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775) | Silène (Le), Circé (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Laurene Demange | | | | 2019 |
| | 53312 | <i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771) | Miroir (Le), Stérope (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Edouard Beslot | | | | 2013 |
| | 53221 | <i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758) | Hespérie de l'Ormière (L'), Hespérie de la Mauve (L'), Hespérie du Chardon (L'), Tacheté (Le), Plain-Chant (Le), Hespérie Plain-Chant (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : Sylvain Courant | | | | 2021 |
| Mammifères | 60345 | <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774) | Barbastelle d'Europe, Barbastelle | Reproduction indéterminée | Informateur : Didier O | | | | 2012 |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | Lapin de garenne | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | <i>Pipistrelle commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Yvon Guenescheau | | | | 2012 |
| Odonates | 65214 | <i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890 | <i>Leste des bois, Leste dryade</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Sylvain Courant | | | | 2012 |
| | 65208 | <i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823) | <i>Leste fiancé</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Gregoire Fauvel | | | | 2013 |
| Oiseaux | 1958 | <i>Anas crecca</i> | <i>Sarcelle d'hiver</i> | Passage, migration | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Sylvain Courant | | | | 2010 - 2010 |
| | 2741 | <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Oie cendrée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Sylvain Courant | | | | 2015 |
| | 3525 | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | <i>Hibou des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO ANJOU | | | 2 | |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> | <i>Circaète Jean-le-Blanc</i> | Passage, migration | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | 2 | 2010 - 2010 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean-Francois Michel | | | | 2010 - 2015 |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Sylvain Courant | | | | 2019 |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard cendré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | 3 | |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | <i>Grosbec casse-noyaux</i> | Passage, migration | Informateur : LPO ANJOU | | 2 | | 2010 - 2010 |
| Reproduction certaine ou probable | | | | Informateur : Jean-Claude Beaudoin | | | | 2010 - 2019 | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|----------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4686 | <i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant proyer</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Didier Macquart | | | | 2021 |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jean-Baptiste de La BretEque | | | | 2021 |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> | <i>Locustelle tachetée</i> | Passage, migration | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | | 2005 - 2007 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Christiane Brossellier | | | | 2020 |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> | <i>Alouette lulu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Christian Chatelais | | | | 2009 - 2021 |
| | 4684 | <i>Miliaria calandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant proyer</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette printanière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Christiane Brossellier | | | | 2021 |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougequeue à front blanc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO ANJOU | | | 1 | 2007 - 2009 |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> | <i>Bouvreuil pivoine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Sylvain Courant | | | | 2007 - 2018 |
| | 4221 | <i>Sylvia undata</i> | <i>Fauvette pitchou</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO ANJOU | | 2 | 3 | 2006 - 2007 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Sylvain Courant | | | | 2006 - 2021 |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanneau huppé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | 2 | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Orthoptères | 66145 | <i>Chorthippus binotatus</i> auct. non (Charpentier, 1825) | <i>Criquet des Ajoncs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Benjamin Meme-Lafond | | | | 2017 |
| Phanérogames | 88949 | <i>Carex viridula</i> Michx., 1803 | <i>Laïche tardive, Laïche tardive</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 91132 | <i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800 | <i>Cicendie filiforme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST), FAUX D., DESGRANGES S. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 97904 | <i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel, 1886 | <i>Cicendie naine, Exacule nain, Cicendie fluette, Exacule fluet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2010 - 2013 |
| | 106419 | <i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864 | <i>Littorelle à une fleur, Littorelle des étangs, Littorelle des lacs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 107790 | <i>Melampyrum cristatum</i> L., 1753 | <i>Mélampyre à crête, Mélampyre à crêtes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 112853 | <i>Peucedanum gallicum</i> Latourr., 1785 | <i>Peucedan de France, Peucedan de Paris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2010 - 2011 |
| | 114011 | <i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MARZIO M.C et GBA | | | | |
| | 115560 | <i>Potentilla montana</i> Brot., 1804 | <i>Potentille des montagnes, Potentille brillante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 129602 | <i>Viola lactea</i> Sm., 1798 | <i>Violette laiteuse,</i> <i>Violette blanchâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| Reptiles | 77949 | <i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789) | <i>Couleuvre verte et jaune (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Didier O | | | | 2013 |
| | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vipère aspic (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Didier O | | | | 2011 |
| | 444446 | <i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768) | <i>Couleuvre d'Esculape (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Jean-Baptiste de La BretEque | | | | 2015 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crapaud commun (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO ANJOU | | | | 2011 - 2011 |
| | 444432 | <i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | <i>Triton palmé (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Naturalistes Angevins | | | | 2008 - 2008 |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | <i>Grenouille agile (La)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Naturalistes Angevins | | | | 2008 - 2008 |
| Coléoptères | 12111 | <i>Meloe proscarabaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Méloé enfle-boeufs ténébreux</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Naturalistes Angevins | | | | 2008 - 2008 |
| | 12113 | <i>Meloe violaceus</i> Marsham, 1802 | <i>Meloe enfle-boeufs violet</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Naturalistes Angevins | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Crustacés | 18829 | <i>Armadillidium vulgare</i> (Latreille, 1804) | <i>Cloporte commun</i> (Le), <i>Armadille commune</i> (L'), <i>Armadille mélangée</i> (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Naturalistes Angevins | | | | 2008 - 2008 |
| | 237051 | <i>Oniscus asellus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Cloporte commun</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Naturalistes Angevins | | | | 2008 - 2008 |
| | 237061 | <i>Philoscia muscorum</i> (Scopoli, 1763) | <i>Philoscie des mousses</i> (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Naturalistes Angevins | | | | 2008 - 2008 |
| | 237211 | <i>Trichoniscus pusillus</i> Brandt, 1833 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Naturalistes Angevins | | | | 2008 - 2008 |
| Mammifères | 61510 | <i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mulot sylvestre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevreuil européen</i> , <i>Chevreuil</i> , <i>Brocard (mâle)</i> , <i>Chevrette (femelle)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO ANJOU | | | | 2011 - 2011 |
| | 61290 | <i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780) | <i>Campagnol roussâtre</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60205 | <i>Crocidura russula</i> (Hermann, 1780) | <i>Crocidure musette</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hérisson d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | <i>Lièvre d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO ANJOU | | | | 2011 - 2011 |
| | 60674 | <i>Martes foina</i> (Exleben, 1777) | <i>Fouine</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Blaireau européen</i> , <i>Blaireau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO ANJOU | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 61357 | <i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1761) | <i>Campagnol agreste</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61379 | <i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778) | <i>Campagnol des champs</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Écureuil roux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO ANJOU | | | | 2011 - 2011 |
| | 60102 | <i>Sorex coronatus</i> Millet, 1828 | <i>Musaraigne couronnée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60249 | <i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Taupe d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Renard roux, Renard, Goupil</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO ANJOU | | | | 2011 - 2011 |
| Mollusques | 64161 | <i>Clausilia bidentata</i> (Strøm, 1765) | <i>Clausilie commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Les Naturalistes Angevins | | | | 2008 - 2008 |
| | 64173 | <i>Discus rotundatus</i> (O.F. Müller, 1774) | <i>Bouton commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Les Naturalistes Angevins | | | | 2008 - 2008 |
| Myriapodes | 227769 | <i>Geophilus carpophagus</i> Leach, 1815 | | Reproduction indéterminée | Informateur : PNR Loire-Anjou-Touraine | | | | 2008 - 2008 |
| | 289071 | <i>Geophilus easoni</i> Arthur, Foddai, Kettle, Lewis, Luczinsky & Minelli, 2001 | | Reproduction indéterminée | | | | | 2008 - 2008 |
| | 234449 | <i>Lithobius forficatus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Informateur : PNR Loire-Anjou-Touraine | | | | 2008 - 2008 |
| | 234481 | <i>Lithobius microps</i> Meinert, 1868 | | Reproduction indéterminée | Informateur : PNR Loire-Anjou-Touraine | | | | 2008 - 2008 |
| | 227810 | <i>Schendyla nemorensis</i> (C.L. Koch, 1837) | | Reproduction indéterminée | Informateur : PNR Loire-Anjou-Touraine | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Odonates | 65440 | <i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764) | <i>Aeschne bleue</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO ANJOU | | | | 2007 - 2007 |
| | 65155 | <i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Agrion porte-coupe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO ANJOU | | | | 2007 - 2007 |
| | 65109 | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Agrion élégant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO ANJOU | | | | 2007 - 2007 |
| | 65202 | <i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825) | <i>Leste verdoyant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO ANJOU | | | | 2007 - 2007 |
| | 65220 | <i>Lestes viridis</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Leste vert</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO ANJOU | | | | 2007 - 2007 |
| | 65335 | <i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840) | <i>Sympétrum de Fonscolombe</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO ANJOU | | | | 2007 - 2007 |
| | 65322 | <i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764) | <i>Sympétrum sanguin</i> (Le), <i>Sympétrum rouge sang</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO ANJOU | | | | 2007 - 2007 |
| | 65344 | <i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Sympétrum fascié</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO ANJOU | | | | 2007 - 2007 |
| Oiseaux | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Autour des palombes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | | |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Épervier d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | 2 | 2009 - 2009 |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | <i>Rousserolle effarvate</i> | Passage, migration | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange à longue queue</i> , <i>Orite à longue queue</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Alouette des champs</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit farlouse</i> | Passage, migration | Informateur : LPO ANJOU | | 20 | 40 | 2010 - 2010 |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit des arbres</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hibou moyen-duc</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO ANJOU | | 2 | | 2010 - 2010 |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Engoulevent d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | 5 | 2009 - 2010 |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Linotte mélodieuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | 5 | 2009 - 2010 |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Verdier d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4586 | <i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tarin des aulnes</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | <i>Grimpereau des jardins</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | <i>Bouscarle de Cetti</i> | Passage, migration | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | <i>Cisticole des joncs</i> | Passage, migration | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | | 2010 - 2010 |
| Reproduction certaine ou probable | | | | Informateur : LPO ANJOU | | | 5 | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon ramier</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Coucou gris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | 3 | 2009 - 2010 |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeiche</i> | Passage, migration | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeichette</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO ANJOU | Faible | | | |
| | 4659 | <i>Emberiza cirius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant zizi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | 3 | 2010 - 2010 |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant jaune</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO ANJOU | | | | 2009 - 2009 |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougegorge familier</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2676 | <i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon émerillon</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | 2 | |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon hobereau</i> | Passage, migration | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | | 2009 - 2009 |
| Reproduction certaine ou probable | | | | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | | | |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4330 | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764) | <i>Gobemouche noir</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------------------------|----------------------|---|---|---|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | <i>Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Rossignol philomèle</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | <i>Milan noir</i> | Passage, migration | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | | 2009 - 2009 |
| | 3943 | <i>Motacilla alba alba</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette grise</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | 7 | 2010 - 2010 |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette grise</i> | Passage, migration | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | <i>Gobemouche gris</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | 2 | 2007 - 2010 |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | 2 | 2010 - 2010 |
| | 3760 | <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange bleue</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange charbonnière</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4351 | <i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange nonnette</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bondrée apivore</i> | Passage, migration | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | | 2009 - 2009 |
| Reproduction certaine ou probable | | | | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grand Cormoran</i> | Passage, migration | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | <i>Pouillot véloce</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pouillot fitis</i> | Passage, migration | Informateur : LPO ANJOU | | 2 | | 2010 - 2010 |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pic vert, Pivert</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Accenteur mouchet</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4314 | <i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820) | <i>Roitelet à triple bandeau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 4053 | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Tarier pâtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | 4 | 2009 - 2010 |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sittelle torchepot</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tourterelle des bois</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | 5 | 2010 - 2010 |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chouette hulotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Étourneau sansonnet</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fauvette à tête noire</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | <i>Fauvette des jardins</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO ANJOU | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | <i>Fauvette grisette</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4137 | <i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766 | <i>Grive mauvis</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Merle noir</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Grive musicienne</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| | 4127 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grive litorne</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Phanérogames | 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | <i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JONVILLE S., LANTIN B., MERCIER D., BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST), GUGLIELMI A., GLEMIN E. (LPO Anjou), GUET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 80410 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | <i>Aigremoine eupatoire, Francormier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 80591 | <i>Agrostis capillaris</i> L., 1753 | <i>Agrostide capillaire, Agrostide commune, Agrostis capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2013 - 2013 |
| | 130953 | <i>Agrostis capillaris</i> var. <i>capillaris</i> L., 1753 | <i>Agrostide capillaire, Agrostide commune, Agrostis capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 80605 | <i>Agrostis curtisii</i> Kerguelen | <i>Agrostide de Curtis, Agrostide à soie, Agrostis à soies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 142987 | <i>Agrostis stolonifera</i> <i>var. stolonifera</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 81263 | <i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796 | <i>Plantain-d'eau à feuilles lancéolées,</i> <i>Alisme lancéolé,</i> <i>Plantain-d'eau lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 82562 | <i>Andryala integrifolia</i> L., 1753 | <i>Andryale à feuilles entières,</i> <i>Andryale sinueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JONVILLE S., LANTIN B., MERCIER D., BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST), GUGLIELMI A., GLEMIN E. (LPO Anjou), GUET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 83267 | <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Ancolie commune,</i> <i>Ancolie vulgaire,</i> <i>Clochette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83272 | <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842 | <i>Fausse arabette de Thalius,</i> <i>Arabette de Thalius, Arabette des dames</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 83912 | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Fromental élevé,</i> <i>Avoine élevée,</i> <i>Fromental,</i> <i>Fénasse, Ray-grass français</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JONVILLE S., LANTIN B., MERCIER D., BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST), GUGLIELMI A., GLEMIN E. (LPO Anjou), GUET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 131692 | <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834 | <i>Fromental bulbeux,</i> <i>Avoine bulbeuse,</i> <i>Avoine à chapelets</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 84279 | <i>Asparagus officinalis</i> L., 1753 | <i>Asperge officinale</i> , <i>Asperge cultivée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 131756 | <i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> L., 1753 | <i>Asperge officinale</i> , <i>Asperge cultivée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 159454 | <i>Avenula marginata</i> (Lowe) Holub, 1977 | <i>Hélictochloa marginé</i> , <i>Avénuole marginée</i> , <i>Avoine de Loudun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 85486 | <i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854 | <i>Baldellie fausse Renoncule</i> , <i>Flûteau fausse renoncule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | <i>Pâquerette vivace</i> , <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 85903 | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | <i>Bouleau pleureur</i> , <i>Bouleau verruqueux</i> , <i>Boulard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JONVILLE S., LANTIN B., MERCIER D., BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST), GUGLIELMI A., GLEMIN E. (LPO Anjou), GUET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 86490 | <i>Briza media</i> L., 1753 | <i>Brize intermédiaire</i> , <i>Amourette commune</i> , <i>Amourette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JONVILLE S., LANTIN B., MERCIER D., BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST), GUGLIELMI A., GLEMIN E. (LPO Anjou), GUET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 718318 | <i>Bromopsis erecta</i> subsp. <i>erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869 | <i>Brome érigé</i> , <i>Brome dressé</i> , <i>Faux brome érigé</i> , <i>Faux brome dressé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 86601 | <i>Bromus erectus</i> Huds., 1762 | <i>Brome érigé</i> , <i>Brome dressé</i> , <i>Faux brome érigé</i> , <i>Faux brome dressé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JONVILLE S., LANTIN B., MERCIER D., BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST), GUGLIELMI A., GLEMIN E. (LPO Anjou), GUET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 86634 | <i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome mou,</i> <i>Brome orge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 132258 | <i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome mou,</i> <i>Brome orge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 86751 | <i>Bromus secalinus</i> L., 1753 | <i>Brome petit-seigle,</i> <i>Brome faux seigle,</i> <i>Brome Seigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | <i>Callune commune,</i> <i>Callune, Béruee,</i> <i>Bruyère commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 87712 | <i>Campanula rapunculus</i> L., 1753 | <i>Campanule raiponce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 88463 | <i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1820 [nom. illeg. hom.] | <i>Laïche modeste,</i> <i>Laïche vert jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | <i>Laïche glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 132707 | <i>Carex flacca</i> subsp. <i>flacca</i> Schreb., 1771 | <i>Laïche glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2013 - 2013 |
| | 88569 | <i>Carex hirta</i> L., 1753 | <i>Laïche hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 132829 | <i>Carex viridula</i> subsp. <i>oedocarpa</i> (Andersson) B.Schmid, 1983 | <i>Laïche modeste, Laïche vert jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 89264 | <i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Trocdaride verticillée, Carum verticillé, Carvi verticillé, Trocdaris verticillé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 89304 | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768 | <i>Châtaignier cultivé, Châtaignier, Châtaignier commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 89619 | <i>Centaurea jacea</i> L., 1753 | <i>Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 89840 | <i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800 | <i>Petite-centaurée commune, Érythrée petite-centaurée, Petite-centaurée érythrée, Érythrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 133028 | <i>Centaureum erythraea</i> subsp. <i>erythraea</i> Rafn, 1800 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2013 - 2013 |
| | 133043 | <i>Centaureum pulchellum</i> subsp. <i>pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898 | <i>Petite-centaurée délicate, Érythrée élégante, Érythrée jolie, Petite-centaurée jolie, Petite-centaurée élégante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 89852 | <i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898 | <i>Petite-centaurée délicate, Érythrée élégante, Érythrée jolie, Petite-centaurée jolie, Petite-centaurée élégante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 90008 | <i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816 | <i>Céraiste des fontaines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 90470 | <i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All., 1785 | <i>Camomille romaine, Camomille noble, Orménide noble, Chamémèle noble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JONVILLE S., LANTIN B., MERCIER D., BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST), GUGLIELMI A., GLEMIN E. (LPO Anjou), GUET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 91169 | <i>Cichorium intybus</i> L., 1753 | <i>Chicorée sauvage, Chicorée amère, Barbe-de-capucin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 91322 | <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768 | <i>Cirse découpé, Cirse des prairies, Cirse anglais, Cirse d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST), FAUX D., DESGRANGES S. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des marais, Bâton-du-diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 91430 | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | <i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 133346 | <i>Cirsium vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | <i>Cirse commun</i> , <i>Cirse à feuilles lancéolées</i> , <i>Cirse lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 92302 | <i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753 | <i>Liseron des champs</i> , <i>Vrillée</i> , <i>Petit liseron</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. subsp. <i>monogyna</i> | <i>Aubépine à un style</i> , <i>Épine noire</i> , <i>Bois de mai</i> , <i>Aubépine monogyne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 145734 | <i>Crataegus monogyna</i> var. <i>monogyna</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style</i> , <i>Épine noire</i> , <i>Bois de mai</i> , <i>Aubépine monogyne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 93023 | <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840 | <i>Crépide capillaire</i> , <i>Crépide à tiges capillaires</i> , <i>Crépide verdâtre</i> , <i>Crépis capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 93803 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805 | <i>Chiendent dactyle</i> , <i>Chiendent pied-de-poule</i> , <i>Gros chiendent</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | <i>Dactyle aggloméré</i> , <i>Pied-de-poule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 133652 | <i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i> L., 1753 | <i>Dactyle aggloméré</i> , <i>Pied-de-poule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 94266 | <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962 | <i>Dactylorhize maculé, Orchis tacheté, Orchis maculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST), FAUX D., DESGRANGES S. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| | 94402 | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 | <i>Danthonie retombante, Sieglingie retombante, Danthonie couchée, Danthonie décombante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 94503 | <i>Daucus carota</i> L., 1753 | <i>Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 133731 | <i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> L., 1753 | <i>Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 94626 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Canche cespitouse, Canche des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 94995 | <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771 | <i>Digitaire sanguine, Digitaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 611652 | <i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002 | <i>Dioscorée commune, Tamier commun, Herbe aux femmes battues, Taminier, Sceau-de-Notre-Dame</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 95671 | <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Échinochloa pied-de-coq, Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq, Panic pied-de-coq</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JONVILLE S., LANTIN B., MERCIER D., BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST), GUGLIELMI A., GLEMIN E. (LPO Anjou), GUET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 95793 | <i>Echium vulgare</i> L., 1753 | <i>Vipérine commune, Vipérine vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 95916 | <i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818 | <i>Éléocharide à tiges nombreuses, Scirpe à tiges nombreuses, Souchet à tiges nombreuses, Éléocharis à tiges nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 96665 | <i>Erica ciliaris</i> Loeff. ex L. | <i>Bruyère ciliée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 96667 | <i>Erica cinerea</i> L., 1753 | <i>Bruyère cendrée, Bucane</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 134198 | <i>Erica scoparia</i> L. subsp. <i>scoparia</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 96691 | <i>Erica scoparia</i> L., 1753 | <i>Bruyère à balais, Brande</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 96695 | <i>Erica tetralix</i> L., 1753 | <i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée, Bruyère des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST), FAUX D., DESGRANGES S. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96814 | <i>Erigeron sumatrensis</i> Retz., 1810 | Érigéron de Sumatra, Conyze de Sumatra, Vergerette blanchâtre, Vergerette de Sumatra | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 134346 | <i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i> L., 1753 | Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 97537 | <i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753 | Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 98887 | <i>Frangula alnus</i> Mill., 1768 | Bourdaine, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaine de Dodone, Bourdaine aulne, Bourgène | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 98888 | <i>Frangula dodonei</i> Ard., 1766 | Bourdaine, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaine de Dodone, Bourdaine aulne, Bourgène | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | Frêne élevé, Frêne commun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100310 | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753 | <i>Gléchome</i> <i>Lierre terrestre,</i> <i>Lierre terrestre,</i> <i>Gléchome lierre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100519 | <i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753 | <i>Gnaphale des fanges,</i> <i>Gnaphale des lieux humides,</i> <i>Gnaphale des marais,</i> <i>Cotonnière des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 101144 | <i>Heliotropium europaeum</i> L., 1753 | <i>Héliotrope d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 101210 | <i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub, 1973 | <i>Picride fausse vipérine,</i> <i>Helminthothèque fausse vipérine,</i> <i>Picris fausse vipérine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | <i>Berce sphondyle,</i> <i>Patte d'ours,</i> <i>Berce commune,</i> <i>Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 135306 | <i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>sphondylium</i> L., 1753 | <i>Berce sphondyle,</i> <i>Patte d'ours,</i> <i>Berce commune,</i> <i>Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L. | <i>Houlque laineuse,</i> <i>Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 103288 | <i>Hypericum humifusum</i> L. | <i>Millepertuis couché,</i> <i>Petit millepertuis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 103320 | <i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis élégant, Millepertuis joli</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 103375 | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753 | <i>Porcelle enracinée, Salade-de-porc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 610646 | <i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791 | <i>Jacobée commune, Sénéçon jacobée, Herbe de Saint-Jacques</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 104144 | <i>Juncus bufonius</i> L. | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 104145 | <i>Juncus bulbosus</i> L. | <i>Jonc bulbeux, Jonc couché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 104160 | <i>Juncus conglomeratus</i> L. | <i>Jonc aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc diffus, Jonc épars</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 104353 | <i>Juncus tenuis</i> Willd. | <i>Jonc ténu, Jonc grêle, Jonc fin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 104502 | <i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort., 1827 | <i>Kickxie élatine, Velvote, Linaire élatine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 136995 | <i>Kickxia elatine</i> subsp. <i>elatine</i> (L.) Dumort., 1827 | <i>Kickxie élatine</i> , <i>Velvete</i> , <i>Linaire élatine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2013 - 2013 |
| | 104506 | <i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort., 1827 | <i>Kickxie bâtarde</i> , <i>Fausse velvete</i> , <i>Linaire bâtarde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 104903 | <i>Lamium purpureum</i> L., 1753 | <i>Lamier pourpre</i> , <i>Ortie rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105201 | <i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753 | <i>Gesse hérissée</i> , <i>Gesse hirsute</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 105502 | <i>Leontodon hispidus</i> L., 1753 | <i>Liondent hispide</i> , <i>Liondent variable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 105521 | <i>Leontodon saxatilis</i> Lam., 1779 | <i>Liondent des rochers</i> , <i>Liondent faux pissenlit</i> , <i>Thrinchie</i> , <i>Liondent à tige nue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JONVILLE S., LANTIN B., MERCIER D., BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST), GUGLIELMI A., GLEMIN E. (LPO Anjou), GUET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | <i>Marguerite commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | <i>Troène commun</i> , <i>Troène</i> , <i>Raisin de chien</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106234 | <i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768 | <i>Linaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 106435 | <i>Lobelia urens</i> L. | <i>Lobélie brûlante</i> , <i>Cardinale des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 106499 | <i>Lolium perenne</i> L., 1753 | <i>Ivraie vivace</i> , <i>Ray-grass anglais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grimpant, Cranquillier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 137440 | <i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L., 1753 | Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 106818 | <i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805 | Luzule champêtre, Luzule des champs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau, Marrube aquatique, Herbe des Égyptiens | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 612638 | <i>Lysimachia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009 | Lysimaque des champs, Mouron rouge, Mouron des champs, Fausse morgeline | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | Luzerne lupuline, Minette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 108351 | <i>Mercurialis annua</i> L., 1753 | Mercuriale annuelle, Vignette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench subsp. <i>caerulea</i> | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 109845 | <i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort., 1827 | <i>Odontite printanier, Odontités printanier, Odontite rouge, Euphrase rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 110987 | <i>Orchis simia</i> Lam., 1779 | <i>Orchis singe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MARZIO M.C et GBA | | | | |
| | 149250 | <i>Papaver rhoeas</i> f. <i>rhoeas</i> | <i>Coquelicot, Grand coquelicot, Pavot coquelicot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 112355 | <i>Papaver rhoeas</i> L., 1753 | <i>Coquelicot, Grand coquelicot, Pavot coquelicot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 112601 | <i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753 | <i>Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe-aux-poux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2013 |
| | 138637 | <i>Pedicularis sylvatica</i> subsp. <i>sylvatica</i> L., 1753 | <i>Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe-aux-poux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2013 - 2013 |
| | 138682 | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 subsp. <i>arundinacea</i> | <i>Alpiste roseau, Baldingère faux roseau, Fromenteau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 113474 | <i>Picris hieracioides</i> L., 1753 | <i>Picride fausse épervière, Picride épervière, Herbe-aux-vermisseaux, Picris fausse épervière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 113842 | <i>Plantago coronopus</i> L., 1753 | <i>Plantain corne-de-cerf, Plantain come-de-bœuf, Pied-de-corbeau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JONVILLE S., LANTIN B., MERCIER D., BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST), GUGLIELMI A., GLEMIN E. (LPO Anjou), GUET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 138881 | <i>Plantago coronopus</i> subsp. <i>coronopus</i> L., 1753 | <i>Plantain corne-de-cerf, Plantain come-de-bœuf, Pied-de-corbeau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2011 - 2011 |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L. | <i>Plantain lancéolé, Herbe-aux-cinq-coutures, herbe-à-cinq-côtes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 113904 | <i>Plantago major</i> L., 1753 | <i>Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 114012 | <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828 | <i>Platanthère à fleurs verdâtres, Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère des montagnes, Platanthère verdâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MARZIO M.C et GBA | | | | |
| | 114114 | <i>Poa annua</i> L., 1753 | <i>Pâturin annuel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 114332 | <i>Poa pratensis</i> L., 1753 | <i>Pâturin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 159892 | <i>Poa pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115156 | <i>Populus tremula</i> L., 1753 | <i>Peuplier tremble, Tremble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JONVILLE S., LANTIN B., MERCIER D., BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST), GUGLIELMI A., GLEMIN E. (LPO Anjou), GUET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 115470 | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797 | <i>Potentille dressée, Potentille tormentille, Tormentille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 115998 | <i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763 | <i>Brunelle laciniée, Brunelle blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | <i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JONVILLE S., LANTIN B., MERCIER D., BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST), GUGLIELMI A., GLEMIN E. (LPO Anjou), GUET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 116751 | <i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805 | <i>Chêne pubescent, chêne humble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 116870 | <i>Radiola linoides</i> Roth, 1788 | <i>Radiole faux lin, Radiole, Faux lin, Petit lin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHESNEL A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2010 - 2010 |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L. | <i>Renoncule flammette, Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 117221 | <i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763 | <i>Renoncule de Sardaigne, Renoncule sarde, Sardonie, Renoncule des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 118916 | <i>Rubia peregrina</i> L. | <i>Garance voyageuse, Petite garance</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 119419 | <i>Rumex acetosella</i> L., 1753 | <i>Patience petite-oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 140341 | <i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>pyrenaicus</i> (Pourr. ex Lapeyr.) Akeroyd, 1991 | <i>Patience petite-oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 119948 | <i>Salix atrocinerea</i> Brot. | <i>Saule gris cendré foncé, Saule à feuilles d'Olivier, Saule acuminé, Saule roux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | <i>Scorsonère humble, Scorsonère des prés, Petite scorsonère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST), FAUX D., DESGRANGES S. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| | 122073 | <i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762 | <i>Scutellaire mineure, Petite scutellaire, Scutellaire naine, Petite toque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 122745 | <i>Senecio vulgaris</i> L., 1753 | <i>Séneçon commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 122971 | <i>Serratula tinctoria</i> L., 1753 | <i>Serratule des teinturiers, Sarrette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JONVILLE S., LANTIN B., MERCIER D., BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST), GUGLIELMI A., GLEMIN E. (LPO Anjou), GUET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 141028 | <i>Serratula tinctoria</i> subsp. <i>tinctoria</i> L., 1753 | <i>Serratule des teinturiers, Sarrette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JONVILLE S., LANTIN B., MERCIER D., BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST), GUGLIELMI A., GLEMIN E. (LPO Anjou), GUET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 123708 | <i>Simethis mattiazzii</i> (Vand.) G.López & Jarvis, 1984 | <i>Siméthide de Mattiazzi, Simethis à feuilles aplaties, Siméthis de Mattiazzi, Siméthide à feuilles planes, Phalangère à feuilles planes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 124233 | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769 | <i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 124346 | <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763 | <i>Alisier des bois, Alisier torminal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 124797 | <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842 | <i>Bétoine officinale, Épiaire officinal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 125014 | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789 | <i>Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux, Morgeline, Mouron blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125295 | <i>Succisa pratensis</i> Moench | <i>Succise des prés, Herbe-du-diable, Mors-du-diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | <i>Germandrée scorodoine, Sauge des bois, Germandrée des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JONVILLE S., LANTIN B., MERCIER D., BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST), GUGLIELMI A., GLEMIN E. (LPO Anjou), GUET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 126298 | <i>Thesium humifusum</i> DC., 1815 | <i>Thésion couché, Thésium couché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | <i>Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 127864 | <i>Trocdaris verticillatum</i> (L.) Raf., 1840 | <i>Trocdaride verticillée, Carum verticillé, Carvi verticillé, Trocdaris verticillé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L. | <i>Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 142020 | <i>Ulex europaeus</i> subsp. <i>europaeus</i> L., 1753 | <i>Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 128123 | <i>Ulex minor</i> Roth, 1797 | <i>Ajonc mineur, Ajonc nain, Petit ajonc, Petit landin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JONVILLE S., LANTIN B., MERCIER D., BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST), GUGLIELMI A., GLEMIN E. (LPO Anjou), GUET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 128175 | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768 | <i>Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |
| | 128754 | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753 | <i>Verveine officinale, verveine sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 129000 | <i>Veronica scutellata</i> L., 1753 | Véronique à écus, Véronique à écusson, Véronique à écuelles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 129477 | <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik., 1790 | Dompte-venin officinal, Dompte-venin, Asclépiade blanche, Contre-poison | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 129506 | <i>Viola arvensis</i> Murray, 1770 | Violette des champs, Pensée des champs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 612364 | <i>Vulpia myuros</i> subsp. <i>sciuroides</i> (Roth) Rouy, 1913 | Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux brome | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| | 116744 | <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Ptéridée aigle, Ptéridium aigle, Fougère aigle, Porte-aigle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire-Anjou-Touraine) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| Reptiles | 77619 | <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802 | Lézard à deux raies (Le), Lézard vert occidental | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO ANJOU | | | | 2011 - 2011 |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Lézard des murailles (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO ANJOU | | | | 2011 - 2011 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|--|---|---|---|
| Amphibiens | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | |
| 444432 | <i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| Mammifères | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60345 | <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60674 | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| Oiseaux | 1958 | <i>Anas crecca</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|----------------------|--|-------------------------|--|
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | | | | |
| | 2676 | <i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | | | | |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | | | | |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) | | | | |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2741 | <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|--|--|--|--|
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3525 | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3943 | <i>Motacilla alba alba</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4127 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4137 | <i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4221 | <i>Sylvia undata</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4330 | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|--|---|---|--|
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4659 | <i>Emberiza cirulus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4686 | <i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Reptiles | 77619 | <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802 | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 77949 | <i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | |
| 444446 | <i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| Angiospermes | 93803 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 106419 | <i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 611652 | <i>Dioscorea communis</i> (L.) <i>Caddick & Wilkin, 2002</i> | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Ptéridophytes | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|----------------------|---|----------------------|--|
| Bibliographie | Les Naturalistes Angevins | 2008 | La Lettre des Naturalistes Angevins N°16 - Mai 2008. |
| Informateur | BEAUDOIN J.C. | | |
| | Benjamin Meme-Lafond | | |
| | BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | CHESNEL A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | Christian Chatelais | | |
| | Christiane Brossellier | | |
| | COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST), FAUX D., DESGRANGES S. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | Didier Macquart | | |
| | Didier 0 | | |
| | Edouard Beslot | | |
| | GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire- Anjou-Touraine) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | GESLIN J. (CBNBREST), DELAUNAY G. (BD STERNE du PNR Loire- Anjou-Touraine), AUGEREAU M., CHESNEL A., COURANT S., VALLEZ E. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | Gregoire Fauvel | | |
| | Jean-Baptiste de La BretEque | | |
| Jean-Claude Beaudoin | | | |
| Jean-Francois Michel | | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|-------|
| | JONVILLE S., LANTIN B., MERCIER D., BESLOT E., VALLEZ E. (CBNBREST), GUGLIELMI A., GLEMIN E. (LPO Anjou), GUET M. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | Laurene Demange | | |
| | LPO ANJOU | | |
| | MARZIO M.C et GBA | | |
| | Personnel du Cbn de Brest | | |
| | PNR Loire-Anjou-Touraine | | |
| | Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | |
| | Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | |
| | Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | |
| | Sylvain Courant | | |
| | Yvon Guenescheau | | |