



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 06/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520420047>



BORD DE ROUTE DU BOIS DE LA COUDRAIE AU BOIS MINOT (Identifiant national : 520420047)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 42090006)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Hubert. S, Fournier. E., .- 520420047, BORD DE ROUTE DU BOIS DE LA COUDRAIE AU BOIS MINOT.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 20P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520420047.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire

Rédacteur(s) : Hubert. S, Fournier. E.

Centroïde calculé : 469917°-2329410°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 01/01/2003

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 20 |
| 9. SOURCES | 20 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Sarthe
- Commune : Bouloire (INSEE : 72042)

1.2 Superficie

12,36 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 167

Maximale (mètre): 175

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Bordures de route, fossés et lisières accueillant des populations très abondantes de deux espèces d'Apiacées protégées au niveau régional, la première étant en limite nord-ouest de son aire de répartition : le Peucedan de France (*Peucedanum gallicum*) et le Sélin à feuilles de Carvi (*Selinum carvifolium*)

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Floristique
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

Complémentaires

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Délimitation de la zone basée sur la répartition de deux espèces végétales protégées au niveau régional en bordure de route.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

Le bord de route est fauché chaque année de manière précoce ce qui permet ainsi un parfait développement de ces deux espèces à floraison tardive.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|--------|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | | | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | 60 | |
| | 34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i> | | | 30 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 84.2 <i>Bordures de haies</i> | | | 5 | |
| | 41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i> | | | 5 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | <i>Callune, Béruee</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 94503 | <i>Daucus carota</i> L., 1753 | <i>Carotte sauvage, Daucus carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 94628 | <i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836 | <i>Foin tortueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 99828 | <i>Genista tinctoria</i> L., 1753 | <i>Genêt des teinturiers, Petit Genêt</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | <i>Herbe à Robert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 110236 | <i>Ononis spinosa</i> L., 1753 | <i>Bugrane épineuse, Arrête-boeuf</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 112853 | <i>Peucedanum gallicum</i> Latourr., 1785 | <i>Peucedan de France, Peucedan de Paris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 114012 | <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828 | <i>Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 122971 | <i>Serratula tinctoria</i> L., 1753 | <i>Serratule des teinturiers, Sarrette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 129298 | <i>Vicia sativa</i> L., 1753 | <i>Vesce cultivée, Poisette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | <i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 80410 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | <i>Aigremoine, Francormier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 80857 | <i>Aira caryophylla</i> L., 1753 | <i>Canche caryophillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 81295 | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | <i>Alliaire, Herbe aux aulx</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 82321 | <i>Anagallis arvensis</i> L., 1753 | <i>Mouron rouge, Fausse Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 82952 | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814 | <i>Cerfeuil des bois, Persil des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 83653 | <i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753 | Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |
| | 83912 | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | Fromental élevé, Ray-grass français | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 84061 | <i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753 | Armoise commune, Herbe de feu | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 85903 | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | Bouleau verruqueux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | Brachypode des bois, Brome des bois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 86490 | <i>Briza media</i> L., 1753 | Brize intermédiaire, Amourette commune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 86634 | <i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753 | Brome mou | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 86763 | <i>Bromus sterilis</i> L., 1753 | Brome stérile | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 87560 | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810 | Liset, Liseron des haies | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 87712 | <i>Campanula rapunculus</i> L., 1753 | Campanule raiponce | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 88569 | <i>Carex hirta</i> L., 1753 | Laïche hérissée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | Charme, Charmille | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 89304 | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768 | Chataignier, Châtaignier commun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 89653 | <i>Centaurea nigra</i> L., 1753 | Centaurée noire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 90017 | <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799 | Céraiste aggloméré | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | Cirse des champs, Chardon des champs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 91430 | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 92242 | <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886 | Conopode dénudé, Grand Conopode | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 92353 | <i>Convolvulus sepium</i> L., 1753 | Liset, Liseron des haies | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | Cornouiller sanguin, Sanguine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | Noisetier, Avelinier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 93308 | <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852 | Gaillet croisette, Croisette commune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 94164 | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822 | Genêt à balai, Juniesse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | Dactyle aggloméré, Pied-de-poule | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 94266 | <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962 | Orchis tacheté, Orchis maculé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 94402 | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 | Danthonie, Sieglingie retombante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 94693 | <i>Dianthus armeria</i> L., 1753 | Oeillet velu, Armoirie, Oeillet à bouquet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 96208 | <i>Epilobium montanum</i> L., 1753 | Épilobe des montagnes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 96667 | <i>Erica cinerea</i> L., 1753 | Bruyère cendrée, Bucane | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 98078 | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771 | Fétuque Roseau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 98228 | <i>Festuca filliformis</i> Pourr., 1788 | Fétuque capillaire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |
| | 98865 | <i>Fragaria vesca</i> L., 1753 | Fraisier sauvage, Fraisier des bois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 98887 | <i>Frangula alnus</i> Mill., 1768 | Bourgène | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 99334 | <i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753 | Galéopsis tétrahit, Ortie royale | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | Gaillet gratteron, Herbe collante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |
| | 99473 | <i>Galium mollugo</i> L., 1753 | Gaillet commun, Gaillet Mollugine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | Benoîte commune, Herbe de saint Benoît | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | Lierre grimpant, Herbe de saint Jean | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 102352 | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753 | Piloselle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | Houlque laineuse, Blanchard | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 103288 | <i>Hypericum humifusum</i> L., 1753 | Millepertuis couché, Petit Millepertuis | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 103320 | <i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753 | Millepertuis élégant, Millepertuis joli | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103375 | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753 | <i>Porcelle enracinée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | <i>Houx</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 104144 | <i>Juncus bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 104160 | <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753 | <i>Jonc aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars, Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 105017 | <i>Lapsana communis</i> L., 1753 | <i>Lampsane commune, Graceline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 105214 | <i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971 | <i>Gesse des montagnes, Gesse à feuilles de Lin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 105247 | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 | <i>Gesse des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | <i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | <i>Troëne, Raisin de chien</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 106213 | <i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Linaire rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | Chèvrefeuille des bois, Cranquillier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 106842 | <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811 | Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 106918 | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753 | Oeil-de-perdrix | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 107470 | <i>Matricaria perforata</i> Mérat, 1812 | Matricaire inodore | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | Luzerne lupuline, Minette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 107795 | <i>Melampyrum pratense</i> L., 1753 | Mélampyre des prés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 108029 | <i>Mentha arvensis</i> L., 1753 | Menthe des champs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 108698 | <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811 | Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 109091 | <i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753 | <i>Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 138211 | <i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P.Fourn., 1937 | <i>Bugrane maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |
| | 111289 | <i>Origanum vulgare</i> L., 1753 | <i>Origan commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 112975 | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 | <i>Baldingère faux-roseau, Fromenteau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 113221 | <i>Phleum pratense</i> L., 1753 | <i>Fléole des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 113579 | <i>Pimpinella major</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Grand boucage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 113596 | <i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753 | <i>Petit boucage, Persil de Bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |
| | 113842 | <i>Plantago coronopus</i> L., 1753 | <i>Plantain Corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 113904 | <i>Plantago major</i> L., 1753 | <i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 114114 | <i>Poa annua</i> L., 1753 | <i>Pâturin annuel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 114297 | <i>Poa nemoralis</i> L., 1753 | <i>Pâturin des bois, Pâturin des forêts</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 114595 | <i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 | <i>Polygala commun, Polygala vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 114611 | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785 | <i>Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 115156 | <i>Populus tremula</i> L., 1753 | <i>Peuplier Tremble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 115470 | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797 | <i>Potentille tormentille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentille rampante, Quintefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 115918 | <i>Primula veris</i> L., 1753 | <i>Coucou, Primevère officinale, Brérelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | <i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 116043 | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 | <i>Merisier vrai, Cerisier des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116416 | <i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau, 1857 | <i>Pulmonaire à feuilles longues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 116744 | <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784 | <i>Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | <i>Renoncule rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 117533 | <i>Rhamnus frangula</i> L., 1753 | <i>Bourgène</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 117860 | <i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753 | <i>Robinier faux-acacia, Carouge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 118073 | <i>Rosa canina</i> L., 1753 | <i>Rosier des chiens, Rosier des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |
| | 118916 | <i>Rubia peregrina</i> L., 1753 | <i>Garance voyageuse, Petite garance</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 119097 | <i>Rubus fruticosus</i> L., 1753 | <i>Ronce de Bertram, Ronce commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 119418 | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | <i>Oseille des prés, Rumex oseille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 119419 | <i>Rumex acetosella</i> L., 1753 | <i>Petite oseille, Oseille des brebis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 119910 | <i>Salix acuminata</i> Mill., 1768 | <i>Saule à feuilles d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 119952 | <i>Salix aurita</i> L., 1753 | <i>Saule à oreillettes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | <i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorzonère humble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 122028 | <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753 | <i>Scrophulaire noueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 122267 | <i>Sedum telephium</i> L., 1753 | <i>Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 122329 | <i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762 | <i>Sélin à feuilles de carvi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 122636 | <i>Senecio jacobaea</i> L., 1753 | <i>Herbe de saint Jacques</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 123481 | <i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Oeil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 124205 | <i>Solidago virgaurea</i> L., 1753 | <i>Solidage verge d'or, Herbe des Juifs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 124346 | <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763 | <i>Alisier des bois, Alisier torminal, Alouchier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 124797 | <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842 | <i>Épiaire officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 125000 | <i>Stellaria graminea</i> L., 1753 | <i>Stellaire graminée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 125355 | <i>Symphytum officinale</i> L., 1753 | Grande consoude | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 125447 | <i>Tamus communis</i> L., 1753 | Sceau de Notre Dame | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 125585 | <i>Taraxacum erythrospermum</i> Andrz. ex Besser, 1821 | Pissenlit gracile, Pissenlit à feuilles lisses | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 125677 | <i>Taraxacum officinale</i> Weber, 1780 | Pissenlit | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | |
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodaine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 126859 | <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830 | Torilis faux-cerfeuil, Grattau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 127230 | <i>Trifolium arvense</i> L., 1753 | Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | Trèfle des prés, Trèfle violet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753 | Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau , Landier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | <i>Ortie dioïque, Grande ortie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 128832 | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Véronique petit chêne, Fausse Germandrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 128938 | <i>Veronica officinalis</i> L., 1753 | <i>Véronique officinale, Herbe aux ladres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 129147 | <i>Vicia cracca</i> L., 1753 | <i>Vesce cracca, Jarosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 129586 | <i>Viola hirta</i> L., 1753 | <i>Violette hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 129666 | <i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857 | <i>Violette des bois, Violette de Reichenbach</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 129669 | <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823 | <i>Violette de Rivinus, Violette de rivin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 129997 | <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821 | <i>Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| Ptéridophytes | 95567 | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834 | <i>Fougère mâle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Fougère aigle, Porte-aigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HUBERT S. , FOURNIER E. | | | | 1997 - 1997 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| Angiospermes | 94693 | <i>Dianthus armeria L., 1753</i> | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium L., 1753</i> | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|-------------------------|----------------------|-------|
| Informateur | HUBERT S. , FOURNIER E. | | |