# BOIS DES ORES
# (Identifiant national : 520520019)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

*(Identifiant régional : 50550024)*
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DEAT E., THOMAS A. (ADEV), .- 520520019, BOIS DES ORES. - INPN, SPN-MNHN Paris, 27P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520520019.pdf*

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire
Rédacteur(s) :DEAT E., THOMAS A. (ADEV)
Centroïde calculé : 336960°-2166972°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 09/11/2006
Date actuelle d'avis CSRPN : 28/02/2022
Date de première diffusion INPN : 23/10/2020
Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 4
6. HABITATS ..... 4
7. ESPECES ..... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 27
9. SOURCES ..... 27

# 1. DESCRIPTION

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée
- Commune : Sainte-Gemme-la-Plaine (INSEE : 85216)
- Commune : Moreilles (INSEE : 85149)

## 1.2 Superficie

229,87 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1
Maximale (mètre): 4

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

## 1.5 Commentaire général

Mosa*que de bois mouillés à frênes têtards dominants et de petites parcelles de prairies naturelles humides entourées de haies et parcourues par un réseau de fossés.

**Intérêt botanique** : grande richesse floristique avec des espèces remarquables comme la Fritillaire pintade, l'Orchis brulée, la rare Colchique d'automne, l'Hottonie des marais et d'espèces protégées comme l'Euphorbe des marais...

**Intérêt avifaunistique** pour la reproduction des ardéidés arboricoles (Héron cendré, Héron pourpré), des rapaces et des passereaux sylvicoles (Cisticole des Joncs...)

**Intérêt mammalogique** : site d'alimentation et de refuge pour la Loutre d'Europe.

Présence de la Rosalie des Alpes (coléoptère protégé).

Altération du fonctionnement hydraulique de la zone en conséquence de l'intensification des pratiques agricoles de la plaine (pompages, irrigation).

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone bénéficiant de mesures agro-environnementales

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Autre (préciser)

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Critères d'intérêts patrimoniaux<br>- Faunistique<br>- Amphibiens<br>- Reptiles<br>- Oiseaux<br>- Mammifères<br>- Odonates<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères<br>- Insectes<br>- Floristique<br>- Phanérogames | - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales<br>- Fonctions de régulation hydraulique | - Paysager |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Le périmètre prend en compte un ensemble remarquable de bois mouillés et de prairies naturelles humides bocagères. Marais situé au contact de la plaine calcaire remembrée et cultivée.

# 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pratiques et travaux forestiers | Intérieur | Indéterminé | Réel |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Autre Faunes<br>- Bryophytes<br>- Lichens<br>- Poissons<br>- Ptéridophytes<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Orthoptères<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Hémiptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Odonates<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères | - Reptiles | - Amphibiens<br>- Mammifères<br>- Oiseaux<br>- Phanérogames |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *37.2*<br>*Prairies humides eutrophes* | | | 10 | |
| | *53.1*<br>*Roselières* | | | 4 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées* | | | 20 | |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *38.1 Pâtures mésophiles* | | | 30 | |
| | *22.4 Végétations aquatiques* | | | | |
| | *84.2 Bordures de haies* | | | 5 | |
| | *41.3 Frênaies* | | | 25 | |
| | *82 Cultures* | | | 2 | |
| | *22.13 Eaux eutrophes* | | | 4 | |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés* | | | | |

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 281 | *Hyla arborea (Linnaeus, 1758)* | *Rainette verte (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1987 - 1987 |
| | 252 | *Pelodytes punctatus (Daudin, 1803)* | *Pélodyte ponctué (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1987 - 1987 |
| Coléoptères | 12348 | *Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)* | *Rosalie des Alpes* | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1987 - 1987 |
| Lépidoptères | 219826 | *Colias alfacariensis Ribbe, 1905* | *Fluoré (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR du Marais Poitevin | | | | 2010 - 2010 |
| | 53979 | *Lycaena dispar (Haworth, 1802)* | *Cuivré des marais (Le), Grand Cuivré (Le), Grand Argus satiné (Le), Argus satiné à taches noires (Le), Lycène disparate (Le), Cuivré de la Parelle-d'eau (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR du Marais Poitevin | | | | 2001 - 2001 |
| | 54271 | *Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)* | *Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR du Marais Poitevin | | | | 2010 - 2010 |
| Mammifères | 61258 | *Arvicola sapidus Miller, 1908* | *Campagnol amphibie, Rat d'eau* | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1987 - 1987 |
| | 60630 | *Lutra lutra (Linnaeus, 1758)* | *Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre* | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1987 - 1987 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60127 | *Neomys fodiens (Pennant, 1771)* | *Crossope aquatique, Musaraigne aquatique, Musaraigne d'eau, Musaraigne porte-rame* | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1987 - 1987 |
| Odonates | 65214 | *Lestes dryas Kirby, 1890* | *Leste des bois, Leste dryade* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LE QUELLEC J.-L. | | 1 | | 1990 - 1990 |
| Oiseaux | 4187 | *Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)* | *Phragmite des joncs* | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1987 - 1987 |
| | 2504 | *Ardea alba Linnaeus, 1758* | *Grande Aigrette* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR du Marais Poitevin | | | | 2014 - 2019 |
| | 2508 | *Ardea purpurea Linnaeus, 1766* | *Héron pourpré* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PNR du Marais Poitevin | | | | 1987 - 2014 |
| | 3511 | *Athene noctua (Scopoli, 1769)* | *Chevêche d'Athéna, Chouette chevêche* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : PNR du Marais Poitevin | | | | 1987 - 2019 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1987 - 1987 |
| | 2517 | *Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)* | *Cigogne blanche* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR du Marais Poitevin | | | | 2017 - 2017 |
| | 2878 | *Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)* | *Busard des roseaux* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1987 - 1987 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR du Marais Poitevin | | | | 1987 - 2018 |
| | 2497 | *Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)* | *Aigrette garzette* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR du Marais Poitevin | | | | 2014 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3807 | *Lanius collurio Linnaeus, 1758* | *Pie-grièche écorcheur* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PNR du Marais Poitevin | | | | 2010 - 2010 |
| | 4049 | *Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)* | *Tarier des prés, Traquet tarier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1987 - 1987 |
| Phanérogames | 94259 | *Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962* | *Dactylorhize incarnat, Orchis incarnat, Orchis couleur de chair* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TOUSSAINT B. | | | | 1993 - 1993 |
| | 94388 | *Damasonium alisma Mill., 1768* | *Damasonie plantain-d'eau, Étoile d'eau, Damasonie étoilée, Flûteau étoilé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1986 |
| | 97601 | *Euphorbia palustris L., 1753* | *Euphorbe des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEAT E., THOMAS A. | | | | 1986 - 1998 |
| | 99410 | *Galium debile Desv., 1818* | *Gaillet faible, Gaillet chétif* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 1986 - 2004 |
| | 127386 | *Trifolium michelianum Savi, 1798* | *Trèfle de Micheli* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 1986 - 2004 |
| | 127429 | *Trifolium patens Schreb., 1804* | *Trèfle étalé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TOUSSAINT B. | | | | 1993 - 1993 |
| Reptiles | 77947 | *Coluber viridiflavus Lacepède, 1789* | *Couleuvre verte et jaune (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 78048 | *Natrix maura (Linnaeus, 1758)* | *Couleuvre vipérine (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1987 - 1987 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 259 | *Bufo bufo (Linnaeus, 1758)* | *Crapaud commun (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 310 | *Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838* | *Grenouille agile (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 155 | *Triturus helveticus (Razoumowsky, 1789)* | *Triton palmé (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| Coléoptères | 12495 | *Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758)* | *Aiguille travailleuse* | Reproduction indéterminée | Informateur : FAVRETTO J.-P. | | 5 | | 2010 - 2010 |
| Mammifères | 61057 | *Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)* | *Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)* | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 60015 | *Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758* | *Hérisson d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 60674 | *Martes foina (Erxleben, 1777)* | *Fouine* | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 60981 | *Sus scrofa Linnaeus, 1758* | *Sanglier* | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 60249 | *Talpa europaea Linnaeus, 1758* | *Taupe d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| | 60585 | *Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)* | *Renard roux, Renard, Goupil* | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |
| Oiseaux | 4155 | *Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)* | *Cisticole des joncs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1987 - 1987 |
| | 2996 | *Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)* | *Caille des blés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1987 - 1987 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phanérogames | 80759 | *Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera* | *Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 81263 | *Alisma lanceolatum With., 1796* | *Plantain-d'eau à feuilles lancéolées, Alisme lancéolé, Plantain-d'eau lancéolé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 81294 | *Alliaria officinalis Andrz. ex M.Bieb., 1819* | *Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 81624 | *Alopecurus bulbosus Gouan, 1762* | *Vulpin bulbeux* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 81856 | *Althaea officinalis L., 1753* | *Guimauve officinale, Guimauve sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 82288 | *Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817* | *Anacamptide pyramidale, Orchis pyramidal, Anacamptide en pyramide* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 82637 | *Anemone nemorosa L., 1753* | *Anémone des bois, Anémone sylvie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 82922 | *Anthoxanthum odoratum L., 1753* | *Flouve odorante* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 83499 | *Arctium lappa L., 1753* | *Grande bardane, Bardane commune, Bardane élevée, Bardane à gros capitules, Bardane à grosses têtes* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 84110 | *Arum italicum Mill., 1768* | *Gouet d'Italie, Pied-de-veau, Arum d'Italie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 84112 | *Arum maculatum L., 1753* | *Gouet tacheté, Arum maculé, Arum tacheté, Gouet maculé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 85557 | *Barbarea vulgaris R.Br., 1812* | *Barbarée commune, Herbe de Sainte-Barbe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 85798 | *Berula erecta (Huds.) Coville, 1893* | *Berle dressée, Petite berle, Berle à feuilles étroites, Cresson sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 1987 - 2004 |
| | 86305 | *Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812* | *Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 86732 | *Bromus racemosus L., 1762* | *Brome en grappe* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 87136 | *Butomus umbellatus L., 1753* | *Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 87466 | *Callitriche brutia Petagna, 1787* | *Callitriche pédonculé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1986 |
| | 87476 | *Callitriche obtusangula Le Gall, 1852* | *Callitriche à angles obtus* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 1986 - 2004 |
| | 87480 | *Callitriche platycarpa Kütz., 1842* | *Callitriche à fruits plats, Callitriche à fruits élargis, Callitriche à fruits larges, Callitriche à fruits aplatis* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88314 | *Carex acuta L., 1753* | *Laîche aiguë, Laîche grêle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1986 |
| | 88477 | *Carex distans L., 1759* | *Laîche à épis distants, Laîche distante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 88482 | *Carex divisa Huds., 1762* | *Laîche divisée, Laîche d'Oeder* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 1986 - 2004 |
| | 88491 | *Carex elata All., 1785* | *Laîche raide, Laîche élevée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 88569 | *Carex hirta L., 1753* | *Laîche hérissée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 88741 | *Carex otrubae Podp., 1922* | *Laîche cuivrée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 88819 | *Carex remota L., 1755* | *Laîche espacée, Laîche à épis espacés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 88833 | *Carex riparia Curtis, 1783* | *Laîche des rives* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 89542 | *Centaurea calcitrapa L., 1753* | *Centaurée chausse-trape, Centaurée chausse-trappe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1993 - 1993 |
| | 90208 | *Ceratophyllum demersum L., 1753* | *Cératophylle nageant, Cératophylle immergé, Cornifle nageant, Cornifle immergé, Cératophylle épineux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91289 | *Cirsium arvense (L.) Scop., 1772* | *Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 91322 | *Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768* | *Cirse découpé, Cirse des prairies, Cirse anglais, Cirse d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 92127 | *Colchicum autumnale L., 1753* | *Colchique d'automne, Safran des prés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TOUSSAINT B. | | | | 1993 - 1993 |
| | 92501 | *Cornus sanguinea L., 1753* | *Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 92876 | *Crataegus monogyna Jacq., 1775* | *Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 93860 | *Cynosurus cristatus L., 1753* | *Cynosure crételle, Crételle, Crételle commune, Crételle des prés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 94207 | *Dactylis glomerata L., 1753* | *Dactyle aggloméré, Pied-de-poule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 133652 | *Dactylis glomerata subsp. glomerata L., 1753* | *Dactyle aggloméré, Pied-de-poule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2004 - 2004 |
| | 94503 | *Daucus carota L., 1753* | *Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 133731 | *Daucus carota subsp. carota L., 1753* | *Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95337 | *Draba muralis L., 1753* | *Drave des murs, Drave des murailles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 95922 | *Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817* | *Éléocharide des marais, Scirpe des marais, Éléocharis des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 95933 | *Eleocharis uniglumis (Link) Schult., 1824* | *Éléocharide à une écaille, Scirpe à une écaille, Éléocharis à une écaille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1986 |
| | 96180 | *Epilobium hirsutum L., 1753* | *Épilobe hérissé, Épilobe hirsute* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 97434 | *Eupatorium cannabinum L., 1753* | *Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 98078 | *Festuca arundinacea Schreb., 1771* | *Schédonore roseau, Fétuque roseau, Fétuque faux roseau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 98717 | *Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879* | *Reine-des-prés, Spirée Ulmaire, Filipendule ulmaire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 134709 | *Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso, 1971* | *Frêne à feuilles étroites* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2004 - 2004 |
| | 98910 | *Fraxinus angustifolia Vahl, 1804* | *Frêne à feuilles étroites* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98921 | *Fraxinus excelsior L., 1753* | *Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 98977 | *Fritillaria meleagris L., 1753* | *Fritillaire pintade, Fritillaire à damiers* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 1986 - 2017 |
| | 99683 | *Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812* | *Gaudinie fragile* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 100052 | *Geranium dissectum L., 1755* | *Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 100310 | *Glechoma hederacea L., 1753* | *Gléchome lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 100382 | *Glyceria declinata Bréb., 1859* | *Glycérie déclinée, Glycérie dentée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1986 |
| | 100387 | *Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810* | *Glycérie flottante, Manne de Pologne* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 1986 - 2004 |
| | 100394 | *Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919* | *Glycérie élevée, Grande glycérie, Glycérie aquatique, Glycérie très élevée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 100584 | *Groenlandia densa (L.) Fourr., 1869* | *Groenlandie dense, Potamot dense, Groenlandie serrée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 100787 | *Hedera helix L., 1753* | *Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101221 | *Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824* | *Ache nodiflore, Ache noueuse, Ache faux cresson, Ache à fleurs nodales* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 101300 | *Heracleum sphondylium L., 1753* | *Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 102900 | *Holcus lanatus L., 1753* | *Houlque laineuse, Blanchard* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 102990 | *Hordeum secalinum Schreb.* | *Orge petit-seigle, Orge faux seigle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 103027 | *Hottonia palustris L., 1753* | *Hottonie des marais, Millefeuille aquatique* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 1986 - 2004 |
| | 103031 | *Humulus lupulus L., 1753* | *Houblon lupulin, Houblon, Vigne du Nord, Houblon grimpant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 103057 | *Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944* | *Fausse jacinthe des bois, Endymion penché, Jacinthe des bois, Jacinthe sauvage, Scille penchée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 103734 | *Iris foetidissima L., 1753* | *Iris fétide, Iris gigot, Iris puant, Glaïeul puant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 103772 | *Iris pseudacorus L., 1753* | *Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104126 | *Juncus articulatus L., 1753* | *Jonc articulé, Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 104144 | *Juncus bufonius L., 1753* | *Jonc des crapauds* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 104196 | *Juncus gerardi Loisel., 1809* | *Jonc de Gérard* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 104214 | *Juncus inflexus L., 1753* | *Jonc glauque, Jonc courbé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 105232 | *Lathyrus nissolia L., 1753* | *Gesse de Nissole, Gesse graminée, Gesse sans vrilles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 105247 | *Lathyrus pratensis L., 1753* | *Gesse des prés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 105431 | *Lemna minor L., 1753* | *Lentille d'eau mineure, Petite lenticule, Petite lentille d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 106499 | *Lolium perenne L., 1753* | *Ivraie vivace, Ray-grass anglais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 106653 | *Lotus corniculatus L., 1753* | *Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 106719 | *Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd., 1809* | *Lotier ténu, Lotier à feuilles ténues, Lotier glabre, Lotier à feuilles étroites* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 106918 | *Lychnis flos-cuculi L., 1753* | *Lychnide fleur-de-coucou, Lychnis fleur-de-coucou, Fleur-de-coucou, Œil-de-perdrix* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 107073 | *Lysimachia nummularia L., 1753* | *Lysimaque nummulaire, Herbe-aux-écus, Monnoyère* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 1986 - 2004 |
| | 107117 | *Lythrum salicaria L., 1753* | *Salicaire commune, Salicaire pourpre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 108027 | *Mentha aquatica L., 1753* | *Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 108138 | *Mentha pulegium L., 1753* | *Menthe pouliot, Menthe pouillot, Pouliot* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1986 |
| | 109861 | *Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798* | *Œnanthe aquatique, Œnanthe phellandre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 1986 - 2004 |
| | 109869 | *Oenanthe fistulosa L., 1753* | *Œnanthe fistuleuse* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 109881 | *Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805* | *Œnanthe de Lachenal* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 109898 | *Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819* | *Œnanthe à feuilles de silaüs, Œnanthe intermédiaire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 82283 | *Orchis laxiflora Lam.* | *Anacamptide à fleurs lâches, Orchis à fleurs lâches* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1986 - 2004 |
| | 110899 | *Orchis laxiflora Lam., 1779* | *Anacamptide à fleurs lâches, Orchis à fleurs lâches* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1986 |
| | 111012 | *Orchis ustulata L., 1753* | *Néotinée brûlée, Orchis brûlé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TOUSSAINT B. | | | | 1993 - 1993 |
| | 138682 | *Phalaris arundinacea subsp. arundinacea L., 1753* | *Alpiste roseau, Baldingère faux roseau, Fromenteau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2004 - 2004 |
| | 113260 | *Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840* | *Phragmite austral, Roseau, Roseau commun, Roseau à balais, Phragmite commun* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 113893 | *Plantago lanceolata L., 1753* | *Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, Ti-plantain* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 159892 | *Poa pratensis subsp. pratensis L., 1753* | *Pâturin des prés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2004 - 2004 |
| | 114416 | *Poa trivialis L., 1753* | *Pâturin commun, Gazon d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 139024 | *Poa trivialis subsp. trivialis L., 1753* | *Pâturin commun, Gazon d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2004 - 2004 |
| | 115402 | *Potentilla anserina L., 1753* | *Potentille ansérine, Ansérine, Argentine ansérine, Potentille des oies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 115624 | *Potentilla reptans L., 1753* | *Potentille rampante, Quintefeuille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 116142 | *Prunus spinosa L., 1753* | *Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 116392 | *Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800* | *Pulicaire dysentérique, Herbe de Saint-Roch, Inule dysentérique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 116759 | *Quercus robur L., 1753* | *Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 116903 | *Ranunculus acris L., 1753* | *Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 117146 | *Ranunculus ophioglossifolius Vill., 1789* | *Renoncule à feuilles d'ophioglosse, Bouton-d'or à feuilles d'ophioglosse* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 1986 - 2004 |
| | 139770 | *Ranunculus peltatus subsp. baudotii (Godr.) Meikle ex C.D.K.Cook, 1984* | *Renoncule de Baudot* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 117201 | *Ranunculus repens L., 1753* | *Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 117255 | *Ranunculus trichophyllus Chaix, 1785* | *Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1986 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 139815 | *Ranunculus trichophyllus subsp. drouetii (F.W.Schultz ex Godr.) P.Fourn., 1928* | *Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1986 - 1986 |
| | 139828 | *Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus Chaix, 1785* | *Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1986 - 1986 |
| | 117933 | *Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821* | *Rorippe amphibie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 118916 | *Rubia peregrina L., 1753* | *Garance voyageuse, Petite garance* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 119473 | *Rumex crispus L., 1753* | *Rumex crépu* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 119585 | *Rumex sanguineus L., 1753* | *Patience sanguine, Sang-de-dragon, Patience des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 119915 | *Salix alba L., 1753* | *Saule blanc, Saule commun, Osier blanc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 120712 | *Sambucus ebulus L., 1753* | *Sureau yèble, Herbe à l'aveugle, Petit sureau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 717533 | *Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824* | *Schédonore roseau, Fétuque roseau, Fétuque faux roseau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 121746 | *Scirpus maritimus L., 1753* | *Bolbochoin maritime, Scirpe maritime, Rouche* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 121960 | *Scorzonera humilis L., 1753* | *Scorsonère humble, Scorsonère des prés, Petite scorsonère* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1986 |
| | 159831 | *Senecio aquaticus Hill, 1761* | *Jacobée aquatique, Séneçon aquatique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1986 |
| | 123369 | *Silaus flavescens Bernh., 1800* | *Silaüs des prés, Cumin des prés, Silaüs jaunâtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 123960 | *Sium latifolium L., 1753* | *Sium à feuilles larges, Sium à larges feuilles, Berle à larges feuilles, Grande berle, Berle à feuilles larges* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEAT E., THOMAS A. | | | | 1993 - 1998 |
| | 124407 | *Sparganium emersum Rehmann, 1871* | *Rubanier émergé, Rubanier simple* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 124798 | *Stachys palustris L., 1753* | *Épiaire des marais, Ortie bourbière, Ortie morte* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 125355 | *Symphytum officinale L., 1753* | *Consoude officinale, Grande consoude* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 141499 | *Symphytum officinale subsp. officinale L., 1753* | *Consoude officinale, Grande consoude* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2004 - 2004 |
| | 126124 | *Thalictrum flavum L., 1753* | *Pigamon jaune, Pigamon noircissant* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT P. | | | | 1993 - 1993 |
| | 126859 | *Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830* | *Torilide du Japon, Torilis du Japon, Torilis faux cerfeuil, Grattau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 127259 | *Trifolium campestre Schreb., 1804* | *Trèfle champêtre, Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 127439 | *Trifolium pratense L., 1753* | *Trèfle des prés, Trèfle violet* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 127454 | *Trifolium repens L., 1753* | *Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2002 |
| | 160269 | *Trifolium squamosum L., 1759* | *Trèfle squameux, Trèfle écailleux, Trèfle maritime* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 128175 | *Ulmus minor Mill., 1768* | *Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 128268 | *Urtica dioica L., 1753* | *Ortie dioïque, Grande ortie* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 128419 | *Valeriana officinalis L., 1753* | *Valériane officinale* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |
| | 128792 | *Veronica anagallis-aquatica L., 1753* | *Véronique mouron-d'eau, Mouron aquatique, Mouron-d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOMAS Alain | | | | 2004 - 2004 |
| | 128808 | *Veronica beccabunga L., 1753* | *Véronique beccabonga, Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux, Salade de chouette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1986 |
| | 89673 | *Centaurea pratensis* | | Reproduction indéterminée | Informateur : DUPONT P., TOUSSAINT B. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reptiles | 78064 | *Natrix natrix (Linnaeus, 1758)* | *Couleuvre helvétique, Couleuvre à collier* | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1987 - 1987 |
| | 77756 | *Podarcis muralis (Laurenti, 1768)* | *Lézard des murailles (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | |

## 7.3 Autres espèces à enjeux

*Non renseigné*

## 7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 252 | *Pelodytes punctatus (Daudin, 1803)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 259 | *Bufo bufo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 281 | *Hyla arborea (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | 310 | *Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838* | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| Insectes | 12348 | *Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 53979 | *Lycaena dispar (Haworth, 1802)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Mammifères | 60015 | *Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60127 | *Neomys fodiens (Pennant, 1771)* | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60585 | *Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 60630 | *Lutra lutra (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60674 | *Martes foina (Erxleben, 1777)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 60981 | *Sus scrofa Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 61057 | *Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 61258 | *Arvicola sapidus Miller, 1908* | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Oiseaux | 2497 | *Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)* |
| | 2504 | *Ardea alba Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2508 | *Ardea purpurea Linnaeus, 1766* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2517 | *Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2878 | *Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | 2996 | *Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3511 | *Athene noctua (Scopoli, 1769)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3807 | *Lanius collurio Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4049 | *Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4155 | *Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4187 | *Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Reptiles | 77756 | *Podarcis muralis (Laurenti, 1768)* | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 78048 | *Natrix maura (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Angiospermes | 94388 | *Damasonium alisma Mill., 1768* | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 98977 | *Fritillaria meleagris L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 103057 | *Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 117146 | *Ranunculus ophioglossifolius Vill., 1789* | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | DUPONT P. | 1993 | Etude de la végétation concernée par la liaison routière St-Hermine La Rochelle. CETE de l'Ouest. Univ. de Nantes |
| | LE QUELLEC J.-L. | 1992 | Contribution à l'inventaire des Odonates de la Vendée. Martinia 8(3): 57-59. |
| | PNR du Marais Poitevin | 2019 | Note de Synthèse de la réactualisation pour les « espèces déterminantes faune » des bordereaux des ZNIEFF du Marais Poitevin, partie Vendée. |
| | ROSOUX R. , LIBOIS R. | 1991 | Stratégie d'occupation des gîtes diurnes par la Loutre d'Europe , Congrès européen de mammalogie (Lisbonne). PNR. Univ. de Liège , 7 p. |
| | THOMAS Alain | 2004 | Thomas A., 2004 - Les Bois des ores Ste Gemme-la-Plaine / Marais poitevin. Analyse naturaliste et proposition de plan d'action pour la préservation des habitats et des espèces. DIREN des Pays de la Loire. Coulon : Parc interrégional du Marais Poite |
| | TOURNEBIZE T. | 1988 | Etude du rôle des zones de friches, des espaces boisés relictuels et des bordures végétales palustres pour l'avifaune nicheuse. Importance écologique. PNR. Univ. de Rennes. SRETIE |
| Informateur | DEAT E., THOMAS A. | | |
| | DUPONT P. | | |
| | DUPONT P. | | |
| | DUPONT P., TOUSSAINT B. | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | FAVRETTO J.-P. | | |
| | Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | |
| | Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | |
| | ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | |
| | TOUSSAINT B. | | |