



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 22/07/2019
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520520022>



ROCHER DE LA DIVE

(Identifiant national : 520520022)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 50550009)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DEAT E., THOMAS A. (ADEV), . - 520520022, ROCHER DE LA DIVE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 29P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520520022.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire

Rédacteur(s) : DEAT E., THOMAS A. (ADEV)

Centroïde calculé : 324102°-2151148°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2019

Date de première diffusion INPN : 19/07/2019

Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 28 |
| 9. SOURCES | 29 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée
- Commune : Saint-Michel-en-l'Herm (INSEE : 85255)

1.2 Superficie

27,79 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2

Maximale (mètre): 15

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette butte témoin de calcaire jurassique offre un relief de falaise, forgé par un passé maritime récent, tandis que les carrières de calcaire ont laissé des terrasses. Pelouses rases sur les flancs et les terrasses, secteurs embroussaillés, prairies et cultures sur la butte.

Intérêt botanique majeur avec plus de 15 espèces déterminantes dont l'Odontite de jaubert (protégée), la Salsepareille, en limite d'aire de répartition vers le nord (dernière station connue), l'Orchis abeille, la Germandrée petit chène, l'Absinthe...

Intérêt herpétologique : reproduction du Titon crêté, en limite d'aire de répartition vers le sud-ouest.

Intérêt ornithologique : reproduction de rapaces cavernicoles (Chevêche d'Europe...)

Intérêt entomologique : présence du Criquet italien et du Criquet tricolor...

Des mesures de gestion seraient nécessaire pour conserver la station de Salsepareille (débroussaillage) et les espèces qui témoignent du passé maritime (Criste marine, Immortelle des dunes). La conservation du point d'eau semble essentiel au maintien de la population du Triton crêté.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Butte témoin, butte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Insectes - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Historique - Pédagogique ou autre (préciser) |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre comprend la butte calcaire dans sa totalité pour l'intérêt géologique et patrimonial qu'elle représente. La mare, située en contrebas du Rocher, côté sud-ouest, fait partie du périmètre puisqu'elle constitue le site de reproduction du triton crêté, abrité dans les parties buissonnantes du Rocher de la Dive.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|----------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Route | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Ptéridophytes - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Lépidoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Coléoptères | <ul style="list-style-type: none"> - Mammifères | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Oiseaux - Phanérogames - Reptiles |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 34.11 <i>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux</i> | | | 10 | |
| | 34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i> | | | 5 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 86.41 <i>Carrières</i> | | | | |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | 15 | |
| | 86.2 <i>Villages</i> | | | 20 | |
| | 62.1 <i>Végétation des falaises continentales calcaires</i> | | | | |
| | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | | 30 | |
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | | 1 | |
| | 81 <i>Prairies améliorées</i> | | | 19 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | <i>Pélodyte ponctué</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1987 - 1993 |
| | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | <i>Triton crêté</i> (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEAT E., THOMAS A. | | | | 1987 - 1998 |
| Mammifères | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Lapin de garenne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DEAT E., THOMAS A. | | | | 1986 - 1998 |
| Oiseaux | 3525 | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | <i>Hibou des marais</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1993 - 1993 |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | <i>Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : THOMAS A. | | | | 1986 - 1998 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMAS A. | | 1 | 2 | 1986 - 1998 |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette printanière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMAS A. | | | | 1993 - 1998 |
| Orthoptères | 66223 | <i>Paracrinema tricolor</i> (Thunberg, 1815) | <i>Criquet tricolore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : THOMAS A. | | | | 1998 - 1998 |
| Phanérogames | 79816 | <i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789 | <i>Orchis homme pendu, Acéras homme pendu, Porte-Homme, Pantine, , Homme-pendu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WILCOX Yves | | | | 2003 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 92546 | <i>Coronilla varia</i> L., 1753 | <i>Coronille changeante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 106347 | <i>Linum trigynum</i> L., 1753 | <i>Lin de France</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109833 | <i>Odontites jaubertianus</i> (Boreau) D.Dietr. ex Walp., 1844 | <i>Odontite de Jaubert, Odontitès de Jaubert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 110445 | <i>Ophrys passionis</i> Sennen, 1926 | <i>Ophrys de la passion</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : WILCOX Yves | | | | 2003 - 2003 |
| | 121962 | <i>Scorzonera laciniata</i> L., 1753 | <i>Scorzonère à feuilles de Chausse-trape</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1993 |
| | 123987 | <i>Smilax aspera</i> L., 1753 | <i>Salsepareille, Liseron épineux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1986 - 2017 |
| | 127496 | <i>Trifolium strictum</i> L., 1755 | <i>Trèfle raide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| Reptiles | 77947 | <i>Coluber viridiflavus</i> Lacepède, 1789 | <i>Couleuvre verte et jaune (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1986 - 1993 |
| | 78048 | <i>Natrix maura</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Couleuvre vipérine (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1987 - 1993 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | <i>Grenouille agile (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1986 - 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 155 | <i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | <i>Triton palmé (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1986 - 1993 |
| Coléoptères | 9530 | <i>Agabus melanarius</i> Aubé, 1837 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LACOSTE F. | | | | 1985 - 1985 |
| | 223089 | <i>Agapanthia cardui</i> (Linnaeus, 1767) | <i>Agapanthie du Chardon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DURAND G. | | 1 | | 1935 - 1935 |
| | 223427 | <i>Cybister lateralimarginalis</i> (De Geer, 1774) | <i>Cybister à côtés bordés</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LACOSTE F. | | | | 1985 - 1985 |
| Lépidoptères | 249667 | <i>Emmelia trabealis</i> (Scopoli, 1763) | <i>Arlequinette jaune (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2000 - 2000 |
| Mammifères | 61290 | <i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780) | <i>Campagnol roussâtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1986 - 1993 |
| | 60205 | <i>Crocidura russula</i> (Hermann, 1780) | <i>Crocidure musette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1986 - 1993 |
| | 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | <i>Lièvre d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1986 - 1993 |
| | 60674 | <i>Martes foina</i> (Exleben, 1777) | <i>Fouine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1986 - 1993 |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Blaireau européen</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1986 - 1993 |
| | 60038 | <i>Sorex minutus</i> Linnaeus, 1766 | <i>Musaraigne pygmée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1986 - 1993 |
| | 60249 | <i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Taupe d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1986 - 1993 |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Renard roux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1986 - 1993 |
| Orthoptères | 66268 | <i>Calliptamus italicus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Caloptène italien, Criquet italien, Calliptame italique, Criquet italique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : THOMAS A. | | | | 1998 - 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65899 | <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Courtillière commune, Courtillière, Taupe-Grillon, Perce-chaussée, Taupette, Avant-taube, Ecrevisse de terre, Loup de terre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : THOMAS A. | | | | 1998 - 1998 |
| Phanérogames | 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | <i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 79991 | <i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy, 1946 | <i>Calament acinos, Thym basilic, Clinopode des champs, Petit Basilic</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1993 |
| | 80410 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | <i>Aigremoine, Francormier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 80417 | <i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840 | <i>Aigremoine élevée, Aigremoine odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERARD P. | | | | 1998 - 1998 |
| | 81544 | <i>Allium vineale</i> L., 1753 | <i>Ail des vignes, Oignon bâtard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 81624 | <i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan, 1762 | <i>Vulpin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 81856 | <i>Althaea officinalis</i> L., 1753 | <i>Guimauve officinale, Guimauve sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 82130 | <i>Ammi majus</i> L., 1753 | <i>Ammi élevé, Grand ammi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 82288 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Orchis pyramidal</i> , <i>Anacamptis en pyramide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 82750 | <i>Anisantha diandra</i> (Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963 | <i>Brome à deux étamines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 82753 | <i>Anisantha madritensis</i> (L.) Nevski, 1934 | <i>Brome de Madrid</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 82757 | <i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934 | <i>Brome stérile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 82931 | <i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb., 1808 | <i>Cerfeuil vulgaire à fruits glabres</i> , <i>Persil sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 82952 | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814 | <i>Cerfeuil des bois</i> , <i>Persil des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 83332 | <i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Arabette poilue</i> , <i>Arabette hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1986 - 2017 |
| | 83398 | <i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC., 1815 | <i>Arabette hérissée</i> , <i>Arabette sagittée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERARD P. | | | | |
| | 83596 | <i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss., 1844 | <i>Sabline à parois fines</i> , <i>Sabline grêle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 83653 | <i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753 | <i>Sabline à feuilles de serpolet</i> , <i>Sabline des murs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 83912 | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Fromental élevé</i> , <i>Ray-grass français</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 83933 | <i>Artemisia absinthium</i> L., 1753 | <i>Armoise absinthe, Herbe aux vers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1986 - 2017 |
| | 84061 | <i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Armoise commune, Herbe de feu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 84110 | <i>Arum italicum</i> Mill., 1768 | <i>Gouet d'Italie, Pied-de-veau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 85208 | <i>Avena barbata</i> Pott ex Link, 1799 | <i>Avoine barbue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 85250 | <i>Avena fatua</i> L., 1753 | <i>Avoine folle, Havenon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 85813 | <i>Beta maritima</i> L., 1762 | <i>Bette maritime, Betterave maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 132119 | <i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (L.) Arcang., 1882 | <i>Bette maritime, Betterave maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 86087 | <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Chlorette, Chlore perfoliée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 86156 | <i>Borago officinalis</i> L., 1753 | <i>Bourrache officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 86289 | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode penné</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 86301 | <i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817 | <i>Brachypode des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 86400 | <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833 | <i>Moutarde noire, Chou noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 132258 | <i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 132264 | <i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>thominei</i> (Hardouin) Braun-Blanq., 1929 | <i>Brome de Thomine-Desmazures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 86668 | <i>Bromus madritensis</i> L., 1755 | <i>Brome de Madrid</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 86763 | <i>Bromus sterilis</i> L., 1753 | <i>Brome stérile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 154743 | <i>Bryonia cretica</i> subsp. <i>dioica</i> (Jacq.) Tutin, 1968 | <i>Racine-vierge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 86828 | <i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774 | <i>Racine-vierge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 88207 | <i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis, 1793 | <i>Chardon à petites fleurs, Chardon à petits capitules</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 88482 | <i>Carex divisa</i> Huds., 1762 | <i>Laîche divisée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 89180 | <i>Carlina vulgaris</i> L., 1753 | <i>Carlina commune, Chardon doré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 89232 | <i>Carthamus lanatus</i> L., 1753 | <i>Centaurée laineuse, Faux Safran</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 89338 | <i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953 | <i>Pâturin rigide, Desmazérie rigide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 89979 | <i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers., 1805 | <i>Céaiste à pétales courts</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 89998 | <i>Cerastium diffusum</i> Pers., 1805 | <i>Céaiste diffuse, Céaiste à quatre étamines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 90008 | <i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816 | <i>Céaiste commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 90605 | <i>Cheiranthus cheiri</i> L., 1753 | <i>Giroflée des murailles, Violier jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 91274 | <i>Cirsium acaule</i> Scop., 1769 | <i>Cirse sans tige</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 621080 | <i>Cirsium acaulon</i> (L.) Scop., 1769 | <i>Cirse sans tige</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des champs, Chardon des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 91430 | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | <i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 92038 | <i>Cochlearia danica</i> L., 1753 | <i>Cranson du Danemark</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 92237 | <i>Conium maculatum</i> L., 1753 | Grande cigüe, Ciguë tachée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 92302 | <i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753 | Liseron des champs, Vrillée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | Cornouiller sanguin, Sanguine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 717150 | <i>Cotoneaster coriaceus</i> Franch., 1890 | Cotonéaster | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 93023 | <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840 | Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 93190 | <i>Crithmum maritimum</i> L., 1753 | Criste marine, Fenouil marin, Perce-pierre, Cassepierre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | Dactyle aggloméré, Pied-de-poule | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 94651 | <i>Desmazeria rigida</i> (L.) Tutin, 1952 | Pâturin rigide, Desmazérie rigide | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 95149 | <i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753 | Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 95337 | <i>Draba muralis</i> L., 1753 | Drave des murailles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 95793 | <i>Echium vulgare</i> L., 1753 | <i>Vipérine commune, Vipérine vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 95991 | <i>Elymus campestris</i> (Godr. & Gren.) Kerguélen, 1983 | <i>Chiendent des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 96011 | <i>Elymus repens</i> (L.) Gould, 1947 | <i>Chiendent commun, Chiendent rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 96271 | <i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753 | <i>Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 97008 | <i>Erophila verna</i> (L.) Chevall., 1827 | <i>Drave de printemps</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 97141 | <i>Eryngium campestre</i> L., 1753 | <i>Chardon Roland, Panicaut champêtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 97185 | <i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz, 1769 | <i>Giroflée des murailles, Violier jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 609982 | <i>Euonymus europaeus</i> L., 1753 | <i>Bonnet-d'évêque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 97511 | <i>Euphorbia exigua</i> L., 1753 | <i>Euphorbe fluette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 97556 | <i>Euphorbia lathyris</i> L., 1753 | <i>Euphorbe épurge, Euphorbe des jardins</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 97621 | <i>Euphorbia portlandica</i> L., 1753 | <i>Euphorbe des estuaires</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 134410 | <i>Euphorbia segetalis</i> subsp. <i>portlandica</i> (L.) Litard., 1936 | <i>Euphorbe des estuaires</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 97956 | <i>Falcaria vulgaris</i> Bernh., 1800 | <i>Falcaire de Rivin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 98512 | <i>Festuca rubra</i> L., 1753 | <i>Fétuque rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 98756 | <i>Foeniculum vulgare</i> Mill., 1768 | <i>Fenouil commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 99367 | <i>Galium album</i> Lam., 1779 | <i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 99366 | <i>Galium album</i> Mill., 1768 | <i>Gaillet dressé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 134893 | <i>Galium mollugo</i> subsp. <i>mollugo</i> L., 1753 | <i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 99683 | <i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Gaudinie fragile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 100045 | <i>Geranium columbinum</i> L., 1753 | <i>Géranium des colombes, Pied de pigeon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 100132 | <i>Geranium purpureum</i> Vill., 1786 | <i>Géranium pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 135068 | <i>Geranium robertianum</i> subsp. <i>purpureum</i> (Vill.) Nyman, 1878 | Géranium pourpre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 100144 | <i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753 | Géranium à feuilles rondes, Mauvette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FERARD P. | | | | |
| | 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | Glycérie flottante, Manne de Pologne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | Lierre grimpant, Herbe de saint Jean | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 101101 | <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794 | Immortelle des dunes, Immortelle jaune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 102352 | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753 | Piloselle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 136640 | <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng. subsp. <i>hircinum</i> | Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2017 - 2017 |
| | 102797 | <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826 | Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 102842 | <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753 | Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1986 - 2017 |
| | 102974 | <i>Hordeum murinum</i> L., 1753 | Orge sauvage, Orge Queue-de-rat | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 102990 | <i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771 | Orge faux seigle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 103375 | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753 | <i>Porcelle enracinée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 103608 | <i>Inula conyza</i> DC., 1836 | <i>Inule conyze, Inule squarreuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 103734 | <i>Iris foetidissima</i> L., 1753 | <i>Iris fétide, Iris gigot, Glaïeul puant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 103737 | <i>Iris germanica</i> L., 1753 | <i>Iris d'Allemagne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 104196 | <i>Juncus gerardi</i> Loisel., 1809 | <i>Jonc de Gérard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | <i>Jonc glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 104516 | <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828 | <i>Knautie des champs, Oreille-d'âne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 104764 | <i>Lactuca perennis</i> L., 1753 | <i>Laitue vivace, Lâche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 104775 | <i>Lactuca serriola</i> L., 1756 | <i>Laitue scariole, Escarole</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 104903 | <i>Lamium purpureum</i> L., 1753 | <i>Lamier pourpre, Ortie rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 105201 | <i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753 | <i>Gesse hérissée, Gesse hirsute</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 105295 | <i>Laurus nobilis</i> L., 1753 | <i>Laurier-sauce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 137246 | <i>Leucanthemum ircutianum</i> subsp. <i>cantabricum</i> (Sennen) Vogt, 1991 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | <i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | <i>Troëne, Raisin de chien</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 106234 | <i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768 | <i>Linaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 106283 | <i>Linum bienne</i> Mill., 1768 | <i>Lin bisannuel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 106288 | <i>Linum catharticum</i> L., 1753 | <i>Lin purgatif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 106342 | <i>Linum strictum</i> L., 1753 | <i>Lin raide, Lin droit</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 1986 - 2006 |
| | 106499 | <i>Lolium perenne</i> L., 1753 | <i>Ivraie vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 106719 | <i>Lotus tenuis</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1809 | <i>Lotier à feuilles ténues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106965 | <i>Lycium barbarum</i> L., 1753 | <i>Lyciet commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 107318 | <i>Malva sylvestris</i> L., 1753 | <i>Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 107500 | <i>Matthiola sinuata</i> (L.) R.Br., 1812 | <i>Matthiole à feuilles sinuées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | <i>Luzerne lupuline, Minette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 107711 | <i>Medicago sativa</i> L., 1753 | <i>Luzerne cultivée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 109019 | <i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797 | <i>Myosotis bicolore, Myosotis changeant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 109898 | <i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819 | <i>Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 110335 | <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762 | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 1986 - 2006 |
| | 110477 | <i>Ophrys sphegodes</i> Mill., 1768 | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 111289 | <i>Origanum vulgare</i> L., 1753 | <i>Origan commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 111454 | <i>Orobanche amethystea</i> Thuill., 1799 | <i>Orobanche violette, Orobanche du Panicaut</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 111494 | <i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm., 1798 | <i>Orobanche giroflée, Orobanche à odeur d'Oeillet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 111561 | <i>Orobanche hederæ</i> Vaucher ex Duby, 1828 | <i>Orobanche du lierre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1998 - 2017 |
| | 112303 | <i>Papaver dubium</i> L., 1753 | <i>Pavot douteux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 149250 | <i>Papaver rhoeas</i> f. <i>rhoeas</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 112408 | <i>Parietaria diffusa</i> Mert. & W.D.J.Koch, 1823 | <i>Pariétaire des murs, Pariétaire de Judée, Pariétaire diffuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 113212 | <i>Phleum nodosum</i> L., 1759 | <i>Fléole de Bertoloni</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 138726 | <i>Phleum pratense</i> subsp. <i>pratense</i> L., 1753 | <i>Fléole des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 113474 | <i>Picris hieracioides</i> L., 1753 | <i>Picride éperviaire, Herbe aux vermisseeaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 113525 | <i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bjp., 1862 | <i>Piloselle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 139008 | <i>Poa pratensis</i> subsp. <i>angustifolia</i> (L.) Dumort., 1824 | <i>Pâturin à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 159892 | <i>Poa pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 115295 | <i>Potamogeton pectinatus</i> L., 1753 | <i>Potamot de Suisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 115570 | <i>Potentilla neumanniana</i> Rchb., 1832 | <i>Potentille de Tabernaemontanus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEAT E. | | | | 1986 - 1998 |
| | 115789 | <i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753 | <i>Pimprenelle à fruits réticulés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 115998 | <i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763 | <i>Brunelle laciniée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | <i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 116067 | <i>Prunus domestica</i> L., 1753 | <i>Prunier domestique, Prunier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 116162 | <i>Prunus x fruticans</i> Weihe, 1826 | <i>Prunellier à gros fruits</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 116574 | <i>Pyrus communis</i> L., 1753 | <i>Poirier cultivé, Poirier commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 139567 | <i>Quercus ilex</i> <i>L. subsp. ilex</i> | <i>Chêne vert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2017 - 2017 |
| | 116704 | <i>Quercus ilex</i> L., 1753 | <i>Chêne vert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 116941 | <i>Ranunculus baudotii</i> Godr., 1840 | <i>Renoncule de Baudot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 116952 | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Renoncule bulbeuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 117156 | <i>Ranunculus parviflorus</i> L., 1758 | <i>Renoncule à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 117221 | <i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763 | <i>Renoncule sarde, Sardonie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 117255 | <i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix, 1785 | <i>Renoncule à feuilles capillaires,</i> <i>Renoncule de Drouet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 117458 | <i>Reseda lutea</i> L., 1753 | <i>Réséda jaune,</i> <i>Réséda bâtard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 117459 | <i>Reseda luteola</i> L., 1753 | <i>Réséda jaunâtre,</i> <i>Réséda des teinturiers,</i> <i>Mignonette jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 117526 | <i>Rhamnus alaternus</i> L., 1753 | <i>Nerprun Alaterne,</i> <i>Alaterne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 117986 | <i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798 | <i>Rosier des haies,</i> <i>Églantier agreste</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 118916 | <i>Rubia peregrina</i> L., 1753 | Garance voyageuse, Petite garance | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 119373 | <i>Rubus ulmifolius</i> Schott, 1818 | Rosier à feuilles d'orme, Ronce à feuilles d'Orme | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 119473 | <i>Rumex crispus</i> L., 1753 | Patience crépue, Oseille crépue | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 119569 | <i>Rumex pulcher</i> L., 1753 | Patience élégante, Rumex joli | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 120608 | <i>Salsola soda</i> L., 1753 | Soude commune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 120685 | <i>Salvia pratensis</i> L., 1753 | Sauge des prés, Sauge commune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | Sureau noir, Sampéchier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 120753 | <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771 | Pimprenelle à fruits réticulés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 121201 | <i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753 | Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 121334 | <i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753 | Scabieuse colombarie | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1986 - 2017 |
| | 122101 | <i>Sedum acre</i> L., 1753 | Poivre de muraille, Orpin acre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 123522 | <i>Silene latifolia</i> Poir., 1789 | <i>Compagnon blanc, Silène à feuilles larges</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 141165 | <i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 | <i>Compagnon blanc, Silène des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 123568 | <i>Silene nutans</i> L., 1753 | <i>Silène nutans, Silène penché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 123577 | <i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799 | <i>Silène cure-oreille, Silène à oreillettes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 123705 | <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn., 1791 | <i>Chardon marie, Chardon marbré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 123863 | <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Herbe aux chantres, Sisymbre officinal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | <i>Douce amère, Bronde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 124261 | <i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753 | <i>Laiteron potager, Laiteron lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 124700 | <i>Spiranthes autumnalis</i> Rich., 1817 | <i>Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEAT E., THOMAS A. | | | | |
| | 124805 | <i>Stachys recta</i> L., 1767 | <i>Épiaire droite</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 125263 | <i>Suaeda vera</i> Forssk. ex J.F.Gmel., 1791 | <i>Soude vraie, Suéda fruticuleux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 125981 | <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Germandrée petit-chêne, Chênette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 126846 | <i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821 | <i>Torilis des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 126865 | <i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn., 1788 | <i>Torilis à fleurs glomérulées, Torilis noueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 126869 | <i>Torilis purpurea</i> (Ten.) Guss., 1827 | <i>Torilis pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1986 - 1993 |
| | 127259 | <i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804 | <i>Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 127294 | <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794 | <i>Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 127314 | <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753 | <i>Trèfle Porte-fraises</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | <i>Trèfle des prés, Trèfle violet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | <i>Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 160269 | <i>Trifolium squamosum</i> L., 1759 | <i>Trèfle écailleux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 127660 | <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Trisète commune, Avoine dorée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | <i>Ortie dioïque, Grande ortie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| | 128470 | <i>Valerianella eriocarpa</i> Desv., 1809 | <i>Mâche à fruits velus, Valérianelle à fruits velus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| | 128754 | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753 | <i>Verveine officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 128801 | <i>Veronica arvensis</i> L., 1753 | <i>Véronique des champs, Velvete sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 129083 | <i>Viburnum lantana</i> L., 1753 | <i>Viorne mancienne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| | 129302 | <i>Vicia segetalis</i> Thuill., 1799 | <i>Vesce des moissons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 129482 | <i>Vincetoxicum officinale</i> Moench, 1794 | <i>Dompte-venin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| Reptiles | 77686 | <i>Lacerta viridis</i> auct. non (Laurenti, 1768) | <i>Lézard à deux raies (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1986 - 1993 |
| | 78064 | <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Couleuvre helvétique (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1987 - 1993 |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | <i>Lézard des murailles (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | | | 1986 - 1993 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Amphibiens | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60674 | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3525 | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Reptiles | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 78048 | <i>Natrix maura</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 93190 | <i>Crithmum maritimum</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 101101 | <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 109833 | <i>Odontites jaubertianus</i> (Boreau) D.Dietr. ex Walp., 1844 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|--|----------------------|--|
| Bibliographie | BOUZILLE J.B. et Coll. | 1982 | Contribution à l'étude de la flore et de la végétation du Marais Poitevin, rapport SBCO - PNR, 28p. |
| | DUPONT P. | 1987 | Etude des sites de grand intérêt botanique dans le Marais Poitevin. Rapport de synthèse. PNR Marais Poitevin. Labo d'écologie et de phytogéographie, Univ. de Nantes |
| | DURAND G., CHARRIER J. | 1911 | Rapport sur les excursions de la Société Botanique de France en Vendée (juin 1911) Bull. Soc. Bot. Fr. 58 XLV-CXLII |
| | LOISY D., MACHO H. | 1989 | Compte rendu de la sortie botanique du 29 mai 1988. Anciennes îles calcaires du Marais Poitevin, Bull. Soc. Bot. Centre Ouest n°20 pp.455-460 |
| | LPO | 1982 | Détermination des zones écologiques sensibles par l'étude de l'avifaune en Marais Poitevin. Rapport LPO-PNR 48 p. + annexes |
| Informateur | CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | |
| | DEAT E. | | |
| | DEAT E., THOMAS A. | | |
| | DUPONT P. | | |
| | DUPONT P. | | |
| | DURAND G. | | |
| | FERARD P. | | |
| | LACOSTE F. | | |
| | LE BAIL Jean | | |
| | Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | |
| | ROSOUX R., TOURNEBIZE T. | | |
| | THOMAS A. | | |
| WILCOX Yves | | | |