

SUD DE LA FORET DE MALPAIRE (Identifiant national : 520620020)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional :)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : A. AVRILLA (CEN), - 520620020, SUD DE LA FORET DE MALPAIRE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 22P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520620020.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire
Rédacteur(s) :A. AVRILLA (CEN)
Centroïde calculé : 404284°-2308465°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/06/2019
Date actuelle d'avis CSRPN : 28/02/2022
Date de première diffusion INPN : 08/06/2022
Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 21 |
| 9. SOURCES | 22 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Sarthe
- Commune : Chapelle-d'Aligné (INSEE : 72061)
- Commune : Précigné (INSEE : 72244)

1.2 Superficie

434,03 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'emprise correspond à la partie sud de la forêt de Malpaire, boisement biologiquement riche et diversifié comprenant notamment des chênaies-charmaies, des chênaies acidiphiles, une fruticée, ainsi qu'un réseau de mares forestières propices aux amphibiens dont le Triton marbré (*Triturus marmoratus*) et la Rainette arboricole (*Hyla arborea*).

La diversité d'habitats en fait une zone riche en espèces de Chiroptères et d'oiseaux dont le Pic mar (*Dendrocopos medius*) et le Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Habitats
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|---|-------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Phanérogames - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Oiseaux | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| <i>F3.13 Fourrés atlantiques sur sols pauvres</i> | <i>31.83 Fruticées atlantiques des sols pauvres</i> | | Bibliographie : CPIE Loire Anjou 2016 Projet d'ouverture de site d'extraction, Forêt de Malpaire, PRECIGNE - 72. Demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées | 2 | 2012 - 2012 |
| <i>E5.43 Lisières forestières ombragées</i> | <i>37.72 Franges des bords boisés ombragés</i> | | Bibliographie : CPIE Loire Anjou 2016 Projet d'ouverture de site d'extraction, Forêt de Malpaire, PRECIGNE - 72. Demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées | 5 | 2012 - 2012 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| G1.8 <i>Boisements acidophiles dominés par Quercus</i> | 41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i> | | Bibliographie : CPIE Loire Anjou 2016 Projet d'ouverture de site d'extraction, Forêt de Malpaire, PRECIGNE - 72. Demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées | 13 | 2012 - 2012 |
| C3.29 <i>Communautés à grandes Laïches</i> | 53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i> | | Bibliographie : CPIE Loire Anjou 2016 Projet d'ouverture de site d'extraction, Forêt de Malpaire, PRECIGNE - 72. Demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées | 1 | 2012 - 2012 |
| G1.A1 <i>Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus</i> | 41.2 <i>Chênaies-charmaies</i> | | | 50 | 2012 - 2012 |
| G3.4F <i>Reboisements de Pinus sylvestris européens</i> | 42.5E <i>Reboisement de Pins sylvestres</i> | G3.4F | Bibliographie : CPIE Loire Anjou 2016 Projet d'ouverture de site d'extraction, Forêt de Malpaire, PRECIGNE - 72. Demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées | 5 | 2012 - 2012 |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rainette verte (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Geonature CEN PDL (Banasiak Marek & Gautier Pauline) | | | 1 | 2019 |
| | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | <i>Triton marbré (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SICEN - Gosnet-Frassetto Michèle | | 3 | 3 | 2019 - 2019 |
| Mammifères | 60345 | <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774) | <i>Barbastelle d'Europe, Barbastelle</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CPIE Loire Anjou | | | | 2012 - 2013 |
| | 60360 | <i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774) | <i>Sérotine commune</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CPIE Loire Anjou | | | | 2012 - 2013 |
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Putois d'Europe, Putois, Furet</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CPIE Loire Anjou | | | | 2012 - 2015 |
| | 79299 | <i>Myotis alcaethoe</i> Helversen & Heller, 2001 | <i>Murin d'Alcaethoe</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CPIE Loire Anjou | | | | 2012 - 2013 |
| | 79301 | <i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin de Bechstein</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CPIE Loire Anjou | | | | 2012 - 2013 |
| | 200118 | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin de Daubenton</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CPIE Loire Anjou | | | | 2012 - 2013 |
| | 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | <i>Grand Murin</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CPIE Loire Anjou | | | | 2012 - 2013 |
| | 60408 | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CPIE Loire Anjou | | | | 2012 - 2013 |
| | 60461 | <i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817) | <i>Noctule de Leisler</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CPIE Loire Anjou | | | | 2012 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60468 | <i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774) | <i>Noctule commune</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CPIE Loire Anjou | | | | 2012 - 2013 |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Lapin de garenne</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CPIE Loire Anjou | | | | 2012 - 2015 |
| | 60490 | <i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839) | <i>Pipistrelle de Nathusius</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CPIE Loire Anjou | | | | 2012 - 2013 |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | <i>Pipistrelle commune</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CPIE Loire Anjou | | | | 2012 - 2013 |
| | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | <i>Grand rhinolophe</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CPIE Loire Anjou | | | | 2012 - 2013 |
| Oiseaux | 3619 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic mar</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Geonature CEN PDL (Vaidie Fr,d,ric) | | | 1 | 2020 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|--|---------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60383 | <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin à moustaches, Vespertillon à moustaches</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CPIE Loire Anjou | | | | 2012 - 2013 |
| Mammifères | 79303 | <i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817) | <i>Pipistrelle de Kuhl</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CPIE Loire Anjou | | | | 2012 - 2013 |
| | 60518 | <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Oreillard roux, Oreillard septentrional</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CPIE Loire Anjou | | | | 2012 - 2013 |
| Oiseaux | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grosbec casse-noyaux</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CPIE Loire Anjou | | | | 2012 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4269 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | <i>Pouillot de Bonelli</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : CPIE Loire Anjou | | | | 2015 - 2015 |
| Phanérogames | 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | <i>Érable champêtre,</i> <i>Acérais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 79779 | <i>Acer platanoides</i> L., 1753 | <i>Érable plane,</i> <i>Plane, Aserau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | <i>Achillée millefeuille,</i> <i>Herbe au charpentier,</i> <i>Sourcils-de-Vénus,</i> <i>Millefeuille,</i> <i>Chiendent rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 80417 | <i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840 | <i>Aigremoine élevée,</i> <i>Aigremoine odorante,</i> <i>Aigremoine rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |
| | 80591 | <i>Agrostis capillaris</i> L., 1753 | <i>Agrostide capillaire,</i> <i>Agrostide commune,</i> <i>Agrostis capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |
| | 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide stolonifère,</i> <i>Trainasse,</i> <i>Agrostis stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |
| | 80990 | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | <i>Bugle rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |
| | 81295 | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | <i>Alliaire, Herbe aux aulx,</i> <i>Alliaire pétiolée,</i> <i>Alliaire officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | <i>Aulne glutineux, Verne, Vergne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |
| | 82757 | <i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934 | <i>Brome stérile, Anisanthe stérile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 84061 | <i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Armoise commune, Herbe de feu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 761965 | <i>Barbarea vulgaris</i> W.T.Aiton, 1812 | <i>Barbarée commune, Herbe de Sainte-Barbe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | <i>Pâquerette vivace, Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 85763 | <i>Berberis aquifolium</i> Pursh, 1814 | <i>Mahonia à feuilles de houx, Mahonie à feuilles de houx, Faux houx, Épine-vinette à feuilles de houx</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 85852 | <i>Betonica officinalis</i> L., 1753 | <i>Bétoine officinale, Épiaire officinal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |
| | 159572 | <i>Bryonia cretica</i> auct. non L., 1753 | <i>Bryone dioïque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 87849 | <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792 | <i>Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin, Bourse-à-pasteur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 87930 | <i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753 | <i>Cardamine hérissée</i> , <i>Cardamine hirsute</i> , <i>Cresson de muraille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | <i>Charme commun</i> , <i>Charme</i> , <i>Charmille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 89304 | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768 | <i>Châtaignier cultivé</i> , <i>Châtaignier</i> , <i>Châtaignier commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 90356 | <i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753 | <i>Cerfeuil enivrant</i> , <i>Cerfeuil penché</i> , <i>Chérophylle penché</i> , <i>Couquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 92302 | <i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753 | <i>Liseron des champs</i> , <i>Vrillée</i> , <i>Petit liseron</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | <i>Noisetier commun</i> , <i>Noisetier</i> , <i>Coudrier</i> , <i>Avelinier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style</i> , <i>Épine noire</i> , <i>Bois de mai</i> , <i>Aubépine monogyne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 145734 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 var. <i>monogyna</i> | <i>Aubépine à un style</i> , <i>Épine noire</i> , <i>Bois de mai</i> , <i>Aubépine monogyne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |
| | 93308 | <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852 | <i>Croisette commune</i> , <i>Gaillet croisette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 613724 | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822 f. <i>scoparius</i> | <i>Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | <i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 94503 | <i>Daucus carota</i> L., 1753 | <i>Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 94626 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Canche cespiteuse, Canche des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |
| | 94959 | <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753 | <i>Digitale pourpre, Gantelée, Gant de Notre-Dame</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 96749 | <i>Erigeron canadensis</i> L., 1753 | <i>Érigéron du Canada, Conyze du Canada, Vergerette du Canada</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 134238 | <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789 subsp. <i>cutarium</i> | <i>Érodium à feuilles de ciguë, Bec-de-grue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 609982 | <i>Euonymus europaeus</i> L., 1753 | <i>Fusain d'Europe, Bonnet-d'évêque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | <i>Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |
| | 98865 | <i>Fragaria vesca</i> L., 1753 | <i>Fraisier sauvage, Fraisier des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 98887 | <i>Frangula alnus</i> Mill., 1768 | <i>Bourdaïne, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaïne de Dodone, Bourdaïne aulne, Bourgène</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 100052 | <i>Geranium dissectum</i> L., 1755 | <i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 100104 | <i>Geranium molle</i> L., 1753 | <i>Géranium mou, Géranium à feuilles molles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | <i>Géranium herbe-à-Robert, Géranium Robert, Herbe tangué</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 100144 | <i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753 | <i>Géranium à feuilles rondes, Mauvette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | <i>Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | <i>Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |
| | 102671 | <i>Hieracium umbellatum</i> L., 1753 | <i>Épervière en ombelle, Épervière à fleurs en ombelle, Accipitrine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 136654 | <i>Holcus mollis</i> L., 1759 subsp. <i>mollis</i> | <i>Houlque molle, Avoine molle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |
| | 102974 | <i>Hordeum murinum</i> L., 1753 | <i>Orge sauvage, Orge queue-de-rat, Orge des rats</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 103320 | <i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis élégant, Millepertuis joli</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |
| | 103375 | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753 | <i>Porcelle enracinée, Salade-de-porc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | <i>Houx commun, Houx</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 610646 | <i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791 | <i>Jacobée commune, Sénéçon jacobée, Herbe de Saint-Jacques</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 104076 | <i>Juglans regia</i> L., 1753 | <i>Noyer royal, Noyer, Noyer anglais, Noyer commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 104353 | <i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799 | <i>Jonc ténu, Jonc grêle, Jonc fin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |
| | 104775 | <i>Lactuca serriola</i> L., 1756 | <i>Laitue scariole, Escarole, Laitue sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104903 | <i>Lamium purpureum</i> L., 1753 | Lamier pourpre, Ortie rouge | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 105017 | <i>Lapsana communis</i> L., 1753 | Lampsane commune, Lastron marron, Herbe aux mamelles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | Troène commun, Troène, Raisin de chien | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grim pant, Cranquillier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 610909 | <i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009 | Lysimaque des champs, Mouron, Mouron des champs, Mouron rouge | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 107318 | <i>Malva sylvestris</i> L., 1753 | Mauve sylvestre, Grande mauve, Mauve sauvage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 107574 | <i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762 | Luzerne d'Arabie, Luzerne maculée, Luzerne tachetée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 107795 | <i>Melampyrum pratense</i> L., 1753 | Mélampyre des prés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |
| | 108351 | <i>Mercurialis annua</i> L., 1753 | Mercuriale annuelle, Vignette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |
| | 108996 | <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764 | <i>Myosotis des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 109104 | <i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm., 1791 | <i>Myosotis des forêts</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 149250 | <i>Papaver rhoeas</i> L., 1753 f. <i>rhoeas</i> | <i>Coquelicot</i> , <i>Grand coquelicot</i> , <i>Pavot coquelicot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 112741 | <i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre, 1800 | <i>Persicaire à feuilles de patience</i> , <i>Renouée à feuilles de patience</i> , <i>Renouée gonflée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |
| | 138881 | <i>Plantago coronopus</i> L., 1753 subsp. <i>coronopus</i> | <i>Plantain corne-de-cerf</i> , <i>Plantain corne-de-bœuf</i> , <i>Pied-de-corbeau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé</i> , <i>Petit plantain</i> , <i>Herbe Caroline</i> , <i>Ti-plantain</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 113904 | <i>Plantago major</i> L., 1753 | <i>Plantain élevé</i> , <i>Plantain majeur</i> , <i>Grand plantain</i> , <i>Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 114114 | <i>Poa annua</i> L., 1753 | <i>Pâturin annuel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 114297 | <i>Poa nemoralis</i> L., 1753 | <i>Pâturin des bois</i> , <i>Pâturin des forêts</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 139024 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 subsp. <i>trivialis</i> | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |
| | 115470 | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch., 1797 | <i>Potentille dressée, Potentille tormentille, Tormentille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |
| | 115566 | <i>Potentilla neglecta</i> Baumg., 1816 | <i>Potentille négligée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentille rampante, Quintefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | <i>Herbe Catois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | <i>Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 117221 | <i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763 | <i>Renoncule de Sardaigne, Renoncule sarde, Sardonie, Renoncule des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 119418 | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | <i>Patience oseille, Oseille des prés, Rumex oseille, Grande oseille, Oseille commune, Surelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 119419 | <i>Rumex acetosella</i> L., 1753 | <i>Patience petite-oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 119473 | <i>Rumex crispus</i> L., 1753 | <i>Rumex crépu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 140371 | <i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753 subsp. <i>obtusifolius</i> | <i>Patience à feuilles obtuses, Oseille à feuilles obtuses, Patience sauvage, Parelle à feuilles obtuses, Rumex à feuilles obtuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 140383 | <i>Rumex pulcher</i> L., 1753 subsp. <i>pulcher</i> | <i>Patience élégante, Oseille élégante, Rumex joli, Violon, Patience jolie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 119585 | <i>Rumex sanguineus</i> L., 1753 | <i>Patience sanguine, Sang-de-dragon, Patience des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |
| | 119977 | <i>Salix caprea</i> L., 1753 | <i>Saule marsault, Saule des chèvres, Marsaule, Marsault</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |
| | 122028 | <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753 | <i>Scrofulaire noueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |
| | 122745 | <i>Senecio vulgaris</i> L., 1753 | <i>Séneçon commun, Séneçon vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 123522 | <i>Silene latifolia</i> Poir., 1789 | <i>Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 123863 | <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Sisymbre officinal, Herbe aux chantres, Vélar officinal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 124205 | <i>Solidago virgaurea</i> L., 1753 | <i>Solidage verge-d'or, Herbe des Juifs, Verge-d'or</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |
| | 124261 | <i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753 | <i>Laiteron potager, Laiteron lisse, Laiteron maraîcher</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 125000 | <i>Stellaria graminea</i> L., 1753 | <i>Stellaire graminée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 125006 | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753 | <i>Stellaire holostée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 125014 | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789 | <i>Stellaire intermédiaire, Mouron, Mouron blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 125295 | <i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794 | <i>Succise des prés, Herbe-du-diable, Mors-du-diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | <i>Germandrée scorodoine, Sauge des bois, Germandrée des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | <i>Trèfle des prés, Trèfle violet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 128215 | <i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy, 1948 | Ombilic rupestre, Nombril-de-Vénus, Oreille-d'abbé, Ombilic des rochers | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | Ortie dioïque, Grande ortie | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 718833 | <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821 f. <i>locusta</i> | Valérianelle potagère, Mache doucette, Mache, Doucette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 128801 | <i>Veronica arvensis</i> L., 1753 | Véronique des champs, Velvete sauvage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 128938 | <i>Veronica officinalis</i> L., 1753 | Véronique officinale, Herbe aux ladres, Thé d'Europe | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |
| | 129305 | <i>Vicia sepium</i> L., 1753 | Vesce des haies | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 1997 |
| Ptéridophytes | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Ptéridion aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquiline | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2020 - 2020 |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|--|--|--|---|
| Amphibiens | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Mammifères | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60345 | <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60360 | <i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60383 | <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60408 | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 60461 | <i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 60468 | <i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|--|--|---|--|
| | 60490 | <i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60518 | <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 79299 | <i>Myotis alcaethoe</i> Helvesen & Heller, 2001 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 79301 | <i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 79303 | <i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 200118 | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| Oiseaux | 3619 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4269 | <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Angiospermes | 80591 | <i>Agrostis capillaris</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Ptéridophytes | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|--|----------------------|--|
| Bibliographie | CPIE Loire Anjou | 2016 | Projet d'ouverture de site d'extraction, Forêt de Malpaire, PRECIGNE - 72. Demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées |
| Informateur | Geonature CEN PDL (Banasiak Marek & Gautier Pauline) | | |
| | Geonature CEN PDL (Vaidie Frédéric) | | |
| | Réseau des correspondants du Cbn de Brest | | |
| | SICEN - Gosnet-Frassetto Michèle | | |