



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 06/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530001044>



LANDES DE LA BRIANTAIS (Identifiant national : 530001044)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000026)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : FRIN Philippe, . - 530001044, LANDES DE LA BRIANTAIS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 29P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530001044.pdf>

Région en charge de la zone : Bretagne
Rédacteur(s) :FRIN Philippe
Centroïde calculé : 282699°-2339008°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :
Date actuelle d'avis CSRPN :
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	29
9. SOURCES	29

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ille-et-Vilaine
- Commune : Lassy (INSEE : 35149)
- Commune : Baulon (INSEE : 35016)

1.2 Superficie

416,43 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 53

Maximale (mètre): 85

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cet ensemble de landes et de pelouses sèches se situe sur les coteaux de la rivière le Canut à l'est de Baulon. Ces landes présentent une grande diversité floristique. On observe notamment une très belle station de *Gladiolus illyricus*, espèce protégée à l'échelon régional, en bordure de la D 38 ; sa présence est aussi relevée sur l'ensemble des autres secteurs de landes mais de manière plus disséminée. De nombreux affleurements rocheux permettent l'expression de magnifiques pelouses à orpins ; on retrouve aussi une grande richesse en mousse et lichen.

L'entomofaune présente aussi une grande diversité avec plusieurs espèces patrimoniales dont *Ephippiger ephippiger*, *Stenobothrus lineatus*, *Stenobothrus stigmaticus* et *Somatochlora metallica*.

L'état de conservation de ces landes est globalement bon même si localement on note un enrichissement par l'Ajonc d'Europe notamment. Ces landes font partie de l'espace naturel sensible de la vallée du Canut et sont protégées par un arrêté de protection de biotope

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Insectes - Floristique - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF a été étendu à l'ouest à un secteur de landes et de pelouses sèches où on observe de petites stations de

Gladiolus illyricus.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Hémiptères - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Autre Faunes - Bryophytes - Odonates - Orthoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Ascomycètes 		<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	62.42 <i>Falaises continentales siliceuses nues</i>			5	
	34.11 <i>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux</i>			15	
	31.2382 <i>Landes anglo-normandes à Ulex minor et Erica ciliaris</i>			15	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.2381 <i>Landes anglo-normandes à Ulex minor et Erica cinerea</i>			30	
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>			10	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.85 <i>Landes à Ajoncs</i>			4	
	44.92 <i>Saussaies marécageuses</i>			5	
	37.715 <i>Ourlets riverains mixtes</i>			5	
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>			1	
	31.86 <i>Landes à Fougères</i>			3	
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>			2	
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>			5	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31 <i>Landes et fruticées</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Odonates	65393	<i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Cordulie métallique</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : FRIN Philippe				2008
Orthoptères	65649	<i>Ephippiger ephippiger</i> (auct. non Fiebig, 1784)	<i>Ephippigère des vignes</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DIREN Bretagne				1978
	66121	<i>Myrmeleotettix maculatus</i> (Thunberg, 1815)	<i>Gomphocère tacheté, Gomphocère double-signé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DIREN Bretagne				1978
	66100	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	<i>Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DIREN Bretagne				1978
	66103	<i>Stenobothrus stigmaticus</i> (Rambur, 1838)	<i>Sténobothre nain</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DIREN Bretagne				1978
Phanérogames	97904	<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel, 1886	<i>Cicendie naine, Éxacule nain, Cicendie fluette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRIN Philippe				2008
	100272	<i>Gladiolus illyricus</i> auct. non W.D.J.Koch, 1838	<i>Glaïeul d'Illyrie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRIN Philippe				2008
	122988	<i>Sesamoides purpurascens</i> (L.) G.López, 1986	<i>Astérocarpe blanchâtre, Faux sésame, Astérocarpe pourpré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRIN Philippe				2008

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Arachnides	1556	<i>Agalenatea redii</i> (Scopoli, 1763)	<i>Épeire de velours</i>	Reproduction indéterminée					
	1774	<i>Agroeca brunnea</i> (Blackwall, 1833)	<i>Agroeca brune</i>	Reproduction indéterminée					
	1777	<i>Agroeca inopina</i> O. Pickard-Cambridge, 1886		Reproduction indéterminée					
	1779	<i>Agroeca proxima</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)		Reproduction indéterminée					
	1896	<i>Alopecosa cuneata</i> (Clerck, 1758)	<i>Lycose renard</i>	Reproduction indéterminée					
	1089	<i>Altella lucida</i> (Simon, 1874)		Reproduction indéterminée					
	1066	<i>Amaurobius ferox</i> (Walckenaer, 1830)	<i>Amaurobe féroce</i>	Reproduction indéterminée					
	1067	<i>Amaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)		Reproduction indéterminée					
	1254	<i>Anelosimus aulicus</i> (C.L. Koch, 1838)	<i>Théridion royal</i>	Reproduction indéterminée					
	1255	<i>Anelosimus vittatus</i> (C.L. Koch, 1836)		Reproduction indéterminée					
	1597	<i>Araneus diadematus</i> Clerck, 1758	<i>Épeire diadème</i>	Reproduction indéterminée					
	1598	<i>Araneus quadratus</i> Clerck, 1758	<i>Épeire à quatre points</i>	Reproduction indéterminée					
	1559	<i>Araniella cucurbitina</i> (Clerck, 1758)	<i>Épeires concombres</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1085	<i>Argenna subnigra</i> (O. Pickard-Cambridge, 1861)		Reproduction indéterminée					
	1550	<i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)	Épeire frelon	Reproduction indéterminée					
	1561	<i>Atea triguttata</i> (Fabricius, 1775)		Reproduction indéterminée					
	944	<i>Ballus depressus</i> Walckenaer, 1802		Reproduction indéterminée					
	1437	<i>Bathypantes gracilis</i> (Blackwall, 1841)		Reproduction indéterminée					
	1438	<i>Bathypantes parvulus</i> (Westring, 1851)		Reproduction indéterminée					
	1392	<i>Centromerita bicolor</i> (Blackwall, 1833)		Reproduction indéterminée					
	1393	<i>Centromerita concinna</i> (Thorell, 1875)		Reproduction indéterminée					
	1394	<i>Centromerita dilutus</i>		Reproduction indéterminée					
	1395	<i>Centromerita incilium</i>		Reproduction indéterminée					
	1396	<i>Centromerita prudens</i>		Reproduction indéterminée					
	1397	<i>Centromerita sylvaticus</i>		Reproduction indéterminée					
	1399	<i>Ceratinella brevipes</i> (Westring, 1851)		Reproduction indéterminée					
	1400	<i>Ceratinella brevis</i> (Wider, 1834)		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	233909	<i>Cheiracanthium virescens</i> (Sundevall, 1833)		Reproduction indéterminée					
	1717	<i>Chiracanthium punctorium</i> (Villiers)	<i>Chiracanthé nourrice</i>	Reproduction indéterminée					
	1741	<i>Clubiona brevipes</i> Blackwall, 1841		Reproduction indéterminée					
	1742	<i>Clubiona compta</i> C.L. Koch		Reproduction indéterminée					
	1746	<i>Clubiona diversa</i> O. Pickard-Cambridge, 1862		Reproduction indéterminée					
	1747	<i>Clubiona genevensis</i> L. Koch, 1866		Reproduction indéterminée					
	1726	<i>Clubiona terrestris</i> Westring, 1851		Reproduction indéterminée					
	1745	<i>Clubiona trivialis</i> C.L. Koch, 1843	<i>Clubione simple</i>	Reproduction indéterminée					
	1403	<i>Cnephalocotes obscurus</i> (Blackwall, 1834)		Reproduction indéterminée					
	1306	<i>Crustulina guttata</i> (Wider, 1834)		Reproduction indéterminée					
	1580	<i>Cyclosa conica</i> (Pallas, 1772)	<i>Épeire conique</i>	Reproduction indéterminée					
	2105	<i>Dendryphantes nidicolens</i> (Walckenaer)		Reproduction indéterminée					
	2106	<i>Dendryphantes rudis</i> (Sundevall, 1833)		Reproduction indéterminée					
	1104	<i>Dictyna latens</i> (Fabricius, 1775)	<i>Dictyne cachée</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1442	<i>Dicymbium nigrum</i> (Blackwall, 1834)		Reproduction indéterminée					
	1407	<i>Dismodicus bifrons</i> (Blackwall, 1841)		Reproduction indéterminée					
	1408	<i>Dismodicus cornutus</i>		Reproduction indéterminée					
	233305	<i>Drassodes cupreus</i> (Blackwall, 1834)		Reproduction indéterminée					
	1174	<i>Drassodes lapidosus</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Drassode lapidicole</i>	Reproduction indéterminée					
	1176	<i>Drassodes pubescens</i> (Thorell, 1856)		Reproduction indéterminée					
	1150	<i>Dysdera erythrina</i> (Walckenaer)	<i>Dysdère érythrine</i>	Reproduction indéterminée					
	1328	<i>Enoplognatha ovata</i> (Clerck, 1758)	<i>Théridion ovoïde</i>	Reproduction indéterminée					
	1323	<i>Enoplognatha thoracica</i> (Hahn, 1833)		Reproduction indéterminée					
	1263	<i>Episinus truncatus</i> Latreille, 1809	<i>Épisine tronqué</i>	Reproduction indéterminée					
	1445	<i>Erigone atra</i> Blackwall, 1833	<i>Érigone noire</i>	Reproduction indéterminée					
	1446	<i>Erigone dentipalpis</i> (Wider, 1834)		Reproduction indéterminée					
	1448	<i>Erigone vagans</i>		Reproduction indéterminée					
	903	<i>Ero aphana</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Araignée cannibale</i>	Reproduction indéterminée					
	902	<i>Ero furcata</i> (Villers, 1789)		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1272	<i>Euryopis laeta</i> (Westring, 1861)		Reproduction indéterminée					
	2082	<i>Evophrys frontalis</i> (Walckenaer)		Reproduction indéterminée					
	1451	<i>Frontinellina frutetorum</i> (C.L. Koch, 1834)		Reproduction indéterminée					
	1564	<i>Gibbaranea bituberculata</i> (Walckenaer, 1802)	Épeire à bosses	Reproduction indéterminée					
	1230	<i>Gnaphosa occidentalis</i> Simon, 1878		Reproduction indéterminée					
	1455	<i>Gongylidiellum latebricola</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)		Reproduction indéterminée					
	1457	<i>Gongylidiellum vivum</i> (O. Pickard-Cambridge, 1875)		Reproduction indéterminée					
	1876	<i>Hahnia candida</i> Simon, 1875		Reproduction indéterminée					
	1872	<i>Hahnia nava</i> (Blackwall, 1841)		Reproduction indéterminée					
	1180	<i>Haplodrassus signifer</i> (C.L. Koch, 1839)		Reproduction indéterminée					
	2092	<i>Heliophanus flavipes</i> (Hahn, 1832)		Reproduction indéterminée					
	2095	<i>Heliophanus tribulosus</i> Simon, 1868		Reproduction indéterminée					
	1091	<i>Heterodictyna puella</i> (Simon)	Dictyne fille	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	233221	<i>Hypsosinga albovittata</i> (Westring, 1851)		Reproduction indéterminée					
	1078	<i>Lathys humilis</i> (Blackwall, 1855)		Reproduction indéterminée					
	1369	<i>Leptyphantes ericaeus</i> (Blackwall, 1853)		Reproduction indéterminée					
	1371	<i>Leptyphantes mengei</i> Kulczynski, 1887		Reproduction indéterminée					
	1372	<i>Leptyphantes obscurus</i> (Blackwall, 1841)		Reproduction indéterminée					
	1374	<i>Leptyphantes tenuis</i> (Blackwall, 1852)		Reproduction indéterminée					
	1361	<i>Linyphia triangularis</i> (Clerck, 1758)	<i>Linyphie triangulaire</i>	Reproduction indéterminée					
	1585	<i>Mangora acalypha</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Mangore petite-bouteille</i>	Reproduction indéterminée					
	1410	<i>Mecopisthes peusi</i> (Wunderlich, 1972)		Reproduction indéterminée					
	1459	<i>Meioneta beata</i> O. Pickard-Cambridge, 1906		Reproduction indéterminée					
	1460	<i>Meioneta mollis</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)		Reproduction indéterminée					
	1461	<i>Meioneta rupestris</i>		Reproduction indéterminée					
	1547	<i>Meta mengei</i> (Blackwall, 1869)		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1543	<i>Meta segmentata</i> (Clerck)	<i>Méta d'automne</i>	Reproduction indéterminée					
	1412	<i>Metopobactrus prominulus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872)		Reproduction indéterminée					
	1797	<i>Micaria scintillans</i> Cambridge		Reproduction indéterminée					
	1414	<i>Micrargus herbigradus</i> (Blackwall, 1854)		Reproduction indéterminée					
	1417	<i>Microlinyphia pusilla</i> (Sundevall, 1830)		Reproduction indéterminée					
	1421	<i>Minyriolus pusillus</i> (Wider, 1834)		Reproduction indéterminée					
	1610	<i>Misumena vatia</i> (Clerck, 1758)	<i>Misumène variable</i>	Reproduction indéterminée					
	1614	<i>Misumenops tricuspidatus</i> (Fabricius, 1775)	<i>Thomise à trois tâches</i>	Reproduction indéterminée					
	2042	<i>Neon reticulatus</i> (Blackwall, 1853)		Reproduction indéterminée					
	1571	<i>Neoscona adianta</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Épeires fougères</i>	Reproduction indéterminée					
	1463	<i>Neriere clathrata</i> (Sundevall, 1830)		Reproduction indéterminée					
	1465	<i>Neriere furtiva</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)		Reproduction indéterminée					
	1573	<i>Nuctenea cornuta</i>	<i>Épeire des roseaux</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1574	<i>Nuctenea umbratica</i> (Clerck, 1758)	Épeire des fissures	Reproduction indéterminée					
	1472	<i>Oedothorax fuscus</i> (Blackwall, 1834)		Reproduction indéterminée					
	1478	<i>Ostearius melanopygius</i> (O. Pickard-Cambridge, 1879)	Érigone cul-noir	Reproduction indéterminée					
	1617	<i>Oxyptila atomaria</i> (Panzer, 1801)	Ozyptile sablée	Reproduction indéterminée					
	1525	<i>Pachygnatha degeerii</i> Sundevall, 1830		Reproduction indéterminée					
	1924	<i>Pardosa hortensis</i> (Thorell, 1872)		Reproduction indéterminée					
	1928	<i>Pardosa monticola</i> (Clerck, 1758)		Reproduction indéterminée					
	1933	<i>Pardosa nigriceps</i> (Thorell, 1856)		Reproduction indéterminée					
	1922	<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1758)		Reproduction indéterminée					
	1503	<i>Pelecopsis mediocris</i>		Reproduction indéterminée					
	1504	<i>Pelecopsis parallela</i> (Wider, 1834)		Reproduction indéterminée					
	2025	<i>Pellenes tripunctatus</i> (Walckenaer, 1802)		Reproduction indéterminée					
	1480	<i>Peponocranium ludicrum</i> (O. Pickard-Cambridge, 1861)		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1684	<i>Philodromus cespitum</i> (Walckenaer, 1802)		Reproduction indéterminée					
	1679	<i>Philodromus margaritatus</i> (Clerck, 1758)	<i>Philodrome tigré</i>	Reproduction indéterminée					
	2015	<i>Phlegra fasciata</i> (Hahn, 1826)		Reproduction indéterminée					
	2016	<i>Phlegra v-insignita</i>	<i>Saltique marqué</i>	Reproduction indéterminée					
	1342	<i>Pholcomma gibbum</i> (Westring, 1851)		Reproduction indéterminée					
	1787	<i>Phrurolithus minimus</i> C.L. Koch, 1839		Reproduction indéterminée					
	1484	<i>Poecilonea globosa</i>		Reproduction indéterminée					
	1336	<i>Robertus arundineti</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)		Reproduction indéterminée					
	1335	<i>Robertus lividus</i> (Blackwall, 1836)		Reproduction indéterminée					
	1423	<i>Saarioa abnormis</i> (Blackwall, 1841)		Reproduction indéterminée					
	2064	<i>Salticus scenicus</i> (Clerck, 1758)	<i>Saltique arlequin</i>	Reproduction indéterminée					
	1781	<i>Scotina celans</i> (Blackwall, 1841)		Reproduction indéterminée					
	1783	<i>Scotina paillardii</i> (L. Koch, 1861)		Reproduction indéterminée					
	1499	<i>Sintula cornigera</i> (Blackwall)		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	457285	<i>Steatoda paykulliana</i> (Walckenaer, 1806)	<i>Stéatode toxique</i>	Reproduction indéterminée					
	1312	<i>Steatoda phalerata</i> (Panzer, 1801)		Reproduction indéterminée					
	1491	<i>Tapinocyba mitis</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872)		Reproduction indéterminée					
	1492	<i>Tapinocyba praecox</i> (O. Pickard-Cambridge, 1873)		Reproduction indéterminée					
	1836	<i>Tegenaria picta</i> Simon, 1870		Reproduction indéterminée					
	1838	<i>Tegenaria saeva</i> Blackwall, 1844	<i>Tégénaire des maisons</i>	Reproduction indéterminée					
	1687	<i>Thanatus striatus</i> C.L. Koch, 1845		Reproduction indéterminée					
	1281	<i>Theridion bimaculatum</i> (L.)	<i>Théridion à deux tâches</i>	Reproduction indéterminée					
	1291	<i>Theridion mystaceum</i> L. Koch, 1870		Reproduction indéterminée					
	1288	<i>Theridion pallens</i> Blackwall		Reproduction indéterminée					
	1287	<i>Theridion simile</i> C.L. Koch		Reproduction indéterminée					
	1282	<i>Theridion sisyphium</i> (Clerck, 1758)	<i>Théridion Sisyph</i>	Reproduction indéterminée					
	1292	<i>Theridion suaveolens</i>		Reproduction indéterminée					
	1283	<i>Theridion tinctum</i> (Walckenaer, 1802)		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1286	<i>Theridion varians</i> Hahn, 1833		Reproduction indéterminée					
	1700	<i>Tibellus oblongus</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Philodrome oblong</i>	Reproduction indéterminée					
	1425	<i>Tiso vagans</i> (Blackwall, 1834)		Reproduction indéterminée					
	1440	<i>Trichoncus saxicola</i> (O. Pickard-Cambridge, 1861)		Reproduction indéterminée					
	1940	<i>Trochosa ruricola</i> Thorell, 1875		Reproduction indéterminée					
	1941	<i>Trochosa terricola</i> Thorell, 1856	<i>Trochose terrassière</i>	Reproduction indéterminée					
	233824	<i>Typhochrestus digitatus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872)		Reproduction indéterminée					
	1508	<i>Walckenaera acuminata</i> Blackwall	<i>Érigone périscope</i>	Reproduction indéterminée					
	1509	<i>Walckenaera antica</i>		Reproduction indéterminée					
	1510	<i>Walckenaera corniculans</i>		Reproduction indéterminée					
	1512	<i>Walckenaera furcillata</i>		Reproduction indéterminée					
	1514	<i>Walckenaera mitrata</i>		Reproduction indéterminée					
	1515	<i>Walckenaera monoceros</i>		Reproduction indéterminée					
	1516	<i>Walckenaera nudipalpis</i>		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1517	<i>Walckenaera obtusa</i>		Reproduction indéterminée					
	1519	<i>Walckenaera vigilax</i>		Reproduction indéterminée					
	1640	<i>Xysticus cristatus</i> (Clerck, 1758)	<i>Xystique crété</i>	Reproduction indéterminée					
	1647	<i>Xysticus erraticus</i> (Blackwall, 1834)		Reproduction indéterminée					
	1642	<i>Xysticus ferrugineus</i> Menge, 1876		Reproduction indéterminée					
	1643	<i>Xysticus kochi</i> Thorell, 1872		Reproduction indéterminée					
	234178	<i>Xysticus tortuosus</i> Simon, 1932		Reproduction indéterminée					
	1203	<i>Zelotes civicus</i> (Simon, 1878)		Reproduction indéterminée					
	1207	<i>Zelotes petrensis</i> (C.L. Koch, 1839)		Reproduction indéterminée					
	1755	<i>Zora armillata</i> Simon, 1878		Reproduction indéterminée					
	1753	<i>Zora spinimana</i> (Sundevall, 1833)	<i>Zora</i>	Reproduction indéterminée					
	1757	<i>Zora sylvestris</i>		Reproduction indéterminée					
	1587	<i>Zygiella atrica</i> (C.L. Koch, 1845)		Reproduction indéterminée					
Ascomycètes	58778	<i>Candelariella vitellina</i> (Ehrht.) Müll.Arg.		Reproduction certaine ou probable					
	698695	<i>Lecidea rivulosa</i> Ach., 1803		Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	56122	<i>Usnea inflata</i> Delise		Reproduction certaine ou probable					
Autres	59802	<i>Rinodina atrocinerea</i> (Dicks.) Körb.		Reproduction certaine ou probable					
Autres insectes	65839	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mante religieuse</i>	Reproduction indéterminée					
Bryophytes	5711	<i>Bryum alpinum</i> Huds. ex With.		Reproduction certaine ou probable					
	4420	<i>Campylopus polytrichoides</i> De Not.		Reproduction certaine ou probable					
	4734	<i>Dicranoweisia cirrata</i> (Hedw.) Lindb.		Reproduction certaine ou probable					
	4754	<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable					
	6683	<i>Frullania tamarisci</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable					
	5545	<i>Grimmia montana</i> Bruch & Schimp.		Reproduction certaine ou probable					
	5072	<i>Hedwigia ciliata</i> (Hedw.) P.Beauv.		Reproduction certaine ou probable					
	436224	<i>Hypnum mammillatum</i> (Brid.) Loeske [nom. inval.]		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3865	<i>Polytrichum formosum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable					
	3867	<i>Polytrichum juniperinum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable					
	3875	<i>Polytrichum piliferum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable					
	5580	<i>Racomitrium heterostichum</i> (Hedw.) Brid.		Reproduction certaine ou probable					
	787816	<i>Racomitrium protensum</i> (Schultz) Huebener		Reproduction indéterminée					
	6518	<i>Scapania compacta</i> (Roth) Dumort.		Reproduction certaine ou probable					
	6522	<i>Scapania gracilis</i> Lindb.		Reproduction certaine ou probable					
Lichens	58411	<i>Aspicilia gibbosa</i> (Ach.) Korb.		Reproduction certaine ou probable					
	58395	<i>Aspicilia lacustris</i> (With.) Th. Fr.		Reproduction certaine ou probable					
	59645	<i>Buellia punctata</i> (Hoffm.) A. Massal.		Reproduction certaine ou probable					
	59479	<i>Caloplaca festiva</i> (Ach.) Zwackh		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	57683	<i>Cladonia macilenta</i> Hoffm., 1796		Reproduction certaine ou probable					
	57674	<i>Cladonia mitis</i> Sandst.		Reproduction certaine ou probable					
	55962	<i>Cladonia pleurota</i> (Flörke) Schaer.		Reproduction certaine ou probable					
	57717	<i>Cladonia squamosa</i> (Scop.) Hoffm., 1796		Reproduction certaine ou probable					
	57831	<i>Cladonia subcervicornis</i> (Vain.) Kernst.		Reproduction certaine ou probable					
	56029	<i>Cornicularia muricata</i> (Ach.) Ach.		Reproduction certaine ou probable					
	59242	<i>Crocynia membranacea</i> (Dicks.) Zahlbr.		Reproduction certaine ou probable					
	55938	<i>Diploschistes actinostomus</i> (Pers. ex Ach.) Zahlbr.		Reproduction certaine ou probable					
	664316	<i>Diploschistes bryophilus</i> (Ehrh. ex Ach.) Zahlbr.		Reproduction indéterminée					
	55950	<i>Diploschistes scruposus</i> (Schreb.) Norman		Reproduction certaine ou probable					
	56315	<i>Ephebe lanata</i> (L.) vain.		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	59053	<i>Evernia prunastri</i> (L.) Ach.		Reproduction certaine ou probable					
	58535	<i>Lecanora campestris</i> (Schaer.) Hue		Reproduction certaine ou probable					
	58531	<i>Lecanora gangaleoides</i> Nyl.		Reproduction certaine ou probable					
	55996	<i>Lecanora muralis</i> (Schreb.) Rabenh.		Reproduction certaine ou probable					
	57199	<i>Lecidea contigua</i> (Hoffm.) Fr.		Reproduction certaine ou probable					
	57102	<i>Lecidea fuscoatra</i> (L.) Ach.		Reproduction certaine ou probable					
	663177	<i>Lecidea platycarpiza</i> Nyl., 1873		Reproduction indéterminée					
	663103	<i>Lecidea solediza</i> Nyl., 1872		Reproduction indéterminée					
	58368	<i>Ochrolechia androgyna</i> (Hoffm.) Arnold		Reproduction certaine ou probable					
	58350	<i>Ochrolechia parella</i> (L.) A. Massal.		Reproduction certaine ou probable					
	55807	<i>Opegrapha gyrocarpa</i> Flot.		Reproduction certaine ou probable					
	58836	<i>Parmelia caperata</i> (L.) ach.		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	58840	<i>Parmelia conspersa</i> (Ehrh. ex Ach.) Ach.		Reproduction certaine ou probable					
	58863	<i>Parmelia crinita</i> Ach.		Reproduction certaine ou probable					
	58971	<i>Parmelia fuliginosa</i> (Fr. ex Duby) Nyl. non (Ach.) Schaer.		Reproduction certaine ou probable					
	662444	<i>Parmelia glomellifera</i> (Nyl.) Nyl., 1881		Reproduction indéterminée					
	58990	<i>Parmelia panniformis</i> (Nyl.) Vain.		Reproduction certaine ou probable					
	58806	<i>Parmelia physodes</i> (L.) Ach.		Reproduction certaine ou probable					
	662488	<i>Parmelia prolixa</i> (Ach.) Carroll		Reproduction indéterminée					
	58873	<i>Parmelia reticulata</i> Taylor		Reproduction certaine ou probable					
	58919	<i>Parmelia revoluta</i> Flörke		Reproduction certaine ou probable					
	58888	<i>Parmelia saxatilis</i> (L.) Ach. s.l.		Reproduction certaine ou probable					
	58889	<i>Parmelia sulcata</i> Taylor s.l.		Reproduction certaine ou probable					
	58868	<i>Parmelia trichotera</i> Hue		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	58811	<i>Parmelia tubulosa</i> (Schaer.) Bitter		Reproduction certaine ou probable					
	58255	<i>Pertusaria corallina</i> (L.) Arnold		Reproduction certaine ou probable					
	58309	<i>Pertusaria leucosora</i> Nyl.		Reproduction certaine ou probable					
	658993	<i>Pyrenopsis subareolata</i> Nyl., 1861		Reproduction indéterminée					
	59466	<i>Racodium rupestre</i> Pers.		Reproduction certaine ou probable					
	57589	<i>Rhizocarpon badioatrum</i> (Flörke ex Spreng.) Th. Fr.		Reproduction certaine ou probable					
	57554	<i>Rhizocarpon lecanorinum</i> Anders		Reproduction certaine ou probable					
	57609	<i>Rhizocarpon obscuratum</i> (Ach.) A. Massal. [nom. conf.]		Reproduction certaine ou probable					
	57625	<i>Rhizocarpon sphaerosporum</i> Räsänen		Reproduction certaine ou probable					
	55615	<i>Sphaerophorus globosus</i> (Huds.) Vain.		Reproduction certaine ou probable					
	57917	<i>Umbilicaria pustulata</i> (L.) Hoffm.		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Orthoptères	66141	<i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée</i>	Reproduction indéterminée					
	66136	<i>Chorthippus mollis</i> (Charpentier, 1825)	<i>Criquet des jachères</i>	Reproduction indéterminée					
	66161	<i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	<i>Criquet des pâtures, Oedipode parallèle</i>	Reproduction indéterminée					
	66194	<i>Oedipoda caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	<i>OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre</i>	Reproduction indéterminée					
	66089	<i>Omocestus ventralis</i> (Zetterstedt, 1821)	<i>Criquet noir-ébène</i>	Reproduction indéterminée					
	65697	<i>Platycleis albopunctata</i> (Goeze, 1778)	<i>Decticelle grisâtre, Dectique gris</i>	Reproduction indéterminée					
	65711	<i>Platycleis tessellata</i> (Charpentier, 1825)	<i>Decticelle carroyée, Dectique marqueté</i>	Reproduction indéterminée					
Phanérogames	80590	<i>Agrostis canina</i> L., 1753	<i>Agrostide des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable					
	80746	<i>Agrostis setacea</i> Curtis, 1787	<i>Agrostide à soie, Agrostis à soies</i>	Reproduction certaine ou probable					
	80805	<i>Agrostis vulgaris</i> With., 1796	<i>Agrostide capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	80911	<i>Aira praecox</i> L., 1753	<i>Canche printanière</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	81520	<i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753	<i>Ail à tête ronde</i>	Reproduction certaine ou probable					
	82916	<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss., 1842	<i>Flouve aristée, Flouve de Puel</i>	Reproduction certaine ou probable					
	84949	<i>Astocarpa sesamoides</i> (L.) DC., 1828		Reproduction certaine ou probable					
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune, Bérulée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88775	<i>Carex pilulifera</i> L., 1753	<i>Laïche à pilules</i>	Reproduction certaine ou probable					
	92582	<i>Corydalis claviculata</i> (L.) DC., 1805	<i>Corydale à vrilles</i>	Reproduction certaine ou probable					
	94402	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	<i>Danthonie, Sieglingie retombante</i>	Reproduction certaine ou probable					
	94959	<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	<i>Digitale pourpre, Gantelée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96084	<i>Endymion non-scriptus</i> (L.) Garcke, 1849	<i>Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée, Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable					
	97434	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	<i>Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98334	<i>Festuca lemanii</i> Bastard, 1809	Fétuque de Léman	Reproduction certaine ou probable					
	98717	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	Reine des prés, Spirée Ulmaire	Reproduction certaine ou probable					
	103292	<i>Hypericum linariifolium</i> Vahl, 1790	Millepertuis à feuilles de lin, Millepertuis à feuilles de saule, Millepertuis à feuilles linéaires	Reproduction certaine ou probable					
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	Porcelle enracinée	Reproduction certaine ou probable					
	104022	<i>Jasione montana</i> L., 1753	Jasione des montagnes, Herbe à midi	Reproduction certaine ou probable					
	105500	<i>Leontodon hirtus</i> L., 1759	Liondent de Villars	Reproduction certaine ou probable					
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	Molinie bleue	Reproduction certaine ou probable					
	109348	<i>Nardurus halleri</i> (Viv.) Fiori & Paol., 1896	Catapode des graviers	Reproduction certaine ou probable					
	109864	<i>Oenanthe crocata</i> L., 1753	Oenanthe safranée	Reproduction certaine ou probable					
	112601	<i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753	Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygala à feuilles de serpolet</i> , <i>Polygala couché</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117533	<i>Rhamnus frangula</i> L., 1753	<i>Bourgène</i>	Reproduction certaine ou probable					
	120867	<i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch, 1837	<i>Genêt à balai</i> , <i>Juniesse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122115	<i>Sedum anglicum</i> Huds., 1778	<i>Orpin anglais</i> , <i>Orpin d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122726	<i>Senecio sylvaticus</i> L., 1753	<i>Séneçon des bois</i> , <i>Séneçon des forêts</i>	Reproduction certaine ou probable					
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	<i>Ajonc d'Europe</i> , <i>Bois jonc</i> , <i>Jonc marin</i> , <i>Vigneau</i> , <i>Landier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	128125	<i>Ulex nanus</i> T.F.Forst. ex Symons, 1798	<i>Ajonc nain</i> , <i>Petit ajonc</i> , <i>Petit Landin</i>	Reproduction certaine ou probable					
	128214	<i>Umbilicus pendulinus</i> DC., 1805	<i>Nombri de vénus</i> , <i>Oreille-d'abbé</i>	Reproduction certaine ou probable					
Ptéridophytes	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	<i>Osmonde royale</i> , <i>Fougère fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable					

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Ptéridophytes	111815	<i>Osmunda regalis L., 1753</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	Conservatoire Botanique National de Brest		Mars 2009 - Extrait de la base de données FLore
	DIREN Bretagne	1978	ZNIEFF de 1ère génération n°26, Landes de la Briantais
Informateur	DIARD Louis		
	FRIN Philippe		